

Guia de instalação

O manual completo para instalar a sua vela de sombreamento em fibra de coco, passo a passo — sobre estrutura ou em pano esticado.

98% fibra natural

80% de sombreamento

Guardacabos incluídos



BEM-VINDO

Obrigado pela sua confiança

Tem em mãos uma vela de sombreamento em fibra de coco natural. Bem instalada, proporciona-lhe uma sombra suave e arejada durante longas épocas. Este manual acompanha-o desde a primeira medição até à tensão final — seja qual for a sua configuração.

NESTE MANUAL

01	A sua vela em detalhe	p.3
02	Guardacabos, reforços e tamanhos	p.4
03	Antes de começar	p.5
04	Método A — Sobre uma estrutura	p.6
05	Método B — Em pano esticado	p.9
06	Esticar bem a sua vela	p.12
07	Manutenção e durabilidade	p.13
08	Perguntas frequentes	p.14
09	Precisa de ajuda?	p.15

INCLUÍDO COM A SUA VELA

Guardacabos cravados

Um anel metálico semioval em cada canto e extremidade — o seu ponto de fixação sólido.

Reforços cosidos

Uma costura reforçada em todas as zonas de tensão, já integrada na vela.

Corda em fibra de coco — opcional

O acessório ideal para fixar e esticar com um acabamento 100% natural.

A SUA VELA EM DETALHE

Uma fibra natural, um sombreamento autêntico

Natural

Fibra de coco

750 g/m²

Densidade

80%

De sombreamento

Resistente

À humidade e à água





Tissage naturel

Des fibres extraites du cocotier, tissées serrées pour un ombrage dense mais respirant — l'air circule, la chaleur ne stagne pas.



Un rendu chaleureux

Sa teinte miel et sa matière vivante habillent naturellement pergolas et terrasses, sans l'aspect synthétique d'une toile plastifiée.

Tecelagem natural

Fibras extraídas do coqueiro, tecidas de forma cerrada para um sombreamento denso mas arejado — o ar circula, o calor não estagna.

Um acabamento acolhedor

O seu tom mel e a sua textura viva vestem naturalmente pérgolas e terraços, sem o aspeto sintético de uma tela plastificada.

GUARDACABOS, REFORÇOS E TAMANHOS

Os pontos-chave da fixação



O guardacabo

Anel metálico semioval cravado em cada canto e extremidade. A corda passa por ele: distribui a tensão e protege a vela. A fixação é feita sempre pelos guardacabos.



O reforço da vela

Costura reforçada nas zonas de tensão (diagonais e contorno). Rigidifica a vela e orienta o esforço para os guardacabos. Reforço virado para cima.

GUARDACABOS E REFORÇOS

Diâmetro dos guardacabos indicado no canto superior direito de cada modelo

QUADRADO PEQUENO Ø5cm

2x2 m · 3x3 m

QUADRADO Ø9cm

3,5x3,5 m

QUADRADO GRANDE Ø9cm

4x4 m

RETÂNGULO PEQUENO Ø5cm

2x3 m

RETÂNGULO Ø9cm

2x4 · 2x5 · 2x6 · 3x4 · 3x5 · 3x6 m

RETÂNGULO GRANDE Ø9cm

4x5 m · 4x6 m

RETÂNGULO LONGO Ø9cm

3x7 m

Fibra natural

Imputrescível

750 g/m²

80% de sombreamento

CONFORME O SEU FORMATO. O número de guardacabos varia. Os formatos pequenos têm 4 guardacabos (um por canto); os formatos grandes e retangulares têm entre 6 e 8, com reforços intermédios. O diâmetro do guardacabo (Ø 5 ou 9 cm) está indicado no canto superior direito de cada modelo.

ANTES DE COMEÇAR

Alguns minutos de preparação

Uma instalação bem-sucedida depende sobretudo de duas coisas: pontos de fixação sólidos e uma vela bem orientada. Dedique tempo a esta etapa, o resto seguirá facilmente.

O PEQUENO MATERIAL ÚTIL

- ✓ Uma fita métrica para medir a zona e as diagonais.
- ✓ Um escadote estável para as fixações em altura.
- ✓ Fixações adequadas ao seu suporte (buchas para a parede, ganchos ou anéis para madeira, mastro para um ponto livre).
- ✓ A corda em fibra de coco (ou esticadores) para ligar e esticar.

ESCOLHA O SEU MÉTODO

A — Sobre uma estrutura

Pérgola, estrutura de madeira ou parede já existente.

→ [página 6](#)

B — Em pano esticado

Entre 4 pontos de fixação (parede, poste, mastro, árvore robusta).

→ [página 9](#)

A REGRA DE OURO

Reforço para cima

Orientar sempre as costuras de reforço para cima: a vela trabalha como previsto.

Tensão progressiva

Estique um pouco cada canto de cada vez, de forma equilibrada — nunca só de um lado.


SEGURANÇA. Verifique se cada ponto de fixação suporta realmente a tensão da vela (sobretudo com vento). Em caso de dúvida sobre um suporte, reforce-o antes da instalação.

Método A — Sobre uma estrutura

Pérgola, estrutura de madeira ou parede

A configuração mais direta: mede, estende, depois liga os guardacabos aos seus pontos de fixação com a corda de coco.

1 Meça o seu espaço




- 1 Meça a zona a sombrear, comprimento x largura, à altura das suas fixações (vigas, postes, parede).
- 2 Escolha o tamanho de vela mais próximo da sua zona entre os nossos formatos.
- 3 Mantenha uma margem entre a vela e os suportes para poder esticá-la.

DICA. Dúvidas sobre o tamanho? O nosso apoio ao cliente aconselha-o antes da encomenda: contact@zephyrosc.com

BOM REFLEXO. É preferível uma vela um pouco mais pequena do que a zona: a margem servirá para a esticar corretamente.

2 Prepare o terreno e a vela

Estenda a vela no chão para identificar o seu sentido e a orientação dos reforços, depois posicione-a sob a estrutura.



- 1 Estenda a vela no chão para identificar os anéis de canto e os seus guardacabos.
- 2 Localize as cordas de reforço (diagonais) que estruturam a vela.
- 3 Posicione a vela sob a estrutura e verifique o sentido antes de fixar.

IMPORTANTE. Oriente sempre o reforço da vela para cima. É isso que lhe permite trabalhar bem depois de esticada.

A VERIFICAR. Cada ponto de fixação deve suportar a tensão — teste a sua solidez antes de continuar.

3 Ligue os anéis e fixe



- 1 Passe a corda de coco em cada guardacabo e depois amarre-a ao seu ponto de fixação (viga, poste, anel de parede).
- 2 Ligue primeiro os cantos, depois estique pouco a pouco, de forma equilibrada.
- 3 Verifique se os reforços continuam virados para cima e se a vela está uniforme.

DICA. Quanto maior for a distância entre a vela e a fixação, mais importa o alinhamento do reforço.

PRONTO. A sua vela está instalada. Aproveite a sombra! Consulte a página 12 para aperfeiçoar a tensão.

☒ Método B — Em pano esticado

Entre 4 pontos de fixação

Sem estrutura? Estique a sua vela entre quatro suportes robustos — parede, poste, mastro ou árvore robusta. Os guardacabos e a corda de coco garantem uma fixação segura.

1 Identifique os seus 4 pontos de fixação



- 1 Parede ou fachada — normalmente 2 pontos do lado do terraço, com fixações adequadas ao suporte.
- 2 Poste, mastro, árvore robusta ou balaustrada — para os pontos opostos.

A VERIFICAR. Cada fixação deve suportar uma forte tensão. Um mastro deve estar bem fixo, uma árvore deve ser suficientemente robusta.

2 Meça e preveja a margem



- 1 Meça a distância entre os seus 4 pontos de fixação e as diagonais.
- 2 Escolha uma vela ligeiramente mais pequena do que a zona: a margem servirá para esticar.
- 3 Na dúvida entre dois tamanhos, opte pelo tamanho abaixo.

DICA. Uma vela demasiado grande é difícil de esticar corretamente e corre o risco de ceder ao centro.

REFERÊNCIA. Conte a corda de coco necessária em cada canto para ligar o guardacabo ao seu ponto de fixação.

3 Estique pelos guardacabos



- 1 Ligue cada guardacabo ao seu ponto de fixação com a corda em fibra de coco.
- 2 Comece com uma tensão ligeira em todos os cantos e depois ajuste pouco a pouco.
- 3 A vela deve ficar firme sem ser esticada ao extremo, com o reforço virado para cima.

É BOM SABER. A fibra de coco reage à humidade: depois das primeiras chuvas, estique ligeiramente de novo até estabilizar.

ESTICAR BEM A SUA VELA

O gesto que muda tudo

Uma vela bem esticada é mais bonita, mais estável e dura mais tempo. Bastam três princípios simples.

1. O reforço sempre para cima

As costuras de reforço (as diagonais) devem estar voltadas para o céu. É a orientação para a qual a vela foi concebida: mantém-se plana e trabalha sem se deformar.

2. Uma tensão equilibrada, canto a canto

Estique um pouco cada guardacabo de cada vez, em vez de terminar um lado antes do outro. A vela ajusta-se de forma uniforme, sem dobras nem zonas soltas.

3. Esticada, mas não ao extremo

A vela deve estar firme ao toque, sem ser esticada como uma corda. Uma ligeira folga permite absorver as variações de humidade e as rajadas de vento.

COM VENTO FORTE. Uma vela de sombreamento não é um corta-vento. Em caso de rajadas anunciadas, alivie a tensão ou retire a vela para preservar a instalação e os seus pontos de fixação.

MANUTENÇÃO E DURABILIDADE

Um material vivo, simples de cuidar

A fibra de coco é natural e resistente à humidade e à água. Alguns gestos simples mantêm-na bonita época após época.

Depois das primeiras chuvas

A fibra reage à humidade: pode ceder ligeiramente e depois estabilizar. Estique de novo os guardacabos com suavidade nas primeiras semanas.

Resiste à humidade e à água

A fibra de coco não apodrece: suporta a humidade e as intempéries sem se degradar como aconteceria com uma fibra frágil.

Limpeza suave

Uma escovagem ligeira a seco ou um enxaguamento com água limpa são suficientes. Evite lavadoras de alta pressão e produtos químicos agressivos.

Recolha no inverno recomendada

Recomendamos vivamente: no final da época, retire a vela, deixe-a secar e guarde-a ao abrigo. Preserva a fibra e prolonga claramente a sua vida útil.

NATURAL. Algumas fibras salientes, ligeiras variações de tom: são sinais de um material 100% natural, não um defeito.

PERGUNTAS FREQUENTES

Tem dúvidas...

Q. A minha vela cedeu um pouco depois da chuva, é normal?

Sim. A fibra de coco reage à humidade. Estique ligeiramente pelos guardacabos: estabiliza após alguns ciclos.

Q. Que tamanho escolher?

Uma vela ligeiramente mais pequena do que a zona a cobrir. A margem restante permite esticá-la corretamente entre os seus pontos de fixação.

Q. Posso cortar a vela à minha medida?

Não. O corte elimina os reforços e os guardacabos, indispensáveis para a firmeza. Escolha antes o formato mais adequado.

Q. Quantos guardacabos tem a minha vela?

Entre 4 (formatos pequenos) e 8 (formatos grandes e retangulares). O detalhe por modelo está na página 4.

Q. Como fixá-la numa parede?

Com fixações adequadas ao suporte (buchas e placas/anéis). Depois ligue o guardacabo à fixação com a corda de coco.

Q. A corda de coco está incluída?

É proposta como acessório (ver página 15). Também pode usar esticadores adequados às suas fixações.

Q. É preciso retirá-la no inverno?

Sim, recomendamos vivamente. Guardar a vela durante o inverno preserva a fibra e prolonga claramente a sua vida útil.

Q. E com vento forte?

Alivie a tensão ou retire a vela em caso de rajadas anunciadas: uma vela de sombreamento não foi concebida para resistir a vento forte.

Alguma pergunta que não está aqui? Escreva-nos para contact@zephyrosc.com — teremos todo o gosto em responder.

PRECISA DE AJUDA?

Estamos ao seu lado

Apoio ao cliente

Alguma dúvida sobre a instalação ou o tamanho? Escreva-nos, um consultor responde-lhe.

contact@zephyrosc.com

30 dias satisfeito ou reembolsado

Devolução possível no prazo de 30 dias, de acordo com as condições da loja.

Envio com rastreio

Expedição em 48 a 72 horas úteis, de acordo com os prazos indicados.

O ACESSÓRIO QUE FACILITA A INSTALAÇÃO

**Corda em fibra de coco**

Para ligar os guardacabos aos seus pontos de fixação e esticar a vela, com um acabamento 100% natural a condizer.

ACABAMENTO NATURAL · DISPONÍVEL NA LOJA

Boa época sob a sua vela!

Obrigado por escolher uma sombra natural, arejada e duradoura.

zephyrosc.com · contact@zephyrosc.com



Digitalize para encontrar este guia online,
no seu idioma