

NOTICE D'INSTALLATION & D'UTILISATION

Installez votre filet en toute simplicité

Le guide illustré complet pour poser, tendre et entretenir votre filet de camouflage — pas à pas.



30 000+ clients
équipés



4,7/5 d'avis clients



30 jours satisfait
ou remboursé



SAV 100 %
français

Document offert avec votre commande · le-filet-de-camouflage.fr



Stock en France



Livraison offerte 48-72 h



Paiement en 3x sans frais

Merci pour votre confiance

Vous venez de recevoir votre filet de camouflage et nous vous en remercions. Cette notice a été pensée pour vous accompagner du déballage jusqu'à la pose finale, quelle que soit votre configuration. Prenez quelques minutes pour la parcourir avant de commencer : une installation bien préparée, c'est un filet qui dure des années et une terrasse transformée en véritable espace de fraîcheur.



Un ombrage qui respire

La maille laisse circuler l'air et réduit la prise au vent, contrairement à une voile pleine.



Une lumière douce

Un jeu d'ombre et de lumière naturel qui évolue au fil de la journée.



Une pose accessible

Aucune compétence particulière requise : suivez simplement les étapes de cette notice.

Ce que contient cette notice

1

Avant de commencer

Déballage, vérification et bons réflexes

p.3

2

Bien connaître votre filet

Caractéristiques techniques et sens de pose

p.4

3

Choisir la bonne méthode & mesurer

Pergola ou toile tendue : comment décider

p.5

4

Méthode A — Sur pergola ou structure

Installation pas à pas en 3 étapes

p.6

5

Méthode B — En toile tendue

Installation pas à pas en 4 étapes

p.8

6

Accessoires de fixation

Le bon accessoire selon votre support

p.10

7

Entretien & conseils de durabilité

Garder un filet impeccable saison après saison

p.11

8

Questions fréquentes & contact

On répond à vos dernières questions

p.12

Avant de commencer

Quelques minutes de préparation vous éviteront bien des allers-retours. Voici les bons réflexes à adopter dès la réception de votre colis.



1. Vérifiez votre colis

À la réception, contrôlez que le colis n'a pas été endommagé pendant le transport et que le filet correspond bien à votre commande (couleur et dimensions). En cas de souci visible, notez-le sur le bon de livraison et conservez l'emballage.



2. Déroulez et inspectez

Dépliez le filet à plat sur une surface propre. Repérez les **dragonnes** (boucles) aux 4 coins et la **corde de bordure** qui fait tout le tour : ce sont vos points d'accroche.



3. Préparez vos outils

Selon votre méthode : un mètre ruban, un escabeau stable, éventuellement une perceuse et des chevilles adaptées à votre mur, ainsi que les accessoires de fixation choisis.



4. Choisissez le bon moment

Installez votre filet par temps calme et sec. Évitez les jours de vent fort : la pose est plus difficile et moins sûre. À deux, c'est encore plus simple !



À retenir. Un filet de camouflage **n'est pas extensible**. Inutile de chercher à l'étirer pour gagner quelques centimètres : la bonne méthode consiste à choisir la taille adaptée et à le poser sans tension excessive.




Bon à savoir. Les dimensions indiquées sur votre filet correspondent au **filet seul**. Chaque coin est équipé d'une dragonne d'environ 40 cm qui vient s'ajouter pour la fixation.

Bien connaître votre filet


Votre filet de camouflage renforcé a été conçu pour durer. Voici en un coup d'œil ce qui fait sa qualité.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Tout ce qu'il faut savoir sur le filet



MAILLE 70 x 70 MM
Structure renforcée
48 plis



DÉCOUPE EN S
Ombre tamisée,
effet feuillage



BORDURE RENFORCÉE
Corde polyester Ø 6 mm
sur 4 côtés



DRAGONNE & CLIPS
Coin renforcé,
finitions soignées



TRAITÉ ANTI-UV



ANTI-MOISSISSURES



180 G/M²



100% RIPSTOP



OMBRE RESPIRANT

Caractéristiques techniques de votre filet de camouflage renforcé.

i Sens de pose. Pour un filet renforcé, le côté « feuillage » se place normalement **face au sol** et le côté où l'on voit le **cordage face au ciel**. Le filet peut aussi se poser à la verticale s'il sert de décoration ou de brise-vue le long d'un mur.

Choisir la bonne méthode

Tout dépend de votre support. Identifiez votre cas pour savoir quelle partie de la notice suivre.



Méthode A — Sur pergola ou structure

Vous avez une pergola, un abri, une tonnelle ou toute structure à 4 côtés. Le filet se fixe directement sur les traverses. C'est la configuration la plus simple.

→ **Rendez-vous page 6.**



Méthode B — En toile tendue

Pas de structure existante. Le filet se tend entre 4 points d'ancrage (mur, poteau, arbre, mât télescopique).

→ **Rendez-vous page 8.**

Comment prendre vos mesures

Votre cas	Comment mesurer
Sur pergola / structure	Mesurez simplement la longueur × largeur de votre structure et choisissez un filet correspondant à ces dimensions. Aucune marge particulière n'est nécessaire.
En toile tendue	Mesurez la distance entre vos points de fixation . Prévoyez 45 à 50 cm de marge sur chaque diagonale pour la mise en tension, et choisissez un filet légèrement plus petit que la surface à couvrir.




Astuce mesure. Dans le doute entre deux tailles en toile tendue, choisissez toujours la **taille en dessous** : un filet trop grand est bien plus difficile à tendre proprement.

Une dimension hors standard ?

Nous fabriquons sur-mesure au centimètre près, avec un devis gratuit sous 24 h. Rendez-vous sur **le-filet-de-camouflage.fr** → rubrique « Devis - Sur Mesure ».

Installation sur pergola ou structure

La configuration la plus directe : vous déployez le filet sur (ou sous) votre structure, puis vous le fixez sur les points d'attache disponibles.



1 ÉTAPE 1 / 3

Mesurez l'espace à ombrager

Relevez les dimensions intérieures de votre pergola, longueur x largeur, à hauteur des chevrons ou des points d'attache prévus. Choisissez ensuite la taille de filet la plus proche de cette zone.

- ✓ Mesurez à hauteur des chevrons ou des points d'attache.
- ✓ Si votre format ne tombe pas pile sur une taille standard, le filet peut être légèrement replié sur lui-même à la pose.
- ✓ Pour une dimension hors standard, pensez à notre service sur-mesure.



2 ÉTAPE 2 / 3

Déployez le filet sur votre pergola

Déroulez le filet sur le dessus de la structure (ou par dessous, selon le rendu souhaité) et centrez-le sur la pergola.

- ✓ Repérez les **dragonnes (boucles) aux 4 coins** : elles servent aux fixations principales.
- ✓ La **corde de bordure** qui forme le périmètre est le point d'accroche des fixations intermédiaires.
- ✓ Si le filet dépasse légèrement la zone, repliez simplement la partie excédentaire.

3 ÉTAPE 3 / 3

Fixez le filet sur votre structure

Choisissez l'accessoire adapté à votre support et au rendu souhaité : colliers de serrage, corde polyester tressée, ou corde en fibre de coco pour les pergolas en bois.

- ✓ Commencez par fixer les **4 coins via les dragonnes**, sans serrage définitif.
- ✓ Ajoutez des points intermédiaires en passant la fixation autour de la **corde de bordure** et de votre chevron.
- ✓ Une fois la position validée, serrez définitivement et coupez les surplus pour un rendu propre.



Important. Évitez la pose par vent fort ou sur un support instable. Le filet ne doit **pas être tendu au maximum** : une légère souplesse lui permet de flotter avec le vent et limite les contraintes sur les fixations.



Combien de fixations ? Le nombre de points dépend de la taille du filet, de la structure et de l'exposition au vent. En règle générale : les 4 coins, puis un point tous les 50 cm à 1 m le long du périmètre pour les zones exposées.

Et voilà, c'est posé !

Vous profitez désormais d'un coin baigné d'une lumière douce et tamisée, parfaitement intégré à votre extérieur. Pensez à vérifier la tension dans les premiers jours : le filet « trouve sa place » et peut demander un léger réajustement.



Il respire

La maille laisse passer l'air et limite la prise au vent.



Il tamise

Une ombre douce qui évolue au fil de la journée.



Il s'intègre

Un rendu naturel qui se fond dans le décor.

Installation en **toile tendue**

Pas de pergola ? Vous tendez votre filet entre 4 points d'ancrage. Le plus souvent : deux points sur le mur de la maison, deux autres en face (poteau, arbre, mât).



1 ÉTAPE 1 / 4

Identifiez vos points d'ancrage

Repérez les 4 supports solides sur lesquels votre filet sera tendu.

- ✓ **Mur ou façade de la maison** — souvent pour les 2 points côté terrasse.
- ✓ **Poteau, arbre solide ou balustrade** — pour les points opposés.
- ✓ **Mât télescopique** — si aucun support naturel n'est disponible en face.




2 ÉTAPE 2 / 4

Mesurez et choisissez une taille un peu plus petite

Relevez la distance entre vos 4 points d'ancrage, puis choisissez un filet légèrement plus petit que la zone. La marge restante permettra la mise en tension à l'aide de cordes ou de câbles.

- ✓ Mesurez les diagonales entre les points d'ancrage.
- ✓ Prévoyez 45 à 50 cm de marge par diagonale.
- ✓ Dans le doute entre deux tailles, prenez la taille en dessous.



3 ÉTAPE 3 / 4

Préparez vos supports d'ancrage

Mettez en place vos 4 supports avant l'accroche du filet. Chaque point doit pouvoir encaisser la traction du filet une fois tendu.

- ✓ Pour des **mâts télescopiques**, assurez-vous qu'ils sont solidement plantés via leur base d'ancrage.
- ✓ Pour des **fixations murales**, vérifiez la solidité du mur et utilisez des chevilles adaptées.
- ✓ Pour un **arbre, poteau ou balustrade**, contrôlez la robustesse avant utilisation.



Astuce. Plus vos supports sont stables, mieux votre filet tiendra dans le temps — surtout par grand vent.



4 ÉTAPE 4 / 4

Accrochez le filet par les dragonnes des 4 coins

Reliez chaque dragonne à son point d'ancrage à l'aide d'une corde, d'un mousqueton ou d'un câble acier.

Tendez progressivement et de façon équilibrée.

- ✓ Commencez par une tension légère sur les 4 coins, puis ajustez petit à petit.
- ✓ Pour un grand filet, ajoutez des points intermédiaires via la **corde de bordure**.
- ✓ Le filet doit être maintenu sans être tiré au maximum.



À éviter. Une tension excessive peut fragiliser les points d'attache, surtout par vent fort. Adaptez toujours la pose à votre exposition.

Les accessoires de fixation

À choisir selon votre support et le rendu souhaité. Tous sont disponibles sur notre boutique.

Pour fixer & accrocher



Colliers de serrage (lot de 100)
6,90 €

LE PLUS DISCRET



Corde de fixation polyester tressé

À partir de 6,90 €

RÉUTILISABLE



Corde en fibre de coco
19,90 €

TOUCHE NATURELLE



Cordes à cliquets (lot de 4)
19,90 €

TENSION FACILE



Kit de fixation
29,90 €

POSE SUR MUR



Câble acier galvanisé
À partir de 14,90 €

POUR LA TENSION

Pour créer des points d'ancrage



Mât télescopique en aluminium
189,99 €

SI PAS D'ANCRAGE



Base d'ancrage à visser ou sceller

34,99 €

POUR LES MÂTS

Pour sublimer votre espace



Borne solaire d'extérieur
39,90 €

AMBIANCE DU SOIR



Comment commander ? Retrouvez tous ces accessoires dans la rubrique « Mâts & Accessoires » de notre boutique. Un doute sur ce qu'il vous faut ? Notre service client vous conseille avant l'achat.

Entretien & conseils

Bien entretenu, votre filet vous accompagnera de nombreuses saisons. Voici nos recommandations.



Nettoyage

Un simple jet d'eau claire suffit pour retirer poussières et pollens. Pour les taches, utilisez une éponge douce avec de l'eau savonneuse, puis rincez. Évitez les nettoyeurs haute pression et les produits abrasifs.



Par grand vent

Le filet laisse passer l'air, ce qui limite la prise au vent. En cas d'épisode de vent très fort annoncé, vérifiez vos fixations ou décrochez temporairement le filet si vous avez un doute sur leur tenue.



Hivernage

Nous recommandons fortement de **retirer votre filet pendant l'hiver**. À l'abri du gel, des intempéries et des UV de la mauvaise saison, il conservera ses qualités bien plus longtemps. Rangez-le toujours **propre, parfaitement sec et plié**, dans un endroit sec.



Vérifications régulières

En début de saison, contrôlez l'état des fixations et la tension générale. Resserrez si besoin les points qui auraient pris du jeu au fil des mois.



Le geste qui prolonge la durée de vie. Démontez votre filet à l'approche de l'hiver et stockez-le au sec : c'est de loin le meilleur moyen de le garder beau et résistant saison après saison. Et toute l'année, ne le tendez jamais à l'extrême — une légère souplesse préserve la maille et les fixations.



Livraison offerte

48 à 72 h ouvrées en France métropolitaine.



Garanties

30 jours satisfait ou remboursé + garantie légale 2 ans.



Paiement 3x

En 3 fois sans frais avec Klarna, paiement 100% sécurisé.

Questions fréquentes & **contact**

Mon filet est un peu plus grand que ma zone, est-ce grave ?

Pas du tout. Sur une structure, repliez simplement la partie excédentaire. En toile tendue, privilégiez à l'inverse une taille légèrement plus petite pour faciliter la tension.

Puis-je l'installer seul ?

Oui, pour les petites et moyennes tailles. Pour les grands formats ou une pose en hauteur, une seconde personne facilite grandement le déploiement et la mise en tension.

Le filet protège-t-il de la pluie ?

Non : c'est un filet d'ombrage respirant, conçu pour tamiser la lumière et laisser circuler l'air, pas pour faire barrage à la pluie.

Un doute sur la taille avant d'installer ?

Notre service client peut vous conseiller. Et si vos dimensions sortent des standards, le sur-mesure est disponible sur devis gratuit sous 24 h.

Une question ? Nous sommes là.



✉ serviceclient@le-filet-de-camouflage.fr

🕒 Service client français · du lundi au vendredi, 8h30–17h30

📍 5 rue Fénelon, 33000 Bordeaux

📱 Scannez le QR code pour nous écrire directement

Profitez de votre nouvel espace de fraîcheur

Votre filet est posé ? Partagez votre installation avec nous sur Instagram [@lefiletdecamouflage](https://www.instagram.com/lefiletdecamouflage) — et inspirez les autres clients !

💖 **Merci de votre confiance**