

GUIDA ALL'INSTALLAZIONE E ALL'USO

Installa la tua rete in tutta **semplicità**

La guida illustrata completa per posizionare, tendere e mantenere la tua rete mimetica — passo dopo passo.



Oltre 25.000
clienti soddisfatti



4,8/5 su 1.076
recensioni



30 giorni
soddisfatti o
rimborsati



Assistenza
reattiva e
disponibile

Documento in omaggio con il tuo ordine · rete-mimetica.it



Azienda francese



Consegna gratuita 48-72 h



Pagamento in 3 rate

Grazie per la tua **fiducia**

Hai appena ricevuto la tua rete mimetica e ti ringraziamo. Questa guida è stata pensata per accompagnarti dall'apertura del pacco fino al montaggio finale, qualunque sia la tua configurazione. Dedica qualche minuto prima di iniziare: un'installazione ben preparata significa una rete che dura anni e una terrazza trasformata in una vera oasi di freschezza.



Un'ombra che respira

La maglia lascia circolare l'aria e riduce la resistenza al vento, a differenza di un telo pieno.



Una luce delicata

Un gioco naturale di luce e ombra che cambia nel corso della giornata.



Un montaggio semplice

Non servono competenze particolari: basta seguire i passaggi di questa guida.

Cosa contiene questa guida

1

Prima di iniziare

Apertura del pacco, verifica e buone abitudini

p.3

2

Conoscere bene la tua rete

Caratteristiche tecniche e verso di posa

p.4

3

Scegliere il metodo giusto e misurare

Pergola o rete tesa: come decidere

p.5

4

Metodo A — Su pergola o struttura

Installazione passo dopo passo in 3 passaggi

p.6

5

Metodo B — Come rete tesa

Installazione passo dopo passo in 4 passaggi

p.8

6

Accessori di fissaggio

L'accessorio giusto in base al tuo supporto

p.10

7

Manutenzione e consigli di durata

Una rete impeccabile stagione dopo stagione

p.11

8

Domande frequenti e contatto

Rispondiamo alle tue ultime domande

p.12

Prima di iniziare

Qualche minuto di preparazione ti farà risparmiare molti viaggi avanti e indietro. Ecco le buone abitudini da adottare appena ricevuto il pacco.



1. Controlla il pacco

Alla ricezione, verifica che il pacco non sia stato danneggiato durante il trasporto e che la rete corrisponda al tuo ordine (colore e misure). In caso di danni visibili, annotalo sulla bolla di consegna e conserva l'imballaggio.



2. Srotola e ispeziona

Stendi la rete in piano su una superficie pulita. Individua i **cinturini** (anelli) ai 4 angoli e la **corda perimetrale** che corre lungo tutto il bordo: sono i tuoi punti di aggancio.



3. Prepara gli attrezzi

A seconda del metodo: un metro, una scala stabile, eventualmente un trapano e tasselli adatti alla tua parete, oltre agli accessori di fissaggio scelti.



4. Scegli il momento giusto

Installa la tua rete con tempo calmo e asciutto. Evita le giornate ventose: il montaggio è più difficile e meno sicuro. In due è ancora più facile!



Da ricordare. Una rete mimetica **non è elastica**. Non serve tirarla per guadagnare qualche centimetro: la cosa giusta è scegliere la misura adatta e posizionarla senza tensione eccessiva.



Buono a sapersi. Le misure indicate sulla tua rete corrispondono alla **rete sola**. Ogni angolo è dotato di un cinturino di circa 40 cm che si aggiunge per il fissaggio.

Conoscere bene la tua rete


La tua rete mimetica rinforzata è progettata per durare. Ecco in un colpo d'occhio ciò che ne definisce la qualità.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tutto quello che c'è da sapere sulla rete



MAGLIA 70 x 70 MM
Struttura rinforzata
48 pieghe



TAGLIO A S
Ombra filtrata,
effetto fogliame



BORDO RINFORZATO
Corda in poliestere Ø 6 mm
sui 4 lati



CINTURINI E CLIP
Angolo rinforzato,
finiture accurate



TRATTATO ANTI-UV



ANTI-MUFFA



180 G/M²



100% RIPSTOP



OMBRA TRASPIRANTE

Caratteristiche tecniche della tua rete mimetica rinforzata.

Info **Verso di posa.** In una rete rinforzata, il lato con «effetto fogliame» va normalmente **verso il basso** e il lato in cui si vede la **corda, verso l'alto**. La rete può anche essere posizionata in verticale se serve da decorazione o da schermo per la privacy lungo una parete.

Scegliere il metodo giusto

Tutto dipende dal tuo supporto. Identifica il tuo caso per sapere quale parte della guida seguire.



Metodo A — Su pergola o struttura

Hai una pergola, un gazebo, una tettoia o qualsiasi struttura a 4 lati. La rete si fissa direttamente sulle traverse. È la configurazione più semplice.

→ **Vai a pagina 6.**



Metodo B — Come rete tesa

Nessuna struttura esistente. La rete si tende tra 4 punti di ancoraggio (parete, palo, albero, palo telescopico).

→ **Vai a pagina 8.**

Come prendere le misure

Il tuo caso	Come misurare
Su pergola / struttura	Misura semplicemente lunghezza x larghezza della tua struttura e scegli una rete che corrisponda a queste misure. Non è necessario alcun margine particolare.
Come rete tesa	Misura la distanza tra i tuoi punti di fissaggio . Prevedi 45-50 cm di margine su ogni diagonale per la messa in tensione e scegli una rete leggermente più piccola della superficie da coprire.



Consiglio sulle misure. Se hai un dubbio tra due misure per la rete tesa, scegli sempre la **misura inferiore**: una rete troppo grande è molto più difficile da tendere correttamente.

Una misura fuori standard?

Realizziamo su misura al centimetro, con preventivo gratuito. Le reti su misura vengono prodotte e consegnate entro 21 giorni lavorativi. Visita **rete-mimetica.it** → sezione «Su misura».

Installazione su pergola o struttura

L'opzione più diretta: stendi la rete sopra (o sotto) la tua struttura e la fissi nei punti di aggancio disponibili.

1 PASSAGGIO 1 / 3

Misura lo spazio da ombreggiare

Rileva le misure interne della tua pergola, lunghezza × larghezza, all'altezza dei travetti o dei punti di aggancio previsti. Poi scegli la misura di rete più vicina a quella superficie.

- ✓ Misura all'altezza dei travetti o dei punti di aggancio.
- ✓ Se la tua misura non coincide esattamente con una misura standard, la rete può essere ripiegata leggermente su sé stessa durante la posa.
- ✓ Per una misura fuori standard, pensa al nostro servizio su misura.

2 PASSAGGIO 2 / 3

Stendi la rete sulla tua pergola

Srotola la rete sulla parte superiore della struttura (o al di sotto, a seconda dell'effetto desiderato) e centrala sulla pergola.

- ✓ Individua i **cinturini (anelli) ai 4 angoli**: servono per i fissaggi principali.
- ✓ La **corda perimetrale** che forma il bordo è il punto di aggancio per i fissaggi intermedi.
- ✓ Se la rete sporge leggermente dalla zona, ripiega semplicemente la parte in eccesso.

3 PASSAGGIO 3 / 3

Fissa la rete alla tua struttura

Scegli l'accessorio adatto al tuo supporto e all'effetto desiderato: fascette stringicavo, corda in poliestere intrecciato o corda in fibra di cocco per le pergole in legno.

- ✓ Inizia fissando i **4 angoli tramite i cinturini**, senza stringere definitivamente.
- ✓ Aggiungi poi punti intermedi passando il fissaggio attorno alla **corda perimetrale** e al tuo travetto.
- ✓ Una volta confermata la posizione, stringi definitivamente e taglia l'eccesso per una finitura pulita.



Importante. Evita la posa con vento forte o su un supporto instabile. La rete non deve essere **tesa al massimo**: una leggera morbidezza le permette di ondeggiare con il vento e riduce le sollecitazioni sui fissaggi.



Quanti fissaggi? Il numero di punti dipende dalla dimensione della rete, dalla struttura e dall'esposizione al vento. Come regola generale: i 4 angoli, poi un punto ogni 50 cm-1 m lungo il perimetro nelle zone esposte.

Ed ecco fatto, è posizionata!

Ora godi di un angolo immerso in una luce delicata e filtrata, perfettamente integrato nel tuo spazio esterno. Controlla la tensione nei primi giorni: la rete «trova il suo posto» e può richiedere un leggero ritocco.



Respira

La maglia lascia passare l'aria e riduce la resistenza al vento.



Filtra

Un'ombra delicata che cambia nel corso della giornata.



Si integra

Un risultato naturale che si fonde con l'ambiente.

Installazione come rete tesa

Nessuna pergola? Tendi la tua rete tra 4 punti di ancoraggio. Il più delle volte: due punti sulla parete di casa e altri due di fronte (palo, albero, palo telescopico).

1 PASSAGGIO 1 / 4

Individua i tuoi punti di ancoraggio

Individua i 4 supporti solidi su cui verrà tesa la tua rete.

- ✓ **Parete o facciata di casa** — spesso per i 2 punti sul lato terrazza.
- ✓ **Palo, albero solido o ringhiera** — per i punti opposti.
- ✓ **Palo telescopico** — se non c'è alcun supporto naturale di fronte.

2 PASSAGGIO 2 / 4

Misura e scegli una misura un po' più piccola

Rileva la distanza tra i tuoi 4 punti di ancoraggio, poi scegli una rete leggermente più piccola della zona. Il margine rimanente permetterà la messa in tensione con corde o cavi.

- ✓ Misura le diagonali tra i punti di ancoraggio.
- ✓ Prevedi 45-50 cm di margine per diagonale.
- ✓ In caso di dubbio tra due misure, scegli quella inferiore.

3 PASSAGGIO 3 / 4

Prepara i tuoi supporti di ancoraggio

Posiziona i tuoi 4 supporti prima di agganciare la rete. Ogni punto deve poter sopportare la trazione della rete una volta tesa.

- ✓ Per i **pali telescopici**, assicurati che siano saldamente fissati al suolo tramite la loro base di ancoraggio.
- ✓ Per i **fissaggi a parete**, verifica la solidità del muro e usa tasselli adatti al supporto.
- ✓ Per un **albero, palo o ringhiera**, controlla la robustezza dell'elemento prima di usarlo come ancoraggio.



Consiglio. Più i tuoi supporti sono stabili, meglio la tua rete reggerà nel tempo — soprattutto con vento forte.

4 PASSAGGIO 4 / 4

Aggancia la rete tramite i cinturini dei 4 angoli

Collega ogni cinturino al suo punto di ancoraggio con l'aiuto di una corda, di un moschettone o di un cavo in acciaio. Tendi in modo progressivo ed equilibrato.

- ✓ Inizia con una tensione leggera sui 4 angoli, poi regola poco a poco.
- ✓ Se la rete è molto grande, aggiungi punti intermedi tramite la **corda perimetrale**.
- ✓ La rete deve essere tenuta ma senza tirarla al massimo.



Da evitare. Una tensione eccessiva può indebolire i punti di fissaggio, soprattutto con vento forte. Adatta sempre la posa alla tua esposizione.

Gli accessori di fissaggio

Da scegliere in base al tuo supporto e all'effetto desiderato. Tutti disponibili nel nostro negozio.

Per fissare e agganciare



Fascette stringicavo (confezione da 100)

6,90 €

IL PIÙ DISCRETO



Corda per vela ombreggiante da 6,90 €

RIUTILIZZABILE



Corda in fibra di cocco

19,90 €

TOCCO NATURALE



Corde a cricchetto (set di 4)

19,90 €

TENSIONE FACILE



Kit di fissaggio per rete mimetica

29,90 €

MONTAGGIO A PARETE



Cavo in acciaio per rete mimetica

da 22,90 €

PER LA TENSIONE

Per creare punti di ancoraggio



Palo telescopico in alluminio

189,99 €

SE NON C'È ANCORAGGIO



Base di ancoraggio da avvitare o sigillare

34,99 €

PER I PALI

Per valorizzare il tuo spazio



Lampione solare da esterno

39,90 €

ATMOSFERA SERALE



Come ordinare? Trovi tutti questi accessori nella sezione «Pali e accessori» del nostro negozio. Hai dubbi su cosa ti serve? Il nostro servizio clienti ti consiglia prima dell'acquisto.

Manutenzione e consigli

Ben mantenuta, la tua rete ti accompagnerà per molte stagioni. Ecco i nostri consigli.



Pulizia

Un semplice getto d'acqua pulita basta per rimuovere polvere e pollini. Per le macchie, usa una spugna morbida con acqua e sapone, poi risciacqua. Evita le idropulitrici e i prodotti abrasivi.



Con vento forte

La rete lascia passare l'aria, il che limita la resistenza al vento. In caso di episodio di vento molto forte previsto, controlla i tuoi fissaggi o stacca temporaneamente la rete se hai dubbi sulla loro tenuta.



Rimessaggio invernale

Consigliamo vivamente di **rimuovere la rete durante l'inverno**. Al riparo dal gelo, dalle intemperie e dai raggi UV della brutta stagione, conserverà le sue qualità molto più a lungo. Riponila sempre **pulita, perfettamente asciutta e ripiegata**, in un luogo asciutto.



Controlli periodici

All'inizio della stagione, controlla lo stato dei fissaggi e la tensione generale. Stringi di nuovo, se necessario, i punti che avessero preso gioco nel corso dei mesi.



Il gesto che allunga la durata. Smonta la tua rete all'avvicinarsi dell'inverno e riponila all'asciutto: è di gran lunga il modo migliore per mantenerla bella e resistente stagione dopo stagione. E durante tutto l'anno: non tenderla mai all'estremo — una leggera morbidezza protegge la maglia e i fissaggi.



Consegna gratuita

In 48-72 h con tracciamento, tramite Poste Italiane.



Garanzie

30 giorni soddisfatti o rimborsati + 2 anni di garanzia.



Pagamento in 3 rate

In 3 rate senza costi con Klarna, pagamento 100% sicuro.

Domande frequenti e **contatto**

La mia rete è un po' più grande della mia superficie, è grave?

Niente affatto. Su una struttura, ripiega semplicemente la parte in eccesso. Per la rete tesa, al contrario, opta per una misura un po' più piccola per facilitare la messa in tensione.

Posso installarla da solo?

Sì, per le misure piccole e medie. Per i formati grandi o una posa in altezza, una seconda persona facilita molto la stesura e la messa in tensione.

La rete protegge dalla pioggia?

No: è una rete ombreggiante traspirante, progettata per filtrare la luce e lasciare circolare l'aria, non per fare da barriera contro la pioggia.

Dubbi sulla misura prima di installare?

Il nostro servizio clienti può consigliarti. E se le tue misure escono dagli standard, il servizio su misura è disponibile con preventivo gratuito (consegna entro 21 giorni lavorativi).

Una domanda? Siamo qui per te.



✉ contatto@rete-mimetica.it

🕒 Servizio clienti · da lunedì a sabato, 8:00-18:00

✓ Risposta di norma entro 24 h

📱 Scansiona il codice QR per scriverci direttamente

Goditi la tua nuova oasi di freschezza

Hai posizionato la tua rete? Condividi la tua installazione con noi su Instagram [@retemimetica](https://www.instagram.com/retemimetica) — e ispira altri clienti!

💖 **Grazie per la tua fiducia**