

INSTALLATIE- & GEBRUIKSGIDS

Installeer je net heel eenvoudig

De complete geïllustreerde gids om je camouflagenet te plaatsen, te spannen en te onderhouden — stap voor stap.



Meer dan 25.000
tevreden klanten



4,7/5 op
klantbeoordelingen



30 dagen geld-
terug-garantie



Snelle en
bereikbare
support

Gratis document bij je bestelling · het-camouflagenet.nl



Bedankt voor je vertrouwen

Je hebt zojuist je camouflagenet ontvangen en daar danken we je voor. Deze gids is bedoeld om je te begeleiden van het uitpakken tot de uiteindelijke montage, ongeacht je situatie. Neem er een paar minuten voor voordat je begint: een goed voorbereide montage betekent een net dat jarenlang meegaat en een terras dat verandert in een echte oase van frisheid.



Schaduw die ademt

De mazen laten de lucht circuleren en verminderen de windweerstand, in tegenstelling tot een dicht schaduwzeil.



Zacht licht

Een natuurlijk spel van licht en schaduw dat in de loop van de dag verandert.



Eenvoudige montage

Er is geen bijzondere kennis nodig: volg gewoon de stappen in deze gids.

Wat deze gids bevat

1

Voordat je begint

Uitpakken, controleren en goede gewoonten

p.3

2

Je net goed leren kennen

Technische kenmerken en plaatsingsrichting

p.4

3

De juiste methode kiezen & meten

Pergola of gespannen net: hoe te beslissen

p.5

4

Methode A — Op pergola of structuur

Installatie stap voor stap in 3 stappen

p.6

5

Methode B — Als gespannen net

Installatie stap voor stap in 4 stappen

p.8

6

Bevestigingsaccessoires

Het juiste accessoire voor jouw ondergrond

p.10

7

Onderhoud & tips voor duurzaamheid

Een onberispelijk net, seizoen na seizoen

p.11

8

Veelgestelde vragen & contact

We beantwoorden je laatste vragen

p.12

Voordat je begint

Een paar minuten voorbereiding besparen je veel heen-en-weergeloop. Dit zijn de goede gewoonten om aan te nemen zodra je je pakket ontvangt.



1. Controleer je pakket

Controleer bij ontvangst of het pakket tijdens het transport niet beschadigd is en of het net overeenkomt met je bestelling (kleur en afmetingen). Bij zichtbare schade noteer je dit op de leveringsbon en bewaar je de verpakking.



2. Uitrollen en inspecteren

Leg het net plat op een schone ondergrond. Zoek de **lussen** in de 4 hoeken en het **randkoord** dat rond de hele rand loopt: dat zijn je bevestigingspunten.



3. Leg je gereedschap klaar

Afhankelijk van de methode: een meetlint, een stabiele ladder, eventueel een boormachine en pluggen die geschikt zijn voor je muur, plus de gekozen bevestigingsaccessoires.



4. Kies het juiste moment

Installeer je net bij rustig en droog weer. Vermijd winderige dagen: de montage is dan moeilijker en minder veilig. Met z'n tweeën gaat het nog makkelijker!



Goed om te weten. Een camouflagenet is **niet rekbaar**. Je hoeft er niet aan te trekken om een paar centimeter te winnen: kies gewoon de juiste maat en plaats het zonder overmatige spanning.




Handig om te weten. De afmetingen die op je net staan vermeld, gelden voor het **net alleen**. Elke hoek is voorzien van een lus van ongeveer 40 cm die voor de bevestiging toegevoegd wordt.

Je net goed **leren kennen**


Je versterkte camouflagenet is gemaakt om lang mee te gaan. Hier zie je in één oogopslag wat de kwaliteit ervan bepaalt.

TECHNISCHE KENMERKEN

Alles wat u moet weten over het net



MAAS 70 x 70 MM
Versterkte structuur
48 plooiën



S-SNIT
Gefilterde schaduw,
bladeffect



VERSTERKTE RAND
Polyester koord Ø 6 mm
aan 4 zijden



LUSSEN & CLIPS
Versterkte hoek,
verzorgde afwerking



UV-BEHANDELD



SCHIMMELWEREND



180 G/M²



100% RIPSTOP



ADEMENDE SCHADUW

Technische kenmerken van je versterkte camouflagenet.

i Plaatsingsrichting. Bij een versterkt net wijst de kant met het «bladeffect» normaal gesproken **naar beneden** en de kant waar je het **randkoord** ziet, **naar boven**. Het net kan ook verticaal worden geplaatst als het dient als privacy scherm langs een muur.

De juiste methode kiezen

Alles hangt af van je ondergrond. Bepaal je situatie om te weten welk deel van de gids je moet volgen.



Methode A — Op pergola of structuur

Je hebt een pergola, een afdak, een prieel of een andere structuur met 4 zijden. Het net wordt rechtstreeks op de dwarsbalken bevestigd. Dit is de eenvoudigste configuratie.

→ Ga naar pagina 6.



Methode B — Als gespannen net

Geen bestaande structuur. Het net wordt gespannen tussen 4 verankeringspunten (muur, paal, boom, telescopische mast).

→ Ga naar pagina 8.

Hoe je de maten neemt

Jouw situatie	Hoe te meten
Op pergola / structuur	Meet gewoon de lengte x breedte van je structuur en kies een net dat met deze afmetingen overeenkomt. Een speciale marge is niet nodig.
Als gespannen net	Meet de afstand tussen je bevestigingspunten . Voorzie 45 tot 50 cm marge per diagonaal voor het spannen en kies een net dat iets kleiner is dan het te bedekken oppervlak.




Meettip. Twijfel je tussen twee maten voor een gespannen net, kies dan altijd de **kleinere maat**: een te groot net is veel moeilijker netjes te spannen.

Een maat buiten de standaard?

We maken op maat tot op de centimeter, met een gratis offerte binnen 24 uur. Ga naar **het-camouflagenet.nl** → rubriek «Op maat gemaakt».

Installatie op pergola of structuur

De meest directe optie: je legt het net over (of onder) je structuur en bevestigt het op de beschikbare bevestigingspunten.



1 STAP 1 / 3

Meet de te beschaduwen ruimte

Neem de binnenmaten van je pergola op, lengte x breedte, ter hoogte van de balken of de voorziene bevestigingspunten. Kies daarna de netmaat die het dichtst bij dat oppervlak ligt.

- ✓ Meet ter hoogte van de balken of de bevestigingspunten.
- ✓ Als je maat niet precies overeenkomt met een standaardmaat, kan het net bij de montage licht over zichzelf worden gevouwen.
- ✓ Voor een maat buiten de standaard, denk aan onze service op maat.



2 STAP 2 / 3

Leg het net over je pergola

Rol het net uit over de bovenkant van de structuur (of eronder, afhankelijk van het gewenste effect) en centreer het op de pergola.

- ✓ Zoek de **lussen in de 4 hoeken**: ze dienen voor de hoofdbevestigingen.
- ✓ Het **randkoord** dat de rand vormt, is het aanknopingspunt voor de tussenbevestigingen.
- ✓ Steekt het net iets buiten de zone uit, vouw dan gewoon het overvallende deel om.

3 STAP 3 / 3

Bevestig het net aan je structuur

Kies het accessoire dat past bij je ondergrond en het gewenste effect: kabelbinders, gevlochten polyesterkoord of touw van kokosvezel voor houten pergola's.

- ✓ Begin met het bevestigen van de **4 hoeken via de lussen**, zonder definitief vast te trekken.
- ✓ Voeg daarna tussenpunten toe door de bevestiging rond het **randkoord** en je balk te leiden.
- ✓ Zodra de positie klopt, trek je definitief vast en snijd je het overschot af voor een nette afwerking.



Belangrijk. Vermijd montage bij sterke wind of op een instabiele ondergrond. Het net mag **niet maximaal gespannen** zijn: een lichte speling laat het meebewegen met de wind en vermindert de belasting op de bevestigingen.



Hoeveel bevestigingen? Het aantal punten hangt af van de grootte van het net, de structuur en de blootstelling aan wind. Als vuistregel: de 4 hoeken, daarna om de 50 cm tot 1 m een punt langs de rand in winderige zones.

En klaar, het hangt!

Je geniet nu van een plek badend in zacht, gefilterd licht, perfect geïntegreerd in je buitenruimte. Controleer de spanning de eerste dagen: het net «vindt zijn plaats» en kan een lichte bijstelling vragen.



Het ademt

De mazen laten de lucht door en verminderen de windweerstand.



Het filtert

Een zachte schaduw die in de loop van de dag verandert.



Het integreert

Een natuurlijk resultaat dat versmelt met de omgeving.

Installatie als gespannen net

Geen pergola? Dan span je je net tussen 4 verankeringspunten. Meestal: twee punten aan de muur van het huis, twee andere ertegenover (paal, boom, mast).



1 STAP 1 / 4

Bepaal je verankeringspunten

Zoek de 4 stevige steunpunten waarop je net gespannen zal worden.

- ✓ **Muur of gevel van het huis** — vaak voor de 2 punten aan de terraskant.
- ✓ **Paal, stevige boom of balustrade** — voor de tegenoverliggende punten.
- ✓ **Telescopische mast** — als er geen natuurlijk steunpunt tegenover is.



2 STAP 2 / 4

Meet en kies een iets kleinere maat

Neem de afstand tussen je 4 verankeringspunten op en kies dan een net dat iets kleiner is dan de zone. De resterende marge maakt het spannen met touwen of kabels mogelijk.

- ✓ Meet de diagonalen tussen de verankeringspunten.
- ✓ Voorzie 45 tot 50 cm marge per diagonaal.
- ✓ Twijfel je tussen twee maten, kies dan de kleinere.



3 STAP 3 / 4


Bereid je verankeringspunten voor

Plaats je 4 steunpunten voordat je het net inhaakt. Elk punt moet de trekkracht van het gespannen net kunnen opvangen.

- ✓ Voor **telescopische masten** zorg je dat ze stevig in de grond staan via hun bevestigingsvoet.
- ✓ Voor **muurbevestigingen** controleer je de stevigheid van de muur en gebruik je geschikte pluggen.
- ✓ Voor een **boom, paal of balustrade** controleer je de stevigheid van het element voordat je het als verankering gebruikt.



Tip. Hoe stabielere je steunpunten, hoe beter je het op termijn houdt — vooral bij sterke wind.



4 STAP 4 / 4

Haak het net vast via de lussen van de 4 hoeken

Verbind elke lus met zijn verankeringspunt met behulp van een touw, een karabijnhaak of een staalkabel. Span geleidelijk en gelijkmatig.

- ✓ Begin met een lichte spanning op de 4 hoeken en stel daarna beetje bij beetje bij.
- ✓ Is het net erg groot, voeg dan tussenpunten toe via het **randkoord**.
- ✓ Het net moet gehouden worden maar niet maximaal aangetrokken.



Te vermijden. Een overmatige spanning kan de bevestigingspunten verzwakken, vooral bij sterke wind. Pas de montage altijd aan je blootstelling aan.

De bevestigingsaccessoires

Te kiezen op basis van je ondergrond en het gewenste effect. Allemaal verkrijgbaar in onze winkel.

Om te bevestigen en op te hangen



Kabelbinders (verpakking van 100)
6,90 €

HET MEEST DISCREET



Gevlochten polyester bevestigingskoord
vanaf 6,90 €

HERBRUIKBAAR



Touw van kokosvezel
19,90 €

NATUURLIJKE TOUCH



Rateltouwen (set van 4)
19,90 €

EENVOUDIG SPANNEN



Bevestiging voor schaduwdoek
29,90 €

MUURMONTAGE



Staalkabel voor schaduwdoek
vanaf 14,90 €

VOOR DE SPANNING

Om verankeringspunten te creëren



Aluminium telescopische paal
189,99 €

ALS ER GEEN STEUNPUNT IS



Bevestigingsvoet om te schroeven of verzegelen
34,99 €

VOOR DE MASTEN

Om je ruimte op te fleuren



Solar tuinlamp voor buiten
39,90 €

AVONDSFEER



Hoe bestellen? Je vindt al deze accessoires in de rubriek «Masten & Accessoires» van onze winkel. Twijfel je over wat je nodig hebt? Onze klantenservice adviseert je vóór je aankoop.

Onderhoud & tips

Goed onderhouden gaat je net vele seizoenen mee. Dit zijn onze aanbevelingen.



Reiniging

Een eenvoudige straal schoon water volstaat om stof en pollen te verwijderen. Voor vlekken gebruik je een zachte spons met zeepwater en spoel je daarna na. Vermijd hogedrukreinigers en schurende producten.



Bij sterke wind

Het net laat de lucht door, wat de windweerstand beperkt. Wordt er zeer sterke wind verwacht, controleer dan je bevestigingen of haal het net tijdelijk weg als je twijfelt aan de stevigheid.



Overwintering

We raden sterk aan om je net **tijdens de winter weg te halen**. Beschermd tegen vorst, weersinvloeden en de UV-straling van het slechte seizoen behoudt het zijn kwaliteiten veel langer. Berg het altijd **schoon, volledig droog en opgevouwen** op, op een droge plek.



Regelmatige controles

Controleer aan het begin van het seizoen de staat van de bevestigingen en de algemene spanning. Trek indien nodig de punten weer aan die in de loop van de maanden speling hebben gekregen.



De handeling die de levensduur verlengt. Demonteer je net bij het naderen van de winter en berg het droog op: dat is veruit de beste manier om het mooi en sterk te houden, seizoen na seizoen. En het hele jaar door: span het nooit tot het uiterste — een lichte speling beschermt de mazen en de bevestigingen.



Gratis levering

In 48 tot 72 uur met tracking.



Garanties

30 dagen geld terug + 2 jaar wettelijke garantie.



Betaling in 3x

In 3 termijnen zonder kosten met Klarna, 100% veilige betaling.

Veelgestelde vragen & contact

Mijn net is iets groter dan mijn oppervlak, is dat erg?

Helemaal niet. Op een structuur vouw je gewoon het overvloedige deel om. Bij een gespannen net kies je daarentegen beter een iets kleinere maat om het spannen te vergemakkelijken.

Kan ik het alleen installeren?

Ja, voor de kleine en middelgrote maten. Voor grote formaten of een montage op hoogte maakt een tweede persoon het uitrollen en spannen veel makkelijker.

Bescherm het net tegen regen?

Nee: het is een ademend schaduwnet, ontworpen om het licht te filteren en de lucht te laten circuleren, niet om als barrière tegen regen te dienen.

Twijfel over de maat vóór de installatie?

Onze klantenservice kan je adviseren. En als je afmetingen buiten de standaard vallen, is de service op maat beschikbaar met een gratis offerte binnen 24 uur.

Een vraag? We staan voor je klaar.



✉ contact@het-camouflagenet.nl

🕒 Klantenservice · maandag tot en met zaterdag, 8:00-18:00

🛡️ Antwoord doorgaans binnen 24 uur

📱 Scan de QR-code om ons rechtstreeks te schrijven

Geniet van je nieuwe oase van frisheid

Heb je je net geplaatst? Deel je installatie met ons op Instagram
[@hetcamouflagenet](https://www.instagram.com/hetcamouflagenet) — en inspireer andere klanten!

💖 **Bedankt voor je vertrouwen**