MATERIAL DIDÁCTICO · ACCESO A DATOS

RELACIÓN DE EJERCICIOS 03 · UNIDAD 02

R03 · Hibernate, JPQL y relaciones

Aplicar persistencia mediante entidades, sesiones, asociaciones y transacciones ORM.

RELACIÓN DE EJERCICIOS

Punto de partida

Realiza antes el **Tutorial 03**. Reutiliza MySQL con las entidades Club/Jugador del ejemplo, pero implementa las nuevas funciones en otro proyecto Maven.

Forma de trabajo. Cada ejercicio debe tener los métodos correspondientes en clases DAO/servicio, no en Main. No se permite imprimir desde métodos de acceso a datos. La salida se realiza en Main. Se entregan todos los fuentes y un README con instrucciones de prueba.

Ejercicios

1. Buscar por población

Utiliza HQL/JPQL para recuperar clubes cuya ciudad coincide con un texto dado. Devuelve List sin imprimir.

Comprobaciones: Ciudad con y sin clubes.

2. Jugador con su equipo

Obtén una lista de resultados que incluya nombre de jugador y de club mediante una consulta JPQL con join. Usa un DTO/record para no devolver entidades que dependan de una Session ya cerrada.

Comprobaciones: Comprueba relación y orden alfabético.

3. Nuevo jugador validado

Crea un método para insertar un Jugador con club existente y dorsal libre. Debe devolver su ID persistido y deshacer la transacción si se infringe la restricción de unicidad.

Comprobaciones: Club inexistente, dorsal repetido y alta válida.

4. Cambiar de club

Programa trasladarJugador(int jugadorId, int nuevoClubId) dentro de una transacción. Debe comprobar que ambos existen y que el dorsal no colisiona en el nuevo club.

Comprobaciones: Destino inexistente y dorsal ocupado.

5. Justificación JDBC versus ORM

Implementa una consulta comparable por JDBC y ORM y explica diferencias de código, SQL generado y gestión de sesiones. No se puntúa elegir una tecnología como mejor de forma absoluta.

Comprobaciones: Adjunta el SQL observado por Hibernate y el resultado equivalente.

Entrega y evidencias

Proyecto ejecutable con entidades, DAO, Main, README y pruebas de los casos extremos.

Casos de prueba obligatorios

Documenta las consultas ejecutadas.

- Cada método abre y cierra Session de manera correcta.
- No se guarda medio fichaje cuando falla una regla de integridad.
- No se accede de forma indebida a relaciones LAZY fuera de la sesión.

Contenido curricular
RA3: ORM, anotaciones, JPQL, ciclo de vida y transacciones.