TUTORIAL 04

Seguridad y datos del módulo_

Grupos, ACL, datos maestros y demostración

ACL	Grupos	data	demo

Odoo 18 Community · Entorno local Docker de la UD1

Objetivo

Vas a separar permisos y datos de configuración. Hasta ahora todos los usuarios internos tenían control total. Ahora PokeStore tendrá usuarios normales y responsables.

1. Crear un grupo Responsable PokeStore

Crea security/pokestore_security.xml

1. Define un grupo llamado Responsable PokeStore.
2. Haz que pertenezca a la categoría que consideres adecuada o deja una estructura sencilla para prácticas.
3. Añade el XML al manifiesto antes del CSV de accesos.
4. Actualiza el módulo y comprueba que el grupo aparece en la configuración de usuarios.

```
<record id="group_pokestore_manager" model="res.groups">
    <field name="name">Responsable PokeStore</field>
</record>
```

2. Diferenciar permisos

Modifica el CSV para que los usuarios internos puedan trabajar con figuras pero no borrarlas; el grupo Responsable debe disponer de todos los permisos.

Grupo	Leer	Escribir	Crear	Borrar
Usuarios internos	Sí	Sí	Sí	No
Responsable PokeStore	Sí	Sí	Sí	Sí

Acumulación de permisos
Los derechos de acceso se acumulan. Un usuario que pertenezca a varios grupos obtiene la unión de los permisos concedidos por esos grupos.

3. Datos maestros

Crea data/pokestore_collection_data.xml

1. Crea al menos tres colecciones de ejemplo que deban existir en cualquier base donde se instale el módulo.
2. Pon nombres ficticios relacionados con la temática de la tienda.
3. Añade el archivo al bloque `data` del manifiesto antes de las vistas que puedan referenciar esos registros.

4. Datos de demostración

Crea demo/pokestore_demo.xml

1. Crea varias figuras de demostración.
2. Relaciona cada figura con una de las colecciones maestras mediante su XML ID.
3. Declara el archivo en la clave `demo` del manifiesto.
4. Distingue claramente entre datos que necesita el módulo y datos que solo sirven para probar.

5. Comprobación

- Un usuario interno normal no puede borrar figuras.
- Un responsable sí puede borrarlas.
- Las colecciones maestras aparecen al instalar/actualizar el addon.
- Entiendes por qué el archivo de seguridad debe cargarse antes que los permisos que hacen referencia al grupo.

> No uses “ocultar el botón Borrar” como seguridad
> La interfaz puede ayudar, pero el permiso debe estar protegido en el modelo.