TUTORIAL 05

Extender Contactos_

Herencia de modelos y herencia de vistas

res.partner	_inherit	XPath	Contactos

Odoo 18 Community · Entorno local Docker de la UD1

Objetivo

Por primera vez no crearás un modelo independiente. Vas a ampliar Contactos para que un contacto pueda almacenar información propia de PokeStore.

1. Extender res.partner

Crea models/res_partner.py

1. Define una clase que herede del modelo `res.partner`.
2. No declares un `_name` nuevo.
3. Añade tres campos: código de coleccionista, Pokémon favorito y nivel de coleccionista.
4. Importa el archivo en `models/__init__.py`.

```
class ResPartner(models.Model):
    _inherit = "res.partner"

    nuevo_campo = fields.Char(...)
```

2. Heredar la vista de Contactos

Crea un XML nuevo para extender la vista de formulario. La vista base de contacto puede referenciarse mediante `base.view_partner_form` en Odoo 18.

Tu vista hija debe

1. Tener `model = res.partner`.
2. Declarar `inherit_id` sobre la vista base.
3. Insertar un grupo “PokeStore” en una zona razonable del formulario.
4. Mostrar los tres campos nuevos.
5. Añadir el archivo XML al manifiesto.

```
<record id="..." model="ir.ui.view">
    <field name="name">...</field>
    <field name="model">res.partner</field>
    <field name="inherit_id" ref="base.view_partner_form"/>
    <field name="arch" type="xml">
        <xpath expr="..." position="...">
            ...
        </xpath>
    </field>
</record>
```

3. Aprender a inspeccionar una vista

Modo desarrollador

1. Activa el modo desarrollador.
2. Abre un contacto.
3. Utiliza las herramientas de depuración para inspeccionar la vista de formulario.
4. Localiza el identificador externo y observa la estructura XML.
5. Compara la estructura real con el XPath que has escrito.

Competencia importante
No memorices XPaths. Aprende a inspeccionar la vista estándar y a elegir un anclaje estable. Un XPath que apunta a una posición frágil puede romperse con una actualización.

4. Relacionar contactos con PokeStore

Ampliación

1. Añade a Figura un Many2one opcional hacia `res.partner` que represente el proveedor o distribuidor.
2. Muestra ese contacto en la ficha de la figura.
3. Crea al menos dos proveedores en Contactos y relaciónalos con figuras.
4. Comprueba que no has creado una tabla de proveedores duplicada.

5. Comprobación

- Los contactos estándar siguen funcionando.
- Los campos PokeStore aparecen sin haber copiado la vista completa de Contactos.
- Los proveedores de figuras son registros reales de res.partner.
- Desinstalar PokeStore no implica editar ningún archivo del módulo base.

Idea central
Extender no significa duplicar. Tu addon añade información a un modelo estándar y Odoo compone el resultado final.