TUTORIAL 06

Extender Ventas y CRM_

Dependencias e integración con aplicaciones estándar

sale.order	crm.lead	Depends	Herencia

Odoo 18 Community · Entorno local Docker de la UD1

Objetivo

Vas a hacer que PokeStore intervenga en procesos estándar: presupuestos/pedidos de Ventas y oportunidades de CRM. Aquí la dependencia entre módulos pasa a ser parte del diseño.

1. Preparar dependencias

Antes de escribir código

1. Comprueba que Ventas y CRM están instalados en tu base de prácticas.
2. Añade al manifiesto las dependencias necesarias.
3. Reinicia Odoo y actualiza PokeStore.
4. Si una dependencia no está instalada, deja que Odoo la instale como parte de la dependencia en vez de copiar su código.

```
"depends": ["base", "sale", "crm"],
```

2. Extender sale.order

Personaliza los presupuestos

1. Crea un archivo Python para extender `sale.order`.
2. Añade un Boolean para indicar embalaje de coleccionista.
3. Añade un Text para instrucciones de empaquetado.
4. Añade un Selection para prioridad de preparación.
5. Hereda la vista de formulario de pedido y coloca los campos en una zona coherente.

Vista estándar de Ventas
En Odoo 18 la vista principal de pedido de venta se hereda habitualmente desde `sale.view_order_form`. Compruébalo siempre con el modo desarrollador antes de construir el XPath.

3. Extender crm.lead

Personaliza las oportunidades

1. Crea un archivo Python que extienda `crm.lead`.
2. Añade Pokémon buscado, colección de interés y número estimado de figuras.
3. Hereda la vista de oportunidad y añade los campos.
4. No copies la vista estándar; localiza el XML ID real con el modo desarrollador.
5. Crea varias oportunidades ficticias y comprueba que la información se guarda.

4. Conectar los datos

Haz una integración sencilla

1. En CRM, añade una relación opcional con una colección de PokeStore.
2. En Ventas, añade una relación opcional con esa misma colección.
3. Comprueba que ambos campos apuntan al mismo modelo y no almacenan el nombre como texto libre.
4. Añade un filtro de búsqueda en CRM para oportunidades que tengan colección de interés.

5. Inspección y depuración

Si una vista heredada falla con “element cannot be located in parent view”, no cambies elementos al azar. Inspecciona la vista padre activa, confirma el `inherit_id` y ajusta el XPath al XML real de Odoo 18.

Meta del tutorial
PokeStore ya no es una aplicación aislada. Es un addon que coopera con modelos estándar mediante dependencias, herencia y relaciones.