

EJERCICIO 08 · Reto final: presupuesto semanal

PRACTICARÁS: XML · función con return · números · if · when · validación · limpiar

Qué tienes que construir

Crea una miniapp que reciba ingresos de la semana y dos tipos de gastos (comida y transporte). Calcula el saldo y muestra si hay déficit, equilibrio o superávit. Completa el XML: falta el botón Limpiar.

Requisitos

- Escribe una función saldo(ingresos: Double, comida: Double, transporte: Double): Double.
- Usa toDoubleOrNull() en los tres EditText y rechaza cantidades negativas o campos vacíos.
- Emplea when para obtener Déficit (saldo < 0), Equilibrio (saldo == 0) o Superávit (saldo > 0).
- Muestra saldo numérico y categoría en tvResultado.
- Añade btnLimpiar en el XML y programa el evento que vacíe los campos y restaure el texto inicial.
- No escribas los cálculos dos veces; reutiliza la función saldo.

Pistas permitidas

- Para acceder a la vista nueva usa el mismo id en XML y en R.id.btnLimpiar.
- Cuando una función devuelve Double, cada ejecución válida debe devolver un Double.
- No hagas el cálculo hasta comprobar que las tres entradas son números y no negativas.

Casos que debes probar

ENTRADA O ACCIÓN	RESULTADO ESPERADO
Ingresos 100, gastos 20 y 30	Saldo 50.0, Superávit.
Ingresos 100, gastos 40 y 60	Saldo 0.0, Equilibrio.
Ingresos 30, gastos 20 y 20	Saldo -10.0, Déficit.
Gasto -1 / campo vacío	Mensaje de entrada no válida.
Pulsar Limpiar	Tres campos vacíos; texto inicial restaurado.

Ampliación voluntaria

Introduce un cuarto gasto opcional, ocio, y muestra también el gasto total. Mantén las validaciones.