VALUES (

```
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
        VALUES (
                       "Abasolo","U",1
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Las Adjuntas","R",1
        VALUES (
INSERT INTO 'mydb'. 'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "El HuracÃjn","R",1
        VALUES (
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "El Indio", "R", 1);
        VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "PÃjjaros Azules", "R",1);
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
        VALUES (
                       "Los Pozos", "R", 1
INSERT INTO 'mydb'. 'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Los RodrÃ-guez", "R", 1);
        VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
        VALUES (
                       "San Antonio","R",1
INSERT INTO 'mydb'. 'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "El Arco (El Arco de BabiÃjcora)", "R",1);
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Buena Suerte (Los GarcÃ-a)","R",1
        VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
        VALUES (
                       "San Ã@ngel","R",1
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
        VALUES (
                       "La UniÃ3n","R",1
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
        VALUES (
                       "San Pablo","R",1
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
        VALUES (
                       "Los Arcos","R",1
INSERT INTO 'mydb'. 'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
        VALUES (
                       "Casa Blanca [Centro de Mejoramiento Genético]","R",1
                                                                                     );
```

INSERT INTO 'mydb'. 'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')

"Vitali","R",1);

- VALUES ("Oscar Jiménez Pérez","R",1);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("PÃijaros Azules (La Pancha)","R",1);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("José Treviño Ibarra","R",1);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Rubén Maldonado","R",1);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Oscar GarcÃ-a Valdez","R",1);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Manuel Ibarra","R",1);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Tinaja","R",1);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Hidilio de Hoyos","R",1);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los Ã@ngeles (Osvaldo Mata)","R",1);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Rogelio Medrano RodrÃ-guez","R",1);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Santa Elvira","R",1);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Roberto Valdés","R",1);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Antonio de Hoyos (Kilómetro 24) [Taller]","R",1);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Ciudad Acuña","U",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Agua Verde", "R", 2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los Ã②ngeles","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Buena Vista","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Bonito (El Cañón Bonito)","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Cedrito","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Cedroso","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El CÃ-bolo","R",2);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "Mariano Escobedo","R",2 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Braulio FernÃindez Aguirre (El Paso)","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Cuatro Palmas","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("José ChÃivez Ortiz (Las Cuevas)","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Chupadero del Caballo","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Esmeralda","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Herradura","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Linda","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Mal Abrigo (Antonio Castillo)","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Nopal","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Rancho Nuevo","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Valle de la Palma (Las Palmas)","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Pico Etéreo","R",2);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

VALUES ( "El Salado","R",2 );

INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)
```

- VALUES ("San Fernando","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San Juan del RÃ-o","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Santa Ana","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Santa Rosa","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Santo Toribio","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Venustiano Carranza","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Dolores Valencia","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("José MarÃ-a Morelos", "R", 2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("San Esteban","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("San Esteban de Egipto (El Barcino)","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Alfredo V. Bonfil","R",2);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Moro (Paso del Moro)","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Reforma","R",2);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los Buras (Llano de los Buras)","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Peña","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Ojo de Agua (San Gregorio)","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Veinte (La Lupe)","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Melchor Múzquiz (Las Vegas de Steelwell)","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Los Albertos (Los Cuates)","R",2);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Esperanza","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Rancho Seco","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Santa Elena","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Santa MarÃ-a","R",2);

```
INSERT INTO `mydb`. `localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "La Chulita", "R", 2 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Pileta","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Borrada","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("San Judas Tadeo (La Treinta y Uno)","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Palmar","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Agua Chile [Mina]","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Alambre","R",2);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Ninguno [Estación de Salvamento]","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Casa Blanca (Cerro el Salado)","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Acalachi","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Chuparrosa","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Conchos","R",2);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

VALUES ( "Cenobio Uribe Zapata (Las Cuevas)","R",2 );

INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Ramiro Guzmán","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Mona","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Fortuna","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Las Glorias","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Alfonso González (Los González)","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Herradura","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("José Salinas SÃjnchez","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los Indios","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Las Norias","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Mirador","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Noria el CÃ-bolo (El CÃ-bolito)","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Noria del Palmar","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Panela","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El ParaÃ-so","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Peña","R",2);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "Piedra Azul","R",2 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Piedra Blanca","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La PirÃjmide Vieja", "R", 2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Pistola","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Puesto HÃ-pico (El Potrero)","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Oso (La Rosita)","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Santa Catalina","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El FaisÃin","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La ComisarÃ-a (San Rosendo)","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Cruz","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Santa Margarita","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Santa MarÃ-a","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Solito","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Tinaja","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los Papalotes","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Venada","R",2);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

VALUES ( "Viento Negro","R",2 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Virgen","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Juana HernÃjndez Lozano (La Palapa)","R",2);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Doctor NarvÃjez (La Pila)","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Manuel GonzÃilez (El Trébol)","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Mosco (George Hargrove)","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Palma (La Noria)","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Salada", "R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San AgustÃ-n","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Francisco Villa","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Reinol Torralba Múzquiz","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Playa Tláloc","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Francisco Silva HernÃindez","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("José Eduardo Ramón Valdez","R",2);
- $\label{localidades' (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Oscar JimÃ@nez","R",2);$

```
INSERT INTO `mydb`. `localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "Juan Luis Sánchez (La Vega)","R",2 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Enrique Bernal Ortiz","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Salvador RodrÃ-guez Garza (Los Novillos)","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Evaristo Lenin Pérez Rivera","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Francisco Pérez Escalante","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Baltazar RamÃ-rez Linares","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Castillo","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Domingo Sandate López","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Presita","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Rancho de Contreras", "R", 2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Gaspar Balderas Faz","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Campamento GetsemanÃ-","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Martina Delgado Flores", "R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("José Muñoz","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Juan Manuel RodrÃ-guez","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Campanario (Samuel Flores) [Lienzo Charro]","R",2);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "Manuel Zapata Espinoza","R",2 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Villa Real (Marcos Villarreal)","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("MarÃ-a Élida Parga de RodrÃ-guez","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los Jaramillo","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Patricia Guerrero (El Castillo)","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Rafael Contreras Lira", "R", 2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Castillo (Vicente Godina Balderas)","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Pedro Zapata Rangel (La Esmeralda)","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Eleodoro GarcÃ-a Maldonado","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Pablo Paz $G\tilde{A}^3$ mez","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Evangelina Lino","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("FelÃ-citas Colunga","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Escondida","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Ninguno [Sociedad Cooperativa de Pescadores]","R",2);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "Miguel Muñiz","R",2 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Raúl López (Lote Ciento Doce B)","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Eva RamÃ-rez de Flores", "R", 2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Reynaldo Villavicencio (La Chuparrosa)","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Palapa","R",2);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Samuel Lee","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Mula","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Copa","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Aviación","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Loma Blanca","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El CÃ-bolo","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Hangar (La Chulita)","R",2);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "El Uno (La Chulita)","R",2 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Las Margaritas","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Feliciano HernÃindez Esqueda", "R", 2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Sunem (Los Hermanos)", "R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("José Luis Hernández","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Melitón Sánchez Torres", "R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Jaime SÃjnchez Torres","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Javier Cárdenas","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Margarita","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Sierra (Los Vaqueros)","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Jesús Moreno Galicia (Las Cuevas)","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los FernÃindez [Granja]","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Nogalera","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Omar Pimentel RodrÃ-guez","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Juan Francisco RamÃ-rez Garza","R",2);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

VALUES ( "Agua Chile (Doctora Olga)","R",2 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Pico de Altamira","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Sion (Antonio Maeda)","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Santa MarÃ-a (Justo Pérez)","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("MarÃ-a del Rosario Flores Aguirre","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Alejandra 138-A (Carlos Flores López)","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Abelardo Pérez Colunga","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Oscar RodrÃ-guez","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Señor Robles","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("San Antonio (Campo San Antonio)","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Guadalupe Mendoza RodrÃ-guez","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Juan Mendoza RodrÃ-guez (Las Cuatas)","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Eliseo Chaires RodrÃ-guez (La Esmeralda)","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Teodoro RodrÃ-guez","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Pilar (José Flores GarcÃ-a)","R",2);
- $\label{localidades} INSERT INTO `mydb`. `localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) \\ VALUES ("San José","R",2);$

```
INSERT INTO `mydb`. `localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "La Casa de la PelÃ-cula", "R",2 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Esperanza [Casa Hogar]","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Alberto Peña (Lote Ciento Doce A)","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Alfinio Flores","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Nogalera","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Antonio HernÃindez Sandoval","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Candelaria","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Carlos González Lozano","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Celestino Correa Galindo","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Patricia RodrÃ-guez Cantú","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Doctor Efrén Navarro (El Castillo)","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Eduardo Ortiz GarcÃ-a","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Nabor Encinas MacÃ-as","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Espiga","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Eulalio Guerrero ChÃįvez","R",2);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

VALUES ( "Ernesto Mancha RenterÃ-a (La Esmeralda)","R",2 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Gabino Montes López","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Esmeralda","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los Ã②ngeles","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("José Juan CÃissio Tovar (Buenavista)","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Manuel Argumedo Zavala","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Jesús Eusebio Navarro Argil","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los FrÃ-as","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Juan HernÃjndez Sandoval","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("MarÃ-a de la Luz FrÃ-as EnrÃ-quez (Los López)","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Palo Blanco","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Osvaldo Falcón Beltrán","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Pedro Pérez FrÃ-as","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Puerto (José RodrÃ-guez Meza)","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Javier Montes (José Montes)","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Raúl Cássio Hernández (Buenavista)","R",2);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "Raúl Robles Cássio", "R",2 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("René Lauro de Luna Fuentes", "R", 2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("MarÃ-a Inés López RodrÃ-guez","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Santa Ana (Bernardo de la Garza HernÃjndez)","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) $VALUES \ (\qquad "Santiago \ G\tilde{A}^3mez","R",2 \qquad);$
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Candelaria","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Héctor MartÃ-nez","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Agua Chile","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Laguna Seca","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Ramiro Lerma","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Sergio Espinoza Escobar (El Pilar)", "R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Las Torres","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Manuel Zapata","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los Novillos","R",2);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Ricardo Almeda","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Elva MartÃ-nez RodrÃ-guez","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Mula","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Los Arcos (Humberto Pérez RÃ-os)","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Los PÃijaros","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Salada","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Paisano (Arturo Valdez Fuentes)","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Armin Valdez","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Rubén Moreira","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Ignacio FrÃ-as SÃinchez","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Centinela","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Juventina Guereca EnrÃ-quez","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Mula (Julián MartÃ-nez Salazar)","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Santiago HernÃindez RodrÃ-guez","R",2);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "Los Juanes","R",2 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Ã②ngel Santos Galindo RamÃ-rez", "R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Luis Galindo RamÃ-rez","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Jesús Mendoza RodrÃ-guez","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Salome Galindo Cárdenas","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Candelaria (Edgar Escobedo Quiroz)","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Sotol (LÃizaro HernÃindez Gómez)","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Candelaria (Clara Dueñez)","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Estrella","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Mi Gaby","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("NicolÃis Pérez SÃinchez","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Pedro Ã②lvarez","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Saúl Barrios","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Parrita","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Esteban Montelongo Zapata (Las Cuevas)","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Los Temporales (La Esperanza)","R",2);

```
INSERT INTO `mydb`. `localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "MarÃ-a Jaramillo López", "R",2 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Oswaldo Pérez López","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Gabino Montes RodrÃ-guez","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Rodolfo Ramos Gallegos","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Elida González DÃ-az (Las Marraneras)","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Pujido","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Tomás Bernal","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Licha Pacheco","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("César GarcÃ-a HernÃjndez","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Ã②ngel RodrÃ-guez González","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Encarnación Muñoz","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("David Ortiz","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El CapitÃin","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Las Chimeneas","R",2);

```
INSERT INTO `mydb`. `localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "David Ortiz","R",2 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Internacional de Acuña [Parque Industrial]","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Miguel Ãingel Riquelme SolÃ-s","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Maquilados Industriales de Acuña","R",2);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Los GarcÃ-a","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Paloma","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Doctor Delio Galindo","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("José Luis Delgado","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Ignacio Santibáñez","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Las Moras","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Torre Alta","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Pedro ChÃįvez","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Estrella","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Gaviro Escobedo","R",2);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

VALUES ( "Benito Flores","R",2 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Aurora","R",2);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Portilla","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Potrero (Rafael Falcón)","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Don Rigo Moreno","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("San Juditas","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Mexicano","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Girasol (Sergio ChÃivez)","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Lolita","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Gonzalo Rojas","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los SÃjnchez","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los Ã@lamos","R",2);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Pilar (Guadalupe Flores GarcÃ-a)","R",2);

```
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                        "El Lucero","R",2
        VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                        "JabalÃ- Zorra","R",2
        VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Leopoldo FalcÃ<sup>3</sup>n Robles", "R", 2
        VALUES (
                                                               );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "Ampliación la Pileta", "R", 2
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                        "La Pileta", "R", 2
        VALUES (
                                               );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
        VALUES (
                       "El Castillo", "R", 2
                                               ):
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
        VALUES (
                       "El Pilar", "R", 2 );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
        VALUES (
                       "El Campestre", "R", 2 );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Allende","R",<mark>3</mark> );
        VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                        "Chamacuero (El Seis)","R",3
        VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
        VALUES (
                        "Santa Margarita", "R", 3
                                                       );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
        VALUES (
                       "Palomas y Dolores", "R", 3
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Palomas y Dolores", "R", 3
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
       VALUES (
                        "El Pato", "R", 3 );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "RÃ-o Bravo","R",3
        VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "La Tembladora", "R", 3 );
        VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "El Abuelo (El Bosque)", "R", 3 );
        VALUES (
```

```
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "El Milagro", "R", 3
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Santa Martha", "R", 3 );
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "Don Pedro", "R", 3
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "Las MarÃ-as (Ojo de Agua)", "R", 3
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Siete Torres","R",3
       VALUES (
                                              ):
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
       VALUES (
                       "El Cincuenta", "R", 3
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Mi Ranchito","R",3
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "La Liebre", "R", 3
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Poco Bueno","R",3
       VALUES (
                                              ):
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "El Indio", "R", 3);
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "La Molinera", "R", 3
       VALUES (
                                              ):
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "La Huizachada (La Hacienda)", "R", 3
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "El JardÃ-n","R",3
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Mariano Flores (San José)", "R", 3
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Los Corrales", "R", 3
       VALUES (
                                              ):
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "El Comanche", "R", 3 );
       VALUES (
```

INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')

):

"Ojo de Agua (El Consuelo)", "R", 3

VALUES (

- VALUES ("La Mota", "R", 3);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Enrique Navarro Montemayor (Santa Cecilia)","R",3);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El ParaÃ-so","R",3);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Casa Blanca","R",3);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Los Nogalitos","R",3);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Salitre Tres (MonsivÃjis)","R",3);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los Galindo","R",3);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Ladrillera","R",3);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Bakará [Centro Nocturno]","R",3);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("RÃ-o Vista (Parque ParaÃ-so) [Motel]","R",3);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Tomás Navarro Valdez","R",3);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Las Playas [Zona de Tolerancia]","R",3);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "San Ã@ngel [Mini Súper]","R",3 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("MarÃ-a Isabel (El Encino) [Restaurante]","R",3);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Hipólito Peña","R",3);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Muralla","R",3);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Ojo de Esteban","R",3);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Rancho Chiquito","R",3);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Siete Once [Depósito]","R",3);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Fracción los Medina", "R", 3);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Jesús Canales", "R",3);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Oscar Barrón","R",3);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Elizondo [Triturados]","R",3);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Huerta Quinta MarÃ-a Teresa (Guillermo Ã②lvarez)","R",3);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Enrique Lira (Osmar)","R",3);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Dorado (Jes \tilde{A}^2 s L \tilde{A}^3 pez)","R",3);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Santa Martha Dos","R",3);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Papalote (Emilio Treviño)","R",3);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("José MartÃ-n Trinidad Maltos","R",3);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Silicas Independientes de Coahuila [Molino]","R",3);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Martha RodrÃ-guez","R",3);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "El Picadero","R",3 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San Jos \tilde{A} ©","R",3);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Jesús Ibarra","R",3);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Antonio Trujillo","R",3);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Gaspar Apolinar Casa Nova","R",3);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Nueva Frontera","R",3);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("NicolÃis Portales", "R", 3);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Los Cuatro Vientos [Bar]","R",3);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("José Moreno","R",3);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Elsa Nélida Flores de Lozano (Palomas)","R",3);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("JoaquÃ-n GuzmÃin","R",3);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Ismael MartÃ-nez Franco (Palomas y Dolores)","R",3);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Ã②brego","R",3);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

VALUES ( "Marco Antonio Mendoza","R",3 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Tembladora","R",3);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Macario Trujillo","R",3);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Ra \tilde{A} ºl L \tilde{A} ³pez de Luna (Ojo de Agua)","R",3);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El GavilÃin","R",3);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("San Isidro (EIÃ-as Galindo)","R",3);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Piedra","R",3);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Indalecio López Arizpe","R",3);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Coyotillo","R",3);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("EfraÃ-n Fuentes","R",3);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Gallera","R",3);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Antonio HernÃindez Ortiz","R",3);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("FermÃ-n Segura","R",3);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Jaime López Muñoz","R",3);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Jesús Sánchez MejÃ-a","R",3);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("José MarÃ-a Moreno RamÃ-rez","R",3);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("José Zertuche","R",3);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Juan HernÃindez","R",3);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Juan RomÃin MartÃ-nez","R",3);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Las Margaritas","R",3);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("MarÃ-a Victoria de Cintas","R",3);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Mario Camarillo Zertuche","R",3);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Pablo González","R",3);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los Pinos (GonzÃilez)","R",3);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

VALUES ( "Refugio Buentello Aguilar (San José)","R",3 );

INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio` VALUES ("Rodolfo Riojas Coronado","R",3);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Rogelio Lira López","R",3);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Simón Oliden","R",3);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Gardea [Sociedad de Producción Rural]","R",3);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Trece (Jesús Treviño)", "R",3);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Valeriano Hernández Lira","R",3);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Vicente GonzÃilez Muñoz","R",3);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Nogal","R",3);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Ingeniero","R",3);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Antonio $L\widetilde{A}^3$ pez","R",3);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("ElÃ-da González GarcÃ-a","R",3);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "Emiliano Zapata","R",3);
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Fernando GonzÃilez (Nano)","R",3);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Jesús Flores","R",3);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Alicia Posada Reyna","R",3);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("San Ramón 2","R",3);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Alambre","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los Ã@lamos","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Artesillas","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Biznaga","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Buena Vista","R",4);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "Buenos Aires","R",4 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Ca $\tilde{A}\pm\tilde{A}^3$ n del Buey","R",4);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Ciénega de la PurÃ-sima", "R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Cieneguita","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Condado Uno","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Las Copetonas","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Bety (La Querencia)","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Coyotera (Cortijo la Coyotera)","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Las Cuatro Milpas","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Chaparral","R",4);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "El Desmonte","R",4 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Dieciocho de Marzo (El Dieciocho)","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Efigenia","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Emiliano Zapata","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Escobedo","R",4);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Guadalupe (Ultimagua)","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Huachichil (El Huache)","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Viento de Paz Uno (La Leona)","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Libertad","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los Lirios","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los Llanos","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Las Mangas","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Maroma","R",4);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "Martinillos Dos","R",4 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Villas Carbonera (El Milagro)","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Los Ranchitos (Cuatro Milpas)","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Las Norias (Norias de Buena Vista)","R",4);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Ojo de Agua","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Las Palanganas", "R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Las Playas","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Porvenir","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Porvenir","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Potrero de îbrego","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Presa","R",4);

```
INSERT INTO `mydb`. `localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "Primer Llano (Tres Hermanos)","R",4 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La PurÃ-sima (Las Golondrinas)","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Piedra Blanca (El Ranchito)","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Rancho Nuevo","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Esmeralda","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Rancho Viejo","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Reforma","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Refugio de la Roja (El Refugio)","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Los Ranchitos","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Rodada","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Rosita","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San Andrés (Chupadero)","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San Antonio de las Alazanas","U",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("San Felipe","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("San Ignacio de Abajo","R",4);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

VALUES ( "San Ignacio de Arriba", "R", 4 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("San Juan de los Dolores", "R", 4);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("San Pedro","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("San Rafael de la Roja","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San Ramón","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Santa Amalia","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Santa Anita","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Santa Rita","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Saucillo de Abajo","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Soledad","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("San Francisco del Taray (El Taray)","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Taray (El Taray Uno)","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los Tarihuanes","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Tierras Prietas","R",4);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "La Tosca","R",4 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Virgen","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Zaragoza","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Agua Blanca","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Aguajito de Adentro","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Aguajito de Afuera", "R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los Ã②ngeles","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Los Aromos","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los Arbolitos","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Baratillo","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Alto del Encinado JabalÃ- (Las Galeras)","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El CapulÃ-n","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El CapulÃ-n","R",4);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "Santa Anita","R",4 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Ciruela","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Manuel Sánchez Sánchez (Punta de la Loma)","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Cerrito","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Colorada (Ultimagua)","R",4);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Cruz","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Cuevecillas (Cuevecillas Dos)","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Las Cuestecitas","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Las Cumbres","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Chagoyo","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Segurito","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El ú guila Real","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Floreña","R",4);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "El Cascajal","R",4 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Montaña (La Gloria)","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Santa Isabel [Granja]","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Guadalupe","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Haciendita","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Hondable","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Herradura","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El 3 V","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Laguna Seca (Los Ranchitos)", "R", 4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Luz (Pinos Altos)","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los Llanitos","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los Magueyes","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Maravillas","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Martinillos Uno","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Mezquite","R",4);

```
INSERT INTO `mydb`. `localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

VALUES ( "El Mimbral", "R",4 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Mirador","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Morita","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Las Tres MarÃ-as (El Muerto)","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Las Norias","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La PurÃ-sima","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Jesús MarÃ-a (Ojo Negro)","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Ojo de Mula (Agua de Mula)","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Juan Salas RodrÃ-guez","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Retoño","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Puerta de la Casita","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Presa","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Papelera","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Palo de Agua","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Concepción del Ã⊡lamo (Punta de la Loma)","R",4);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "Los Dos Javieres","R",4 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Ponderosa","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Pino de la Cruz","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Pinalosa","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Pino Gacho","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Palma","R",4);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Placeta (La Placeta de los Ã@rboles)","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Los Pozos","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Pino","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Ranchito","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Recreo","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Rincón de los Pinos","R",4);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("San Carlos","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Carmen (Ultimagua)","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("San Francisco (La Cosa)","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Blanca RamÃ-rez Recio (San Juan Bautista)","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("San Marcos", "R", 4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Bolenga","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("San Benito","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("San Rafael","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Cinco Hermanos (San Vicente)","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Sierra Hermosa","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Borrego (La Galera)","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Tule","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Temporal","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Los Tomates","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los Timones","R",4);

```
\label{localidades'} INSERT\ INTO\ `mydb`. `localidades`\ (\ `nombre\_localidad`,\ `ambito`,\ `municipio\_idmunicipio`) \\ VALUES\ (\ "El\ T\~Aibano","R",4\ );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Yerbabuena", "R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Vergel (El Zorrillo)","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Ãilamo","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("San Isidro","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Pino", "R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Boquilla","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Escondida","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San Jos \tilde{A} ©","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Rancho Nuevo (La Concordia)","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Federico Elizondo","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Ranchito","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Almendrilla","R",4);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "El Alto de San Antonio","R",4 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San Isidro de la Roja","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Bosque de la Montaña","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Santa MarÃ-a de Teotepec","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Don Benito","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Casa Blanca","R",4);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Fidel Oyervides Casas","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Los Halcones","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Bosques de la Montaña (El Infiernillo)","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Vikingo 90","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Le \tilde{A} 3n Bravo 2","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los Llanitos","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los Llanos","R",4);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "Karibú","R",4);
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Martinillos Tres","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Ojo de Agua","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Arroyo Colorado (Ojo de Agua)","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Cuatro Palmas","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Paredón","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Pinos Altos","R",4);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Famaya (San Antonio)","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Puerto Maravillas","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Santa MarÃ-a","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Santa Margarita (Las Pulgas de Don Jesús)","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La PurÃ-sima","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Refugio","R",4);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "Santa Cruz","R",4 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("AgustÃ-n Zorrilla (Tanque el Cercado)","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Tracalada","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El BajÃ-o","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Cañada del Caballo","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La PurÃ-sima","R",4);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Labor de la Carrera","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Rancho de la Huerta","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Almendrilla","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Viga [Fraccionamiento Campestre]","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los Cedros","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Las Brisas","R",4);

```
\label{localidades'} INSERT\ INTO\ `mydb`. `localidades`\ (\ `nombre_localidad`,\ `ambito`,\ `municipio_idmunicipio`) \\ VALUES\ ( \ "Los\ \~A @ngeles", "R", 4 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Codicia (La Tosca)","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Corral Falso","R",4);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Los Alpes","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Los Laureles","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Ojo de Agua","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El TriÃingulo (El Espejo)","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Santa MarÃ-a","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Los Pinos (Arnulfo Gaona)","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Las Cabañas","R",4);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "San Francisco","R",4 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Sal Si Puedes","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Arroyo Grande", "R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Casita","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Portal San Antonio", "R", 4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Mesa del Cedrito", "R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Santa Mónica","R",4);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Las Guitarrillas","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los Llanos","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Pinares de Rancho Viejo","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Bosques de Guadalupe (El Chilar)","R",4);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "Ramón López (Punta de la Loma)","R",4 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Milagro","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Los Oyameles (Guarida del Oso)","R",4);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("AgustÃ-n López GÃjmez (Loma el Perdido)","R",4);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Tejano Ranch","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Alto del Encinal","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("San Felipe (Guadalupe GuzmÃin Esparza)","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Hacienda Santa MarÃ-a","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Guitarra","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Galeras Blancas","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Carmen","R",4);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "Los Cañoncitos","R",4 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Molino (Samuel Flores MÃjrquez)","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Los Andes","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Oasis (Fraccionamiento Lomas del Palomar)","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Algún DÃ-a","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Cayetano de la Cruz (El BaratÃ-o)","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Paloma","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Santa Eduviges", "R", 4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Huerta Heolymar", "R", 4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Ronses Valles","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Cimarrón","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Laguna (Los Ranchitos Dos)","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Timoteo Cerecero MartÃ-nez","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Arroyo el Buey (José Clemente SÃinchez)","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Escondida","R",4);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "Armando Valdez (Calabacillas)","R",4 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Ninguno [Asociación Ganadera]","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Santa MarÃ-a (Bartolo Ibarra Valdez)","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Calabacillas","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Camino del Agua","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Fraccionamiento Zapalinamé","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Potrero (El Milagro)","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Quinta Tenis San José","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Condado Dos","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Juan Manuel Vidales (Galeras del Palmar)","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Gavilán","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("San Miguel (JuliÃin Oyervides)","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los Cactus","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Santa Ana","R",4);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Alazán (Rodolfo Ramos Villa)","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Roberto Tamez Gutiérrez","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Quinta las Palmas (Ramiro Aguirre)","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Fraccionamiento las Casas","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("José Arzola Camarillo","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Noria","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Oscar RodrÃ-guez Téllez","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Palma","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Loma Alta [Planta Potabilizadora]","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Pitahayo (Jesús Berlanga)","R",4);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "La Rosita","R",4 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Los Ramos","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Santa Mónica (Roberto DÃjvila)","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Santa Isabel","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Dionisio SÃjnchez","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Homero Campo Redondo (San Pancho)","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Puerta","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Jacinto Cardona (El Quelite)","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Diamante (Merced SÃinchez Nuncio)","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Gabriel Aguirre","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Raymundo Flores (El Cerrito)","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Cruz (Pedro Flores)","R",4);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "La Quinta Esencia (San Rafael)","R",4 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Leonardo Guerrero DÃjvila (Maravillas)","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Eva Hortencia DÃįvila Paredes", "R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Ramón Udave (Las Vigas)","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Loma Redonda","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Sueño","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("NicolÃjs Gaona","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("AgustÃ-n Valdez (Piedra Blanca)","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Saturnino Saucedo (Puerto el Tarillal)","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Carlos Zamarripa","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Terraza","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Santa Rosa","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Polanca (El Barranco)","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Tiburcio Sánchez","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Luis Cárdenas","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Fortunato MartÃ-nez","R",4);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "Noria de San Isidro","R",4 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Alberto Valdez Valdez (Cuevecillas)","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Daniel GarcÃ-a NÃijera","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Gabriela SÃinchez (El Arenal)","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Ricardo Valdés","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Un Solo Camino (Reyes Sánchez Vidales)","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Rincón de la Roja (Manuel Valdés)","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("José Olvera","R",4);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Cinco Hermanos (El Tunal)","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Loma del Muerto (San Juan de los Dolores)","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("San Pedro","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Antonio Blanca","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Ramón Valdés","R",4);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "Ismael Santana","R",4 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Don Oscar","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Armando del Bosque (La Panda)","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Ramón GarcÃ-a Guzmán (El Tunal)","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Flavio Valdés (El Pino)","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("BenjamÃ-n GonzÃilez","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Alejandro Valdés Cepeda","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Rincón de Santa Rosa","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("David MartÃ-nez Galindo (Santa Rosa)","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Arnoldo SÃinchez","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Paz","R",4);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Leona (La Joya)","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Donato Cárdenas","R",4);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("San Rafael de los Montalvo","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Minita", "R",4);
- $\label{localidades} INSERT\ INTO\ `mydb`. `localidades`\ (\ `nombre_localidad`,\ `ambito`,\ `municipio_idmunicipio`) \\ VALUES\ (\qquad "Agust\~A-n\ del\ Valle\ (San\ Andr\~A@s)", "R",4 \qquad);$
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Ciruelo", "R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Huerta Matilde","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Otilio de la Peña","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los Fuereños (Fidel Oyervides Casas)","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Evelia de la Peña","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Ponderosa (Lauro de la Peña)","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Leticia de la Peña","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Emilia de la Peña","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Praxedis Sánchez de la Peña","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Corralitos","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Ignacio Gutiérrez","R",4);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "Los Encinos","R",4 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Juan Oyervides Nuncio (El Arbolito)","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Sixto González (El Mimbral)","R",4);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Refugio", "R", 4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Lorenzo Molina","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Flecha", "R", 4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los HernÃindez","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Mora","R",4);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Las Calandrias", "R", 4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los Colunga","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Guadalupe","R",4);

```
\label{localidades'} INSERT\ INTO\ `mydb`. `localidades`\ (\ `nombre_localidad`,\ `ambito`,\ `municipio_idmunicipio`) \\ VALUES\ ( "Roberto\ Ram\~A-rez","R",4 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Puerto Rico", "R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("San Francisco (Salvador Zambrano)", "R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Reynaldo SÃinchez","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Cedrito (El Ancla)","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Cedrito","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Las Maravillas", "R", 4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Bosques del Huachichil","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Galera","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Santa Rosa","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El CapulÃ-n","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Alto de la Noria","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Javier Ruiz Ortiz","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("NicolÃis Alday","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Majada (Domingo VelÃjzquez)","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San Gabriel","R",4);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "Los Pirules","R",4 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Moisés Sánchez","R",4);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("MarÃ-a de Lourdes","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Herminio González","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Jesús Elizondo","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Octavio Berlanga","R",4);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("San Arturo (Roberto Huereca)","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Ignacio Berlanga (El Alto)","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("JoaquÃ-n Charles Nieves (El Alto)","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Armando DurÃjn (El Lucero)", "R",4");
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("MarÃ-a îlvarez (La Efigenia)","R",4);

```
\label{eq:insert_interpolation} INSERT INTO `mydb`. `localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) \\ VALUES ( "El Pinalito (CaÃ<math>\pmÃ^3n los Amargos)","R",4 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Silvano Padilla (El Mirador)","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Antonio GarcÃ-a (La Alameda)", "R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Isidro Pérez Arreola (Las Norias)","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Siberia","R",4);
- INSERT INTO 'mydb'. 'localidades' ('nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')

 VALUES ("Domingo Flores Espinoza (El Cañón la Peñita)", "R",4);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Saucillo","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Pinares de la Montaña (Las Rosas)","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Campestre el Diamante", "R", 4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Vista Hermosa","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("ArmÃ-n Valdés","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Pilar (La Frontera)","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Abel Sambrano de la Peña","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Tanque los Reyes","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Juan Blanco (Ojo de Agua)","R",4);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "El Carrizal","R",4 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Galeme (Carlos DÃ-az)","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Flor","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El EdÃ \mathbb{Q} n","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Taiga","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Egdide Akar","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Las Siete Erres y una O","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Rincón de Ayancual","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Huerta Erika","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Providencia","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Los Alpes","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Las Ã②nimas","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Nopalera","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Mesa del Naranjo","R",4);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "El CapulÃ-n","R",4 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El CapulÃ-n","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Caprichosa","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Jesús Rivera Pérez (El Poleo)","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Juan Varela Pinales","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Camilo Gaona Torres", "R", 4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Los Galindo", "R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Las Coloradas (Javier MartÃ-nez)","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Las Bayas (Juan Contreras)","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Alfredo Gutiérrez","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Loma Alta","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Ignacio MartÃ-nez (La Cueva)","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Saltillo [Cromo Industrial]","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Ninguno [Centro Inspectorial Recreativo]","R",4);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "Los Valdez","R",4 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Seminario Diocesano de Saltillo","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Der Bunker (El TrÃjiler)","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Ranchito (Herminio Llamas GarcÃ-a)","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("MarÃ-a del Carmen Torres Espinoza","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Kilómetro Trece", "R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("San Jerónimo","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Luis Jaime Tamayo [Fabricaciones Metálicas]","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Escorpión","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("San Marcos", "R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("MarÃ-a de Jesús Lara Medrano","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Aurora Montalvo Saucedo","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Pedro GarcÃ-a Cortez","R",4);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "El ParaÃ-so de Coahuila (Chupadero de Abajo)","R",4 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Santuario (Ramón González)","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Los Reyes (Gabriel Carreón Guerrero)","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Rancho Jireth","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Nuestra Señora de Fátima","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Valle Alto","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Arroyo Seco","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Cañada Prieta","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Concepción","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Flores [Concreto AsfÃilticos]","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Cumbres de Zapalinamé","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Hacienda la PurÃ-sima","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Mirador","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los Pérez","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Portal de la Sierra","R",4);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

VALUES ( "El Sendero","R",4 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Los Tres Nogales","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Valdés","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Ilusión","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Mirador","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("MarÃ-a Esther [Granja]","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El ParaÃ-so","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Puerto Carbonera","R",4);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Montaña","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Rocosa","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Mesa","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Polanca","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Las Golondrinas","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San José del Vergel","R",4);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

VALUES ( "La Presita (La Pompeya)","R",4);
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Verdolaga","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Guardarraya (La Graciela)","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Mesa del Nopal","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los Laureles (Gonzaleño)","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Los Puertecitos","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Casa Victoria","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Baldomero Jalomo GonzÃjlez (Los Lirios)", "R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El AndÃ-n","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Arenal (Severiano Amador Capetillo)","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Cabaña (Francisco Curiel Rojas)","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Ranchito","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Rincón de Artesillas","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Ignacio AlemÃin SÃinchez","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Buena Vista","R",4);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

VALUES ( "El Frisón","R",4 );

INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Renacer de la Sierra (El Morro)","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Moneda (La Monera)","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("David Gaona Arreaga","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("EIÃ-as Lumbreras Flores","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Fernando Gaona Arriaga","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Ernesto Galavis","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Francisco Alemán Peña","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("MartÃ-n AlemÃjn Peña","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Homero GarcÃ-a Sauceda","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Tres Hermanas (Sergio MartÃ-nez DÃjvila)", "R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Mollete","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Las Playas (El Guadalupe)","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Valle Adoración","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Cinco Elementos","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los Cactus Corral","R",4);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "La Soledad","R",4 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Nogalera","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Picadillo","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Los Loros", "R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los Ã②ngeles","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El 18 de Marzo","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los Llanos","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Chaparral","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Roja (Candelario GarcÃ-a Sosa)","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Alfonso Núñez","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Quinta","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Real de Santa Fe", "R", 4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Rincón el Milagro","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Las Vegas","R",4);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "Félix Cedillo","R",4 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Mesón de San Francisco (Cristina Ibarra Valdez)","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Virgilio Sauceda","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Marco Antonio SÃinchez de la Peña","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Quinta la Mora (Jaime Barrón)","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Quinta Emily (Magda Elia Paz Luna)","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los Magueyes","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Mariano Tovar Rubio", "R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("MartÃ-n Aldaco","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Soledad (Larisa Morales GarcÃ-a)","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Calabacillas","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Quinta las Flores","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Fortuna","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Cabaña de Madera","R",4);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "El Recreo","R",4 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Herencia","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Portal","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El ParaÃ-so","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Iguana","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Palma","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Casa Emaus","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Tolva","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Mi Padre y Yo","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los Reyes","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los Halcones","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Calabacillas","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Parque los Chorros (Melitón Ramos Elizondo)","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Aire (Aarón Cepeda Balderas)","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los Sotoles (José Guadalupe de León Perales)","R",4);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "J. Guadalupe de León Perales","R",4 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("JoaquÃ-n Siller","R",4);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Abandono","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El ParaÃ-so","R",4);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Galera","R",4);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Sueño","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Las Mangas","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("José Gómez","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Sonora [Servicio LogÃ-stico]","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Inca Concretos","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Rame [Autotransporte]","R",4);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "Yin Yan [Transportes]","R",4 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Dasa [Autotransportes]","R",4);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Gavillero (Juan Pérez)","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Jesús Banda (Piedra Blanca)","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Francisco MarÃ-n","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Los Cuatro Gallos","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("MarÃ-a del Refugio Gaona Cisneros","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Victor Manuel Pérez","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Jesús Cisneros MarÃ-n","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Alto (Jesús Guerrero)","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("TomÃis de la Rosa","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los HernÃindez","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Kilómetro 23.5","R",4);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "El ViolÃ-n","R",4 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Humberto Torres","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Las Huertas", "R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Rogelio Torres","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Juan Carlos SolÃ-s","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Jesús Berlanga","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("FermÃ-n Torres","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Mirasierra","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Los MartÃ-nez","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Carmelo Orzúa Gaona","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Ranchito","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San Jos \tilde{A} ©","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Sierra Escondida", "R", 4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Rocosa","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Cristal (Manuel Sánchez Valdez)","R",4);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

VALUES ( "Francisco Aguilar Garza","R",4 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("ParaÃ-so Magisterial", "R", 4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Los Reyes","R",4);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Los Olivos","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Cedrito (Isidro López)","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("David Villarreal","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Mario Orzua Salazar","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Dionisio SÃinchez Villaseñor","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Juan Carlos SolÃ-s MartÃ-nez","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("MarÃ-a Isabel Garza","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Fabián Ramos Cabrera","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Luis Alberto del Ã②ngel Montes","R",4);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "Monte SinaÃ-","R",4 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Madroño","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Bendición","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Santa Mónica","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Cedrito","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Ramón Flores","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Kilómetro 4.2","R",4);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("León Bravo 1","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Chulavista","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Juan Vázquez","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Joya","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Luz Espinoza Esparza","R",4);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Calichal [Fraccionamiento Campestre]","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Monte SinaÃ- [Fraccionamiento Campestre]","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Los Pinos","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Jacinto Ayala GuzmÃin","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Ilusión","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Alto de San Juan", "R", 4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Mundo Verde","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Las Alejandras","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Fénix","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Rancho Nuevo [Fraccionamiento Campestre]","R",4);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Vereda Blanca","R",4);

```
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "El Calichal", "R", 4
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Universidad Universo", "R",4 );
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
       VALUES (
                       "Cuevecillas", "R", 4
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "Arturo Aguilar", "R",4 );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Celso Oyervides", "R", 4);
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
       VALUES (
                       "Las Tres Aguas", "R",4);
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "Los Nogales [Quinta]", "R",4
                                                     );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "San Pedro [Centro Ecuestre]", "R", 4
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "El Huizachal","R",4
       VALUES (
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Martha Elva MÃjrquez Montalvo", "R", 4
       VALUES (
                                                                      );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "El Rosillo", "R", 4
       VALUES (
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Terranera", "R", 4
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "El Rincón de los Castores", "R",4
                                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Doctor Bustamante", "R", 4
       VALUES (
                                                      );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "MarÃ-a del Socorro Moreno GarcÃ-a", "R", 4
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "El Saucillo de Abajo (Gilberto RodrÃ-guez)","R",4
       VALUES (
                                                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Candela","U",5
       VALUES (
                                              );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)
 VALUES ("Las Cabras","R",5);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Cándido","R",5);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Los Algodonales (La Ciénega)","R",5);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Las Coloradas","R",5);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Huizachal","R",5);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("San Antonio de Afuera","R",5);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San Gabriel","R",5);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San Pedro (Lomas Blancas)","R",5);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Don Pedro","R",5);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San Rafael","R",5);

```
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Las Tres Lomitas (Las Tres Lomas)", "R", 5
        VALUES (
                                                                      );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Vacas", "R", 5 );
        VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
        VALUES (
                       "Valladares", "R", 5
                                               );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
        VALUES (
                       "El Mimbre", "R", 5
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "San Rolando","R",5
        VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
        VALUES (
                       "Los San Migueles", "R", 5
                                                       );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
        VALUES (
                       "El Llanito","R",5
                                               );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "San Antonio de Adentro", "R", 5
        VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Palo Blanco","R",5
        VALUES (
                                               );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "La Carroza", "R", 5
        VALUES (
                                               );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Campo Real","R",5);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los Ã@lamos","R",5);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los Cañones","R",5);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("PÃinuco [Mina]","R",5);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Papalote (Loma Prieta)","R",5);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("RancherÃ-as (RancherÃ-as Nuevo)","R",5);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Refugio","R",5);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San Miguel","R",5);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Santa LucÃ-a","R",5);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Nueva Esperanza (Las Vacas)","R",5);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Veintidós de Febrero","R",5);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

VALUES ( "Antonio Madrid","R",5);
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Rancho Viejo","R",5);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Hacienda","R",5);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San José","R",5);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Israel Garza","R",5);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Los Indios","R",5);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Cuatro Halcones","R",5);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Serrano","R",5);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Gregorio Lara Ortegón","R",5);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Trébol","R",5);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

VALUES ( "La Sauceda","R",5 );

INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Empidio de la Cruz","R",5);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Oscar Santos Arévalo", "R",5);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Rodolfo Kistner","R",5);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Ponderosa","R",5);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El KÃ-nder","R",5);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Nemecio HernÃjndez","R",5);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Gilberto Garza Villarreal","R",5);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("BenjamÃ-n Ortegón","R",5);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Jesús Cipriano GarcÃ-a (El Infierno)","R",5);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Mauricio Tijerina","R",5);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Veintid \tilde{A}^3 s","R",5);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Rincón del Barretoso", "R",5);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("José Guillermo Valdez Oviedo","R",5);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Sabas de León (Don Sabas)","R",5);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Chaparral","R",5);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("José Arévalo (El Llano)","R",5);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Rodolfo Garza Ancira","R",5);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Las Navajas","R",5);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Santa Bárbara","R",5);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San Isidro (El Mimbre)","R",5);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("JesÃ $^{\circ}$ s Villarreal Siller","R",5);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Raúl ChavarrÃ-a Espinoza","R",5);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("José GarcÃ-a Tijerina (El Trece)","R",5);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Félix Buentello","R",5);

```
INSERT INTO `mydb`. `localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "Antonio Fuentes Galindo (El Temporal Ranch)","R",5 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Carroza","R",5);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Profesor José MarÃ-a","R",5);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Molino","R",5);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("San Pablo","R",5);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Tinaja","R",5);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("José Ramos MÃjrquez","R",5);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Ancón del Carmen (Rodolfo Morales)","R",5);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Presa","R",5);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los RamÃ-rez","R",5);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("3 RÃ-os (René RÃ-os)","R",5);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("José MarÃ-a Lara","R",5);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Quinta la Roca","R",5);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Las Uvas","R",5");

```
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Castaños","U",6
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "AcÃjmbaro (AcÃjmbaro Viejo)","R",6 );
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
       VALUES (
                       "El Alamito", "R", 6
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "Congregación BajÃjn","R",6 );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "BajÃjn (EstaciÃ3n BajÃjn)","R",6
       VALUES (
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los Barriles","R",6);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Bocatoche (Las Pompas)","R",6);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Bolita","R",6);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Buenavista","R",6);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Dolomita [Estación]","R",6);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Elva Gloria","R",6);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Encantada","R",6);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Favorita","R",6);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Gloria [Estaci \tilde{A}^3 n]","R",6);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Granjeno","R",6);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Guadalupe","R",6);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Estructuras Muñoz","R",6);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Muralla","R",6);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Palo Blanco", "R",6);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Nogalera la Paloma","R",6);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Prendimiento","R",6);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Presa RodrÃ-guez","R",6);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Providencia (San Ram \tilde{A}^3 n)","R",6);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Providencia","R",6);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Sergio de León","R",6);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Refugio","R",6);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("San Antonio","R",6);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "Centenario (San Diego)","R",6 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("San Isidro","R",6);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("San Lorenzo (El Tanquito)","R",6);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("San Rafael","R",6);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Santa Elena", "R",6);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Santa Genoveva", "R",6);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Santa Mónica","R",6);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Santo Domingo","R",6);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Tres MarÃ-as (El Socorro)","R",6);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Trinidad (Marcos González González)","R",6);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Las Uvas","R",6);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Carlos Salinas de Gortari (San Pablo de los Valdez)","R",6);

```
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Valle Bocatoche", "R", 6
       VALUES (
                                                       );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "El Zago (Loma Bola)", "R", 6
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
       VALUES (
                       "La Zorra", "R", 6
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "Cuauhtémoc (La Presa)","R",6
INSERT INTO 'mydb'. 'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "La Gloria (El Marqués)","R",6
       VALUES (
                                                              ):
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
       VALUES (
                       "El Huizache", "R", 6
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "Los Lirios", "R", 6
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "Marcelinas", "R", 6
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "La Palangana", "R", 6 );
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "San Marcos", "R", 6
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "El Canelo", "R", 6
       VALUES (
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "La Viga","R",6 );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "Acatita de BajÃjn", "R", 6
                                                      );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "San José","R",6
       VALUES (
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
```

"La Fe (Transvaal)","R",6

"Los Ã@ngeles","R",6);

"Las Golondrinas", "R", 6);

INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')

INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')

);

VALUES (

VALUES (

VALUES (

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

VALUES ( "Canalitates","R",6 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Ca $\tilde{A}\pm\tilde{A}^3$ n de las Vacas","R",6);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Cañón del Velduque","R",6);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Escondida","R",6);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Junco (El Ojo de Agua)","R",6);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Maravillas","R",6);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Palo del Oso","R",6);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Ranchito","R",6);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Rinconada","R",6);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("San Antonio","R",6);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San Carlos","R",6);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Las Cuevas (Ca $\tilde{A}\pm\tilde{A}^3$ n de las Cuevas)","R",6);

```
INSERT INTO `mydb`. `localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "San José","R",6 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San José","R",6);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("San Juan","R",6);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San MartÃ-n","R",6);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("San Osvaldo","R",6);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("San Patricio (Los Charrasquillos)","R",6);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Santa Cruz","R",6);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Santa Engracia","R",6);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Saucito","R",6);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San Esteban (Juan Sifuentes González)","R",6);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Tanquito (Enrique Castillo Montemayor)","R",6);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Trébol","R",6);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Fuente [Balneario]","R",6);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Mavet (La Coyota)","R",6);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ($"Lim\tilde{A}^3n","R",6$);

):

INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

VALUES ("La Esperanza","R",6);

"Cristo Rey", "R", 6

VALUES (

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Rancho Alegre","R",6);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Chiquito","R",6);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Carlos AsÃ-s","R",6);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Ricardo Rocha","R",6);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Gloria","R",6);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Gloria","R",6);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Santa Anita","R",6);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Escondida","R",6);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Nogalito","R",6);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Real Viejo","R",6);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Ca $\tilde{A}\pm\tilde{A}^3$ n","R",6);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

VALUES ( "AcÃimbaro de Arriba (Nuevo AcÃimbaro)","R",6 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Leñadero (La Soledad)","R",6);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("José Herrera","R",6);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Boca del Ca $\tilde{A}\pm\tilde{A}^3$ n de San Antonio","R",6);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Santa Rosa","R",6);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San Jes \tilde{A}° s","R",6);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Miguel Silva","R",6);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Jesús Castillo Galván","R",6);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Las Bugambilias","R",6);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Antonia MartÃ-nez Guedea","R",6);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Federico Cárdenas Fuentes", "R",6);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Emiliano Zapata","R",6);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Hacienda el Sago","R",6);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Pequeño Rancho","R",6);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)
 VALUES ("El Arenoso","R",6);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Mónico Carreón","R",6);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San José","R",6);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Y Griega [Restaurante]","R",6);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Simón Sifuentes", "R",6);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Tuty (Ernesto Barrera de Hoyos)","R",6);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Esteban Reyes","R",6);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Federico MartÃ-nez","R",6);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Margarito Mendoza (Los Mendoza)","R",6);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Ignacio AlemÃin","R",6);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Pedro Mascorro","R",6);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Mina del Agua","R",6);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Fraccionamiento el Ca $\tilde{A}\pm\tilde{A}^3$ n","R",6);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Raúl González Luna","R",6);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Ca $\tilde{A}\pm\tilde{A}^3$ n el Panal","R",6);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La PurÃ-sima (El Panal)","R",6);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "La Pasta Tres","R",6 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Ca $\tilde{A}\pm\tilde{A}^3$ n Chilpit \tilde{A} -n (Rancho de Cuca)","R",6);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Cañón ChilpitÃ-n Uno","R",6);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El ChilpitÃ-n","R",6);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("San Francisco (Tanque de San Francisco)","R",6);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Santa Fe","R",6);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("ParaÃ-so","R",6);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Santa Cruz Dos","R",6);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Joya [Mina]","R",6);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Negrita","R",6);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Espinazo","R",6);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("FelÃ-cita Chaires","R",6);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Pedro Mata MartÃ-nez (AcÃimbaro Fracción)","R",6);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Escondida (Pasta del Anillo)","R",6);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Luis Hernández","R",6);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "Guillermo Suárez DÃ-az","R",6 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Pedro Castilleja","R",6);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Gavia","R",6);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("San Rafael (Santa Genoveva) [Mina]","R",6);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Juan Andrade Moreno","R",6);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Tres Hermanos (Noé Veliz Guzmán)","R",6);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("San LÃjzaro", "R",6);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Escondida (Juan Alvarado)","R",6);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El AlacrÃin","R",6);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Pedro Sarabia","R",6);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San Luis","R",6);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Pedro de Le \tilde{A}^3 n (De Sago)","R",6);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "Alfredo SuÃirez","R",6);
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Arturo Méndez Cervantes", "R",6);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Francisco HernÃjndez","R",6);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Rogelio Lerma Treviño","R",6);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("San Marcos", "R",6);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Pitayo (Edmundo González)","R",6);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Emiliano Aguirre Flores", "R",6);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Garruña (Los Castillo)","R",6);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Ãilamo", "R",6);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Carolina [Minera]","R",6);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Paso de la Bolita", "R",6);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San Antonio","R",6);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Muralla","R",6);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Jesús Carrillo Campusano", "R",6);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Antonio Méndez","R",6);

```
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Carlos Torres", "R", 6 );
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Ciriaco JuÃjrez Borrego", "R", 6);
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "El Divisadero (Arturo Inocencio BeltrÃin)", "R", 6
       VALUES (
                                                                             );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "José Chaires", "R", 6 );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Las Mangas", "R", 6
       VALUES (
                                              ):
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
       VALUES (
                       "Manuel HernÃindez", "R", 6
                                                      );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
       VALUES (
                       "El Ojo de Agua", "R", 6 );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Polo Guajardo", "R", 6 );
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "El Molino Providencia [Triturados Construcción y Maquinaria]","R",6 );
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Santa Cruz", "R", 6
       VALUES (
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Abel Sepúlveda","R",6
       VALUES (
                                                      );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "El Abuelo", "R", 6
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "El Cariño (José Guadalupe TobÃ-as Cervantes)","R",6
                                                                                     );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Poblado Castaños","R",6
       VALUES (
                                                      );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Castaños [ConstrucciÃ3n Cascajo y Arena]","R",6
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
       VALUES (
                       "El Conejo","R",6
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "Cuadra Santa Cecilia (Santiago MÃ@ndez C.)","R",6 );
```

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "El Encino (Jacinto Contreras)","R",6 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Faustino Méndez (El Texano)","R",6);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Yuyo [Granja]","R",6);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Jesús Roberto Quintanilla", "R",6);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Martha Elena Carreón","R",6);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("José Reyes Espinoza","R",6);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Nogalera","R",6);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Leocadio de Hoyos", "R",6);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Majada (Ignacio Santillana Castillo)","R",6);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Manuel Villarreal Galván","R",6);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Maravillas","R",6);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Omar González (Rey de Reyes)","R",6);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Quinta Guadalupe","R",6);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Ramiro Jiménez","R",6);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "Raúl Sánchez Campuzano (Rey de Reyes)","R",6 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Rogelio Aguilar Treviño","R",6);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Argi [Triturado]","R",6);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("VÃ-ctor Santiesteban Mora","R",6);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Zaragoza Zúñiga","R",6);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Rancho Seco (Rigoberto Loera Ceballos)", "R",6);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Tanque de Juan","R",6);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Colonia Maravillas", "R",6);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("AdÃin Méndez","R",6);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Alejandro de Hoyos", "R",6);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Roger Braun (El Reboso)","R",6);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Demetrio JuÃjrez Costilla","R",6);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Pablo GarcÃ-a","R",6);

```
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "José Medrano","R",6
       VALUES (
                                                      );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "El Socorro", "R", 6
       VALUES (
                                              ):
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "La Majada", "R", 6
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "Juan Elizondo","R",6 );
INSERT INTO 'mydb'. 'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Ambientales y Energéticos [Centro de Investigaciones]", "R", 6
       VALUES (
                                                                                             );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
       VALUES (
                       "Los Antonios", "R", 6
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "San Luis", "R", 6);
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "Artemio Ruiz Molina", "R", 6
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Valle Azul","R",6
       VALUES (
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Jesús Flores","R",6
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Mauro Villarreal", "R", 6
       VALUES (
                                                      );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Felicitos Villarreal", "R", 6
       VALUES (
                                                      ):
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "La Majada de los Mendoza (José Ãඔngel Mendoza Villarreal)","R",6 );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Martha Sifuentes", "R", 6
       VALUES (
                                                      );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Juan Manuel ú Ivarez Varela", "R", 6 );
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Cañón del Toboso","R",6
       VALUES (
                                                      );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "Margarito Zavala Llanas", "R", 6);
```

```
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Horacio Andrade Cuellar", "R", 6
       VALUES (
                                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Guadalupe", "R", 6
       VALUES (
                                              ):
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
       VALUES (
                       "Luz Quiroz Rocha", "R", 6
                                                      );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "Gerardo MartÃ-nez","R",6
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "San JuliÃjn","R",6
       VALUES (
                                              ):
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
```

- VALUES ("Juan Puente", "R", 6);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("José BenjamÃ-n Castilleja Camacho","R",6);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Natalia Barbosa SÃinchez","R",6);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Daria Delgado GalvÃin","R",6);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Miguel RodrÃ-guez","R",6);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Raymundo Reyes","R",6);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Antonio","R",6);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Marco Antonio de Le \tilde{A} 3n Y \tilde{A} 1 + ez","R",6);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Mi Ranchito","R",6);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Los Gemelos","R",6);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Cuatro Ciénegas de Carranza","U",7);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "Antiguos Mineros del Norte (Santa Tecla)","R",7 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Belloc [Estación]","R",7);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Alfalfar [Sociedad de Producción Rural]","R",7);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Cuates de Australia","R",7);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Estanque de Norias", "R",7);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Cuchilla (Ferriño)","R",7);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Reforma (La Colonia)","R",7);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("San Juan de Boquillas (San Juan)","R",7);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Tanque Nuevo (El Cinco)","R",7);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Vega","R",7);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Victoria","R",7);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San José de la Zacatosa (Arocha)","R",7);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "Australia (Barranquitas)","R",7);
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Cuates de Abajo (Cerros Prietos)","R",7);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Espejo","R",7);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Siete de Junio", "R", 7);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Retiro (La China)","R",7);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Tajo","R",7);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El JabalÃ-","R",7);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Madero","R",7);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Tanque el Magueyal","R",7);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Clavel","R",7);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Toro","R",7);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Ferriño [Bodegas]","R",7);

```
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Cuatro Ciénegas de Carranza [Estación]","R",7
       VALUES (
                                                                             );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Ocampo [AsociaciÃ3n Ganadera]","R",7
       VALUES (
                                                                     );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
       VALUES (
                       "Gabino VÃjzguez (El Naranjo)", "R",7 );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "La Casita", "R", 7
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Loma Prieta","R",7
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "El Valle (La AverÃ-a)","R",7
       VALUES (
                                                      );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "La Calera (Los GarcÃ-a)", "R", 7);
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Ampuero (La Herradura) [Sociedad de ProducciÃ3n Rural]","R",7
       VALUES (
                                                                                             );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "San Miguel (La Máquina)","R",7
       VALUES (
                                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "San Miguel","R",7
       VALUES (
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "El Sauz", "R", 7 );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "La Calera (Los Govea)", "R",7 );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "Corita [Sociedad de ProducciÃ3n Rural]","R",7);
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Rosario Viejo", "R",7 );
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "San José del Anteojo","R",7);
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
       VALUES (
                       "Molino del Rey", "R", 7);
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "Quinta Margarita", "R", 7
                                                      );
```

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

VALUES ( "Los Belloc (Guadalupe)","R",7 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Poza la Becerra (Poza de la Becerra)","R",7);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Nuevo Atalaya (San Marcos)","R",7);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("San Pablo (Pozas Azules)","R",7);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Campana","R",7);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Santa Teresa de SofÃ-a","R",7);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Loma Verde","R",7);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Santa RosalÃ-a","R",7);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Muralla (San Pablo)","R",7);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Los Altos (Los Castros)","R",7);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Escondida (El Lucero)","R",7);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Jonuco","R",7);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("MarÃ-a Rosa","R",7);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("San Pablo (Ex-Hacienda de San Pablo)","R",7);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

VALUES ( "San Esteban","R",7 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Venado","R",7);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Estrella","R",7);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los Ã②ngeles","R",7);
- $\label{localidades} INSERT INTO `mydb`. `localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) \\ VALUES ("San José","R",7);$
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Santa Mónica","R",7);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Ximena","R",7);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Susana Moncada (Quinta Guerra Moncada)","R",7);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Romaguera","R",7);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("GonzÃilez [Granja]","R",7);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Rinconada","R",7);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "La Clave","R",7 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Cuatro Ciénegas [Unión Ganadera Ejidal]","R",7);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Palmosa","R",7);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Quinto","R",7);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Santo Domingo","R",7);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Sabaneta","R",7);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Los MartÃ-nez","R",7);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Campamento Minero Bonanza","R",7);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Poza Azul","R",7);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Volcán","R",7);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Estanque de León","R",7);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Lucio Blanco (La Pelota)","R",7);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

VALUES ( "San Antonio","R",7 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Campizal","R",7);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Sandra","R",7);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Las Morenas","R",7);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Puerto Salado","R",7);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Unión y Progreso","R",7);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Amparo (La Babia)","R",7);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Volcán","R",7);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Estroncios de México (San MartÃ-n) [Mina]","R",7);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Rinconcito","R",7);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Las Tetillas","R",7);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

VALUES ( "Puerto Viejo de Bonanza","R",7 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Perfecto MartÃ-nez","R",7);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Cañón de la Nopalera","R",7);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Calvario","R",7);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("TomÃis Villarreal","R",7);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Cerrito [Rocas y Minerales]","R",7);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Milagro","R",7);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Caseta","R",7);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Fundador","R",7);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Refugio Praderas","R",7);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Las Pulgas","R",7);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Rastro","R",7);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Julián Riojas","R",7);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Orlando Almaguer","R",7);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Silvestre Medina","R",7);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Las Palmas","R",7);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

VALUES ( "EfraÃ-n González","R",7 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Francisco López","R",7);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Oscar SÃjnchez","R",7);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Juan Ramón Navarro Villegas","R",7);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Volcán Dos","R",7);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Manoly Rusarez","R",7);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La China","R",7);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Pocera","R",7);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Ranchito","R",7);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Piedras de Lumbre de la Estación","R",7);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Piedras de Lumbre","R",7);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Campito (Los Polvorines)","R",7);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Anteojo","R",7);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "Santiago Menchaca","R",7 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Los Pinos (ValentÃ-n MartÃ-nez Pérez)","R",7);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Fernando Cant \tilde{A}^{o} ","R",7);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Gilberto Cantú (La Angostura Uno)","R",7);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Salina","R",7);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("San Eliseo","R",7);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Rancho de los Ortiz","R",7);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Flecha", "R", 7);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Elpidio Meras Treviño","R",7);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Pasaporte","R",7);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los Olivos","R",7);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Ilusión","R",7);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Labor del Clavel","R",7);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Santo Domingo","R",7);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "El Anteojito","R",7 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Ca $\tilde{A}\pm\tilde{A}^3$ n Grande","R",7);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Llano Blanco","R",7);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San Jos \tilde{A} ©","R",7);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Beta Tanque Nuevo","R",7);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Miguel y Miguel","R",7);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Pistola","R",7);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Gabriel Villarreal JordÃjn","R",7);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("José Vázquez","R",7);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Ramiro Villegas Garza","R",7);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Héctor Castillo","R",7);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Francisco López Jiménez","R",7);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Ramón GarcÃ-a","R",7);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Guadalupe $L\tilde{A}^3$ pez","R",7);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Santo Domingo (Ca $\tilde{A}\pm\tilde{A}^3$ n de Far \tilde{A} -as)","R",7);

```
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "El Pilar [CompañÃ-a AgrÃ-cola]","R",7
       VALUES (
                                                                     );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
       VALUES (
                       "El Dormido","R",7
                                              ):
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "GonzÃilez","R",7
       VALUES (
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Ninguno [El Relleno Sanitario]", "R",7);
INSERT INTO 'mydb'. 'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Jesús Castro","R",7 );
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
       VALUES (
                       "José Alfredo Ã⊡lvarez Cerda", "R",7);
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "La Babia","R",7
       VALUES (
                                              );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Torrebarrio","R",7);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Bertha Laura Garza Villarreal","R",7);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Presita","R",7);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los Arellano (El $Ca\tilde{A}\pm\tilde{A}^3n$)","R",7);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Abuelo","R",7);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) $VALUES \, (\qquad "Francisco Zamarr \widetilde{A}^3 n", "R", 7 \quad);$
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Galope","R",7);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Ninguno [El Relleno Sanitario]","R",7);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los $L\widetilde{A}^3$ pez","R",7);

- INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')

 VALUES ("Los PrÃ-ncipes", "R", 7);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Juan de la Garza","R",7);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Colmenita","R",7);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Cuahuiltecas [Sales]","R",7);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Puerto San Juan","R",7);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Pueblo Viejo","R",7);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Amado Villarreal","R",7);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("René Cantú Garza","R",7);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Ranchito Dos","R",7);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Milagro (Humberto RamÃ-rez GarcÃ-a)","R",7);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Magueyal","R",7);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Victoria Dos","R",7);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "El Mirador","R",7 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Parcela 97","R",7);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los Carrizos","R",7);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("San Gabriel","R",7);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Las Brisas","R",7);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Sergio Arturo Medina Zaragoza","R",7);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Armando Jordán","R",7);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Los Pinos", "R", 7);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Anteojo","R",7);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Cerro de la PurÃ-sima","R",7);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Luz [Mina]","R",7);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Julio MartÃ-nez","R",7);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

VALUES ( "Armando MartÃ-nez Nuncio", "R", 7 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Puerto Bonanza","R",7);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Pirita","R",7);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Los Nogales","R",7);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San José","R",7);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Emilio Bichara","R",7");
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Loma el Briseño","R",8);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Estación Hermanas","R",8);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("San Benito (La Luz)","R",8);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San Isidro (El Mimbre)","R",8);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Primero de Mayo","R",8);

```
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "La Ciénega","R",8 );
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Chacón","R",8
       VALUES (
                                              ):
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "El Salado", "R", 8
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "Colonia Menonita (La Gaviota)", "R",8);
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "La Blanca (Tierra Blanca)", "R", 8
       VALUES (
                                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "El Mimbre (Los Amaya)", "R", 8);
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Benigno Franco Anaya", "R", 8 );
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "El Potrero (Las Potrancas)", "R", 8
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "El Tulillo","R",8
       VALUES (
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "El ParaÃ-so","R",8
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Sanguijuelas","R",8
       VALUES (
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Cañón de Borregas", "R",8 );
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "El Caracol","R",8
       VALUES (
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
```

INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

VALUES ("Lampazos (Lampacitos)","R",8);

"El Huizache", "R", 8

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Lampacitos Nuevo","R",8);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Puerto","R",8);

```
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Sanguijuela (EcoturÃ-stico Coahuila)","R",8
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "El Tecolote", "R", 8
       VALUES (
                                              ):
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "El Temporal", "R", 8
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "IsaÃ-as Torres S.", "R", 8
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Guadalupe","R",8
       VALUES (
                                              ):
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
       VALUES (
                       "Toño Ibarra","R",8
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Ramón GarcÃ-a","R",8
       VALUES (
                                                      );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "El Mimbre", "R", 8
                                              ):
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Luis Arturo Gutiérrez", "R", 8);
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Juan RÃ-os Ruiz", "R", 8);
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "El Sheroko", "R", 8
       VALUES (
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "Sanguijuela (Eleuterio Maltos)", "R", 8 );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Emérico Rivera","R",8
       VALUES (
                                                      );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Las Delicias", "R", 8
       VALUES (
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "El Potrero", "R", 8
       VALUES (
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
```

"Obayos [Estación]","R",8

INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')

"MarÃ-a SÃjnchez de Ibarra", "R", 8

);

):

VALUES (

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Ramón Daniel Sánchez","R",8);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Ceferino Sánchez Vázquez","R",8);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Rosario (Sergio MartÃ-nez)","R",8);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los Valdez (Rancho los Valdez)","R",8);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Oscar González","R",8);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Rancho Verde (Los Morales)", "R",8);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Las Seis Mariposas (Jorge Maldonado)","R",8);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Saca la Villa (Gonzalo RamÃ-rez)","R",8);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Santos Vargas","R",8);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Las Palmitas","R",8);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los Pinos","R",8);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Ã②ngel Huitrón","R",8);

```
\label{localidades' (nombre_localidad', `ambito', `municipio_idmunicipio') VALUES ( "José DÃ-az","R",8 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Purificación","R",8);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Ernesto Pérez","R",8);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Everardo GarcÃ-a Tijerina","R",8);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Rincón","R",8);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Francisco I. Madero Â ","U",9);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Alonso Tegui","R",9);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Amabizkar","R",9);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Aurora","R",9);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Batopilas","R",9);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Cántabro","R",9);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Castrejana","R",9);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) $VALUES \ (\ \ "Col$\widetilde{A}^3","R",9 \);$
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Coruña","R",9);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "Covadonga","R",9 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Florida","R",9);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Guadalupe (Las Lupes)","R",9);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Lequeitio","U",9);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Marsella (Santa Ligia) [Sociedad de Producción Rural]","R",9);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Matienzo (La Ocho)","R",9);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Nuevo Le \tilde{A}^3 n","R",9);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Porvenir (El Porvenir de Arriba)","R",9);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Ana Victoria","R",9);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Saloña (Tres Norias)","R",9);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Saloña","R",9);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San AgustÃ-n de UIúa","R",9);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("San Esteban de Egipto", "R",9);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San José de la Niña","R",9);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San Juan de Ulúa","R",9);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("San Salvador de Arriba","R",9);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Santa MarÃ-a (Santa MarÃ-a de Arriba)","R",9);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Seis de Octubre (Santo Niño)","R",9);

```
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Vasconia", "R", 9
        VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "El Venado"."R".9
        VALUES (
                                               ):
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "La Victoria", "R", 9
        VALUES (
                                               );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
        VALUES (
                       "Las Virginias", "R", 9
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "YucatÃjn","R",9
        VALUES (
                                               ):
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
        VALUES (
                       "Jacaranda (Filipinas)", "R", 9
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
        VALUES (
                       "San Gabriel","R",9
                                               );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
        VALUES (
                       "El Dorado", "R", 9
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "El Botecito", "R", 9
        VALUES (
                                               );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "El Encanto", "R", 9
        VALUES (
                                               );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "La Estrella", "R", 9
        VALUES (
                                               );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Villa Verde","R",9
        VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
        VALUES (
                       "El Trebol","R",9
                                               );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "La Nueva Trinidad","R",9
        VALUES (
                                                       );
```

INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')

INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')

INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')

):

"Benito Juárez","R",9);

"Felipe à ngeles", "R",9);

"Linda Vista","R",9

VALUES (

VALUES (

```
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "La Pezuña","R",9
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Tres Manantiales (La Parrita)", "R", 9
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Frontera", "U", 10
       VALUES (
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "La Cruz","R",10
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Nuevo Poblado de Fresnillo (Fresnillo)", "R", 10);
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
       VALUES (
                       "Ocho de Enero", "U", 10
                                                      );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Pozuelos de Abajo", "R", 10
       VALUES (
                                                      );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "Pozuelos de Arriba", "R", 10
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
       VALUES (
                       "ColÃ3n","R",10);
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "San Isidro (El AlemÃin)", "R", 10
       VALUES (
                                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Las Flores", "R", 10
       VALUES (
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "La Molienda", "R", 10 );
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "La Pila", "R", 10);
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
```

VALUES ("Fraccionamiento San Antonio", "R", 10);

INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

VALUES ("La Polka 1", "R", 10);

INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')

"El Papalote","R",10

VALUES (

INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Polka 1 (Las Carmelitas)","R",10);

```
INSERT INTO `mydb`. `localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

VALUES ( "San Juan", "R", 10 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Mota","R",10);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Escondida","R",10);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Fresnillo (AHMSA)","R",10);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Polka 1 (Mario Villalobos)","R",10);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Polka 1 (Luis Gutiérrez)","R",10);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("San Pedro (La Polka 1)","R",10);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Ninguno [Ciudad Sanitaria]","R",10);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Las Moras", "R", 10);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Roberto Rivera","R",10);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Gustavo GarcÃ-a","R",10);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Rancho del Consuelo (Los Mona)","R",10);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los Cárdenas (Marcial Cárdenas Villastrigo)","R",10);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los Ã@lamos","R",10);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Quinta José (Alejandro Arroyo Gómez)","R",10);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Guillermo Gutiérrez Fraustro (La Aurora)","R",10);

```
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Juan RodrÃ-guez", "R", 10
        VALUES (
                                                      );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Santa Alicia (Reynold Peña Cruz)","R",10
        VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
        VALUES (
                       "La Polka 1 (Roberto Ortegón)", "R",10);
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
        VALUES (
                       "Fidencio Mendoza Castillo [Sector de Producción Número 1]","R",10);
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Miguel Mona", "R", 10 );
        VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
        VALUES (
                       "AcatlÃin [Comunidad Agropecuaria]","R",10 );
INSERT INTO 'mydb'. 'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
        VALUES (
                       "Hermosa Provincia", "R", 10
                                                      );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Los Auces","R",10
        VALUES (
                                              ):
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "José Isidro Silva","R",10
        VALUES (
                                                      );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Popa Mona", "R", 10
        VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
        VALUES (
                       "Mona","R",10 );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "José Arturo Barrera", "R", 10);
        VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
        VALUES (
                       "José Ignacio DÃjvila", "R", 10);
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Jorge de los Santos", "R", 10
        VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Los Temporales (Mario Salazar Garza)", "R", 10);
        VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
        VALUES (
                       "Colonia Doctor Esteban MartÃ-nez","R",10
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
        VALUES (
                       "Estancias de San Juan Bautista", "R", 10);
```

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

VALUES ( "Gerardo Galindo Moreno","R",10 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Polka 1 (La Piedad)","R",10);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Quinta la Polka","R",10);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Polka 1 (Abel Salazar Santos)","R",10);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Alto de Estancias (Francisco de Alba)","R",10);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Casa Blanca (El Alto)","R",10);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Santos Peña","R",10);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Alfredo Paredes","R",10);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Fidencio RodrÃ-guez","R",10);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Enrique Castillo","R",10);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Las Flores","R",10);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Polka Dos","R",10);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Fidencio Peña Peña e Hijos","R",10);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Coyote (Rogelio Córdoba)","R",10);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

VALUES ( "Agua de la Mula","R",11 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los Ã②ngeles","R",11);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Benecio López Padilla (Benito Juárez)","R",11);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Rincón de los Arcentales (Huertas del Valle)","R",11);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Guelatao","R",11);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Casita","R",11);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Luz y Col \tilde{A}^3 n","R",11);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Perla del Carmen","R",11);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) $VALUES \ (\ \ "Dep\~A³sito de la Luz","R",11 \);$
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Dos de Abril","R",11);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Tanque San Vicente","R",11);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("FermÃ-n","R",11);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Florida","R",11);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El FortÃ-n","R",11);

```
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Gachupines", "R", 11 );
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "El Gavillero", "R", 11
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "La Gloria", "R", 11
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "Presa de Guadalupe (Guadalupe)", "R", 11
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Guadalupe Alamitos", "R", 11 );
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
       VALUES (
                       "La Hedionda Chica", "R", 11
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
```

- "La Mesa","R",11 VALUES ();
- INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio') "Independencia", "R", 11 VALUES (
- INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio') VALUES ("Jalpa","R",11);
- INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio') "El Jaralito", "R", 11 VALUES ();
- INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio') VALUES ("La Luz","R",11);
- INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio') VALUES ("Macuyú","R",11
- INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio') "Marte (Estación Marte)","R",11);
- INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio') "El Mogote","R",11 VALUES ();
- INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio') VALUES ("Narigua","R",11);
- INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio') VALUES ("El Nogal","R",11);
- INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio') VALUES ("La Noria de la Sabina", "R", 11);

```
INSERT INTO `mydb`. `localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "La Pequeña de FermÃ-n","R",11 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Oratorio Chico","R",11);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Parrita","R",11);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Paz","R",11);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Pilar de Richardson","R",11);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Porvenir de Jalpa","R",11);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Porvenir de Tacubaya","R",11);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Florida (Ojo de Agua)","R",11);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Puerta","R",11);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Rincón Colorado","R",11);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Rosa","R",11);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Sabanilla","R",11);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Sacramento (San Roberto de las Parras)","R",11);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("San Antonio de las Cabras", "R", 11);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("San Antonio del Jaral","R",11);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "San Francisco","R",11 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Noria","R",11);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("San José de la Paila (Rancho Nuevo)","R",11);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San José del Refugio","R",11);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Santa Inés (El Ojito)","R",11);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Tórtola","R",11);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Trinidad","R",11);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Ex-Hacienda Ojo de Agua","R",11);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Hedionda de los Morales","R",11);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Joya (Porfirio Tello ChÃįvez)","R",11);

```
INSERT INTO `mydb`. `localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "El Palmar", "R", 11 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Paso del Ã@guila", "R",11);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El RÃ-o","R",11);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Depósito de la Luz","R",11);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Santo Niño (El Pilar)","R",11);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Unión","R",11);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La VaquerÃ-a","R",11);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("MarÃ-a Ponce","R",11);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Alto de la Tórtola","R",11);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Lagunilla","R",11);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Kibbutz (La Mamilaria)","R",11);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("San Ignacio","R",11);

```
INSERT INTO `mydb`. `localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

VALUES ( "Predio de Dolores","R",11 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Rincón del Marqués de Aguayo (El Cuatro)","R",11);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San Isidro de Gómez","R",11);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Carmen (San Isidro de Gómez)","R",11);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Campana","R",11);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Tres Hermanos (La Pila)", "R",11);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San José","R",11);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Kilómetro Sesenta y Cuatro", "R",11);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San NicolÃis de los Conos (El Pozo)","R",11);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Crucero de Jalpa (Tramo Ancho)","R",11);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Abel Treviño","R",11);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Santa Elena","R",11);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San Bel \tilde{A} ©n","R",11);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "La Mesa de Huachichil","R",11);
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los José","R",11);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Moro (La Ilusión)","R",11);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Hoz de Anero","R",11);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Corazón del Toro","R",11);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Narigua Uno","R",11);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Narigua Dos","R",11);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Cinco Hermanos", "R", 11);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Ojo de Agua (Eduardo Morelos Ochoa)","R",11);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Mesa de San Francisco","R",11);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Saucillo","R",11);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Manuel DomÃ-nguez de la Riva","R",11);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San Isidro","R",11);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Rancho James","R",11);

```
INSERT INTO `mydb`. `localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "Octavio Ostos GarcÃ-a","R",11);
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Milagro [Granja AvÃ-cola]","R",11);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Oscar González","R",11);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Florida (El Mezquite)","R",11);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Tomás Concha","R",11);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Santa Inés","R",11);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Joya","R",11);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Santa MarÃ-a","R",11);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Crucero a Estación Marte","R",11);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Pastora","R",11);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Sabina","R",11);

```
INSERT INTO `mydb`. `localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "La Bomba","R",11 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Loma [Restaurante]","R",11);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Irma úvila Viuda de GarcÃ-a","R",11);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Huachichil","R",11);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Gumersindo Rivera González","R",11);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Rusia","R",11);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Juan RodrÃ-guez MonsivÃjis (El Potrillo)","R",11);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("4 Hermanos (Juan Antonio RodrÃ-guez Morales)","R",11);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Magdalena RodrÃ-guez Olivan","R",11);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Joya (Luis Tello ChÃįvez)","R",11);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los Jamoncillos","R",11);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Virgen","R",11);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Los Patos", "R", 11);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Alto de la VaquerÃ-a","R",11);

```
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "El Cantizal", "R", 11
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "El Sendero", "R", 11
       VALUES (
                                              ):
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Juan de la Rosa Arellano", "R", 11
       VALUES (
                                                             );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "Félix Jesús Arellano Pérez","R",11
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Armando Espinoza Sánchez","R",11 );
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "El Siete","R",11
       VALUES (
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Aguilar","R",11
       VALUES (
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "El Siete","R",11
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "La Victoria","R",11
       VALUES (
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "El Tejabán","R",11
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "La Soledad","R",11
       VALUES (
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "La Vinata","R",11
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "Los José","R",11
                                              ):
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Antonio GarcÃ-a RodrÃ-guez", "R", 11 );
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "José Sánchez de la Rosa","R",11
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
       VALUES (
                       "Predio de Dolores (Eugenio NÃjjera Montejano)","R",11
```

INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')

);

"Manuel AlemÃin Cuevas", "R", 11

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

VALUES ( "Remigio Barrientos Espinoza","R",11 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los Ã②lamos", "R",11);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Cuchilla del Indio","R",11);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Paz [Granja AvÃ-cola]","R",11);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Hacienda San Isidro de Gómez","R",11);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Juan Manuel Bueno","R",11);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Florida","R",11);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("MarÃ-a Trinidad Zertuche","R",11);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Ingeniero Leal","R",11);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Potrero de Cárdenas","R",11);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Delfino JuÃjrez Soria","R",11);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Antonio Téllez","R",11);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Rema (VÃ-ctor Reina)","R",11);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Nogalera","R",11);

```
INSERT INTO `mydb`. `localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

VALUES ( "San Antonio del Jaral","R",11 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Juventino Guadalupe Fonseca SÃjnchez","R",11);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Ariel de la Cruz", "R", 11);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Huerta (La Nogalera)","R",11);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Santa MarÃ-a (El Marrano)","R",11);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Ramiro Covarrubias", "R", 11);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Herminio Sánchez Abeldaño","R",11);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Isidro SÃjnchez","R",11);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("José GarcÃ-a DurÃin","R",11);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Cruz (Luis Zamora)","R",11);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los Piquininos","R",11);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Los Abuelos (La Mesa)","R",11);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Herencia","R",11);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "Mi Única Estrella","R",11 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Herradura","R",11);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Las Huertas", "R", 11);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Las Bugambilias","R",11);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Miguel RodrÃ-guez Olivan","R",11);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San Miguel","R",11);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Ãilamo (Genaro Nieto AlemÃin)","R",11);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los Nogales","R",11);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Socorro Guerrero VÃjzquez","R",11);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Tomas Vargas Ortiz","R",11);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Guillermo RodrÃ-guez Vargas","R",11);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Rincón del Viejo","R",11);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Dos Hermanos","R",11);

```
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Cocoyome","R",11
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "El Mirador", "R", 11
       VALUES (
                                              ):
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Las Palmas", "R", 11
       VALUES (
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "El Laberinto", "R", 11 );
INSERT INTO 'mydb'. 'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "El Toro [Campestre]", "R", 11 );
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
       VALUES (
                       "Miguel Tello ChÃjvez", "R", 11 );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "Piquininos", "R", 11
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "Ajosenal","R",11
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "El Milagro","R",11
       VALUES (
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Jorge Luis Nava Puente", "R", 11
       VALUES (
                                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "San Ignacio", "R", 11
       VALUES (
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "RamÃ<sup>3</sup>n Saucedo RamÃ-rez","R",11
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "Antonio Briseño","R",11
                                                      );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
```

VALUES ("El Chuzo","R",11);

INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

VALUES ("Ascensión Gómez Herrera","R",11);

INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')

"Ascensión VÃjzquez Camacho","R",11

);

VALUES (

INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Charco San Isidro","R",11);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)
- VALUES ("Florida", "R", 11);
- $\label{localidades} INSERT INTO `mydb`. `localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) \\ VALUES ("Jesús Oliete", "R", 11);$
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("José Varela MartÃ-nez","R",11);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La AlegrÃ-a","R",11);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Cabaña","R",11);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Magdalena RodrÃ-guez", "R",11);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Mario Ramos","R",11);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Jesús Guzmán","R",11);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Blas Pérez Espinosa","R",11);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Mario SÃinchez","R",11);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Alfonso Reyes Mares","R",11);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Armando Salas","R",11);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Calaverna","R",11);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Ismael Gómez Briones","R",11);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Juan SÃjnchez","R",11);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Florida","R",11);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Mario RodrÃ-guez","R",11);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Francisco de León Samaniego", "R",11);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Julio Nieto Guia","R",11);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("MarÃ-a Gutiérrez","R",11);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("TomÃjs Perales Saucedo","R",11);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Julián Soto","R",11);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Mauricio Cepeda", "R", 11);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Vicente Ruiz","R",11);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Ramiro Peña Guerra","R",11);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "Arnoldo Salas","R",11 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los Cascos","R",11);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("José Alberto AlemÃin","R",11);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Esau Israel JuÃirez Morales","R",11);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Ariana SÃinchez", "R", 11);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Movimiento Gnóstico [Centro de Estudio]","R",11);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Gato","R",11);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Buñuelos", "R", 11);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Rincón de Arcentales [Fraccionamiento Campestre]","R",11);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Roberto Murillo","R",11);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Macarena","R",11);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Mal Querida","R",11);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("VÃ-ctor Ayala","R",11);

```
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Las Hormigas (Francisco Almaguer HernÃjndez)", "R", 11
       VALUES (
                                                                                      );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Jesús Cedillo RamÃ-rez","R",11
       VALUES (
                                                              ):
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
       VALUES (
                       "José Luis Vielma Charles", "R", 11
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "La Carreta", "R", 11
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Margarito Aldaco (La Rosita)", "R", 11 );
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
       VALUES (
                       "La Casa Naranja", "R", 11
                                                      );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
       VALUES (
                       "El Inicio", "R", 11
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Emilio Arizpe", "R", 11 );
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Jesús Sánchez Rangel","R",11
       VALUES (
                                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Carlos Ortiz", "R", 11
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "La Estacada", "R", 11 );
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "Alto VaquerÃ-a","R",11
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Camacho","R",11
       VALUES (
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
```

VALUES ("El Nogal","R",11);

INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

VALUES ("Altamira (Jesús Vázquez Morales)","R",11);

INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')

"Alfonso úIvarez", "R", 11

VALUES (

INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Portal","R",11);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "Jesús Perales","R",11 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("MÃjximo SÃjnchez","R",11);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Antonio MartÃ-nez DomÃ-nguez","R",11);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("VÃ-ctor Manuel Torres","R",11);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Juan Pablo Cisneros Sena","R",11);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Nogal","R",11);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Azulejo 2","R",12);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Barranco Blanco","R",12);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Burra (La Trinidad)","R",12);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Candelaria (El Armadillo)","R",12);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Caracol","R",12);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Concordia (Cerrito Prieto)","R",12);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Hacienda San Patricio","R",12);

```
INSERT INTO `mydb`. `localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

VALUES ( "La Estancia", "R", 12 );

INSERT INTO `mydb`. `localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Galván","R",12);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Gato","R",12);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Concepci \tilde{A}^3 n","R",12);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Oro Blanco","R",12);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Papalote","R",12);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Reforma","R",12);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Congregación RodrÃ-guez","R",12);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San AgustÃ-n","R",12);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San José","R",12);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San Luis","R",12);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los Ajos (San Lucas Uno)","R",12);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Santa LucÃ-a","R",12);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Santa Mónica","R",12);

```
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "El Tejas de Abajo (El Tejas Uno)", "R", 12
       VALUES (
                                                                      );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "El Amole","R",12
       VALUES (
                                              ):
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "El Alamillo", "R", 12
       VALUES (
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "Agua Nueva", "R", 12 );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Los Ajos","R",12
       VALUES (
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
       VALUES (
                       "Buenavista", "R", 12
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Bracitos", "R", 12
       VALUES (
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "El Centeno","R",12
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "La Colmena", "R", 12 );
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Charco Azul","R",12
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "El Chamizal (El Encinal)", "R", 12
       VALUES (
                                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Don Felipe","R",12
       VALUES (
                                              ):
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "El Cono (Ramón FernÃjndez)","R",12 );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "El JardÃ-n (Tres Encinos)", "R", 12
       VALUES (
                                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
```

INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')

INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')

):

VALUES (

VALUES (

VALUES (

"La Luz","R",12);

"La Mota","R",12

"El Mesteño","R",12);

```
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Pelones","R",12
        VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "La Rodaja", "R", 12
        VALUES (
                                               ):
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "El Refugio", "R", 12
        VALUES (
                                               );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
        VALUES (
                       "El Salitrillo", "R", 12
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "San Diego","R",12
        VALUES (
                                               ):
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
        VALUES (
                       "La Salada", "R", 12
                                               );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
        VALUES (
                       "Las TÃ<sup>3</sup>rtolas","R",12 );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
        VALUES (
                       "Zacatosa","R",12
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Buenavista","R",12
        VALUES (
                                               );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Santa Elena", "R", 12
        VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
        VALUES (
                       "El Ojo de Agua", "R", 12);
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "El Macho", "R", 12
        VALUES (
```

INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

VALUES ("El Bayo","R",12);

INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')

);

"San Isidro", "R", 12

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Cortina","R",12);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los Cuates Dos","R",12);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("San Blas (El Duende)","R",12);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "Loma Pinta","R",12 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Misión","R",12);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Pita","R",12);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Reforma","R",12);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("RÃ-o Grande","R",12);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("San Pablo (El Rosario)","R",12);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Zaragoza (Alex Flores RodrÃ-guez) [Granja AvÃ-cola]","R",12);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San Miguel (Raúl González)","R",12);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Jesús Pérez HernÃjndez","R",12);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("San Lucas Dos (Los Palmares)","R",12);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los Palmares","R",12);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Don Jesús","R",12);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Arroyo Seco","R",12);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Laurel","R",12);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Encalmada","R",12);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Casita","R",12);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Canoas","R",12);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Verde","R",12);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los Nueve A","R",12);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Manzana","R",12);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Los Pavos (Enrique Campos)","R",12);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Guadalupe","R",12);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("San Luis (Santa Hermila)","R",12);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Chiripa","R",12);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Socio B","R",12);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El ColorÃ-n","R",12);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Las Palapas","R",12);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Saucito","R",12);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Ramón Diego","R",12);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Las VÃ-boras (Longoria)","R",12);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Novillo", "R", 12);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Santa Rosa","R",12);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El úguila","R",12);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Manzana","R",12);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Sanguijuela","R",12);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Zorra","R",12);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("MarÃ-a Magdalena del Toro (Eben Ezer)","R",12);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Jesús Navarro Villegas","R",12);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Concordia (Loma Verde)","R",12);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Huajillo","R",12);

```
INSERT INTO `mydb`. `localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

VALUES ( "El Encinal", "R", 12 );

INSERT INTO `mydb`. `localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Ã②lvaro Sotelo","R",12);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Nogalito","R",12);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los Pinos","R",12);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Baldomero RodrÃ-guez","R",12);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Cabeceras","R",12);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Tejas Dos","R",12);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Calabaza","R",12);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Santa Rita","R",12);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Presa","R",12);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San Isidro","R",12);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Tamaris","R",12);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los Gavilanes","R",12);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Mario Torres","R",12);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Cinco Hermanos", "R",12);

```
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Los Huercos", "R", 12 );
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Arturo RodrÃ-guez Pope","R",12
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Los Pinos (Arturo RodrÃ-guez Pope)","R",12 );
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "Las Palmas", "R", 12
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Rancho los Hermanos", "R", 12 );
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
       VALUES (
                       "La Joya","R",12
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio` VALUES ("El Capricho","R",12);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Dado","R",12);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Arturo Soto Campa","R",12);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Paso","R",12);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Tres Hermanos","R",12);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("San Francisco (Palos Nietos)","R",12);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Alejandrina","R",12);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Las Sauces","R",12);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Potrillo (Barranquitos)","R",12);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("San José (El Chupadero)","R",12);
- INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')

 VALUES ("La Parrita","R",12);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Bonito (La Vuelta)","R",12);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Armando Losoya","R",12);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Homero GarcÃ-a Montoya","R",12);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Gloria","R",12);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Piedras Negras [Club de Caza, Tiro y Pesca]","R",12);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Las Cuevas","R",12);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Guajillal","R",12);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Cebrado","R",12);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "La Pileta","R",12 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("ErmÃ-n MartÃ-nez", "R", 12);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Las Margaritas","R",12);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Las Pilas","R",12);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Saladito","R",12);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("San José (Oscar Jiménez López)","R",12);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Las 3 V","R",12);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Santa Emilia","R",12);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Las Sapitas","R",12);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Roberto Bustos Portillo","R",12);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Quinta Aurora","R",12);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Antonio González","R",12);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Pedro Sánchez Ranch","R",12);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Pedro SÃinchez","R",12);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Recuerdo","R",12);

```
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "La Gloria", "R", 12
        VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Cabeza de Toro", "R", 12
        VALUES (
                                                       ):
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "San Pedro el Siete", "R", 12
        VALUES (
                                                       );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Profesor Daniel Pérez S. [Centro Recreativo Regional SecciÃ3n
        VALUES (
5]","R",12
               );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
        VALUES (
                       "Las Margaritas", "R", 12);
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "San Rafael","R",12
        VALUES (
                                               );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
        VALUES (
                       "Osvaldo SÃjnchez (Ven a Mi)","R",12 );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
        VALUES (
                       "Los Alacranes", "R", 12 );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "El Armadillo Dos","R",12
        VALUES (
                                                       );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Las Yeguas", "R", 12
        VALUES (
                                               );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Palo Blanco", "R", 12
        VALUES (
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
        VALUES (
                       "Marcos Tijerina", "R", 12
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "El Pitayo", "R", 12
        VALUES (
                                               );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
        VALUES (
                       "La Quinta de los Santos", "R", 12
                                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
        VALUES (
                       "Dos Hermanos", "R", 12);
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "La Quincena", "R", 12 );
        VALUES (
INSERT INTO 'mydb'. 'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "La Dueña","R",12
        VALUES (
                                               );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Puerto", "R", 12);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Ã@guila","R",12);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Ã②guila Azteca","R",12);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Parreña","R",12);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Jesús Luna","R",12);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Camino Real","R",12);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Jaime Tovar","R",12);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Sueño del Viejo","R",12);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Arturo Godoy","R",12);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los Picos","R",12);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Maceta","R",12);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Marcos Tijerina","R", 12);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Hidalgo","U",13);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Gato (Las Adjuntas)","R",13);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "Los Apaches","R",13 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Gracias a Dios", "R", 13);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Lazaderos (Lazaderos Número Uno)","R",13);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Rancho RR","R",13);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Nogal","R",13);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Palo Blanco","R",13);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Puerto de Agua Verde (El Puerto)","R",13);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("RancherÃ-as","R",13);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San Alejo","R",13);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Santa Adelfa","R",13);

```
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "San Enrique","R",13 );
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "San Enrique","R",13 );
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "San Francisco", "R", 13 );
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "San Jesús","R",13
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Santa BÃjrbara", "R", 13
       VALUES (
                                                      ):
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "El Sauz","R",13
       VALUES (
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Tanquecillos", "R", 13 );
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "El Encino", "R", 13
                                              ):
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "San Fernando (El Gallo)","R",13
       VALUES (
                                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "El Ojito","R",13
       VALUES (
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Loma la Mujer", "R", 13);
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Alto Bonito","R",13
       VALUES (
                                              ):
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "Cinco Hermanos", "R", 13
                                                      );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "La Grulla", "R", 13
       VALUES (
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Don Oscar","R",13
       VALUES (
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
       VALUES (
                       "CanoÃ-tas","R",13
                                              ):
```

INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')

);

"El Rodeo","R",13

```
INSERT INTO `mydb`. `localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

VALUES ( "Ninguno [Bodega del Ejido]","R",13 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Santo TomÃis", "R",13);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Peñitas Uno","R",13);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Peñitas Dos","R",13);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("San Emeterio","R",13);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Rosita (El Almud)","R",13);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Felicidad", "R", 13);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Santa Celia","R",13);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Santa Eulalia","R",13);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los Tildios","R",13);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Veinte de Junio","R",13);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("San Alberto Uno", "R", 13);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "San Alberto Dos","R",13 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Vista Verde","R",13);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Piña","R",13);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Roca","R",13);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Zacatosa", "R", 13);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("MarÃ-a Gutiérrez (Santa Martha)","R",13);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Providencia","R",13);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Rancho Nuevo","R",13);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Jesús GarcÃ-a Longoria","R",13);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Pasadita","R",13);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Saúl Gazcón","R",13);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("San Juanita","R",13);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "Santa Eulalia","R",13 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Zacatosa","R",13);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Ramón Garza","R",13);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Las Gallinas", "R", 13);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Timoteo HernÃjndez", "R", 13);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Saúl Rascón","R",13);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Juan Vargas de la Rosa","R",13);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Raymundo de la Rosa","R",13);

```
INSERT INTO `mydb`. `localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

VALUES ( "El Diez","R",13);

INSERT INTO `mydb`. `localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Santos Refugio", "R", 13);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Saúl Rascón","R",13);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Bodega","R",13);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Rosa de Guadalupe","R",13);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Jiménez","U",14);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Cristales","R",14);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Emiliano Zapata (Santa Elena)","R",14);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Madero del RÃ-o","R",14);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Muralla","R",14);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Bandera (Nueva Bandera)","R",14);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Nueva Jarita","R",14);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "Balcones (Nuevos Balcones)","R",14 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Orégano","R",14);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Vieja Palestina","R",14);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Palmira (Victoria)","R",14);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Paso de las Mulas","R",14);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Potasa","R",14);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Potasa (La Mota)","R",14);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("PurÃ-sima","R",14);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("San Carlos","U",14);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Santa MarÃ-a","R",14);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Cedro","R",14);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Nueva Palestina [Estación]","R",14);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Los Toritos","R",14);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San Miguel","R",14);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Ã②lamo","R",14);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "San MatÃ-as","R",14 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San Jos \tilde{A} ©","R",14);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Tepeyac (El Capricho)","R",14);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Santa Rosa","R",14);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Gloria","R",14);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Madero del RÃ-o","R",14);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Santa MarÃ-a","R",14);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Bandera","R",14);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los Potros (Miguel Lozano ArÃ-zpe)","R",14);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Cascada 1 [Campo de Pensionados]","R",14);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Cuerno","R",14);

```
INSERT INTO `mydb`. `localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "MarÃ-a Esthela Santana","R",14 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Lajita","R",14);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Las Lilas","R",14);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Lonja","R",14);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("López","R",14);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Medina","R",14);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Miguel Chaidez","R",14);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Nueva Palestina (La Y)","R",14);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Nuevo Miravalles","R",14);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Antonio VÃizquez (Nueva Palestina)","R",14);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Orégano","R",14);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Orégano","R",14);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Palmira","R",14);

```
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Palmira","R",14
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "El Papalote del Venado", "R", 14
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Paso los Cristales", "R", 14
       VALUES (
                                                      );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "El PelÃ3n","R",14
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "El Pinto","R",14
       VALUES (
                                              ):
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
       VALUES (
                       "El Pinto (Juan Navarro)", "R", 14
                                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
       VALUES (
                       "Alfredo MartÃ-nez", "R", 14
                                                      );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "El Vado (Los Ã2 lamos)", "R", 14);
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Las Flores","R",14
       VALUES (
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "El Salto","R",14
       VALUES (
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "San Carlos","R",14
       VALUES (
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "San Marcos","R",14
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "San Miguel","R",14
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Rancho de Soto", "R", 14
       VALUES (
                                                      );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "El Tinaco (HermÃ-n Valdez Torres)", "R", 14
       VALUES (
                                                                      );
```

INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')

INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')

);

):

"El Olmo","R",14

"Eduardo TobÃ-as", "R", 14

VALUES (

```
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Norberto TobÃ-as Carvajal", "R", 14
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Las Palmas","R",14
       VALUES (
                                              ):
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Juan RamÃ-rez", "R", 14
       VALUES (
                                                      );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "La Fragua", "R", 14
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Chupadero","R",14
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
       VALUES (
                       "La Cascada", "R", 14
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "El Hundido","R",14
       VALUES (
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "La Magdalena", "R", 14);
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "El Indio","R",14
       VALUES (
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "El Viejo Campo Real","R",14 );
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Presa Centenario", "R", 14
       VALUES (
                                                      );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "Ignacio GarcÃ-a", "R", 14
                                                      ):
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "Nicolás Molina", "R", 14
                                                      );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Reynaldo Castro", "R", 14
       VALUES (
                                                      );
```

INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')

INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')

INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')

);

);

);

"Margarito TobÃ-as","R",14

"Francisco Huerta", "R", 14

"Abundio Medina", "R", 14

VALUES (

VALUES (

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "Manuela Dávila","R",14 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Anselma González","R",14);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Domingo Romero Ibarra","R",14);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Miguel Hernández","R",14);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Juan Vázquez Hernández","R",14);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Barrangueño","R",14);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Coyote Dos","R",14);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Alejandro Siller","R",14);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Rogelio Pérez Morales","R",14);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Felipe MartÃ-nez","R",14);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Aurelio Duarte Loera","R",14);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Jesús MartÃ-nez","R",14);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Coyote Uno","R",14);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Coyote","R",14);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Arroyo Blanco (Juan Antonio Cisneros)","R",14);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Albino Varela Herrera","R",14);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Ladislao Villegas R. (El Tranchetero)","R",14);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Fragua","R",14);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Rancho Jóvenes del Rey","R",14);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Rancho Ciudad de Dios","R",14);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Pilar (Presa el Centenario)","R",14);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Las Grullas","R",14);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Gloria MonsivÃjis","R",14);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("José Luis Sánchez","R",14);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Juan RodrÃ-guez","R",14);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Le \tilde{A} 3n Mart \tilde{A} -nez","R",14);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Facundo TobÃ-as","R",14);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Manuel de Jesús Pachicano","R",14);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("José MarÃ-a $G\tilde{A}^3$ mez","R",14);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("MarÃ-a Susana Ãīvila","R",14);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "Antonio Ramos Sosa","R",14 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Alberto Cano","R",14);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Andrés Flores Castorena", "R", 14);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Baldomero HernÃjndez Ordóñez (Balcones)","R",14);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Buena Fe","R",14);
- INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')

 VALUES ("Los Cuatro Vientos (Raymundo Rivero)","R",14);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Eliseo Cervantes Delgado","R",14);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Gumersindo MartÃ-nez Aguilar","R",14);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Juan GarcÃ-a Barrera","R",14);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Jorge RodrÃ-guez GarcÃ-a (Balcones)","R",14);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("José NarvÃjez Faz","R",14);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Lucio HernÃindez","R",14);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Miguel GarcÃ-a Guerrero","R",14);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Peñitas","R",14);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los Pinos","R",14);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Presa Centenario","R",14);

```
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Rancho Gutiérrez", "R", 14
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Rancho 2H","R",14
       VALUES (
                                              ):
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "El Refugio", "R", 14
       VALUES (
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "Rodolfo Berain", "R", 14
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Rogelio GarcÃ-a Arévalo", "R",14
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Rubén Pérez","R",14
       VALUES (
                                                      );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "San Diego", "R", 14
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "San José","R",14
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Santiago SuÃjrez Ramos", "R", 14
       VALUES (
                                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Santos Loera SantillÃjn", "R", 14
       VALUES (
                                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Santos Villanueva GarcÃ-a","R",14
       VALUES (
                                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Silvano MartÃ-nez Aguilar", "R", 14
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Tres Puentes","R",14 );
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Alfonzo Treviño Longoria", "R",14
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Los Dos Potrillos", "R", 14
       VALUES (
                                                      );
```

INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')

INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio') "Las Palmas (Jesús Gutiérrez)", "R",14

);

);

"Damacio DÃ-az", "R", 14

VALUES (

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Kilómetro 22 (San Vicente)","R",14);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Ampliación San Carlos","R",14);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("GarcÃ-a Lemos", "R", 14);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Anzelmo Mata","R",14);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Casa de Rescate Cristo Vive de México", "R", 14);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Candelario Ledezma Hernández", "R",14);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Toritos", "R", 14);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Reynaldo Menchaca","R",14);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Nuevo Balcones","R",14);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Rancho 3 V","R",14);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("José Lemus MartÃ-nez","R",14);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Asociación Magisterial","R",14);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Vallejo","R",14);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Don Beto","R",14);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "JesÃ^{\circ}s Calvillo","R",14 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Potrillo","R",14);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Calamidad","R",14);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("EfraÃ-n MartÃ-nez","R",14);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Cuatro More","R",14);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El JardÃ-n","R",14);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Rancho de los Santos", "R", 14);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Meño","R",14);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Los Potrillos","R",14);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Josué Robles","R",14);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Resolana","R",14);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Finca","R",14);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("José Flores","R",14);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Santa Eugenia", "R", 14);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Gaspar Banderas","R",14);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Francisco Veloz Garcés","R",14);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Mi Jacal","R",14);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Ruidosa","R",14);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Alonso HernÃindez","R",14);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Don Chale","R",14);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Aviación","R",14);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Rogelio Estrada Segura","R",14);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Margarito Salas","R",14);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Armando Vallejo","R",14);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("San Alberto", "R", 14);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Federal","R",14);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Rumualdo Sandoval","R",14);
- $\label{eq:insertinto} INSERT\ INTO\ `mydb`. `localidades`\ (\ `nombre_localidad`,\ `ambito`,\ `municipio_idmunicipio`) \\ VALUES\ (\ "José\ López","R",14\);$
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Cristales (Los Vázquez)","R",14);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Antonio Reveles Vera","R",14);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("MarÃ-a Magdalena González González","R",14);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El BajÃ-o","R",14);

```
INSERT INTO `mydb`. `localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "Juan Carlos HernÃindez RamÃ-rez", "R", 14 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Refugio","R",14);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Pobre Diablo","R",14);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Los Watanabe","R",14);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Los Garza","R",14);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Néstor de la Rosa","R",14);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Juan HernÃjndez","R",14);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Carmen (José Carlos MartÃ-nez)","R",14);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Teodoro Esquivel","R",14);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los Dos Hermanos","R",14);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Hermanos Morales","R",14);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los Juanes","R",14);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El ParaÃ-so","R",14);

```
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Francisco GÃ3mez Cruz", "R", 14
       VALUES (
                                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Gaspar MartÃ-nez","R",14
       VALUES (
                                                      ):
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Rolando de la Cruz Barrera", "R",14
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "Ernesto Ledezma Alviso", "R", 14
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Patricio Cruz González","R",14
       VALUES (
                                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
       VALUES (
                       "Gonzalo RÃ-os Balderas", "R", 14
                                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "José Alberto RÃ-os","R",14 );
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "JuÃjrez","U",15
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "El Ã@lamo","R",15
       VALUES (
                                              ):
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Don MartÃ-n","R",15 );
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Presita Magueyosa","R",15
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Santa Rita", "R", 15
       VALUES (
                                              ):
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
       VALUES (
                       "SecciÃ3n 22-0","R",15 );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "El Garabato", "R", 15
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "La Perla","R",15
       VALUES (
                                              );
```

INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')

INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')

);

"Palo Blanco (Laguna de Peñas)", "R",15

"Palo Blanco","R",15

VALUES (

):

INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

VALUES ("Los Ahogaditos","R",15);

"El Caracol","R",15

- INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')

 VALUES ("Campo Romania","R",15);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los Ramón","R",15);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Papalote","R",15);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Barril","R",15);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Mezquitosa","R",15);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Herradura","R",15);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Coyotillos","R",15);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Rojo Grande (La Escondida)","R",15);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Escondido (Rancho Escondido)","R",15);

```
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Tanque del Indio (El Indio Zaragoza)","R",15 );
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "El Indio","R",15
       VALUES (
                                              ):
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Manzanares", "R", 15);
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "Cola Blanca", "R", 15
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "La Casita", "R", 15
       VALUES (
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
       VALUES (
                       "Toritos","R",15
                                              );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Paso de la Perra","R",15);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Almendrilla","R",15);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("San Antonio el Rusio","R",15);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Pánuco","R",15);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Valle de Anáhuac","R",15);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("San Francisco (Cinco Huizaches)","R",15);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Sufrido (El Gavilán)","R",15);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Ã②lamo (Hacienda el Ã②lamo)","R",15);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Doña Tacha","R",15);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Las Mujeres","R",15);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("San Antonio","R",15);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("San José de Peñitas","R",15);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Santa Rita (Eleazar Moreno Quintero)","R",15);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Santo Niño","R",15);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Tinaja","R",15);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Alto Bonito","R",15);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Palma (El Cuarenta)","R",15);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Cuarenta y Cinco","R",15);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los González (Luz Luna González)","R",15);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Palmillas","R",15);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Represa","R",15);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Palomas","R",15);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

VALUES ( "Cinco Hermanos", "R", 15 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Rosa","R",15);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Eliseo Osornia","R",15);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Monclova [Club de Caza y Pesca]","R",15);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Jimenada","R",15);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Campo Vale","R",15);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Don MartÃ-n [Club de Caza, Tiro y Pesca]","R",15);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Manuel GarcÃ-a Mata","R",15);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Las Norias (Toro Prieto)","R",15);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Santa Micaela","R",15);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Peñitas (José Contreras GarcÃ-a)","R",15);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San Roque Uno","R",15);

```
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Peñitas","R",15
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "El Indio (El Chupadero)", "R", 15
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
       VALUES (
                       "El Espeio", "R", 15
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "Coyotillo Dos", "R", 15 );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Roberto GarcÃ-a MartÃ-nez", "R", 15 );
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
       VALUES (
                       "Los TÃijuaros", "R", 15 );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "El Chapote","R",15
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Rancho Nuevo", "R", 15);
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Alcorta","R",15
       VALUES (
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Rogelio F. Moreno Quintero (Santa Rita)", "R", 15
       VALUES (
                                                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Chavelito","R",15
       VALUES (
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "Heriberto DomÃ-nguez GonzÃjlez", "R", 15
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "El Tecolote (Ricardo Flores Wong)", "R", 15
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "MarÃ-a Isabel", "R", 15);
       VALUES (
```

INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')

INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio') "El Tecolote (Ricardo Flores Wong)", "R", 15

INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')

);

);

"San Jorge","R",15

"El Lucero", "R", 15

VALUES (

VALUES (

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("San Ramón","R",15);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Ramiro GarcÃ-a","R",15);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("José López González","R",15);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("San Guillermo","R",15);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Papalote","R",15);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Palma","R",15);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Carlos Reyes Rincón","R",15);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Las Mangas","R",15);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los Laureles","R",15);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Barril","R",15);
- $\label{localidades' (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("José Treviño","R",15);$
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("José HernÃjndez Coronado","R",15);

```
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Ramón RamÃ-rez SÃjnchez","R",15 );
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "San Antonio","R",15 );
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "San Antonio (José Adalberto G.)","R",15
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "San Rafael","R",15
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Buenavista", "R", 15
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
       VALUES (
                       "El Apache", "R", 15
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "El Cuervo","R",15
       VALUES (
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "La Taza","R",15
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Guadalupe","R",15
       VALUES (
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Buenos Aires (Los Fresnos)","R",15
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Los Canadienses", "R", 15
       VALUES (
                                                      );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "Club las Carpas (Juan Mendoza)", "R", 15
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
```

"Casi Nada Ranch","R",15

INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')

INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')

INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')

INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')

"La Vaquerita (Homero MartÃ-nez Pecina)","R",15

"Gilberto MartÃ-nez Rocha", "R", 15

"Miguel MacÃ-as Pecina", "R", 15

"Juan Pablo Luna", "R", 15

);

);

);

VALUES (

VALUES (

VALUES (

VALUES (

```
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "JoaquÃ-n Esparza Escobedo","R",15 );
        VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Los Dos Caballos", "R", 15
        VALUES (
                                                      ):
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
        VALUES (
                       "Santa Rosa", "R", 15
                                               );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
        VALUES (
                       "Ovidio Lira Fuentes", "R", 15
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Juan López Oliva", "R", 15
        VALUES (
                                                      ):
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
        VALUES (
                       "El TÃ-o Nachito", "R", 15
                                                       );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
        VALUES (
                       "El Recodo","R",15
                                               );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Francisco Flores", "R", 15
        VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "RamÃ<sup>3</sup>n Guajardo","R",15
        VALUES (
                                                       );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Agua Dulce", "R", 15
        VALUES (
                                               );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Las Adjuntas (El Porvenir)", "R", 15
        VALUES (
                                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Las Cuatas", "R", 15
        VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "El Castaño","R",15 );
        VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Juan Carlos CalderÃ3n Orozco", "R", 15);
        VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "El Paso de la Perra", "R", 15
        VALUES (
                                                      );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Pila Azul","R",15
        VALUES (
                                               ):
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
```

VALUES (

"El Quiotal","R",15

):

```
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "RaúI Guajardo", "R", 15
       VALUES (
                                                       );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Rufino SÃjnchez Navarro", "R", 15
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
       VALUES (
                       "Santa Margarita", "R", 15
                                                      );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "Vicente SÃjnchez Herrera", "R", 15
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Gabino Zamora Lira", "R", 15
       VALUES (
                                                     );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
       VALUES (
                       "Carlos CalderÃ<sup>3</sup>n","R",15
                                                      );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "ValentÃ-n Moreno (Los 9 Hermanos)", "R", 15 );
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "Rancho Nuevo", "R", 15);
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Héctor Ramos","R",15
       VALUES (
                                                      );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Santa Rita", "R", 15
       VALUES (
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "El Arenal", "R", 15
       VALUES (
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "Sanmiguel","R",15
                                               ):
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "El Sufrido Dos", "R", 15);
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Reynaldo GarcÃ-a Villaseñor", "R", 15);
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "El Capricho", "R", 15
       VALUES (
                                              );
```

INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')

INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')

);

):

"El Bayo","R",15

"MarÃ-a de Jesús","R",15

VALUES (

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Cariño de la Montaña","R",16);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Marqués de Aguayo (Los Ojos de Adriana)","R",16);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Polka (Estación Polka)","R",16);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los Pinos","R",16);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Molino Viejo (Enrique Miller)","R",16);
- INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')

 VALUES ("El Hake (Eduardo Harb Karam)","R",16);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Enrique Neaves Muñoz","R",16);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("EfraÃ-n Sosa","R",16);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Camarón","R",16);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San Marcos","R",16);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Ricardo Octavio Múzquiz (El Marqués de A.)","R",16);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Marqués de A. (Santa Elena del Marqués)","R",16);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los Barrios","R",16);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "El Apache","R",16 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Potrero de Menchaca (Jaime GarcÃ-a SÃinchez)","R",16);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Rincón (Potrero de Menchaca)","R",16);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Potrero de Menchaca (Rosemberg Menchaca)","R",16);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Potrero de Menchaca (Manuel Zertuche)","R",16);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Piedra (Romeo Menchaca Flores)","R",16);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Carranza (Américo Carranza Romo)","R",16);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Lomas del Aire (Luis Enrique Miller)","R",16);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Los Compadres (Luis Cantú)","R",16);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Alejandro Menchaca","R",16);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Los Nogales","R",16);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Pedro Antonio Flores M.","R",16);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Amadeo Moya VÃizquez","R",16);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Herradura (Alejandro Menchaca de la O.)","R",16);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Doctor MartÃ-nez","R",16);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("José Armendáriz Esquivel","R",16);

```
INSERT INTO `mydb`. `localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "José Luis Linaje", "R",16 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Refugio Garibay","R",16);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Fito Guajardo","R",16);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Los Ã@lamos","R",16);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Matamoros","U",17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Atalaya","R",17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Uni \tilde{A}^3 n del Barreal","R",17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Benito Juárez","R",17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Carmen","R",17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Consuelo","R",17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("San Antonio del Coyote","U",17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Cuije","R",17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Chorrito","R",17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Escuadrón Doscientos Uno","R",17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Faro","R",17);

```
INSERT INTO `mydb`. `localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

VALUES ( "Filipinas (Lampacitos)","R",17 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Flor Vieja (Los Meave)","R",17);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Hidalgo","U",17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Luz","R",17);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Monte Alegre","R",17);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Pilar","R",17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Pola","R",17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("PurÃ-sima","R",17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Refugio","R",17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Sacrificio","R",17);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "San Antonio del Alto","R",17 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("San Felipe Aguanaval", "R", 17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("San Francisco Aguanaval","R",17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San MartÃ-n de la Cabaña","R",17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Santa Ana del Pilar", "R", 17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Santo Niño Aguanaval", "R",17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Solima","R",17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("SolÃ-s","R",17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Tierra Blanca","R",17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Veinte de Noviembre","R",17);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Olivo","R",17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("AndalucÃ-a","R",17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Santa Gema (Piedritas)","R",17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Villamar (Simón BolÃ-var)","R",17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Cariño Veinte","R",17);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "Corona","R",17 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Parreño", "R", 17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Palma","R",17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Las Palomas","R",17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Doña Margarita (Monclova) [Establo]","R",17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("San Isidro","R",17);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Las Margaritas","R",17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Morelos Dos (Bilbao)","R",17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Las Palmas","R",17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Cadereyta (Tres Hermanos)","R",17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Cerralvo","R",17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Campanario","R",17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Escondida","R",17);

```
INSERT INTO `mydb`. `localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

VALUES ( "El Seis de Mayo", "R",17 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Oviedo (La Grulla)","R",17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("San Andrés","R",17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Cambio","U",17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Irlanda","R",17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San Julián","R",17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("San Julián (El Tejabán)","R",17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Rancho Grande","R",17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Ignacio Zaragoza (La Crisis)","R",17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Luz","R",17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Redención Agraria","R",17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Morelos Tres","R",17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Bastan","R",17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Corona","R",17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Monte Carlo","R",17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Rancho de Afuera","R",17);

```
INSERT INTO `mydb`. `localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "Fresno del Sur (El Fresno)", "R", 17 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Batalla","R",17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Azufrera","R",17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Benavides (Morelos Uno)","R",17);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Cuatro", "R", 17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Flor de Mayo y la Barca","R",17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Lázaro Cárdenas (Benito Juárez Seis)","R",17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Noacan (No que No)","R",17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Nueva Soledad","R",17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Perales","R",17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Rancho Nuevo","R",17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("José MarÃ-a Morelos (La Reforma)","R",17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Rosalinda","R",17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San José","R",17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San José de los Emilianos","R",17);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "Santa BrÃ-gida","R",17);
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Santa Isabel (Coleadero los Dos Amigos)","R",17);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Loco","R",17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Consuelo [Establo]","R",17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Morelos Sociedad (Noria Once)","R",17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Nuevo México","R",17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Rancho Negro","R",17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Refugio (Agua Chula)","R",17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Pénjamo","R",17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Congregación Sacrificio (El Dólar)","R",17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Mapulas","R",17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Noria de la Quemada (Noria de la Blanca)","R",17);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "El Consuelo","R",17 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("San Antonio","R",17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Niña","R",17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Herradura","R",17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Morelos Ocho","R",17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("San Patricio", "R", 17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Morelos (González Herrera)","R",17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Grulla","R",17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Las Cruces (El Uno)","R",17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Sociedad (La Local)","R",17);

```
\label{eq:instanton} \begin{split} \text{INSERT INTO `mydb`. `localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)} \\ \text{VALUES (} & \text{"Congregaci$\widetilde{A}$}^3 \text{n (El Huarache)","R",17} ); \end{split}
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Torreón (Los Alcohólicos)","R",17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Cinco (Mariano Matamoros)","R",17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Las Enramadas","R",17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Guadalupe","R",17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Morelos Once (El Edén)","R",17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Esmeralda","R",17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Santa Cecilia", "R", 17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La BÃjscula [Agroindustrializados]","R",17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Garcita [Granja]","R",17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Rosario","R",17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los Ã②ngeles","R",17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Arracada", "R",17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Nidia Edith","R",17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Sector Seis PurÃ-sima","R",17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("San Gerardo [Granja]","R",17);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "Veintiuno de Marzo (La Reforma)","R",17 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Entronque Congregación Hidalgo","R",17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Dorado (Arturo MartÃ-nez Silva)","R",17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Santa Anita [Granja]","R",17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Noria de Compuertas (El Ranchito)","R",17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Noria San Miguel (Noria 2)","R",17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Noria Número Tres Ejido San Miguel","R",17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Noria Número Cinco Ejido San Miguel","R",17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Noria Santa Ana del Pilar Sector Dos", "R", 17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El PacÃ-fico","R",17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Coyote","R",17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Noria la Otto","R",17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Solima Número Uno","R",17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Solima Número Dos (El Relámpago)","R",17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Solima Número Dos (Las Moras)","R",17);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "Caseta Número Veinticuatro más 700","R",17 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Entrada al Cuije","R",17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Pilar (Vigo)","R",17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Jilimones","R",17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Noria ElÃ-as","R",17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Noria el Estanque","R",17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Noria Número Dos del Ejido Buen Abrigo (La Selva)","R",17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Noria Sector Tres Veinte de Noviembre","R",17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Noria Sector Catorce Veinte de Noviembre","R",17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Tejabán","R",17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Guadalupe [Establo]","R",17);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Cinco","R",17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Mi Sueño","R",17);

```
\label{localidades} INSERT INTO `mydb`. `localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) \\ VALUES ( "La Noria los Colorados (Noria de los Ã@ngeles)", "R", 17 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Buen Abrigo","R",17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Noria Albia","R",17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Libertad","R",17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Aldali (La Aurora)","R",17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Sector Dos PurÃ-sima","R",17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Eduardo J. Romero Espinosa (El Pozo)","R",17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Noria Sector Cinco Solima","R",17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Sector Cinco Buen Abrigo","R",17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Pozo Dos Mil Veinticinco SolÃ-s","R",17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Sector Dos AndalucÃ-a","R",17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Noria Siete Ejido San Miguel","R",17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Noria Ocho Ejido San Miguel","R",17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Potrero del Llano","R",17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Morelos Ciento Noventa","R",17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Enrique Segovia Cisneros","R",17);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

VALUES ( "Mexicana [Escobera]","R",17 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Fortuna","R",17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Garcita","R",17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Nuevo Mieleras (La Tres)","R",17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Dólar","R",17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Santa Clara","R",17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Noria Elena","R",17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("San Pablo Guelatao", "R", 17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Noria de Tilde","R",17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Gracielas A","R",17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Granada Noria Setecientos Sesenta y Siete","R",17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Breka (Sector Cuatro AndalucÃ-a)","R",17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Noria de Caterpillar","R",17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Noria Tres","R",17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Jesús Mota Valenzuela","R",17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Ra \tilde{A} ºl Salazar Casta \tilde{A} ± \tilde{A} 3n","R",17);

- VALUES ("Tito Quintanal Morales", "R", 17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Noria del Ejido San Miguel","R",17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Loco","R",17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("BÃjscula la Sandillita","R",17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Los Alfredos Dos","R",17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Piedad","R",17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Fénix [Establo]","R",17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Las Palmas","R",17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Gavia","R",17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Fraccionamiento Residencial 21","R",17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("José Juan SolÃ-s VelÃįzquez","R",17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Montolleras","R",17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San Miguel (MarÃ-a Guadalupe Adame Morales)","R",17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los Sotos", "R",17);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "Santa Lourdes","R",17 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Albia [Granja]","R",17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Parreño", "R", 17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Hacienda San Miguel","R",17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Veredas de San Miguel","R",17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Santa Cecilia","R",17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Casa Amarilla","R",17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Los Jacales","R",17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Isla de la FantasÃ-a","R",17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Paloma","R",17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Enramada","R",17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Morelos","R",17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Noria de Corona","R",17);

```
INSERT INTO `mydb`. `localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "José Antonio Tricio Haro", "R", 17 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Palapa","R",17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Pérsico","R",17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Antonio MartÃ-nez","R",17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Pedro Castillo López","R",17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San José","R",17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Jesús Gallegos Galván","R",17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Don Arturo","R",17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Las Dos MarÃ-as", "R", 17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Noria Agua Caliente","R",17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Güero","R",17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Quintas Rafaela","R",17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los Ã②ngeles","R",17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Santa LucÃ-a","R",17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Alto de la Niña","R",17);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

VALUES ( "Noria de Irlanda (Diecinueve Diez)","R",17 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Las Bombas","R",17);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Quintas Isabeles","R",17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Parada de Santa Ana del Pilar","R",17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Finca de Lorena", "R", 17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Grulla (Lorenzo GarcÃ-a)","R",17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Redención Agraria (Prospero Treviño)", "R",17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los Quince","R",17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Raymundo Rendón","R",17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Noria de San Isidro","R",17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Rinc \tilde{A}^3 n","R",17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Arnulfo Cuetero","R",17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("San Antonio Nadadores","R",17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Sacrificio Sector 3","R",17);

```
INSERT INTO `mydb`. `localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "Girasoles [Cerrada]","R",17 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Sol [Parque Industrial]","R",17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Claudia Cruz Camacho","R",17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Moral Laguna","R",17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Quinta Romalia","R",17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Quinta del Sol","R",17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Euzkadi","R",17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Gallo [Restaurante]","R",17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("José MarÃ-a Matresa","R",17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Las Ladrilleras", "R",17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Garcita (La Noria)","R",17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Victoria","R",17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Soledad","R",17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("AdriÃin Calamaco","R",17);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Azufrera","R",17);

```
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "El DolÃjr [Establo]","R",17
        VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "El Cariñito 2","R",17 );
        VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "La Curva","R",<mark>17</mark>
        VALUES (
                                               );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
        VALUES (
                       "Monclova","U",18
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "La Becerra", "R", 18
        VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
        VALUES (
                       "Los Cuates (Blanca Rosa)", "R", 18
                                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
        VALUES (
                       "El Bragado", "R", 18
                                               );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "San Antonio (California)", "R", 18
        VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Capichola", "R", 18
        VALUES (
                                               );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Carolina", "R", 18
        VALUES (
                                               );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
        VALUES (
                       "Carrizalejo","R",18
                                               );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
        VALUES (
                       "Nueva Almadén [Club Deportivo]","R",18
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
        VALUES (
                       "La Cola de Agua", "R", 18
                                                      );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "La Coma","R",18
        VALUES (
                                               );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "MarÃ-a Genoveva","R",18
        VALUES (
                                                      );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "El Mimbre", "R", 18
        VALUES (
                                               );
```

INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')

"La Herradura (Ojo de Agua)", "R", 18);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "El Oro (Nuevo Poblado el Oro)","R",18 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Reyna (Alberto Ibarra Morales)","R",18);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("San Andrés (Juan Ruiz)","R",18);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San José del Oro (San José de las Cañas)","R",18);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San Juan (El Prieto)","R",18);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Santa Rosa","R",18);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Moisés AsÃ-s (San Vicente)","R",18);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Salitrillos (YucatÃin)","R",18);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Las Quintas","R",18);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San Juanita","R",18);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Junta","R",18);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Leona (Majada la Leona)","R",18);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "Santa úgueda de los Castillo (La Miseria)","R",18 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Mota","R",18);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Pasito","R",18);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Piedra","R",18);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Zertuche [Triturados]","R",18);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Rosita","R",18);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("San Vicente (Salitrillos)","R",18);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los Ruiseñores","R",18);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Santa Mónica","R",18);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Rayo","R",18);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Atravesada","R",18);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Coyote Manco (Luis Oyoqui)","R",18);

```
INSERT INTO `mydb`. `localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "El Porvenir","R",18 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Las Praderas (Manuel Morales Ramos)","R",18);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Planta el Granjeno [Sigma IngenierÃ-a]","R",18);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Zorrillo (San Fernando)","R",18);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Escondida (El Sauz)","R",18);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Zorrillo (Rancho Nuevo)","R",18);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Alma Delia","R",18);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los Gatitos (Los Gatos)","R",18);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Las Tres Palmas","R",18);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Lorenzo Register (Samaria)","R",18);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Gilberto Sosa","R",18);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Loma","R",18);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La PirÃimide","R",18);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Capilla","R",18);

```
INSERT INTO `mydb`. `localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

VALUES ( "La Pila Azul","R",18 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Chato","R",18);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Jacalón","R",18);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El ParaÃ-so","R",18);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("RRRJ","R",18);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Esthela González Villarreal","R",18);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("San Carlos","R",18);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Fausto Romo","R",18);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Jesús Muñoz","R",18);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Lucero (Bernardo Reyes Reyes)","R",18);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Gallo","R",18);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Lomar (Alondra)","R",18);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Cirilo González Bernal (Cinco Hermanos)","R",18);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Eben Ezer","R",18);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Lico Muñoz","R",18);

```
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Los Barajas", "R", 18
        VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Los Caballos (Las Tres MarÃ-as)", "R", 18
        VALUES (
                                                                      ):
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Las Ã2nimas (Santa Elena)", "R", 18
        VALUES (
                                                               );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
        VALUES (
                       "Los Cuates", "R", 18
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Noria Blanca", "R", 18 );
        VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
```

- VALUES ("Gabriela", "R", 18);
- INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio') "Las Flores", "R", 18 VALUES ();
- INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio') VALUES ("El Maple","R",18
- INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio') "El Ya Merito (Heberto RodrÃ-guez Mona)", "R", 18 VALUES (
- INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio') "Los Pioneros", "R", 18); VALUES (
- INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio') "Bala Veintiuno", "R", 18); VALUES (
- INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio') VALUES ("Los Maltos","R",18):
- INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio') VALUES ("Ramiro Almaguer López","R",18);
- INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio') "José Figueroa", "R", 18 VALUES ();
- INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio') "La Fortuna (Emiliano Zapata)", "R", 18); VALUES (
- INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio') "Genaro Gutiérrez Correa", "R", 18 VALUES (
- INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio') "NicolÃjs RamÃ-rez", "R", 18 VALUES ():

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "Tres Campanas","R",18 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("José del Carmen Medina (El Lobo)","R",18);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Licenciado Muela (San Cayetano del Cachorro)","R",18);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Santa Martha (Carlos Hernández GarcÃ-a)","R",18);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Alfonso MacÃ-as Aguilar","R",18);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los Pérez","R",18);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Santa Teresita", "R", 18);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Federico Padilla","R",18);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Kilómetro 8 (San José de las Cañas)","R",18);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Monte Viejo","R",18);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("San Pablo","R",18);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Juan Kamar Apud","R",18);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("R.C. (Rolando Rivero Rivero)", "R",18);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Gilberto Haro","R",18);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Borbollón Tres","R",18);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Oscar de León","R",18);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("RÃ-o Vista (Roberto RodrÃ-guez HernÃindez)","R",18);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Borboll \tilde{A}^3 n","R",18);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Arnulfo González Meza","R",18);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Valdemar Arzola","R",18);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Santa Elena (Romeo Briceño Montes)","R",18);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Merma (Alberto Villarreal)","R",18);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Sofymar (Mario Moreno de los Santos)","R",18);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Jesús de los Santos","R",18);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Lul \tilde{A}^{o} ","R",18);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San Vicente (Carlos MartÃ-nez)","R",18);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "Carlos Hinogos (Lote Ochenta y Cuatro)","R",18 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("California","R",18);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Raúl Rivera (J.R.)","R",18);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Chavo (Edmundo Aguilar Garza)","R",18);
- INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')

 VALUES ("Las Palmas [Fraccionamiento Campestre]","R",18);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Recuerdo (Jesús Mauricio Celedón Campos)","R",18);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("San Mauricio (Héctor Pardo Campos)","R",18);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Las Arboledas","R",18);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Santa Mónica (Doroteo Campos Moreno)","R",18);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Ovidio Castillo Pérez","R",18);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("José Cepeda Torres","R",18);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Rubén Mancha","R",18);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Las Palmas (Iradier Huerta Medrano)","R",18);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Cuquita","R",18);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Curva de Juan Sánchez","R",18);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Los Arocha (El Ranchito)","R",18);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Las Juanitas", "R", 18);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Pasito (Moisés AsÃ-s Castellanos)","R",18);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Rancho de la Fuente","R",18);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Pujido (Rogelio Smith Nava)","R",18);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Almacén de Coimsa [Minera Siderúrgica]","R",18);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Monclova [Triturados y Calizas]","R",18);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Morita (Fidencio Aguayo Cortés)","R",18);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("ParaÃ-so Escondido","R",18);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("UtopÃ-a","R",18);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Sergio Cantú","R",18);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Casa Blanca","R",18);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

VALUES ( "La Chirusa (Los Garza)","R",18 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Santiago Espinoza (Los Espinoza)","R",18);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Luis MartÃ-nez Zapata","R",18);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Joya (Hermanos Siller)","R",18);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Los Alejandro Campos (Olga Campos Moreno)","R",18);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Colinas [Motel]","R",18);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Victoriano Menchaca","R",18);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Mi Tesorito","R",18);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Sección V","R",18);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("MarÃ-a del Refugio (Erasto Carranza Romo)","R",18);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los González","R",18);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Gertrudis GarcÃ-a","R",18);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Juan Alfaro Delgadillo","R",18);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Coyol (Gilberto del Moral)","R",18);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Luis Melquiades GarcÃ-a Cortez (La Ilusión)","R",18);

```
INSERT INTO `mydb`. `localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

VALUES ( "Rodolfo Escalera Ortiz (Casa Embrujada)","R",18 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Ramiro GarcÃ-a Medina","R",18);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Melchor Guedea","R",18);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Juan José Córdova Varela","R",18);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Lobo","R",18);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Pablo Medrano Arriaga","R",18);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Tendida","R",18);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Posada del Sol","R",18);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Jesús Bañuelos","R",18);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Herdez","R",18);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Kilómetro Veinte","R",18);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Antonio HernÃindez RodrÃ-guez","R",18);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Barajas (Rodrigo Barajas BugarÃ-n)","R",18);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Zapata e Hijos", "R", 18);

```
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "El Rubio","R",18
        VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "La Cotucha (Francisco Valdez)", "R", 18);
        VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "El Dorado de Villa", "R", 18
        VALUES (
                                                      );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
        VALUES (
                       "Mario Lugo", "R", 18
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Juan Ojeda", "R", 18
        VALUES (
                                              ):
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
        VALUES (
                       "Isidro HernÃindez", "R", 18
                                                      );
INSERT INTO 'mydb'. 'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
        VALUES (
                       "La Maroma", "R", 18
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
        VALUES (
                       "Lupita", "R", 18);
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "MarÃ-a Eugenia", "R", 18
        VALUES (
                                                      );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "MarÃ-a Guadalupe (La Palma)", "R", 18);
        VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Antonio DurÃjn Carrillo", "R", 18
        VALUES (
                                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "La Montaña","R",18 );
        VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
        VALUES (
                       "Fernando Borrego Puente", "R", 18
                                                              ):
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Jesús MarÃ-a (José Aguayo Bérreles)","R",18
        VALUES (
                                                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "SecciÃ3n XII SNTSS (Doctor Fernando Rocha Larrainzar) [Unidad Deportiva
        VALUES (
Recreativa]","R",18
                       );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Monte Viejo (Cañón del Carnero)","R",18
        VALUES (
INSERT INTO 'mydb'. 'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "La Hormiga (Jesús Castro)", "R",18
        VALUES (
```

```
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "San Carlos", "R", 18
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Enrique Campos Moreno", "R", 18
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "El ParaÃ-so","R",18
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "Eben Ezer","R",18
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Ramiro Pérez", "R", 18
       VALUES (
                                                      ):
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
       VALUES (
                       "Luciana (Maurilio Ozuna)", "R", 18
                                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Roberto GarcÃ-a", "R", 18
       VALUES (
                                                      );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "El Gatuño 3","R",18 );
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Las Palmas", "R", 18
       VALUES (
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "La Huerta", "R", 18
       VALUES (
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Doble XX","R",18
       VALUES (
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Los Cuates", "R", 18
       VALUES (
                                              ):
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "MarÃ-a del Rosario Ã2lvarez", "R", 18 );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Manuel","R",18
       VALUES (
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Rubén Benavides","R",18
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
```

"Eliseo Bielma", "R", 18);

"Ricardo VÃjzquez", "R", 18

INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')

):

VALUES (

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

VALUES ( "Simón RamÃ-rez RodrÃ-guez (El Sacrificio)","R",18 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Jesús Cortez","R",18);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("José Muñiz Castillo","R",18);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Señora Belia","R",18);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Ojito","R",18);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Perdido (El Capitán)","R",18);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("MarÃ-a Luisa (José Dimas Galindo)","R",18);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Alfonso Liñán","R",18);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San José (Francisco Javier Mona Lara)","R",18);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Santa Fe (Rodolfo MartÃ-nez Ã⊡lvarez)","R",18);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Cuchilla","R",18);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

VALUES ( "Juan RodrÃ-guez","R",18 );

INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

VALUES ( "José Gumaro Esquivel","R",18 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("José Mancha","R",18);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("VÃ-ctor González","R",18);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Jesús Castillo","R",18);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Juan José Tuckar","R",18);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Samuel Gallegos Ruiz (Los Laureles)","R",18);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Romeo Valdez","R",18);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Benito Calderón","R",18);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Los Riojas","R",18);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Raúl de la Fuente Sierra","R",18);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los Cuatro Vientos (Ricardo HernÃindez DÃ-az)","R",18);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Alan SÃjnchez Ballesteros", "R", 18);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Alfredo Torres Villanueva","R",18);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Demetrio Vázquez","R",18);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Piedra","R",18);

```
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Las Torres", "R", 18
        VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Los Primos","R",18
        VALUES (
                                              ):
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Santa Fe","R",18
        VALUES (
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
        VALUES (
                       "Jerusalén (José Ã②vila Saucedo)","R",18 );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Juan Manuel de la Cruz (El Texano)","R",18
        VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
        VALUES (
                       "Doña Isaura", "R", 18 );
INSERT INTO 'mydb'. 'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "De Luna (Roberto de Luna Hipólito)","R",18 );
        VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Don Chon","R",18
        VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Santiago Carranza (Jesús Carranza)", "R", 18 );
        VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "José Mena","R",18 );
        VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "San Francisco", "R", 18 );
        VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Centro Federal de Readaptación Social Número 10 Nor-Noreste", "R", 18
        VALUES (
        );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Roberto Valdez", "R", 18
        VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
        VALUES (
                       "La Chiruza", "R", 18
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "José Ã2ngel Estrada", "R", 18);
        VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "MarÃ-a Elena", "R", 18 );
        VALUES (
INSERT INTO 'mydb'. 'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Carrizalejo (MarÃ-a Fernanda Pérez González)","R",18
        VALUES (
                                                                                     );
```

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

VALUES ( "Los Cazadores","R",18 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Doctor Rolando GarcÃ-a","R",18);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Granja Antigua (Andrés Oyervides)","R",18);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Santos Armendáriz","R",18);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Cuadra Gabriel","R",18);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Francisco GarcÃ-a Juárez","R",18);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Granja","R",18);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Cañón Toro Prieto","R",18);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Miseria","R",18);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Juan MartÃ-nez Trócoli","R",18);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Sergio Suárez Cuellar","R",18);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Hermenegildo Zapata Mata","R",18);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("ZapopÃin Peña de Hoyos","R",18);

```
INSERT INTO `mydb`. `localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

VALUES ( "CrispÃ-n Valdez GarcÃ-a","R",18 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los Ã②ngeles","R",18);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("José MartÃ-nez","R",18);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Isidro Ramos GarcÃ-a","R",18);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Carlos GarcÃ-a Villasana","R",18);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Cenizo","R",18);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("José Rafael Gallegos Hernández","R",18);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Rogelio Ã\(\textit{\textit{P}}\)guila","R",18);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Reinaldo Esparza Vega","R",18);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Manuel Marrero","R",18);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Delfino de los Ã@ngeles López","R",18);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Nuevo Almadén","R",18);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

VALUES ( "La Escondida","R",18 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Basilio Pérez","R",18);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Emilio Vázquez Torres","R",18);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("ElÃ-as Chávez GutÃ-errez","R",18);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Blanca Estela Barboza Rosales","R",18);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Palomar","R",18);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Joel MacÃ-as Aguilar","R",18);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Ampuero España","R",18);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Kil \tilde{A}^3 metro 10 (San Jos \tilde{A} © de las Ca \tilde{A} ±as)","R",18);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Quinta Lola","R",18);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Jesús Varela","R",18);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Rosario","R",18);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Sergio Campos","R",18);

```
\label{localidades'} INSERT\ INTO\ `mydb`. `localidades`\ (\ `nombre\_localidad`,\ `ambito`,\ `municipio\_idmunicipio`) \\ VALUES\ (\ "El\ T\~Aibano","R",18\ );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Privanzas Monclova [Residencial]","R",18);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Avalu","R",18);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Gerónimo Gobea Castillo","R",18);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Raúl Alfonso Almeras","R",18);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Reyna","R",18);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Las Arboledas","R",18);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Quinta la Nena","R",18);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San Antonio","R",18);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Pascual José MarÃ-a Cordova","R",18);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Bugambilias","R",18);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Kilómetro 9 (San José de las Cañas)","R",18);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Hacienda Real","R",18);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "Cajeme [Hotel]","R",18 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Raúl GarcÃ-a","R",18);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Aron MacÃ-as Reyes","R",18);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Quinta Jiménez","R",18);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Santos Fidencio Muñoz Juárez","R",18);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("MarÃ-a del Carmen Sierra", "R", 18);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Juan Flores HernÃjndez","R",18);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Beto Villarreal","R",18);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Moisés AsÃ-s","R",18);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Santiago RodrÃ-guez Berumen","R",18);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Profesor Juan Fabián Castillo Medina","R",18);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Peñasco","R",18);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Las MarÃ-as","R",18);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Los Abuelos (Reynaldo Esparza Vega)","R",18);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "Héctor González","R",18 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("José Manuel HernÃjndez Goveda","R",18);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Curva de Juan SÃjnchez","R",18);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Felán","R",18);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Las Aves","R",18);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Morelos","U",19);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los Ã②lamos","R",19);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Estrella","R",19);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Guadalupe (Arsenio de Hoyos)","R",19);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Ojo de San Ildefonso","R",19);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("RancherÃ-as","R",19);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Rancho Nuevo","R",19);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Antonio Bueno (La Concepción)","R",19);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los Ã@lamos","R",19);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los Ayajiles","R",19);

```
INSERT INTO `mydb`. `localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "Las Bacinicas", "R",19 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Concepci \tilde{A}^3 n","R",19);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Las Compuertas","R",19);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Ninguno [Ferrocarriles Nacionales de México]","R",19);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Enrique de Luna", "R", 19);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Flor","R",19);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Lajita","R",19);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Las Norias","R",19);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Roberto RodrÃ-guez","R",19);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Nogalera","R",19);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Paso de Piedra","R",19);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los Abuelos","R",19);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Fuente (Fernando Garza GonzÃjlez)","R",19);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Lomita","R",19);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los MartÃ-nez","R",19);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Hacienda Cuaiimulco", "R", 19);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Las Palmas","R",19);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San Ã@ngel","R",19);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Rancho Nuevo Número Dos","R",19);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Mi Ranchito","R",19);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Huerta Jiménez","R",19);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Doctor Barrera","R",19);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Ilusión","R",19);

```
INSERT INTO `mydb`. `localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

VALUES ( "Sergio Figueroa", "R", 19 );

INSERT INTO `mydb`. `localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Itamar de Luna","R",19);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Las RaÃ-ces", "R", 19);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Luis Ã@ngeles","R",19);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Porfirio Cedillo","R",19);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Herradura","R",19);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Los Arados","R",19);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Noé Garza Flores","R",19);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Santa Julia","R",19);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Calera","R",19);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Huerta Patricia","R",19);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los Nogales","R",19);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "La Pila (Mario MartÃ-nez González)","R",19 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("MartÃ-n de Hoyos","R",19);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Los Alamitos","R",19);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Rodolfo Galindo","R",19);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Domingo Estrada","R",19);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Las Jaulas (Eduardo Lafuente) [Restaurante]","R",19);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Santa MarÃ-a","R",19);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("MarÃ-a de la Luz Lara Zamarripa","R",19);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Rumaldo de Hoyos", "R", 19);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Luis Cervantes Molina","R",19);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("José Ramón Garza","R",19);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Huizache","R",19);

```
INSERT INTO `mydb`. `localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

VALUES ( "Santa Rita","R",19 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Leobardo Delgado","R",19);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Antonia","R",19);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Gonzalo Treviño (Alamitos)","R",19);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Ã②lvaro Luna","R",19);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Isidro Yáñez","R",19);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Jesús RodrÃ-guez Galindo","R",19);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Eutimio Cuéllar","R",19);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Román Aguilar","R",19);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San Ã②ngel Viejo (Rancho Viejo)","R",19);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Sauz","R",19);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Beatriz FernÃjndez CÃjrdenas","R",19);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Palmito","R",19);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("SaldÃ-var","R",19);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Campamento Venustiano Carranza","R",19);

```
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Hugo L\tilde{A}^3 pez", "R", 19 );
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "El Perro","R",19
       VALUES (
                                              ):
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "La Salada", "R", 19
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "Albino Pérez Ramos", "R", 19);
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "LÃjzaro GarcÃ-a","R",19
       VALUES (
                                                      );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
       VALUES (
                       "El Toro","R",19
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Rancho de Beto", "R", 19
       VALUES (
                                                      );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "San Rafael","R",19
                                              ):
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Las Cabeceras del RÃ-o Escondido", "R", 19
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Apolinar Arriaga", "R", 19
       VALUES (
                                                      );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Fernando Moreno", "R", 19
       VALUES (
                                                      );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "José Benito Garza","R",19 );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "José MarÃ-a Pérez","R",19
                                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "El Papalote","R",19
       VALUES (
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Ninguno [Ciudad Sanitaria]", "R", 19
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
       VALUES (
                       "Tres Banderas (Genaro Urdiales)","R",19
```

INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')

"José Isaac de Luna","R",19);

```
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Zeferino Garza de Hoyos", "R", 19
       VALUES (
                                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Ninguno [Lienzo Charro]", "R", 19
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
       VALUES (
                       "Eleazar Omar RodrÃ-guez", "R", 19
                                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "San José","R",19
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Alfredo HernÃindez","R",19 );
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
       VALUES (
                       "Armando Guadiana Tijerina", "R", 19
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Aroldo de Hoyos", "R", 19
       VALUES (
                                                      );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "Los Compadres", "R", 19
                                                      ):
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Cipriano Delgado Alejandro", "R", 19 );
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Domingo RodrÃ-guez","R",19 );
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Ninguno [Estación de Servicio Pemex]","R",19
       VALUES (
                                                                             );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Hermila de Hoyos", "R", 19
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "Hilario Avitia", "R", 19 );
```

INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Jesús Orozco Rubio","R",19);

INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')

"Javier Rosas", "R", 19);

```
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Manuel GalvÃjn","R",19
       VALUES (
                                                      );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Monasterio de las Carmelitas Descalzas", "R", 19
       VALUES (
                                                                             ):
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "OdilÃ3n de Paz Machado", "R", 19
       VALUES (
                                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "Oscar RodrÃ-guez","R",19
                                                      );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "7 Mares [Restaurante PescaderÃ-a]", "R", 19 );
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
       VALUES (
                       "René GonzÃilez GonzÃilez", "R", 19 );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "El Reparo", "R", 19
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "Sergio Zúñiga","R",19
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Los Albañiles", "R", 19);
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Florentino Pérez", "R", 19
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Fernando Garza", "R", 19
       VALUES (
                                                      );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Mi Ranchito", "R", 19 );
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Santa Rita","R",19
       VALUES (
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Eleazar Barrientos", "R", 19
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "VÃ-ctor Puentes", "R", 19
       VALUES (
                                                      );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "El Primo","R",19
       VALUES (
                                              );
```

INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')

);

"Ernesto Aguilar", "R", 19

```
INSERT INTO `mydb`. `localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

VALUES ( "Fernando Santos","R",19 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Joben [Granja]","R",19);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Real [Palengue]","R",19);
- INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')

 VALUES ("San Antonio","R",19);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Casa Hogar GetsemanÃ-","R",19);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Natividad Urdiales","R",19);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Jesús MartÃ-nez","R",19);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El HuracÃin","R",19);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Santa MarÃ-a","R",19);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Paredes","R",19);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Rancho de FÃ \mathbb{G} ","R",19);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Kil \tilde{A}^3 metro 101 [Lotes Campestres]","R",19);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Cuatro","R",19);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Ciudad Melchor Múzquiz","U",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Agua Dulce","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Esperanza (La Alameda)","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Ã⊡lamo","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Hacienda los Ã②lamos", "R", 20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Arellano","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Argentina","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Atascoso","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Rincón de MarÃ-a (La Babia)","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Barrena","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Barroter \tilde{A} in [Estaci \tilde{A} 3n]","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Becerro","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Buena Vista","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San Cristóbal (Los Cabezones)","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Cadernales","R",20);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) $VALUES (\qquad "Boca Ca\~A±\~A³n de Aparicio","R",20 \qquad);$
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los Ciruelos","R",20);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Cuesta (Las Pilas)","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Colonia Morada","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Las Esperanzas","U",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Las Estacas (Elva Mendoza)","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Minas la Florida (La Florida)","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Golondrinas","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Guadalupe (Tiro Vertical)","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Indio","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Infante (La Sierra)","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Emilia Pader Villarreal","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Sortija","R",20);

```
INSERT INTO `mydb`. `localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

VALUES ( "El Juncal","R",20 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Teodoro Lumbreras", "R", 20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Máquina","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Maravilla (El Refugio)","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Melón","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Milagro (Las Lilas)","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Minas de BarroterÃin","U",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("RancherÃ-as","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Miseria", "R", 20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Misión","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Morada","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Morelos (Cuarterones)","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Mota","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Mulato","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Tribu Kikapoo (Nacimiento)","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Negros Maskogos (Nacimiento)","R",20);

```
INSERT INTO `mydb`. `localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

VALUES ( "Desarrollo del BatÃin (El Pato)","R",20);
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Venada (El Nogal)","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Ricardo GonzÃilez (Los Nogales)","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Ojito","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Palaú","U",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Resedal (La Palma)","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("EIÃ-as Vázquez","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Tucán","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Peña","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Cedral","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Gladiolas","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Porvenir de las Moras","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Potrero de Doña Mariana (El Potrero)","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La VÃ-bora","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Rosita","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Las Rucias","R",20);

```
INSERT INTO `mydb`. `localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

VALUES ( "Salinas de Arriba", "R", 20 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San Manuel","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Antero Morales","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Santa Elena", "R", 20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Santa Teresa", "R", 20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Torrecitas", "R", 20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Los Tres Sabinos", "R", 20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Virgen","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Valle de Guadalupe","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San Juan","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Santo Domingo","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Las Antonias","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Guillermo Urano Rincón","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Sombrero","R",20);

```
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Pacheco","R",20
       VALUES (
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Palmar Dos (Noria de Nelson)", "R", 20 );
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "El Huizache", "R", 20
       VALUES (
                                             );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "Los Fresnos","R",20
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Cerro Bola", "R", 20
       VALUES (
                                              ):
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
       VALUES (
                       "El Negro", "R", 20
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Godornices", "R", 20
       VALUES (
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "El Pensamiento", "R", 20
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Santa Rosa","R",20
       VALUES (
                                             );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "El Sukue","R",20
       VALUES (
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Corrales", "R", 20
       VALUES (
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "San Rafael","R",20
       VALUES (
                                              ):
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "El Comandante (San JerÃ3nimo)", "R", 20
                                                                      );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "San Javier","R",20
       VALUES (
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "La Mariposa","R",20 );
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
```

VALUES (

VALUES (

"El Socorro","R",20

"El Carrizo", "R", 20

):

):

INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "Arroyo Hondo","R",20 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Guadalupe (Guadalupe de OlguÃ-n)","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Valentina","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Ca $\tilde{A}\pm\tilde{A}^3$ n de San Mart \tilde{A} -n","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Encino (Los Adobes)","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Jaralito","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Vlady","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Agua Chiquita","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Buenos Aires","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Lajita","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Rincón (Las Blancas)","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los Lobos","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Cielito Lindo","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Palomas","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Santa Cruz","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Las Granjas","R",20);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

VALUES ( "Bellavista","R",20 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Los RodrÃ-guez","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("RancherÃ-as (El Papalote)", "R", 20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Las Tres Rosas","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Rosita","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Gaviota","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Santa Mónica","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Las Perlas","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Don Chon","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Los Cuatro Vientos (Agapita Garza)","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Loma Blanca","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La PurÃ-sima (La Zaca)","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Colorado","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Rosa de San Juan","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Palo Blanco","R",20);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "Los Pintos","R",20 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Aurora (Los Hernández)","R",20);
- INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')

 VALUES ("La Cima","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los Ã@lamos","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La AlegrÃ-a","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Aparicio","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Las Aves","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Salinas de en Medio (Barosa)","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Barranco Azul","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Cedrito (El Borrado)","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Boss (El Silencio)","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Buena Vista","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Buenos Aires","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Ã②ngel de la Garza","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Campana","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los Campos","R",20);

INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')

VALUES ("El Cedrito","R",20);

"El Cedral (La Escondida)", "R", 20

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El ChilpitÃ-n Uno","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El ChilpitÃ-n Dos (Guillermo Elguézabal)","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Ciénega","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Ciénega","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Comunidad","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Corrales Nuevos", "R", 20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Las Cumbres","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Quemado (El Eje)","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Encino","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Esmeralda (La Caballada)","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Las Estacas (Juan Torralva)","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Florida","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Florida (La Hacienda)","R",20);

```
\label{eq:insertinto} INSERT INTO `mydb`. `localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) \\ VALUES ( "La Fundici$\tilde{A}^3 n", "R", 20 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los Generales","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los Gómez","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Granja","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Guadalupe (Nacimiento)","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Las Huertas", "R", 20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Isla del Buey","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Loma Blanca (Juan Urista)", "R", 20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Kikapoo","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Laura Patricia","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los Laureles","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Mario MacÃ-as","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Juan Lira","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los Lobos","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Ribereño (La Luz)","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Peñita","R",20);

```
INSERT INTO `mydb`. `localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

VALUES ( "La Mota de la Cochina", "R", 20 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Mota y Ayajiles (La Ciénega)","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Mota","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Muralla","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Santa Fe (Muñoz)","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("MarÃ-a de la Luz (El Nogal)","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("José MartÃ-nez","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Nogales","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Nogalitos","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Santa Anita (Los Ojos de Gabriela Dos)","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Los Olmos (La Loma del Negro)","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Palmar","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Refugio","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Perla","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Los Ojos de Gabriela (Los Picos)","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Pipa", "R", 20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Ninguno [Planta Potabilizadora de Agua]","R",20);

```
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "El Polvo","R",20
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Las Pompas", "R", 20
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "El Potrero", "R", 20
       VALUES (
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "San RamÃ<sup>3</sup>n","R",20 );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "La Presita", "R", 20
       VALUES (
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
       VALUES (
                       "La Loma","R",20
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "El Puerto", "R", 20
       VALUES (
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "RancherÃ-as (La VÃ-bora)", "R", 20
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Rancho Blanco","R",20);
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Rancho de en Medio","R",20 );
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Antonio Ruiz", "R", 20 );
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "La Roja","R",20
                                              ):
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Salinas de Abajo","R",20
       VALUES (
                                                      );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "San Antonio (Predio la Misión)","R",20
       VALUES (
                                                                      );
```

INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')

INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')

INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')

"San José de la Palma","R",20

"San Judas Tadeo Colectiva", "R", 20

);

);

):

"San José","R",20

VALUES (

VALUES (

VALUES (

```
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "San Pedro","R",20
       VALUES (
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Santa BÃjrbara (La Morita)", "R", 20
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
       VALUES (
                       "Los Santos", "R", 20
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "La Sauceda (La Paloma)", "R", 20
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Los Sauces", "R", 20
       VALUES (
                                              ):
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
       VALUES (
                       "Jesús BenÃ-tez (El Saucillo)", "R", 20 );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "El Saucillo (Rodolfo Gómez)", "R", 20 );
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "El ParaÃ-so (La Soga)", "R", 20 );
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Los Corines (Los Temporales)", "R", 20 );
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "El Tiple","R",20
       VALUES (
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "Valdez","R",20);
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "El Venado (Gonzalo Montemayor)", "R", 20
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Jesús MacÃ-as","R",20
       VALUES (
                                                      );
```

INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')

INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')

INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')

INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')

);

);

):

"La Victoria", "R", 20

"Zamora","R",20

"Altamira", "R", 20

"El Americano", "R", 20);

VALUES (

VALUES (

VALUES (

VALUES (

```
INSERT INTO `mydb`. `localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

VALUES ( "Armando Bermea", "R", 20 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Armando Olivares","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Loma","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Cedrito","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Las Comas","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Las Cuatas","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Cuatro Hermanos","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Daniel Elizondo","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Delia Mireles","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Vivo","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Rogelio Perches","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Fernando Maltos (Arco Iris)","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Fortuna","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Guadalupe Olivares","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Sabinito (Gudiño)","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Las Rosas", "R", 20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Cuauhtémoc Ruiz de la Rosa","R",20);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "Miguel Guerra (Los Gutiérrez)","R",20 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Juan Guillermo Fuentes","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Jesús Ruiz","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Beatriz Ortiz Muñoz","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Las Lilas","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Loma","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Nuevo ParaÃ-so","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Manuel Romo","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Encino (MarÃ-a del Carmen Guerra de Jiménez)","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Antero Morales (La Nogalera)","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Tres Potrillos","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El PÃijaro Azul","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Palapa","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Mota de Encino","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Polo Dávila","R",20);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

VALUES ( "Tres MarÃ-as (Ramón Campos)","R",20 );

INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

VALUES ( "El Retiro","R",20 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Rosalba Pérez de Fuentes", "R", 20);
- INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')

 VALUES ("El Salto (San Antonio del Pobre)","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San Diego","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San Jos \tilde{A} ©","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Santa Mónica","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Rogelio Camacho (Santiago Camacho)","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San Alberto", "R", 20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Cuarto de Milla","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Santana Delgado","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Anacua (Ventura)","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El CarmÃ-n","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Salinas de en Medio","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Colorada","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San Felipe","R",20);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "Tauro","R",20 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San ValentÃ-n","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("José MarÃ-a (El Viejo)","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Santa Emma","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Roberto Guajardo","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("ChilpitÃ-n Número Tres (Manolo Dávila)","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Gustavo Maltos","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Mario Hernández","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Laguna","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Manolo Montemayor (El Profesor)","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San Rafael","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los RodrÃ-guez Dos","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Manuel Teófilo GarcÃ-a Garza","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Maravillas","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Indio (El Noventa)","R",20);

```
INSERT INTO `mydb`. `localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

VALUES ( "Venancio de la Rosa", "R", 20 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("MarÃ-a Elena Soria","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Padrino (Oscar Chaib)","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Manuel Alvarado", "R", 20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Loma Larga (La Esperanza)","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("José Guadalupe Gómez","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Cristóbal Hernández","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los Venados Número Uno","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Los Pinos", "R", 20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Juan José Marines Castañeda","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Rosaria","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Guadalupe","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Gloria","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Pompeyake","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Rubén Zertuche GarcÃ-a","R",20);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "Colonia Nueva Santa Rosa","R",20 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Estación","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los Ã②ngeles (San Pedro)","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Chapote Fracción B","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Rincón","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("San José de las Higueras (Sanguijuela)", "R", 20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Valle del Rincón","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("San Guillermo","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Guillermo HernÃindez (El PolvorÃ-n)","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Jaguar","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Rafael Riojas","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Lorenzo Guerra","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Marieta","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("MartÃ-n Lira","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Zaragoza Flores","R",20);

```
INSERT INTO `mydb`. `localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

VALUES ( "Jerónimo González","R",20 );

INSERT INTO `mydb`. `localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Luis Carlos Valdez","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Jerónimo González", "R", 20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Gilberto Flores","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San Antonio del Pobre","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Libra","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Beatriz Mireles", "R", 20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San Miguel de las Fincas","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Las Moras","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Flavio Morales","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Felipe López","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Antonio $L\widetilde{A}^3$ pez","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Madreselva (Alejandra RodrÃ-guez)","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Aleja MartÃ-nez Sandoval","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Poco a Poco","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Las Anacuas","R",20);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "El Quemado","R",20 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Herradura","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("José Alejandro Saucedo (La Victoria)","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Santiaga Ocura MartÃ-nez", "R", 20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Cruz Loredo","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Hugo MartÃ-nez (Minas el Potrero)","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Romajera","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Porvenir (José Luis Moreno)","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los Nogales","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("David RodrÃ-guez (El Cedral)","R",20);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Eugenio Briceño","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Juan Briceño","R",20);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "Los Múzquiz","R",20 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Silencio","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Juan Nakao Gómez","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Sabas BenÃ-tez","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("José Luis Múzquiz","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Pedro Alcalá","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Lucio Lerma","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Gonzalo Gutiérrez","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Raúl Elguézabal","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Tres Hermanos","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Roberto Maldonado","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Roberto OlguÃ-n","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Luis Aguilar","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Mercedes Franco","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Eduardo González","R",20);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "Gumercindo Sánchez","R",20 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San Pedro","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Monjita","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Rancho Acero","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Pablo MartÃ-nez","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Hacienda Vieja Zamora","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Guadalupe Cortez Gaona (NicolÃjs Cortez)","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Cayetano Estrada","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Juan Antonio FernÃindez","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Alonso Jiménez","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("BenjamÃ-n Valdez","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Filiberto Jiménez","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Buenos Aires","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Las Troyas","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Santa Mónica","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Tajo Pala \tilde{A}^{ϱ} ","R",20);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "Anzelmo Leija","R",20 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Josefina González","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Francisco Rincón (Soledad)","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Antonio Mendoza","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Piquito","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Encarnación González","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Federico Silva","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Felipa González","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los Abuelos","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Ambrosio Grimaldo","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Antonio Mendoza","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Fernando Ordóñez","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Sim \tilde{A}^3 n Tapia","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Ernesto Iglesias","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Abundio Nieto","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("BÃjrbara GonzÃjlez (La AlegrÃ-a)","R",20);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

VALUES ( "Antonio Lozano","R",20 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Francisco Torres", "R", 20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Rubén Medina (El Saucillo)","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Francisca Araceli Zamora Ibarra","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Rancho Setecientos Once","R",20);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Rancho E","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Heriberto Espinoza Delgado","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Jesús Fraga", "R", 20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Hortensio RodrÃ-guez","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Arnoldo Robles","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Leandro Cordero","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Isabel Posada","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Catalino Valero","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Alicia","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Cesáreo Robledo","R",20);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "Las Tres Flores","R",20);
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Teodoro Briones","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Sara Ovalle","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("JesÃ $^{\circ}$ s Rocha","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Las Gemelas","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Diecisiete","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Ruperto González","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Las Delicias","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Gilberto de León (Rancho California)", "R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Quinta Tere","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Enrique Montemayor (El Texano)","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Hip \tilde{A}^3 lito Ovalle","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Margarito Arredondo","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Manuel de Jes \tilde{A}^{o} s Navarro Flores","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Las Esperanzas","R",20);

```
INSERT INTO `mydb`. `localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "La Escondida","R",20 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Escondida (La Florida) [Estación de Bombeo]","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Gerardo Zamora","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los GarcÃ-a","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Antonio Jiménez","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Madroños", "R", 20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Rafael Moya","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Alfonso Zamora","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("José Luis Mireles","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Gabriela Jiménez","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Jesús Rocha","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Miguel Rocha","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Martha Alicia Estrada","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Eida Gutiérrez","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Rogelio ChavarrÃ-a (El Nogal)","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Triple G","R",20);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "Alberto Ibarra","R",20 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("JuliÃjn Valdez","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Yolanda Elizondo", "R", 20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Juan MartÃ-nez","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("José Luis MartÃ-nez","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Isidro Iglesias","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Tinaja","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Pila","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Cabaña","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Máquina (El Campo)","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Alfredo MorÃ-n","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Melecio MartÃ-nez","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Florencio Vallejo","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Bardomiano Vallejo","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Juan Vallejo","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Román Gabriel ResÃ@ndiz (El Papalote)","R",20);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "Antonio Vallejo","R",20 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Rafael Vallejo","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Reynaldo HernÃjndez", "R", 20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Arnaldo Montemayor","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Armando Mendoza","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Juan González","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Pablo de la Rosa","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("EIÃ-as Mendoza","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Rogelio Mendoza","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Bernardino Ibarra","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Alejo Mendoza","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Guadalupe MartÃ-nez","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Teresa Romo","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("JuliÃjn HernÃjndez","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Jesús MartÃ-nez","R",20);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "Javier MartÃ-nez","R",20 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Jesús MarÃ-a Maldonado","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Jesús MorÃ-n", "R", 20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Loma Chiquita","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Palos Blancos","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El ChilpitÃ-n Cuatro (Herbey Berrones)","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Pasta la Gorda","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("José Falcón","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Indio (Lucio Lozano)","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Luciano Ortiz","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Manuel Muñoz Dos","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Manuel Muñoz Uno","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Mario Cárdenas","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Puerto de Santa Ana","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Sorpresa","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San Felipe","R",20);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio` VALUES ("San Guillermo","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Rincón de Garza Uno", "R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Rincón de Garza","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Pinar","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Puesto el Melón","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("San Juan (Los Corrales)","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Buena Vista", "R", 20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Las Hayas","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("MarÃ-a de los Ã@ngeles Castro Quintero","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Gregorio MartÃ-nez Portales","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Eustacio González Cruz","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Alberto Vázquez Aguirre","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Ignacio Mendoza Garza","R",20);

```
INSERT INTO `mydb`. `localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "Antonio González Luna","R",20 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Antonio Montes Guerra","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Manuela Valentina HernÃjndez Pérez (Los Lirios)","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Luis Alfonso GonzÃilez Mendoza","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Armando ChÃjvez Bustos","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Héctor Maldonado de la Garza","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Los Temporales (Jorge Luis Flores Jiménez)","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Ramón Suárez Flores","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Ramón Romo (La Pila de los Caballos)","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Pila de los Caballos","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Agua Nueva","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("MarÃ-a Elizabeth","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Raúl Riojas","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("José Avilés","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Agua de Villarreal","R",20);

```
\label{localidad} INSERT\ INTO\ `mydb`. `localidades`\ (\ `nombre_localidad`,\ `ambito`,\ `municipio_idmunicipio`) \\ VALUES\ ( \ "Sim$\widetilde{A}^3$ n R$\widetilde{A}ibago","R",20 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Juan GonzÃjlez","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Leonel Gudiño","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San José","R",20);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Eugenio HernÃjndez MartÃ-nez","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Sergio Treviño","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Arnulfo Valles","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Blas RodrÃ-guez","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Las DÃilmatas (Everardo MartÃ-nez Salazar)","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los Venados Número Dos","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Venado Número Tres","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Nuevo Amanecer (Roberto Treviño Garza)","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Jesús Tijerina","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San Javier (La Casita)","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Camarón","R",20);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "Los Pintos","R",20 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Casa Colorada","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Poco a Poco","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Pavo","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Santa BÃirbara","R",20);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Dos Hermanas","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Peñita","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Laguna (Abraham Jiménez)","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Santa Rosa","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Guadalupe RamÃ-rez","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Susano Samarrón González","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Rancho Favila","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Chiquito","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Yolanda Terrazas","R",20);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

VALUES ( "Feliciano Posada","R",20 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Joel Medina Huerta", "R", 20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("San Pablo","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los Portales","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Juan Manuel Delgado López","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Maximiliano Silerio Esparza","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Calixto RamÃ-rez","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Antiguo Corral de Piedra", "R", 20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Heriberto Loredo Mendoza","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Peña","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Juan Moya","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Herbey Valdez","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Fernando Flores","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Armando Bermea","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Eliseo $L\widetilde{A}^3$ pez","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San Juana Hinostrosa","R",20);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "El Caterpiller (José Montes)","R",20 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("AnÃ-bal Teracina", "R", 20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Salada","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Ramiro SÃjnchez","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Pedrera","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Toboso","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Ca $\tilde{A}\pm\tilde{A}^3$ n las Burras (Pedro D \tilde{A} ivila)","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Cuauhtémoc RamÃ-rez","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("José Romo","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Pedrera","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Colonia AgustÃ-n Terrazas","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Santa Aurelia","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Jesús Manuel úlvarez Flores","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Rancho los Tremendos","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Rinconcito","R",20);

```
INSERT INTO `mydb`. `localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

VALUES ( "Abelino Cadena", "R", 20 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Marcos Galindo OlguÃ-n","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Fidencio FernÃjndez Olvera","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Fidencio Hernández","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Ramiro Vázquez RodrÃ-guez","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Antonio Jiménez Morales","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Quinta Digo Yo","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Mujica (Los 2M)","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Le Digo Yo","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Jacal de Sergio","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Las Mangas (Pilo Canales)","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Maravillas (Beto Canales)","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Arturo Garza Canales", "R", 20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Javier Armando Guajardo","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Las Estacas","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Las Estacas (José Luis Sanmiguel Arredondo)","R",20);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "Amalia Suarez del Real Salazar","R",20);
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Calvario [Mina]","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Luz","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Mescalito Ranch","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Chaparral","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Golondrina","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Cedrito","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Cuadra Jordan","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Omar DÃįvila","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Rosa Elena Gauna","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Las 3 MarÃ-as (VÃ-ctor RodrÃ-guez)","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los HernÃindez","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Javier Saucedo","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Valladolid","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Orozco","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Hugo MartÃ-nez","R",20);

```
INSERT INTO `mydb`. `localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

VALUES ( "La Palapa", "R", 20 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("MarÃ-a Magdalena BenÃ-tez Medina","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Huichol","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("José Ortiz","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Jesús Escalena","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Ojito","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Sergio Terrazas","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Juan Bernal","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Ramiro Torres","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Arturo Delgado","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Labor","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Abraham Aguilar RamÃ-rez","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Alberto $L\tilde{A}^3$ pez","R",20);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "Juan Acosta González","R",20);
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Loma","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Antonio Vallejo","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los Migueles","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Juan Manuel Torralva","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Rústicos Don Chon","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El 6","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Juan Contreras","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Santa Rosa [Hotel]","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Instituto Tecnológico Superior de Múzquiz","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Potrillo","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Nesta","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Francisco Javier Estrada Quintero","R",20);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Villa de Bucareli (La Villita)","R",21);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Las Flores (Estaci \tilde{A}^3 n Celemania)","R",21);

```
INSERT INTO `mydb`. `localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

VALUES ( "El Gato", "R", 21 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("San Isidro (El Coyote)","R",21);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San José del Ã\(\textit{\textit{Z}}\)guila","R",21);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Nuevo Poblado de Sardinas","R",21);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Santiago y Paso de la Morita","R",21);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Nuevo Poblado de Nadadores (El Huizachal)","R",21);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Doble J.J","R",21);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Alfredo V. Bonfil","R",21);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San Jorge","R",21);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Mariposa","R",21);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Divisadero","R",21);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Pilote de los Ébanos","R",21);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Guadalupe de la Fuente","R",21);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Los Agraristas","R",21);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Los Peña","R",21);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Antonio Rivera","R",21);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Estación (Jesús Armando Verduzco González)","R",21);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Cubiate","R",21);
- INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')

 VALUES ("Miguel A. HernÃjndez S. (El Gringo)", "R", 21);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Reyna","R",21);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Yonque","R",21);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Ulises Guevara","R",21);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los Verduzco","R",21);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Oscar González Prieto","R",21);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("David GarcÃ-a (La Compra)","R",21);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Antonio ChavarrÃ-a RamÃ-rez","R",21);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Juan Francisco González","R",21);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Gustavo Salazar Tijerina (El Gato)","R",21);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Doctor Daniel","R",21);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Jesús RodrÃ-guez","R",21);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

VALUES ( "Armando Peralta Salazar","R",21 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Humberto Figueroa Padrón (Galindo)","R",21);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Alfredo Puentes","R",21);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Fidencio Trinidad RodrÃ-guez","R",21);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El León (Miguel Falcón Villarreal)","R",21);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Las Monas","R",21);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Cautivo","R",21);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Puerta (La Puerta de Terreros)","R",21);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San MatÃ-as (Sal si Puedes)","R",21);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Ca $\tilde{A}\pm\tilde{A}^3$ n de los Cedros","R",21);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Francisco RodrÃ-guez","R",21);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

VALUES ( "Colonia California","R",21 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Cedral","R",21);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Vampiro","R",21);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("VÃ-ctor Olegario de Hoyos","R",21);
- $\label{localidades} INSERT\ INTO\ `mydb`. `localidades`\ (\ `nombre_localidad`,\ `ambito`,\ `municipio_idmunicipio`) \\ VALUES\ (\ "José\ Guadalupe\ Gutiérrez", "R",21\);$
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Telémaco Zertuche","R",21);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Don Severo [Fraccionamiento Campestre]","R",21);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Rosendo Franco","R",21);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Corralejo","R",21);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Guadalupe Villarreal","R",21);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los Cobas","R",21);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Indio","R",21);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES (" $Le\tilde{A}^3n'', R'', 21$);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "Las Dos Cabras","R",21 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Las Camposano (Juan Manuel Camposano)","R",21);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Cuauhtémoc Rivera","R",21);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Cedral III (Domingo Peña MartÃ-nez)","R",21);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Mario Reyes","R",21);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Gustavo TobÃ-as","R",21);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los CibriÃin","R",21);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San Jos \tilde{A} ©","R",21);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Gloria (Ariel Falc \tilde{A}^3 n Gonz \tilde{A} ilez)","R",21);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Colonia Reforma","R",21);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Zertuche [Fraccionamiento Campestre]","R",21);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Valle de San Juan","R",21);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El $Tej\tilde{A}^3n$ ","R",21);

```
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "El Girasol", "R", 21
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Lorino (José Luis Escalante Izaguirre)","R",21
       VALUES (
                                                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Los Ontiveros", "R", 21 );
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "PakÃjn","R",21
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Guadalupe","R",21
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
       VALUES (
                       "El Vergel","R",21
                                              );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Ariel Falcón González","R",21);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Abelardo Villarreal Garza","R",21);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Indalecio Garza","R",21);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Marco Antonio RodrÃ-guez","R",21);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Antonio Ballesteros Verduzco","R",21);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Cruz y $Col\tilde{A}^3$ n","R",21);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los Ayaguiles","R",21);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los Caramboles","R",21);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Las Hadas","R",21);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los Iruegas","R",21);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Rubén de León","R",21);

```
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Los Alamillos", "R", 21 );
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Minerva Peña","R",21
       VALUES (
                                                      ):
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
       VALUES (
                       "Progreso", "R", 21
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "Raúl González","R",21
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "El Cedral", "R", 21
       VALUES (
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
       VALUES (
                       "Ernesto Cerracino Zertuche", "R", 21
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Las Cinco Reinas", "R", 21
       VALUES (
                                                      );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San José del Ã@guila","R",21);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Las Ilusiones","R",21);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Doña Mary","R",21);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Antonio Pérez Torres","R",21);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Carlos Sánchez","R",21);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Osvaldo Castro HernÃindez","R",21);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Doctor","R",21);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Enrique Ayala Quintanilla","R",21);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Nava","U",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Avileño","R",22);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

VALUES ( "La Casa de Piedra","R",22 );

INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`) `nombre_localidad`)
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Ninguno [FÃi brica de Hielo]","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El FÃ@nix","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Gavilán","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Américo SÃinchez","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Ojo de Agua","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Medalla","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Porvenir","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Rancho Largo","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("AdÃin Ruiz","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Cedrito (San Fernando)","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Rancho Nuevo","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Santa Gertrudis","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Gregorio González (Santo Domingo)","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Saucito","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Las Trampas","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Mosco","R",22);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

VALUES ( "La Puerta Palo Blanco","R",22 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Colonia Venustiano Carranza","U",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Bandera","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Juan Antonio Osuna Cárdenas","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Noria (Norias Viejas)","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Chiripa","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Las Galeras","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Nogalito (Humberto Rosales)","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Juvey Garza","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Silvestre SÃjnchez","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Armando Garza","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Blanca Elena (Los Villa)","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los Pereda","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Gilberto Mata","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Fracción el Fénix","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Jesús Mata","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San Jos \tilde{A} ©","R",22);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

VALUES ( "Los Uribe (La Morita)","R",22 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Yolanda","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Los Vázquez (Las Torres)","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Las Praderas","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Potro","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Las Moras","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Eugenio Guillén","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Rincón de Santo Domingo","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Santa Gabriela","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Morita","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Raúl Ribe","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Piedra 2","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Buenos Aires","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Huizachal","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San José","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Zancudo","R",22);

```
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "La Colmena", "R", 22 );
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "El Mexiguito (GanaderÃ-a las Palomas)", "R", 22
       VALUES (
                                                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
       VALUES (
                       "Tres Caminos", "R", 22 );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "Agua de Afuera", "R", 22
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Cortinas", "R", 22
       VALUES (
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
       VALUES (
                       "EfraÃ-n López (El Encino)","R",22
                                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Andrés Valdez (Mota Cortada)", "R", 22
       VALUES (
                                                                      );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "La Bandera","R",22
                                              ):
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "RÃ-o Escondido [Mina]", "R", 22
       VALUES (
                                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Carlona","R",22
       VALUES (
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Carmelita","R",22
       VALUES (
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "El Fénix","R",22
       VALUES (
                                              ):
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "Las Golondrinas", "R", 22
                                                      );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "El Huizache","R",22
       VALUES (
```

INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')

INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')

INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')

):

):

"Arturo Ibarra", "R", 22);

"La Miseria","R",22

"El Potosino","R",22

VALUES (

VALUES (

```
INSERT INTO `mydb`. `localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "La Morita", "R", 22 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Felipe Surola (Mota Cortada)","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Mota de Alejo (Los Bermea)", "R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Palo Blanco","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Las Praderas [Fraccionamiento]","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los RamÃ-rez","R",22);
- $\label{eq:intermediate} INSERT INTO `mydb`. `localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) \\ VALUES ("Don Jesús [Granja]", "R", 22);$
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Laguna del Tigre","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Rancho Viejo","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San JoaquÃ-n","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Rodolfo FernÃindez y Asociados (Lotes Campestres)","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Candelaria Dos (El Veinte)","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los Leones","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Colonia Sanitaria","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los González","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Indio","R",22);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

VALUES ( "Emeterio Salinas","R",22 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Carlos Cabello","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Armando Ibarra","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("San Juan (Humberto Villarreal)","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Criadero San Juan","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Horacio Valencia","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Papalote","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Las Bodegas","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Pantano","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Ismael RodrÃ-guez","R",22);
- $\label{localidades' (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Andrés Guardiola Garza","R",22);$
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Piedra","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Esperanza","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Anacua","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Santos Aguilar Bernal","R",22);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "Graciela (Santa Graciela)","R",22 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Cascajera","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("José Fausto SuÃjrez","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Kilómetro Veintiuno", "R", 22);
- INSERT INTO 'mydb'. 'localidades' ('nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')

 VALUES ("Los Arrieros (Andrés MedellÃ-n Salas)", "R", 22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Esperanza","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Evaristo Urista","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Rey","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Las Tierritas","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Ãilamo", "R", 22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Siete (Don MatÃ-as)","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("José MarÃ-a González","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("San Marcos", "R", 22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los Melones","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("San Carlos","R",22);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "Ninguno [Seguridad FÃ-sica de CFE]","R",22 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Las Moras (Genaro Ibarra MartÃ-nez)","R",22);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Coahuila [Unión Ganadera Regional]","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Finca [Garita]","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("San Antonio","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Los Magueyes","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Presentación de la Rosa (La Mota)","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Los Encinos", "R", 22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("José Dovalina","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Javier Villanueva","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Jorge Dovalina","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("José Luis Reyes","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Juan José González","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los Girasoles","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los Palma","R",22);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

VALUES ( "Los Hernández","R",22 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Estación RÃ-o Escondido","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Campamento Eme","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Santo Domingo","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Ninguno [Autopartes Torreón]","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Los Auces","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Milagro","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Ojo de Agua (Santa Lucia)","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Jesús Enciso","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Juan José Enciso", "R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("José MarÃ-a Uribe","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Nabraxa","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("MarÃ-a Amparo Guillen","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Rogelio Urista","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Gilberto $L\tilde{A}^3$ pez","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Armando González","R",22);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "Rodrigo RodrÃ-guez","R",22 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Jesús Barrera","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Tinaja (Los Fuentes)","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San Miguel","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Reyes Guillén Valdez","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Chapote","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Sóstenes González","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("RosalÃ-o Urista","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Las Pompas", "R", 22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Las Margaritas","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Quinta Shalon","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Rayo","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("MÃjximo MartÃ-nez","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Triángulo","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Juan Morales","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Felipa Urista","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Rodolfo de Hoyos","R",22);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "Roberto Soralinde","R",22 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Sergio Mares","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("José Carlos Mendoza","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Colonia Santo Domingo","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Mónico Acuña","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Francisco Cerda","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Zandalio RamÃ-rez","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Rodolfo SÃjnchez","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Ignacio Romo","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("MartÃ-n Piña","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Hip \tilde{A}^3 lito Nevarez","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Gilberto RamÃ-rez (El Negro)","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Güero RamÃ-rez","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Silvestre Zamarripa","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San Ramón","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Sóstenes MedellÃ-n","R",22);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "Rodrigo Anidaron","R",22 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Santo Domingo (Kilómetro Veintitrés)","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Rancho Grande [Restaurante]","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Las Palmas [Restaurante]","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Carlona (José Benito Garza)","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Rancho Nuevo","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Pedro Puente","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Santa Rita","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Providencia","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("José MarÃ-a Mata","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Reynaldo Ozuna","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Reynaldo López Hernández","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Arturo MejÃ-a","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Emilio Becerra Castro","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Jesús Becerra Castro","R",22);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "Ernesto de los Santos","R",22 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Juan Manuel Reyes","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("San Juan (Felipe Tovar Guadalajara)","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("José Cárdenas","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Ã②ngel de la Garza","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Margil Gómez Luna","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Dolores Silva Esparza","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Benito Tovar Zárate", "R", 22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Pablo GarcÃ-a RodrÃ-guez","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Hacienda","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Alberto Guardiola","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("José Ã@ngel Cerda (La Chacaquilla)","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Las Reynas","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Quince Letras","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Antonio RÃ-os","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San Andrés","R",22);

```
\label{localidades} INSERT INTO `mydb`. `localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) \\ VALUES ( "José Ã@ngel Cerda", "R", 22 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Paila","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Prieta","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El GavilÃjn (J.V.H. Elizondo)","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("San Fernando","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Las Mercedes","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Aurora","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El JabalÃ-","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Ernesto Pérez","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Eliodoro RodrÃ-guez","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Armando Mondragón","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Rogelio MartÃ-nez (César Palacios)","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("TomÃis Perales (El Uno)","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Escondida","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San Ramón","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Cruz Maldonado","R",22);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

VALUES ( "Higinio Barrera","R",22 );

INSERT INTO `mydb` `localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio, idmunicipio`)
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El ParaÃ-so","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Encarnación Bocanegra","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Avileño [Colonia]","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Bellota","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Nueva","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Chapote","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Francisco López","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Pedro Suárez","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Carmelo Pérez GarcÃ-a","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Diamante","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Casa Blanca","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Las Aguas","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Rigoberto RodrÃ-guez","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los Abuelos","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Retorno","R",22);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "Los Toros","R",22 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Rancho Largo","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Pablo Mora","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Don Toño","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Francisco Vega Fraire","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Antonio Humberto Tovar Cortez","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("SinaÃ- Dos Mil","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Hormiga","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Rancho 50","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Antonio Rincón","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Arnoldo Guardiola","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Carlos Osuna DÃįvila","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Federico FernÃindez Lombraña","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los Garza","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Gerardo FernÃindez GonzÃilez","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Hilario MejÃ-a Palomo","R",22);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "Isidro Rangel","R",22 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Juan Antonio Osuna","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Mario Quintanilla","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Ocho","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Alberto Ibarra", "R", 22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Antonio Fraga", "R", 22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Brianas","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Ninguno [Casa de Ejercicios Espirituales]","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Cecilia GarcÃ-a","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Ninguno [Centro Ecuestre Deportivo]","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Crescenciano Alvarado","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Ejido Nava","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Fernando Rico Fraga","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Gallera de la Garza","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Rancho los Girasoles","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Avileño","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Heriberto de la Garza Fernández","R",22);

```
INSERT INTO `mydb`. `localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

VALUES ( "Humberto Contreras", "R", 22 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Arqui","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Jesús Presentación Bermea","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("José Ã②ngel Guardiola","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("José Antonio DÃ-az Varela","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("José de León","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("José Inés GarcÃ-a (Los Laureles)","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("José Luis Vázquez Reyes","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Juan Varela Nieto","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Luciano Vela","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Ortiz Núñez (Silvestre Ortiz)","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los Pereda","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Persa Ventura","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Quinta Ilusión","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Rafael Valvantin","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Rancho las 3R (Rafael RÃ-os)","R",22);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "El Travieso","R",22 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Quinta Mis Amores", "R", 22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Mansión (Juan del Toro)", "R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("José Santana","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Ninguno [Maderas Finas y Tarimas]","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Santa Fé","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Rodolfo Garza","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Guadalupe Ibarra Montalvo","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Luis Manuel Sánchez","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("RÃ-o Escondido [Ejido]","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("CompañÃ-a Cervecera de Coahuila","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Embotelladora de Piedras Negras","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Micare [Mina II]","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Micare [Mina IV]","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Evaristo Urista Alaniz","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Arturo Ibarra Barrios","R",22);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "Rancho Escondido","R",22 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Rincón del Viejo","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Cana (Alberto de León)","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Ocotillo","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Alejandro GarcÃ-a","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Rodolfo Guillén","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Don Chabelo","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los Encinos","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Mota de Alejo (Gonzalo FernÃindez)","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Campamento Eme","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San AgustÃ-n","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES (" $Kil\tilde{A}^3$ metro 3 (San Ram \tilde{A}^3 n)","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Pedro GarcÃ-a","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Armando Ohauama","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los Laureles","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los Dos Cuñados","R",22);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Carlos Osuna","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Paloma","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Jesús Saucedo MartÃ-nez","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Sergio de la Cruz RodrÃ-guez","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El VolcÃin","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Los Corrales","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Tres Palmas","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Las Hamacas","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Don Chon","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Divina [AgrÃ-cola]","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Tijereta","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Alegre [Granja]","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los Encinos","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Amistad","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los Cominos","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Las A","R",22);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Galván","R",22);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los Papalotes","R",22);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Acebuches","R",23);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Cimarrón","R",23);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Agua Verde","R",23);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Nuevo Peñalba (El Ã@guila)","R",23);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Ã②lamos de Márquez","R",23);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Alicante","R",23);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Boquillas del Carmen","R",23);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Buena Vista","R",23);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Central","R",23);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Cenzontle (El Chonte)","R",23);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Cruz","R",23);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Fortuna (Fortuna de Arocha)","R",23);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Garabatal","R",23);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Guaje","R",23);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Harina","R",23);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Jaboncillos (Jaboncillos Chico)","R",23);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Jaboncillos (Jaboncillos Grande)","R",23);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Las Margaritas","R",23);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Mel \tilde{A}^3 n","R",23);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Merced","R",23);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Milagro (El Polko)","R",23);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Santa Fe del Pino (La Morita)","R",23);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Boquillas del Carmen (Norias)","R",23);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Norias del Caballo","R",23);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Nuevo Reforma","R",23);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Oro [Estaci \tilde{A}^3 n]","R",23);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Mirador (El Papalote)","R",23);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Pedro Prieto","R",23);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Peñalba","R",23);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Peña Blanca","R",23);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Piedritas","R",23);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Pino","R",23);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Placer (El Puerto)","R",23);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Presita","R",23);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Encantada (La Prieta)","R",23);

```
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Puerto Arturo (El Caballo)", "R", 23
        VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "El Rayo","R",23
        VALUES (
                                               ):
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
        VALUES (
                       "La Reforma Vieja", "R", 23
                                                       );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
        VALUES (
                       "Nueva Italia (La Reyna)", "R", 23
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "La Rosita", "R", 23
        VALUES (
                                               );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
        VALUES (
                       "La Rueda", "R", 23
                                               );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "La Salada (La Salada Grande)", "R", 23 );
        VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Salinas del Rey Norte (Salinas del Rey)", "R", 23);
        VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "La Trinidad","R",23
        VALUES (
                                               );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "San Guillermo Uno", "R", 23
        VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "San Ildefonso (El Caballo)", "R", 23
        VALUES (
                                                               );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
        VALUES (
                       "San Isidro", "R", 23
                                               ):
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "San José de las Piedras","R",23
                                                               );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "San Miguel","R",23
```

INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio') VALUES ("Santa Elena Uno (Santa Elena)", "R", 23);

INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')

"San Pedro","R",23

);

);

VALUES (

VALUES (

INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio') VALUES ("Santa Elena Dos (San Josecito)", "R", 23);

```
INSERT INTO `mydb`. `localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

VALUES ( "El Granizo (Santa MarÃ-a de los Ã@ngeles)", "R",23 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Santa Rosa","R",23);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Santo Niño","R",23);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("San Vicente y Zacatonal","R",23);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("San Lorenzo (El Revés)","R",23);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("TaraÃ-ses","R",23);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Unión y el Olán","R",23);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Tenochtitlán (Los Ascacio)","R",23);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("General Gregorio A. GarcÃ-a (El Socorro)","R",23);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Media Luna","R",23);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Vicente Guerrero","R",23);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Las Ã②nimas","R",23);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Palitos Blancos (La Mena)","R",23);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Bandido","R",23);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "Vicente Suárez (Jericó)","R",23 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Las Gallinas", "R", 23);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Noche Buena","R",23);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Cuesta de Roque","R",23);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Milagro (El Polko)","R",23);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Rubio","R",23);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Rescalco (Las Cuatas)","R",23);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Ojo Caliente","R",23);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Palmira","R",23);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("AdÃin","R",23);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Agua Chica","R",23);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los Ã@lamos","R",23);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Altamar","R",23);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Altamira","R",23);

```
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Los Americanos", "R", 23
        VALUES (
                                                       );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Argentina (Los Mezquites)", "R", 23
        VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "La Azufrosa", "R", 23
        VALUES (
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
        VALUES (
                       "El BajÃ-o","R",23
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Barranquitas", "R", 23 );
        VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Blanca (Moncada)", "R", 23
        VALUES (
                                                       );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "El Boster (EstaciÃ3n M. Boster)", "R", 23);
        VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
        VALUES (
                       "Buenavista", "R", 23
                                               ):
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "La Boquilla (El Cascajo)","R",23
        VALUES (
                                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Cerritos", "R", 23
        VALUES (
                                               );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Cerro Colorado", "R", 23
```

INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio') "Charcos de Figueroa", "R", 23); VALUES (

);

- INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio') "El Divisadero","R",23); VALUES (
- INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio') "Filipinas","R",23 VALUES ();
- INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio') "El Florido","R",23 VALUES ();
- INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio') "Cielo Norteño","R",23 VALUES (
- INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio') VALUES ("Guadalupe","R",23):

```
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "El JardÃ-n","R",23
        VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Juan de la Cruz Borrego", "R", 23
        VALUES (
                                                              ):
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Lagunetas", "R", 23
        VALUES (
                                               );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
        VALUES (
                       "Santa MarÃ-a", "R", 23 );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Las MarÃ-as","R",23 );
        VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
        VALUES (
                       "El Milagro", "R", 23
                                               );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Corral de Piedra", "R", 23
        VALUES (
                                                       );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Nuevo Gabino VÃjzquez", "R", 23
        VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Las Pacas","R",23
        VALUES (
                                               );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "La Palma", "R", 23
        VALUES (
                                               );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Santa Rita (Palos Blancos)", "R", 23
        VALUES (
                                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Palos Blancos (Palitos Blancos)", "R", 23);
        VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
        VALUES (
                       "Palos Blancos (La Pasta)", "R", 23
                                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "La Pista","R",23
        VALUES (
                                               );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
        VALUES (
                       "San Miguel (El Papalote)","R",23
                                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
        VALUES (
                       "La Parcela", "R", 23
                                               ):
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
```

VALUES (

"El Pelotazo","R",23

):

```
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "El Porvenir (El Cuatro)", "R", 23);
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Las Pozas", "R", 23
       VALUES (
                                              ):
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "La Presa de MarÃ-a Rebeca", "R", 23
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "Los Puertos (San José)", "R",23
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Punta de la Sierra", "R", 23
       VALUES (
                                                      );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
       VALUES (
                       "El Ranchito", "R", 23
                                              ):
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "La Remuda", "R", 23
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "El Rey [Estación]","R",23
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "El Rodeo", "R", 23
       VALUES (
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Cañón de Rosenda","R",23 );
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "San Antonio de la Tinaja", "R", 23
       VALUES (
                                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "La Estrella", "R", 23
       VALUES (
                                              ):
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "San Enrique (El Kelly)", "R", 23 );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "San Enrique (El Papalote)","R",23
       VALUES (
```

INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')

INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')

INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')

);

):

);

"San Pedro","R",23

"Santa Rosa", "R", 23

"La Tinaja", "R", 23

VALUES (

VALUES (

```
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "La Tinaja", "R", 23
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "El Tordillo","R",23
       VALUES (
                                              ):
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "El Trozado", "R", 23
       VALUES (
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "Valle de las Flores", "R", 23
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Villanueva (Macheros)", "R", 23);
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
       VALUES (
                       "Minitas","R",23
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "El JardÃ-n","R",23
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "El Chupadero Blanco", "R", 23 );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Las Pulgas","R",23
       VALUES (
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "La Peña","R",23
       VALUES (
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "El Granizo","R",23
       VALUES (
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Santa Teresa", "R", 23 );
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "Alfredo Tavares Olivas", "R", 23);
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Casa Blanca (El Gato)","R",23 );
       VALUES (
```

INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')

INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')

INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')

);

):

);

"La Puerta", "R", 23

"Las Pilas","R",23

"El Polko","R",23

VALUES (

VALUES (

```
INSERT INTO `mydb`. `localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

VALUES ( "La Vasca", "R", 23 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Esmeralda","R",23);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Palma","R",23);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Santa Anita","R",23);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los Ã@lamos","R",23);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El FortÃ-n","R",23);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("San Francisco (El Dos)","R",23);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Marsella","R",23);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Tanque Nuevo","R",23);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los Caballos","R",23);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Establo","R",23);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Nogales (Bomba los Nogales)","R",23);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Porvenir","R",23);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los Ojitos","R",23);

```
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "La Morita", "R", 23
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "El Barrón","R",23
       VALUES (
                                              ):
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Margaritas", "R", 23
       VALUES (
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "El RocÃ-o","R",23
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Las Morenas", "R", 23 );
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
       VALUES (
                       "El Garceño","R",23 );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Cedros","R",23
       VALUES (
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "Corazones", "R", 23
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Las Pintas","R",23
       VALUES (
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "El Jobero", "R", 23
       VALUES (
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "El Cacahuate", "R", 23 );
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "La Leona","R",23
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "El Mimbre", "R", 23
                                              ):
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Laguna de la Leche (La Pompa)","R",23
       VALUES (
                                                                      );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Las Tinajas", "R", 23
       VALUES (
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "La Pasión [Mina]","R",23
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
```

"El Búfalo", "R", 23

):

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "La Sabina","R",23 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Sabaneta","R",23);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Agua Verde", "R", 23);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Casa de Coplamar","R",23);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Corrientes","R",23);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San Antonio","R",23);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los Corrales","R",23);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Bayoneta","R",23);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Macho","R",23);

```
INSERT INTO `mydb`. `localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

VALUES ( "El Albur","R",23 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Espejo","R",23);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Santa Catarina","R",23);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Revés (Puerto del Aire)","R",23);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Majada de JuÃjrez", "R", 23);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Chilicote","R",23);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Rancho Nuevo","R",23);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San Isidro","R",23);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Norias de Pénjamo","R",23);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Nueve","R",23);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Fátima","R",23);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Aries","R",23);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Borrao","R",23);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Rinc \tilde{A}^3 n","R",23);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Entronque San Vicente","R",23);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("PÃ@njamo","R",23);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Fe","R",23);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) $VALUES \ (\ \ "Orteg\~A³n", "R", 23 \);$
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Chapote (Miguel Flores)","R",23);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Caballo (Antonio Tapia González)","R",23);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Las Norias","R",23);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Subirán","R",23);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Alazán","R",23);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Nueva Esperanza (La Pantera)","R",23);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San Andrés","R",23);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Ranchito","R",23);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Miguel Magallanes","R",23);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

VALUES ( "La Boquillita (Los Hinojo)","R",23 );

INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)
 VALUES ("La Gloria","R",23);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Tres Hermanos","R",23);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Fortuna","R",23);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Sauz","R",23);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Girasol","R",23);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Ca $\tilde{A}\pm\tilde{A}^3$ n","R",23);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El JardÃ-n Viejo","R",23);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Los Barandales (El Crédito)","R",23);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Las Lupes","R",23);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Agua de los Indios","R",23);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Media Luna","R",23);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Caballo de Maka","R",23);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Agua del Caballo (La Pila)","R",23);

- INSERT INTO 'mydb'. 'localidades' ('nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')

 VALUES ("Santa Salomé", "R", 23);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Agua de los Frijoles","R",23);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Mozón","R",23);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Cielo","R",23);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Piedra","R",23);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Chula Vista","R",23);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Preson la Borrega","R",23);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Chupaderos","R",23);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Espejo","R",23);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Fernando Llamas","R",23);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Cerro de la Madera","R",23);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "Juárez","R",23 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Vista Hermosa","R",23);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Gloria","R",23);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Paloma","R",23);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Curva","R",23);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La VÃ-bora","R",23);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Las Cuatas","R",23);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Rayón","R",23);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Matrimonio","R",23);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Mota (Los Nogales)","R",23);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Salada","R",23);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Domingo HernÃindez","R",23);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Laguna el Triguillo (Los Garay)","R",23);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Claveinas", "R", 23);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Santa Rosa","R",23);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Tanque los Cuates","R",23);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Noria","R",23);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Laguna del Rey (QuÃ-micas del Rey)","U",23);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Santa Fe","R",23);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San Pedro (La Pistola)","R",23);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Le \tilde{A} 3n Cerda (La Rinconada)","R",23);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San Antonio de los Ã@lamos","R",23);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Agüita","R",23);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Ampliación el Oro","R",23);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Bolsa","R",23);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Los Dos Potrillos", "R", 23);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Sabandoque","R",23);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Las Playas","R",23);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Ninguno [La Plaza de Toros]","R",23);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Pozo (Jesús RodrÃ-guez González)","R",23);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Yuma","R",23);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Las Vacas","R",23);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

VALUES ( "Carrasco", "R", 23 );

INSERT INTO `mydb` `localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Las Garzas","R",23);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Cisne","R",23);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Pozo 2","R",23);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Pozo 4","R",23);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Urbano Castellanos","R",23);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Desmonte (Pascual Cervantes)","R",23);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Raúl Castellanos", "R",23);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Las Bombas (Héctor Garza Flores)","R",23);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San Jos \tilde{A} ©","R",23);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Boquillas del Carmen Viejo (Fortino Sánchez)","R",23);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("CannÃin","R",23);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Juan Flores","R",23);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Esfera","R",23);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Las Maravillas", "R",23);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "Los Pósitos","R",23 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Rancho Nuevo","R",23);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Diez Hermanos","R",23);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Silencio","R",23);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El SinaÃ-","R",23);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Rata","R",23);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Rey Dos (Piedra Blanca)","R",23);
- $\label{eq:insert_into_mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) $$VALUES ("El Orteg\tilde{A}^3n","R",23);$
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Gigante (Ramiro Magallanes)","R",23);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Lobo (EfraÃ-n Magallanes)","R",23);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("MarÃ-a de Jesús","R",23);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("José Luis González Melchor","R",23);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Ramiro Zamorano","R",23);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Gustavo RodrÃ-guez RodrÃ-guez","R",23);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

VALUES ( "El Hormiguero", "R", 23 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Calvario","R",23);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Canelo","R",23);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Rey Dos","R",23);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Rancho Viejo","R",23);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Girasolito","R",23);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Jimena","R",23);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Guadalupe (El Pozo)","R",23);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Máquina","R",23);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Paloma","R",23);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San Isidro","R",23);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Palmar","R",23);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Agua Clara (Celia Palomares)","R",23);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "La Huerfanita","R",23 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Sagrado Corazón","R",23);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Cimarrón (Jesús Sandoval)","R",23);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Pozo","R",23);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Beto Guajardo","R",23);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Copa","R",23);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Los Manantiales", "R", 23);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Presa","R",23);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Huerfanita","R",23);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Encantada [Mina]","R",23);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Ocotillo","R",23);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Roberto González","R",23);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los Peregrinos","R",23);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Luis GarcÃ-a Peña","R",23);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Porfirio GarcÃ-a","R",23);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "Eleuterio Regino Gallegos","R",23 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Luis Regino","R",23);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Sauz (Eugenio Gloria de Santiago)", "R", 23);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Las Abras","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Abrevadero", "R", 24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Viñedos del Ã②lamo (La Pila)","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Amparo (La Peña)","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Las Ã②nimas","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Las Artemisas","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Balbuena","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Boquillas del Refugio", "R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Cadillal","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("BajÃ-o del Calabacillal","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Candelaria","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Candelaria de los Yeguales","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El CapulÃ-n","R",24);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

VALUES ( "El Carmen","R",24 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Santa Cecilia (La Cecilia)","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Cerritos","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Cerro Bola","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Cerro Colorado","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Ciénega del Carmen","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Cinco (Cinco de Mayo)","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Constancia","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Las Coquenas","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Cuatro de Marzo","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Durazno","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Encantada","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Ganivete","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Garambullo","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Guadalupe","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Guadiana","R",24);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

VALUES ( "Los Hoyos (El Potrero)","R",24 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Huariche","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Jazminal","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Loma Bonita (La Vega)","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Las Palmas Segundo Sector (La Macarena)","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Madero [Estación]","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Las Magdalenas","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Las Maravillas (Providencia)","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Menchaca (Tanque de Menchaca)","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Mesteño","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Mimbre","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Mimbre Antiguo (El Mimbre Viejo)","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Mogote","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Molino Viejo (San Lorenzo)","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Las Nieves","R",24);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "Notillas","R",24 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Paila","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Paila","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Las Palmas","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Palo Alto (El Carrizal)","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Piedra Blanca","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Pomona II","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Porvenir de Abajo","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Presa de San Antonio", "R", 24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Presa","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Refugio (La Quiroga)","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Requena (La Requena de Fátima)","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Rosario","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Nuevo Sabanilla (Sabanilla)","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San Carlos","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Veinte de Noviembre (Veinte de Noviembre Nuevo)","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("San Francisco del Progreso","R",24);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "San Francisco del Barrial","R",24 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San Isidro","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Progreso (San Isidro del Progreso)","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San Jerónimo","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San José de la Unión","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("San José de Mahoma","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("San José de Patagalana","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("San Juan","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Hacienda San Lorenzo (Casa Madero)","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("San Luis","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("San Rafael de la Hedionda","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San Rafael de los Milagros","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San Rafael de los Yeguales","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Santa Inés","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Santa Isabel y Santa Rita","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Santa MarÃ-a (Santa MarÃ-a Número Tres)","R",24);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "SeguÃ-n","R",24 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Seis de Enero","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Siete de Enero (El Mezquite)","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Sol","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("TalÃ-a","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Tanque Nuevo","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Trincheras","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Veinte de Noviembre (Veinte de Noviembre Viejo)","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Veintiocho de Agosto","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Virgen","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Ã②ngel","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los Ã②ngeles","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Casita de la Cuesta","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Catorce","R",24);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "La Cueva Ahumada","R",24 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Encantada","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Encinillas", "R", 24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Héroes de la Revolución","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Lagunilla","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Las Liebres","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Milagro (San Francisco)","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Navidad","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Los Tajos","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Pila (La Encantada)","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Providencia (Maravillas Uno)","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Retiro","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Romeral","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Sacramento (Sacramento de la Jarosa)","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Salada","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("San Benito (San Roberto)","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Ciénega del Carmen","R",24);

```
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "San Ignacio", "R", 24
        VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "El Oasis", "R", 24
        VALUES (
                                               ):
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "San Lorenzo", "R", 24 );
        VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
        VALUES (
                       "Santa Paulina", "R", 24 );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Pomona II (San Miguel)", "R", 24
        VALUES (
                                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
        VALUES (
                       "San Rafael de los TarÃjis", "R", 24
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Santa Edwviges (Los González)","R",24
        VALUES (
                                                                      );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Santa MarÃ-a del Carmen", "R", 24
        VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Santa Rosa (La Paila)", "R", 24 );
        VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "El Toboso", "R", 24
        VALUES (
                                               );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "El Venado", "R", 24
        VALUES (
                                               );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "El Zorrillo", "R", 24
        VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
        VALUES (
                       "Sabanilla Dos (Sabanilla del Tapón)","R",24 );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "El Saucillo", "R", 24
        VALUES (
                                               );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "El Molino","R",24
        VALUES (
                                               );
```

INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')

INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')

);

"San Vicente (Doña Pila)","R",24

"El Nogal","R",24

VALUES (

VALUES (

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

VALUES ( "Santa MarÃ-a de las Esperanzas","R",24 );

INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

VALUES ( "Palo Verde","R",24 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Tanque de Manchuria","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Vega","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Alazán","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Barreal","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Gran Chaparral","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Las Esperanzas","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Las Garzas","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Las Gordas (Las Conchas)","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Pequeña Coss","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Palos Altos","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Parras el Alto (La Hacienda)","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San Francisco (Las Conchas)","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Triunfo (Shangay)","R",24);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "La Soledad","R",24 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Vado","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Herradura","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Santa Isabel y Santa Rita Dos","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los Arrepentidos","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El No que No","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Trinidad (El Valle)","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los Castro","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los Refugios","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Cuervo","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Pepeñita","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Quinta Palmira","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Loma Bonita (Felipe Reyna)","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Sombreretillo","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Loma Bonita","R",24);

```
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "La Majada de la Ternera", "R", 24
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Cerros Güeros","R",24
       VALUES (
                                                      ):
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "La Majada de Margarito", "R", 24
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "Los Desmontes", "R", 24
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Las Playas","R",24
       VALUES (
                                              ):
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Desmonte el Venado", "R", 24 );
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Valle de la Gracia (Juan Berlanga)", "R", 24
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "Vicente GarcÃ-a","R",24
                                                      ):
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "La Barranca", "R", 24 );
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Las Parcelas","R",24
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "La Difunta","R",24
       VALUES (
                                              );
```

VALUES ("La Panocha", "R", 24 INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio') VALUES ("Piloncillos","R",24

);

INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')

- INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio') "AscensiÃ3n RamÃ-rez", "R", 24); VALUES (
- INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio') "San Antonio","R",24); VALUES (
- INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio') "El Tunal","R",24 VALUES ();
- INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio') VALUES ("Pedro Delgado Muñoz","R",24);

```
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "El Potrero", "R", 24
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "La Norita", "R", 24
       VALUES (
                                              ):
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Los Gatica", "R", 24
       VALUES (
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "Casa Blanca", "R", 24
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "La Carrera", "R", 24
       VALUES (
                                              ):
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
       VALUES (
                       "El Porvenir", "R", 24
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Ninguno [Operadora de Recursos Administrativos del Norte]", "R", 24 );
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "Ojuelos","R",24
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "La Huerta","R",24
       VALUES (
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Cerro Alto del Jazminal", "R", 24
       VALUES (
                                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "San Antonio","R",24 );
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "SofÃ-a","R",24);
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "El CorazÃ3n","R",24
       VALUES (
                                             );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "La Majada", "R", 24
       VALUES (
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "La Lima","R",24
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
       VALUES (
                       "El Barbecho Grande", "R", 24
                                                     ):
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "San Antonio de los Ramos", "R", 24
                                                              ):
```

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "El Pozo","R",24 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Herradura (La Victoria)","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Las Norias de San Rafael","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Vaquilla (Prudencio Cerda)","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Fidel CÃizares", "R", 24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Manuel Guerrero","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San Esaú (Isaac Gallardo)","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Tintorera","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("José Mata","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Dos Ã@guilas","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Manar","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Romeral (Antonio Pérez Medina)","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Santa Irene (San Judas)","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San José de la Jaroza","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El General (La Jococa)","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Juan Guardiola (Chile Verde)","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Javier Molina (Tanque Nuevo)","R",24);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

VALUES ( "San Juan","R",24 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Las Bombas (Cristóbal ChÃįvez)","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Barrio Lomas de San Isidro", "R", 24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Loma Espinosa","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El DelfÃ-n","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Francisco Fuantos","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Campirano","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Silvino Morales","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("RosalÃ-o GarcÃ-a GarcÃ-a","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Mitote","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Salvador RodrÃ-guez López (Santa Fe)","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Pozo 2 [Caseta Simas]","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Barrial del Ojo de Agua","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Fernando Orozco","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Versalles (Faustino Mendoza)","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Mauricio","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Encantada","R",24);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "El Tanque Rojo","R",24 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Brinquito", "R", 24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Cuatro Hermanos (El Sol)","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Jaguar","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San Miguel el Alto","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Paloma","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Caprichito (Juan Ojeda)","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Hacienda","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los Gavilanes","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los RodrÃ-guez","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Las Norias (Cristóbal González Alvarado)","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Kilo (La Cunetilla)","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Jazminal","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Casita","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Noria","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Patolillo","R",24);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "Santa MarÃ-a (Las Esperanzas)","R",24);
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Valle de San José","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Cuarto de Don BenjamÃ-n","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("José Juan RodrÃ-guez Moreno","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Pichichoelas","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Ã@rea","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("San Alejo (La Paila)","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("San Luis","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Tres de Marzo","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Cuatro Caminos","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Rancho Ganadero Hans", "R", 24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Porvenir","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Rancho Grande","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San Patricio", "R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Santa Elena","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Tepehuaje","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Bodega","R",24);

```
INSERT INTO `mydb`. `localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "La Granja [Sociedad Productora de Leche y Cabrito]","R",24 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Pitayo","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Rancho Ganadero Hans", "R", 24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San José","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Nazario Luna","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Los Arenales","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Barrio del Refugio","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Carmen","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Las Cruces","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Dos Hermanos","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Gloria Escondida", "R", 24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Joya","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El PolvorÃ-n","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Saucito","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Buena Fe","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Antonio González Ramos","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Tano Reina","R",24);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio` VALUES ("Humberto Luna","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Ãilamo (Juan Alonso)","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Ãilamo (Silvestre Contreras)","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Cascajera (Lote 36 San Vicente)","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Cerro (El Mogote)","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Guerrero","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Joya","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los Cuarteles","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Ernesto Medrano Gutiérrez","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Luis MacÃ-as","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Mario Segura","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("José Viera Cerda","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Patagalana","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Hermilo Villalobos","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Rancho Ganadero Hans","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Cebada","R",24);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "Cerritos Blancos","R",24 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Diablo","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Morita","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Boquilla","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San ValentÃ-n","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Catarino Olivares Magayán","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Heriberto de la Rosa Arroyo","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Majada (José de Jesús Venegas Fuantos)","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Tomatera","R",24);
- INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')

 VALUES ("Ninguno [Especies y Condimentos del Semidesierto]","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("San Jorge","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Manantial","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("4 Ã②ngeles","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Gerardo González Elicerio","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Parras Valley Tomatoes","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Loma Linda [Sociedad Penial Agro]","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Santa Lucia","R",24);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "El Arco","R",24 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Profe","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Monsivais", "R", 24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Bosque","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Heriberto de la Rosa Córdova","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Bosque","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Alfredo Tello Ibarra", "R", 24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Papalote (Raymundo BeltrÃjn Esquivel)","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Señor Puente","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Parras Cuatro","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Casa Blanca","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Quinta los Arenales", "R", 24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Jos \tilde{A} © Magdaleno Rend \tilde{A} 3n Sustaite","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Lorenzo Oviedo","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Iv \tilde{A} in de Jes \tilde{A} ez Moreno","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los Arenales","R",24);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "Durazno Sur","R",24 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("MartÃ-n VelÃįzquez Puente", "R", 24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("San Juditas","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Candelario Osoria","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Bosque Encinos","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Centenario","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Cielo (Rodrigo Torres RamÃ-rez)","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Salvador ChÃįvez","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Gerardo Fuantos","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Murillo","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Paulino González","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San Charbel","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Sotolera","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Arco (Marcelo Infante)","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Manuel Cerda","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Cipriano Ortiz López","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Jesús Zúñiga","R",24);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "José Luis Torres","R",24 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Don Nico","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Enrique MartÃ-nez","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Rubén ChÃjvez Santana","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Alcantarilla","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Arco","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Jesús de la Garza","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Santo Madero","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Fiera (San Gerardo)","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Las Albardas","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Antonio GarcÃ-a Eliserio","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Marco Antonio","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Durazno Segundo","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Rogelio de León","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("José VerÃistegui","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Francisco Javier Salazar SolÃ-s","R",24);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "José Ascención Contreras","R",24 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Establo (Yolanda SÃjnchez ElÃ-as)","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El ParaÃ-so","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Global de México","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Porfirio Vázquez GarcÃ-a","R",24);
- INSERT INTO 'mydb'. 'localidades' ('nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')

 VALUES ("Barreal del Ojo de Agua [Pequeñas Propiedades]", "R", 24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("SolÃ-s","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Pedrera","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Abuelo","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Jorge Banda","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("ValentÃ-n Quiroz","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Juan Leza","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Juan Sifuentes Vielma","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Alejandro Gil JuÃjrez","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Rosendo Rendón Rivera","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Armando Veloz Torres","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("José Lomas","R",24);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

VALUES ( "Juan Gallegos HernÃindez","R",24 );

INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Jorge Corrales Arriaga","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Julia Juárez González","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("BenjamÃ-n Pachicano","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Gabino MartÃ-nez Eliserio","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Ã②ngel","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Papalote","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Teresa Reina Reyes","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Luis Gerardo Pachicano RodrÃ-guez","R",24);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Piedras Negras","U",25);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Centinela","R",25);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Fortunato de Hoyos","R",25);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Seis","R",25);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Ricardo González (La Lobera)","R",25);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Moral","R",25);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Navaja","R",25);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Refugio","R",25);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Las Tres Erres","R",25);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San Isidro","R",25);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Santo Cristo (La Viuda)","R",25);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Casa Roja","R",25);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Chapultepec","R",25);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Rodolfo MartÃ-nez (El Melado)","R",25);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Lorenzo Castilleja","R",25);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Rincón de San Nicolás","R",25);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Conquista","R",25);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Jaime MartÃ-nez (Las Vegas del Centinela)","R",25);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Las Tinajas","R",25);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Pony","R",25);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Don Pillon","R",25);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "La Navaja (La Loma)","R",25 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Nogal","R",25);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Alfredo Bass (Zambrano)","R",25);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El ColibrÃ-","R",25);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Héctor Galindo","R",25);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Herradura","R",25);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Paloblancal (Jesús Manuel Galindo)","R",25);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Mario Gómez","R",25);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Centro de Readaptación Social Piedras Negras", "R", 25);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Retama (Rafael Reyna)","R",25);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Arroyo Blanco","R",25);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Valle Verde","R",25);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Rodolfo Terán Quintero","R",25);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Pavo","R",25);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los DÃįvila","R",25);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Manuel Villanueva", "R", 25);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Pitaya","R",25);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Rancho de Lara","R",25);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los Ojitos","R",25);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Umbral (Esteban GonzÃi lez Villarreal)","R",25);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Josefinas (Rodolfo Cruz)","R",25);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Quijote","R",25);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("San Cipriano","R",25);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Alberto Sandoval (Rancho Nuevo)","R",25);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Demetrio RodrÃ-guez","R",25);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Alberto Esquivel","R",25);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Mario Favela","R",25);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("MÃjximo RamÃ-rez","R",25);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Obdulio Garza","R",25);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("José RÃ-os RodrÃ-guez","R",25);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "Santa MarÃ-a","R",25 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Las Tres Glorias","R",25);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Emilio Fuentes","R",25);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Palma","R",25);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Los González","R",25);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Fidel Contreras","R",25);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Gonzalo Gómez","R",25);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Vicente Fuentes","R",25);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Abelino Fuentes", "R", 25);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Eusebio Fuentes", "R", 25);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Mercedes Moreno","R",25);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Leonel Sánchez","R",25);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Pablo de Luna", "R", 25);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Adolfo Moreno","R",25);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Centinela (La Loma)","R",25);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

VALUES ( "Eulalio Bravo","R",25 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Francisco Campuzano","R",25);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Rogelio de León","R",25);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Fiera (José Hernández)","R",25);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Indio","R",25);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("DarÃ-o RodrÃ-guez","R",25);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Antonio Castillo","R",25);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Pablo Soto (La Casita)","R",25);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Eliud Cárdenas","R",25);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Margarita Montoya","R",25);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Juan Santos Castorena","R",25);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Wenceslao Chacón RodrÃ-guez","R",25);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Andrés Villarreal","R",25);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Rodrigo Fuentes", "R", 25);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Molino San Rodrigo","R",25);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Rincón de San Nicolás","R",25);

```
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "EIÃ-as David GarcÃ-a (HalcÃ3n)","R",25
       VALUES (
                                                                      );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "La Esperanza (Federico Maldonado)", "R", 25
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Guillermo Salinas (Rancho R.M.)", "R", 25
       VALUES (
                                                                      );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "Miguel Saucedo", "R", 25
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Los Bravo", "R", 25
       VALUES (
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
       VALUES (
                       "Emilio VÃjzquez", "R", 25
                                                      );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
       VALUES (
                       "Haciendita", "R", 25
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "Homero Niño (Delagualegre)","R",25);
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "La Presa","R",25
       VALUES (
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Santa Elisa", "R", 25
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Salvador ChavarrÃ-a","R",25 );
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "Rancho de las 2 Cruces (Mario MartÃ-nez de la Cruz)","R",25 );
```

"Abraham RamÃ-rez (La Lobera)", "R", 25 INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio') "Dos Ojitos (Jesús Hurtado Cantú)", "R", 25 VALUES (

INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')

);

- INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio') VALUES ("Jacke","R",25);
- INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio') "Modesto Garza", "R", 25 VALUES ();
- INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio') VALUES ("Felipe Garza","R",25);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "Modesto Garza Soto (El More)","R",25);
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Raúl MartÃ-nez","R",25);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Francisco Juaristi Septién","R",25);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Los FernÃindez","R",25);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Rancho MF","R",25);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Casa Blanca","R",25);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Juan González (La Lobera)","R",25);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Rancho Aba","R",25);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Sonia del Valle","R",25);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Octaviano","R",25);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Ninguno [CIÃ-nica de Tratamiento de Adicciones]","R",25);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Aguililla (Seferino Bravo)","R",25);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Enrique HernÃindez","R",25);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Graciano Ledezma Ã②lvarez","R",25);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "Juan Montes GarcÃ-a","R",25 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Oasis","R",25);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La CaballerÃ-a","R",25);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Chapultepec de Abajo","R",25);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Las Margaritas","R",25);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Rancho los Pavos Reales","R",25);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("RÃ-o Grande Serbas","R",25);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Salinas", "R", 25);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("EIÃ-as Patiño","R",25);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Las Potrancas","R",25);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San Ramón","R",25);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Murillos Ranch","R",25);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Quinta Sica","R",25);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("José Luis Ã②valos RamÃ-rez","R",25);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Antonio RenterÃ-a RamÃ-rez","R",25);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

VALUES ( "Villa Manantial","R",25 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("San Carlos", "R", 25);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Carlos RodrÃ-guez","R",25);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Francisco HernÃindez","R",25);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Los Leija","R",25);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Las Vegas del Centinela","R",25);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Los Abuelos","R",25);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Kilómetro 9 (Atoyac)","R",25);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Yolanda RodrÃ-guez","R",25);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Venu [Quinta]","R",25);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Silvano de Hoyos","R",25);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Chata","R",25);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Juan Manuel Rojas Anguiano","R",25);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Las Lomas","R",25);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Centinela (Juan GaytÃin GarcÃ-a)","R",25);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Chamizal","R",25);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Indio","R",25);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Toro Negro","R",25);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Chapultepec (Jesús Ortega Hernández)","R",25);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Soledad","R",25);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Las Muñecas","R",25);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Noria","R",25);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Francisco Ledezma", "R", 25);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Don Jorge","R",25);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Progreso","U",26);

```
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Mineral la Luz (Minas de la Luz)", "R", 26
       VALUES (
                                                                      );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Mota de Corona (Mota Corona)", "R", 26
       VALUES (
                                                                      ):
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
       VALUES (
                       "RamÃ-rez","R",26
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "San Alberto", "R", 26
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "San José de Aura","R",26
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
       VALUES (
                       "El Socorro", "R", 26
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "Agua Buena", "R", 26 );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Comales", "R", 26
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "La Azufrosa","R",26
       VALUES (
                                             );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Encinitos", "R", 26
       VALUES (
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "La Capilla (Las Cuatas)", "R", 26);
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "Monte Verde Viejo", "R", 26
                                                      ):
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "El Brasil","R",26
                                              );
```

INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')

INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')

INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')

INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')

"Mi Ranchito (El Carmen)", "R", 26

);

);

);

"La Botija", "R", 26

"Palo Blanco","R",26

"El Ã2lamo","R",26

VALUES (

VALUES (

VALUES (

```
\label{localidades'} INSERT\ INTO\ `mydb`. `localidades`\ (\ `nombre\_localidad`,\ `ambito`,\ `municipio\_idmunicipio`) \\ VALUES\ (\ "El\ Huizachal","R",26\ );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Espinoza (Mexiquito)", "R", 26);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Los Aniegos (La Ceja)","R",26);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Ignacio Zaragoza (Casa Blanca)","R",26);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Encinas","R",26);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San Esteban","R",26);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Santa Martha","R",26);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Poza","R",26);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("David Cárdenas","R",26);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Jaboncillos","R",26);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Rana (San José)","R",26);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Pinabete (Balconcitos)","R",26);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Pirineos","R",26);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San Ignacio","R",26);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

VALUES ( "San Alberto","R",26 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Puente el Columpio","R",26);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Aura [Estaci \tilde{A}^3 n]","R",26);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El FortÃ-n","R",26);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Rosita","R",26);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Peñitas 1","R",26);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Lajita","R",26);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San Rafael (Palmira)","R",26);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Pelial","R",26);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San Andrés","R",26);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Afán","R",26);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Chalina (El Coloche)","R",26);

```
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "El Crucero de Progreso", "R", 26
       VALUES (
                                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "El Dique","R",26
       VALUES (
                                              ):
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "San Francisco (El JardÃ-n)", "R", 26
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "La Joya","R",26
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Loma Blanca", "R", 26 );
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Don Roberto (El Veinte)","R",26
       VALUES (
                                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "Mexiquito","R",26
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Los Palave", "R", 26
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "El Caracol","R",26
       VALUES (
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "La Mota", "R", 26
       VALUES (
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Peñitas Ranch (Las Peñitas)", "R", 26);
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "San Ignacio", "R", 26
                                              ):
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "San Jorge","R",26
       VALUES (
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "San José de Aura","R",26
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "San Juanito","R",26
       VALUES (
                                             );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
       VALUES (
                       "La Zorra","R",26
                                              ):
```

INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')

"Buenos Aires", "R", 26);

```
INSERT INTO `mydb`. `localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "El FortÃ-n (San Juan)", "R", 26 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("HernÃin GarcÃ-a","R",26);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San Jesús","R",26);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Jesús Bonet","R",26);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Jorge RodrÃ-guez","R",26);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Fernando González (San Juan)","R",26);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San MartÃ-n","R",26);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Rayón Cuarenta y Tres", "R", 26);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Ilusión","R",26);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Santa MarÃ-a","R",26);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San Isidro","R",26);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El RÃ-o","R",26);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "El Fresno","R",26 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("José RodrÃ-guez","R",26);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Francisco DÃ-az","R",26);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Santa MarÃ-a","R",26);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los Félix","R",26);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Progreso","R",26);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Pedro Arnulfo GarcÃ-a","R",26);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Eusebio Witrón","R",26);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Yaritza","R",26);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Fe","R",26);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Oscar Pérez","R",26);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Ernesto Moreno","R",26);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Jesús Tovar","R",26);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Elva Coronado","R",26);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Teresita","R",26);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

VALUES ( "Minas de BarroterÃin","R",26 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Los Compadres (Los Betos)","R",26);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Jesús Treviño","R",26);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Alonso Treviño","R",26);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Donaciano Acosta","R",26);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Andrea Rojas","R",26);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Miguel Barrientos","R",26);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Alonso Treviño", "R", 26);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Torrecitas","R",26);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Cagarruta","R",26);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Azufrosa","R",26);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Naranja","R",26);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Las Leonas","R",26);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los Valdez","R",26);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los Amigos","R",26);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Loma Prieta","R",26);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Alberto Peralta","R",26);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "Los Chapotes","R",26 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Las Moras (Arnoldo Garza)","R",26);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El GavilÃjn","R",26);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("San Francisco (Dumac)","R",26);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El JabalÃ-","R",26);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Noria Bonita (San Roberto)","R",26);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San Patricio (Los Realitos)","R",26);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Dorita","R",26);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Cadillal","R",26);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Ramón Alonso Montoya (El Paisa)","R",26);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Leona","R",26);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Daniel Cárdenas", "R", 26);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Chago Riojas","R",26);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

VALUES ( "El Retiro","R",26 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Las Dos MarÃ-as","R",26);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Mario Treviño (Las Cabras)", "R", 26);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Ramón Orozco Ponce (Isla Todos los Santos)","R",26);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Carrizo","R",26);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Saltillito","R",26);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Zorra","R",26);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Alfonso Santos", "R", 26);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Ernesto Pérez","R",26);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Ojo de Encinas","R",26);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Marcial Campos GarcÃ-a","R",26);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Noritas","R",26);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Inocencio Paz","R",26);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Don Juan","R",26);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "Cola Blanca","R",26 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Florida","R",26);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El ChapulÃ-n","R",26);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Cola Blanca","R",26);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Ramos Arizpe","U",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Agua Blanca","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Agua del Toro","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Aguajillo de Abajo (Aguajillo de la Loma)","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Agüita del Rosario","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("San Juan de Amargos", "R", 27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Amargos","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Anhelo","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Estación Anhelo (Sección R361)","R",27);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

VALUES ( "La Azufrosa","R",27 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Las Calandrias", "R", 27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Campana","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Congregación Cañada Ancha","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Luna (Carlos Pereyra)","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Cedral","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Las Coloradas","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Coyote","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("San Antonio de Encinas","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Las Esperanzas","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Florida","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Fraustro","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Fraustro [Estación]","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Gamuza","R",27);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)
 VALUES ("Ex-Hacienda de Guadalupe","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Higo (La Norita)","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Estación Higo","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Hip \tilde{A}^3 lito","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Las ImÃigenes","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Taiga","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Leona","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Mesillas","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Mesillas","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Mesita de Le \tilde{A}^3 n (Granadillo)","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Mesón del Norte","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Noria de las Ã@nimas","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Noria de los Medrano","R",27);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "Las Norias","R",27 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Nuevo Nacapa","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Nacapa (Nuevo Nacapa)","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Ojito (Estación Sauceda)","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Ojo Caliente","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Los Ojuelos de Abajo (El Ojuelo)","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Palo Blanco","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Paloma","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Panal","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Pared \tilde{A}^3 n","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Pelillal","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Popa","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Potrerillos (El Potrerillo)","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("RamÃ-rez","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Ranchito (El Vergel)","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Rancho Nuevo","R",27);

```
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "El Realito", "R", 27
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Reata (General Coss)", "R", 27 );
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "El Saucillo Dos (Salitrillos)", "R", 27
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "San Antonio", "R", 27 );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "San Antonio de Acatita", "R", 27
       VALUES (
                                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
       VALUES (
                       "San Carlos", "R", 27
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "San Felipe", "R", 27
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "San Francisco de los Desmontes", "R", 27
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "San Gregorio (Comunidad San Gregorio)","R",27
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "San José de los Nuncios", "R", 27
       VALUES (
                                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "San José de Monteverde", "R", 27
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "San Juan Bautista", "R", 27
       VALUES (
                                                      ):
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "San Juan de Amargos (Ex-Hacienda de San Juan)","R",27
                                                                                      );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "San Juan de la Sauceda", "R", 27
       VALUES (
                                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "San Lucas","R",27
       VALUES (
                                              );
```

INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')

INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')

):

"San MartÃ-n de las Vacas", "R", 27

"San Miguel","R",27

VALUES (

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "San Miguel","R",27 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San Rafael","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Santa Herminia (La Fe)","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Santa MarÃ-a (Santa MarÃ-a del Rosario)","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Santo Domingo","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Sauceda (El Tanque)","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Sauceda [Estación]","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Tanque (Tanque Viejo)","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Tortuga","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Las Trancas","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Tanque Tuxtepec","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Virgen","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El úguila","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Barril","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los Cuijes","R",27);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

VALUES ( "Los Cedros","R",27 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Carmen (Las Galeras)","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Cerrito Blanco","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("San MartÃ-n (Doce de Diciembre)","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Hacienda España","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Esperanza","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Fuente","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Fortuna (Santa Martha)","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Ninguno [Forrajes y Engordas Técnicas]","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Galindo","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los Jacales","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Nuevo YucatÃjn (El JabalÃ-)","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Noria del Carmen (El Papalote)","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Ojito de Rómulo (Palestina)","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("EMOSA (Los Pinos)","R",27);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

VALUES ( "El Potrero","R",27 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Quintanilla","R",27);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San Felipe (Rancho Viejo)","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Sacrificio (San Luis)","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("San LÃizaro", "R", 27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("San Esteban","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("San Francisco (La Boquilla)","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("San Juan de las Gaviotas","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San Isidro","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San JoaquÃ-n de la Azufrosa","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("San Isidro de Acatita (El Ranchito)","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Cañada Park","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San Simón","R",27);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

VALUES ( "Santa Rita","R",27 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Santa MarÃ-a Viñedos (Los Nogales)", "R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Aurora","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Saucillo de Abajo","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Los Olivos (Tacotes)","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Los Temporales","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Las 3 Rosas (La Vinata)","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("San AgustÃ-n (La Valenciana)","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Fluorita","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Cruz","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Alamito","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Piedras Negras","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Santa Anita","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("San Juan de Arriba","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San NicolÃis","R",27);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "La Macarena","R",27 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Los Bordos","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El AlacrÃjn","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Ramirillos","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San José de la Escondida","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Lázaro Cárdenas (El Edén)","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San Roberto","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Carmen (El Carmen de la Gloria)","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Alto de Norias (El Nuevo Alto de Norias)","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Caseta","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Refugio","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Guadalupes [Granja AvÃ-cola]","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Luz Dos (La Luz Segunda)","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Monte Redondo","R",27);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Parreños","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Parrita","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Garza Leal (Bravo)","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Presa (Loma Chiquita)","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Las Rucias","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("San Antonio del Mimbre","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Estrella","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San Ignacio","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San José del Valle","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("San Juan de Abajo (San Juan)","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San Pedro (La Presa)","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Curva Santa MarÃ-a","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San Antonio (Marco Tulio)","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Astillero","R",27);

```
INSERT INTO `mydb`. `localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "La Pistola", "R", 27 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Los Romero","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Agüita del Rosario de Abajo", "R", 27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Salto","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Las Praderas","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Zacatecas","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Santa Isidra", "R", 27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Santa Isidra Dos","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Las Navajas","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Salto","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Las Joyas","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Las Jaulas (La Pila)","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Las Galeras","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los Gavilanes","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Noria","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Merced","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los Palmeritos","R",27);

```
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Parada Agüita del Rosario", "R", 27
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Juan Ortiz", "R", 27
       VALUES (
                                              ):
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Chimicuila (Doctor de las Fuentes)", "R", 27
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "El Kelso", "R", 27
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Cantera de Higueras", "R", 27 );
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
       VALUES (
                       "Ninguno [Desarrollo AgrÃ-cola y Ganadero Biotécnico]","R",27
                                                                                             );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "El Tambor", "R", 27
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "El Arbolito", "R", 27
                                              ):
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "La Zorra Dos","R",27 );
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Minerva", "R", 27
       VALUES (
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Los Gavilanes", "R", 27 );
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "La Cañada Dos (Cañada de Arriba)","R",27 );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "El Capricho","R",27
       VALUES (
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "El Toluco", "R", 27
       VALUES (
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "La IlusiÃ3n","R",27
       VALUES (
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
       VALUES (
                       "Las Loberas","R",27
                                              ):
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "El Venadito (La Princesa)", "R", 27
                                                              );
```

```
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                        "La Gamuza", "R", 27
        VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                        "El Chilar [Granja PorcÃ-cola]", "R", 27 );
        VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
        VALUES (
                       "Lomas la Gamuza", "R", 27
                                                       );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
        VALUES (
                       "El Oso (Estanque del Oso)", "R", 27
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                        "El EscalÃ<sup>3</sup>n San Francisco","R",27
        VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
```

- VALUES ("El Jagüev","R",27);
- INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio') "Ana Isabel","R",27 VALUES ();
- INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio') VALUES ("Cerro Colorado", "R", 27
- INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio') "El Temporal de las Cuevas", "R", 27 VALUES (
- INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio') "La Cañada","R",27 VALUES (
- INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio') "Las Dora Elias", "R", 27); VALUES (
- INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio') "Rancho Hermanos Coraje", "R", 27 VALUES (
- INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio') "La Zorra Uno","R",27); VALUES (
- INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio') "Saucillo de Arriba (Los PicÃ3n)","R",27); VALUES (
- INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio') "Rubén Aguirre","R",27 VALUES ();
- INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio') "Los Llanitos (David MartÃ-nez Rivera)", "R", 27); VALUES (
- INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio') VALUES ("El Milagro", "R", 27):

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Rancho W","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los Charcos (El Carbón)","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Hacienda Amargos", "R", 27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Campana (San Francisco de las Gladiolas)","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Mina","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Valle de Santa Isidra","R",27);
- $\label{localidad} INSERT\ INTO\ `mydb`. `localidades`\ (\ `nombre_localidad`,\ `ambito`,\ `municipio_idmunicipio`) \\ VALUES\ (\ "El\ CafÃ@","R",27\);$
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Rincón de las Bayas (Arturo Flores Corrales)","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Ca $\tilde{A}\pm\tilde{A}^3$ n del Tule Dos","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Invernaderos la Cañada","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Don Pancho","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Las Margaritas","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Boca del Tule (Los Nogales)","R",27);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

VALUES ( "San Bartolo","R",27 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Mary Cruz","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Camino a la Mina (Guadalupe Cárdenas GarcÃ-a)","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Ojuelo de en Medio","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Higueras [Granja]","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Los Ojitos","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Puente Paso del Ãīguila","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Ventura (La Pila)","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El ParaÃ-so","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Granja","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Casa Amarilla","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Roble","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Santa Rosa","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San Isidro","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Corral de Piedra","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Chancla","R",27);

```
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Los Ramos Uno", "R", 27
       VALUES (
                                                       );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Los Ramos Dos","R",27
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Santo Domingo Número Cinco", "R", 27
       VALUES (
                                                                      );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "El Temporal", "R", 27 );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "El Sombreretillo", "R", 27
       VALUES (
                                                      ):
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
       VALUES (
                       "Los Piña (Ceferino Piña)", "R", 27
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Santo Domingo", "R", 27
       VALUES (
                                                      );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "Salitrillos", "R", 27
                                              ):
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Puerto los Galindo","R",27
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "El Ranchito", "R", 27
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "El Vergel", "R", 27
       VALUES (
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "La Fortuna Dos", "R", 27
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "Potrerillos (Antonio Javier FrÃ-as Fuentes)", "R", 27
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Las Encinas","R",27
       VALUES (
```

INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')

INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio') "San Judas Tadeo (Ã2lvaro GÃ3mez)","R",27

INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')

);

);

"Las Silvas", "R", 27

"El Ojito","R",27

VALUES (

VALUES (

```
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
        VALUES (
                       "La Sauceda [Campo Experimental Centro de InvestigaciÃ<sup>3</sup>n
Forestal]","R",27
                       );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
        VALUES (
                       "José Sandoval Hiriarte","R",27
                                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
        VALUES (
                       "Juan Quintanilla Cortazzo", "R", 27
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "El Camborio","R",27 );
        VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
        VALUES (
                       "El Barreal","R",27
                                               );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
        VALUES (
                       "Los Arroyos","R",27 );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
        VALUES (
                       "La Cruz","R",27
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
        VALUES (
                       "El Capricho","R",27
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Los Encinitos", "R", 27 );
        VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Rincón del Pedregal", "R", 27 );
        VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "San Simón de Abajo","R",27 );
        VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
        VALUES (
                       "San Francisco", "R", 27 );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "José Francisco Medina Canizales", "R", 27
        VALUES (
                                                                      );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
        VALUES (
                       "El Ã2rea de San Fernando", "R", 27
                                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Jorge Covarrubias", "R", 27
        VALUES (
                                                      );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "San Francisco", "R", 27 );
        VALUES (
INSERT INTO 'mydb'. 'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Desierto de los Reyes", "R", 27 );
        VALUES (
```

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "La PurÃ-sima","R",27 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Mesita","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Ranchito (Eduardo Valdez Pérez)","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Combite (El Barril) [Granja]","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Cruz [Estación de Servicio]","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El JabalÃ-","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Majada de Abel Ãilvarez","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San Esteban","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Durango [MÃirmoles y Laminados]","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Mina de San Luis","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Yesuda","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Ãilamo (Profesor Muza)","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Encinitos Dos","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los Girones","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San Andrés","R",27);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "Catalina Flores Regino","R",27 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Santa Cruz el Alto","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Rincón","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Ca $\tilde{A}\pm\tilde{A}^3$ n Colorado","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Adobera (Kilómetro Diecisiete)","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Los Girones", "R", 27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Las Pitayas","R",27);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los RodrÃ-guez de San Simón","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Ranchito (San Francisco)","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Rosa MarÃ-a Badillo Espinoza","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Refugio","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Abraham Guerra Cano","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("SofÃ-a Sosa Rosas (Plan de Guadalupe)","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Los Cuates (Los Puentes Cuates)","R",27);

```
INSERT INTO `mydb`. `localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

VALUES ( "San Juan","R",27 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Gloria","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Cortijo de Abajo", "R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El JardÃ-n","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Depósito (El Pastor)","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Güera (El Pastor)","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Jaime RodrÃ-guez Calderón","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Huizachal","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Sierra de la Paila","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Sierra de la Paila","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Beto FarÃ-as","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Mesita de León (Ramiro Gutiérrez)","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San Pablo","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("San Pablo de San Antonio","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Labor Vieja (Heriberto RodrÃ-guez Durán)","R",27);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

VALUES ( "El Cortijo (Prokarnes de Saltillo)","R",27 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Francisco Coss","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("San Ramón","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Edén (Ignacio RodrÃ-guez HernÃindez)","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Jagüey [Granja AvÃ-cola]","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Labor de Belmares","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Labor de Cepeda","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Labor de los Mancos (Cruz Aguillón)","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Pilgrims Pride (Los Pinos)","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Los Pinos (Humberto Magaña)","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Juan Antonio Palomo Vázquez","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("VÃ-ctor Valdez Flores","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Rinc \tilde{A}^3 n de las Bayas (Ulises Valdez)","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Rincón de las Bayas (El Viejo)","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Rincón de ChÃįvez","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San Juan","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Casa Blanca","R",27);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "Las Peñitas","R",27 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Francisco DomÃ-nguez Espinosa","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("José Encarnación Carrejo DÃjvila","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("VÃ-ctor Valdez Flores","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Arcón","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Viga MM","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los Ã②ngeles","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Del Valle de Saltillo [Club Cinegético]","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Arroyo Negro","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Congregación Higueras","R",27);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("GavilÃjn Primero (Mesón del Norte)","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Laurel","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Mesón del Norte (Los Vaqueros)","R",27);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Talcoyon (San Andrés)","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("San Diego","R",27);

- INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')

 VALUES ("Los Tres Potrillos", "R", 27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Yerbabuena","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Pozos de Kimberly","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Bachoco","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Forlón","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Los Abuelos","R",27);
- $\label{eq:insertinto} INSERT\ INTO\ `mydb`. `localidades`\ (\ `nombre_localidad`,\ `ambito`,\ `municipio_idmunicipio`) \\ VALUES\ ("El\ Lenguet\tilde{A}^3n","R",27\);$
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El $C\widetilde{A}^3$ ndor [Granja]","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los Güeros","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Sauceda","R",27);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "El Ojito II","R",27 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Hacienda del Alto","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Gringa","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Encarnación Carrejo", "R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Panal","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los Retoños","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Real de las Norias","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Camacho","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Casa de la Loma","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Miguel Alvizu Cano","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Francisco Rivas Malacara","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Las MarÃ-as","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Las Motas","R",27);

```
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "El Huarache", "R", 27 );
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "El Soldado", "R", 27
       VALUES (
                                              ):
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
       VALUES (
                       "El Renegado", "R", 27 );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "Javier MartÃ-nez Ramos", "R", 27
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Reynaldo Coss", "R", 27);
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
       VALUES (
                       "El Puerto", "R", 27
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Juan Plata Garza", "R", 27
       VALUES (
                                                      );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "La Buena Tierra", "R", 27
                                                      ):
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Las Tinajas", "R", 27
       VALUES (
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "El Refugio", "R", 27
       VALUES (
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Jesús Sánchez GarcÃ-a","R",27
       VALUES (
                                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Lorenzo FernÃjndez MartÃ-nez", "R", 27
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
       VALUES (
                       "Cañada Ancha","R",27
                                                      );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Hacienda las Calandrias", "R", 27
       VALUES (
                                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "El Varillal (Cruz Gómez)","R",27
       VALUES (
                                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
       VALUES (
                       "El Varillal (Enrique Granados)","R",27 );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
```

"Fernando Ramos Ramos", "R", 27

);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "José Luis Ramos Ramos","R",27 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Cerro Viejo","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los AsÃ-s","R",27);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Refugio","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San Cristóbal","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El 6","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Ilusión del Abuelo","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Luz","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Los Abuelos","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Caba \tilde{A} ±a de Aron L \tilde{A} ³pez","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Rincón del Bosque","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San Antonio","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Jaime RodrÃ-guez Calderón","R",27);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "Juan Garza","R",27 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Alvaro Castillo","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Cuatro Milpas","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Ismael González Treviño","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Hipólito Aguirre","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Los Abuelos","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Los Cuates","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Las Ociosas","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Guadalupe Fuentes Mata","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Pitaya","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Manuel RamÃ-rez","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Cerro Colorado","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Valle del Mimbre","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Centro Federal de Readaptación Social Número 18","R",27);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

VALUES ( "Industrial Park","R",27);
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Cactus Valley Industrial Park","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Holcim","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Kimberly Clarck","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Guadalupe Javier González Figueroa","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Miguel González","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Arcadio","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Arturo GonzÃilez","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Eliseo Loera HernÃjndez","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Norberta Niño Barbosa","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Los Perales","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Antonio Coronado Morin","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("MarÃ-a del Carmen","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Pedro y Ubaldo Aguirre","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Las Albardas","R",27);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "Antonio Flores Norman","R",27 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los Jacales (Jesús GarcÃ-a Fuentes)","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Poza","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Pedro Alvarado","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San Antonio","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Armando Aguirre", "R", 27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Ermita","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Montaña","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Daniel González Alonso","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Juan GarcÃ-a","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("David Nuncio","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Armando GarcÃ-a","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("César Flores Flores","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Milpa Belén","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Ermita","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("JoaquÃ-n Herrera","R",27);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "Altamira 2","R",27 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("José Guadalupe Serratos","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Loma Chata","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Palmosa","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Santa LucÃ-a","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Las Veredas del Viejo", "R", 27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Santo Domingo","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Jesús Rodolfo Figueroa","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Chepo","R",27);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Sabinas","U",28);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Cloete","U",28);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Guadalupe Victoria (Pueblo Nuevo)","R",28);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Puente Negro","R",28);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Riva Palacio","R",28);

```
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "San Isidro", "R", 28
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "El Norteño","R",28 );
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "El Rincón","R",28
       VALUES (
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "El Mimbre", "R", 28
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "El Naranjo", "R", 28
       VALUES (
                                               ):
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
       VALUES (
                       "El Infante", "R", 28
                                               );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "La Presita", "R", 28
       VALUES (
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "El Durazno", "R", 28
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Buenavista","R",28
       VALUES (
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "La Becerra", "R", 28
       VALUES (
                                               );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Cuesta de las Codornices", "R", 28
       VALUES (
                                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "El Venado", "R", 28
       VALUES (
                                              ):
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "San José","R",28
                                              ):
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Dos Hermanos", "R", 28);
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "El Cautivo", "R", 28
       VALUES (
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Corrales Viejos", "R", 28
       VALUES (
```

INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')

);

"San José","R",28

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "Toro Viejo","R",28 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Nogal","R",28);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San José de Cloete","R",28);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Arroyo Blanco","R",28);
- INSERT INTO 'mydb'. 'localidades' ('nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')

 VALUES ("San José de Cloete (San José de Cloete Uno)", "R", 28);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Blanco","R",28);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San José de Cloete (San José de Cloete Tres)","R",28);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San José de Cloete (San José de Cloete Cuatro)","R",28);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Riva Palacio","R",28);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Arroyo Blanco","R",28);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los Piloncillos (El Siete-Once)","R",28);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Las Trampas (El Mezquite Viejo)","R",28);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Gloria (La Cuca)","R",28);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Santa Elena (Las Palomas)","R",28);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Chaparral","R",28);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Santa Elisa","R",28);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San José Número Dos","R",28);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Los Arizpes","R",28);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Los Puentes Cuates", "R", 28);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("José Guadalupe Flores Puente","R",28);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Peñitas","R",28);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Las Conchas","R",28);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Soledad","R",28);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San Alberto", "R", 28);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Pando","R",28);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Loma Larga","R",28);
- $\label{localidades' (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Andrés Vallejo","R",28);$
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Escondida","R",28);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

VALUES ( "Las Cruces","R",28 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Jorge Cárdenas","R",28);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Agujita","R",28);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Jesús MartÃ-nez","R",28);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("José Guerrero","R",28);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Juan Guerrero","R",28);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Barrio Seis (Agujita)","R",28);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Casa de Piedra","R",28);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Cañada Honda","R",28);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Raúl Márquez","R",28);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "El Huevo","R",28 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Las Palomas","R",28);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Mezquite Viejo","R",28);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Los Piloncillos", "R", 28);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("José Bernal Zuñiga","R",28);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Juan Crisóstomo RodrÃ-guez","R",28);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Manuel Carbajal (El Puerto)","R",28);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Querencia","R",28);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Abdón Gauna","R",28);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Sacrificio","R",28);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San José (El Ã②rabe)","R",28);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Beliz","R",28);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "San Juan de Dios","R",28 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San Manuel","R",28);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Agua Prieta", "R", 28);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Santa Bárbara","R",28);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Doña Rebeca","R",28);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Libra","R",28);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Socorro","R",28);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Arroyo Blanco","R",28);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Las Brisas","R",28);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Cuatralbo","R",28);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Charco Redondo","R",28);

```
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "La Leona", "R", 28
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Los Leones", "R", 28
       VALUES (
                                              ):
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Mina Uno", "R", 28
       VALUES (
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "Kakanapeño (Los Nogales)","R",28
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Peñitas","R",28
       VALUES (
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
       VALUES (
                       "Los Pintos", "R", 28
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "El Ranchito", "R", 28
       VALUES (
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "San Isidro", "R", 28
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "San Isidro","R",28
       VALUES (
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "San MartÃ-n","R",28 );
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Santo Niño","R",28 );
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "El Olvido","R",28
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "El Molino","R",28
                                              );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Prieta","R",28);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Jacalón","R",28);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Mesa (Melitas)","R",28);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "Piedra Pinta","R",28 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Guadalupe (Chelo Burrford)","R",28);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Paloma","R",28);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Setenta y Siete","R",28);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Panchita","R",28);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("San Juditas","R",28);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Catedral","R",28);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Juan José Morales","R",28);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Camilo Campos Junior","R",28);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Camilo Campos","R",28);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Cautivo","R",28);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Sauz","R",28);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Vicente Rostro","R",28);

```
INSERT INTO `mydb`. `localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

VALUES ( "MarÃ-a de Jesús Tovar", "R", 28 );

INSERT INTO `mydb` `localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("TomÃis Moreno","R",28);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Naranjo Dos","R",28);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Raciel Lira","R",28);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("José Rómulo González","R",28);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Pedro González","R",28);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Vaquero","R",28);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Tomás López","R",28);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Gabriel GarcÃ-a","R",28);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Hortencia Reyna","R",28);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Cascajera (Jesús Santos)","R",28);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Ramiro Flores","R",28);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Oso Negro","R",28);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Linda Aurora","R",28);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Las Pilas (Juan Galván)","R",28);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Severiano GÃjmez","R",28);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

VALUES ( "Francisco Cárdenas","R",28 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San José","R",28);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Peña","R",28);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Negra","R",28);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Palo Blanco","R",28);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Dos Hermanos","R",28);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Bertha Alicia Jalomo Morales","R",28);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Ricardo Jalomo","R",28);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Rosa Elena Zavala Bernal","R",28);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Reatita","R",28);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("José Luis Valdez","R",28);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("José MartÃ-nez","R",28);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Francisco González","R",28);

```
INSERT INTO `mydb`. `localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "Targa (Sergio Ariel TarÃ-n Garza)","R",28 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Los Llanos Dos","R",28);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Ramiro Guajardo", "R", 28);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Juan Antonio Garza","R",28);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Juan MartÃ-nez","R",28);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("David Alvarado","R",28);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San Gerardo","R",28);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Campo Real","R",28);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("José Luis Beltrán","R",28);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Manuel Morones","R",28);

```
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "La Retama", "R", 28
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Andrés Salazar Ochoa", "R", 28
       VALUES (
                                                              ):
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Andrés Salazar Tijerina", "R", 28
       VALUES (
                                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "RaúI Salazar RodrÃ-guez", "R", 28
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Antonio Salazar Tijerina", "R", 28
       VALUES (
                                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
       VALUES (
                       "La Angostura", "R", 28 );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Don Aurelio", "R", 28 );
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Gilberto MartÃ-nez Ibarra", "R", 28
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Hugo Romania Salazar", "R", 28);
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Maximiano Guardiola", "R", 28 );
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Javier Guardiola Ponce", "R", 28
       VALUES (
                                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Benito Resendiz", "R", 28
       VALUES (
                                                      ):
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Juan DÃ-az","R",28
       VALUES (
                                             );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Tomás Palacios","R",28
       VALUES (
                                                      );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Gilberto Montalvo Uresti", "R", 28
       VALUES (
                                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
       VALUES (
                       "Juan Guardiola Saucedo", "R", 28
```

INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')

);

"Tres Huizaches", "R", 28

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Héctor Ramiro Rocha GonzÃjlez","R",28);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Daniel de la Rosa Tapia","R",28);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Antonio López Salazar","R",28);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Los Cuatro RÃ-os","R",28);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Enrique Jiménez","R",28);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Manuel Torres","R",28);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Esperanza (Fernando Torres)","R",28);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Pascual Torres","R",28);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Polo Alvarado","R",28);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Perico (Pedro SÃinchez)","R",28);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los Arocha","R",28);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Fidencia RodrÃ-guez Zúñiga","R",28);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Hermilo Villarreal GarcÃ-a","R",28);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Juan RamÃ-rez","R",28);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Jorge HernÃindez López","R",28);

```
INSERT INTO `mydb`. `localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

VALUES ( "Faustino Torres Figueroa", "R", 28 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Félix DomÃ-nguez Mendoza","R",28);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("José Guadalupe Pérez GarcÃ-a","R",28);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Bazuca","R",28);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Sabinas","R",28);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("San Roberto [Granja]","R",28);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Rosalba MartÃ-nez","R",28);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Fidencio RomÃjn Murillo","R",28);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Ochenta","R",28);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Loma Bonita","R",28);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Nuevo BarroterÃin","R",28);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Chata","R",28);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Unión (Rancho T.R.)","R",28);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "Jesús Sandoval","R",28 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Juan RodrÃ-guez RamÃ-rez","R",28);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Juan Bernal","R",28);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Santa MarÃ-a","R",28);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("HernÃin RodrÃ-guez","R",28);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Pablo HernÃindez","R",28);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Texanita","R",28);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Conrado Marines","R",28);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Juan López","R",28);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("MarÃ-a de la Luz Cresencia RodrÃ-guez ArmendÃjriz","R",28);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Demetrio Sanmiguel","R",28);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Alberto Carrillo","R",28);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Lauro Peña","R",28);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Jesús Sanmiguel","R",28);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("JoaquÃ-n Guerrero","R",28);

```
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Erick Edgar GarcÃ-a Soto","R",28
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Los Marines", "R", 28 );
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Las Trancas (Ignacio Castilleja)", "R", 28);
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "El Abandonado", "R", 28
                                                      );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "VÃ-ctor Manuel Fuentes Flores", "R", 28
       VALUES (
                                                                      );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
```

- VALUES ("El Mezquite", "R", 28);
- INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio') VALUES ("Finca Coahuila", "R", 28);
- INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio') "Pedro Ortiz Moreno", "R", 28); VALUES (
- INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio') "Olivia Gándara", "R", 28 VALUES ();
- INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio') "Saturnino Contreras SÃjnchez", "R", 28); VALUES (
- INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio') "La Birria", "R", 28 VALUES ();
- INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio') "Juan Pablo GarcÃ-a","R",28 VALUES (
- INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio') VALUES ("El Indio","R",28);
- INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio') "Los Moros","R",28 VALUES (
- INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio') "San Antonio","R",28); VALUES (
- INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio') "Pánfilo Buentello GarcÃ-a", "R", 28 VALUES (
- INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio') "José MarÃ-a de la Garza", "R", 28 VALUES ():

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

VALUES ( "Los Primos","R",28 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Samuel Lira Flores","R",28);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Ranchito Don Jaime","R",28);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("José Luis Torres GarcÃ-a","R",28);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Ampliación Colonia Cincuenta Aniversario","R",28);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Ramiro GÃimez","R",28);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Gumaro González GarcÃ-a","R",28);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Juan Tijerina Leyva","R",28);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Infante","R",28);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San José de Cloete","R",28);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Carmen","R",28);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Mezquite","R",28);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Don Benigno (Rosa Irene Moreno) [Restaurante]","R",28);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "La Palapa (José Luis MartÃ-nez Fuentes)","R",28 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Simón Estrada Jiménez","R",28);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Los Compadres (Juan Antonio Zapata Bernal)","R",28);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Roca Ranch (Jesús Salazar Castillo)","R",28);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Coyota (José Francisco DÃ-az)","R",28);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Temporal","R",28);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Privilegio (Mario Salazar Castillo)", "R", 28);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Angostura (Rosendo RamÃ-rez Salazar)","R",28);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Antonio Ã②lvarez Navarro", "R", 28);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Lisandro Olvera","R",28);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Joyita","R",28);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Juan Manuel Pérez Silos","R",28);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los Abuelos","R",28);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Ernesto Campos","R",28);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

VALUES ( "3 Potrancas","R",28 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los Magueyes","R",28);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Rosal","R",28);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Los Encinos", "R", 28);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Gotera","R",28);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Mina Uno","R",28);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Caseta de la Puerta","R",28);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("José Fidencio Calderón RamÃ-rez","R",28);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Maximina GarcÃ-a","R",28);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Ricardo Gómez","R",28);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Brea","R",28);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Pitayo","R",28);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Esperanza (Francisco Torres Valencia)","R",28);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("José MarÃ-a Guajardo","R",28);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Urbano Cardona Esparza","R",28);

```
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "El GavilÃjn","R",28
        VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Carlos Villarreal GarcÃ-a", "R", 28
        VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Eben Ezer","R",28
        VALUES (
                                               );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
        VALUES (
                       "Tres Herraduras", "R", 28
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "4 de Mayo", "R", 28
        VALUES (
                                               );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
        VALUES (
                       "Juan LÃ<sup>3</sup>pez","R",28
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
        VALUES (
                       "Las Puyas", "R", 28
                                               );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "San Jacinto","R",28
        VALUES (
                                               ):
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Domingo Anguiano Moreno", "R", 28 );
        VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Modesta Rico", "R", 28 );
        VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "El Borrado (José Maldonado)","R",28
        VALUES (
                                                                      );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Chancaquilla", "R", 28 );
        VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Jorge Villarreal", "R", 28
        VALUES (
                                                      );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "El Olvido", "R", 28
        VALUES (
                                               );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Sergio Puyas","R",28 );
        VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
        VALUES (
                       "Santa Rita", "R", 28
                                               ):
```

INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')

"Los Abuelos", "R", 28);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "El Toro","R",28 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los Pérez","R",28);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Edgar Jesús Torres Ibarra","R",28);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San Carlos","R",28);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Gilberto Garza Bernal","R",28);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Mora","R",28);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Andrés Garza","R",28);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Juana Ã②valos", "R", 28);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Yuni MacÃ-as","R",28);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Don Jesús","R",28);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Cayetano DÃ-az","R",28);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("José Guadalupe Pérez","R",28);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Oscar Salinas Membrillo","R",28);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Miguel Medardo Ponce RodrÃ-guez","R",28);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Juan RamÃ-rez Reyna","R",28);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "Chencho Oranday","R",28 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Don Beto","R",28);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Bendición","R",28);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Rosendo Piña JÃ-menez","R",28);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Santana Calderón Elizondo","R",28);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Profesor","R",28);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Santa Ana","R",28);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Aguja Vieja", "R", 28);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Juan José Guadiana","R",28);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Abundancia","R",28);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Retama (El Oasis)","R",28);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Planta Lavadora [Materiales Industrializados]","R",28);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Enrique DomÃ-nguez","R",28);

```
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Casa Blanca", "R", 28 );
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "El Porvenir","R",28
       VALUES (
                                              ):
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "La Oriental", "R", 28
       VALUES (
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "Piedra Laja","R",28
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Alfredo Garza", "R", 28 );
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Agujita [Pista HÃ-pica]","R",28);
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "El Barrote del RÃ-o", "R", 28
       VALUES (
                                                      );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "Teodoro Ranch", "R", 28
                                                      ):
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Juan José Valdez Galindo", "R", 28
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Jorge Luis HernÃindez López", "R", 28);
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "MarÃ-a de los Ã2ngeles Torres Ibarra", "R", 28 );
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Domingo Iribarren", "R", 28
       VALUES (
                                                      ):
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "Guillermo Sena", "R", 28
                                                      );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Las Norias", "R", 28
       VALUES (
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
```

"GerÃ³nimo Campos Torres","R",28

"La Mota","R",28

"El Diamante","R",<mark>28</mark>);

INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')

INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')

):

VALUES (

VALUES (

```
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Sacramento","U",29 );
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "El Chamizal","R",29
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Lamadrid [Estación]","R",29 );
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "El Pedregal","R",29
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Los Nogales", "R", 29 );
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Los Pinos (Hivargel)","R",29
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "Alejandro de Luna", "R", 29
                                                      );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "Los Naranjos (San José)","R",29
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "La Florida","R",29
       VALUES (
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "El Quelital (La Florida)", "R", 29);
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "El Poker","R",29
       VALUES (
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "La Laja (Ernesto Garza Villarreal)", "R", 29
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Quinta Sacramento","R",29
       VALUES (
                                                     );
```

VALUES ("Las Norias (El Pozo)", "R", 29);

INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')

- VALUES ("El Barrancal","R",29);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Molinillo (Los Grillos)","R",29);

```
INSERT INTO `mydb`. `localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "Apolonio RodrÃ-guez Moreno", "R", 29 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("San Felipe","R",29);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Ninguno [Materiales Triturados]","R",29);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("BahÃ-a del Sol","R",29);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Ricardo de la Paz Ramos", "R", 29);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Ricardo Ovalle Barbosa","R",29);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Triple A (Andrés, Antonio y Aldo)","R",29);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Lomita","R",29);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Roque Figueroa","R",29);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Los Compadres (Ricardo de la Paz Ramos)","R",29);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Juan Antonio Velasco Lozano","R",29);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Elpidio Medrano","R",29);

```
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Pedro Ovalle","R",29 );
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Saltillo","U",30
       VALUES (
                                              ):
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "Agua Nueva", "R", 30 );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "La Esperanza", "R", 30 );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Los Ã@ngeles","R",30 );
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
       VALUES (
                       "Astillero", "R", 30
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Atenco","R",30
       VALUES (
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "La Barranca", "R", 30
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Las Barrancas", "R", 30 );
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Los Barrancos", "R", 30);
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Benito Juárez", "R", 30);
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "Buñuelos","R",30
                                              ):
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "El Cañón","R",30
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "El Caracol","R",30
       VALUES (
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Carneros", "R", 30
       VALUES (
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
```

VALUES (

VALUES (

"El Cercado","R",30

"Cinco de Mayo", "R", 30

):

);

INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')

```
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "El Clavel","R",30
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Las Colonias", "R", 30 );
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "El Colorado", "R", 30
                                             );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "Las Cotuchas", "R", 30 );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "CuauhtÃ@moc","R",30
       VALUES (
                                                      ):
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
       VALUES (
                       "Cuautla (Hacienda Cuautla)", "R", 30
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "La Cuchilla", "R", 30
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "Cuesta Blanca de Arriba", "R", 30
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "La Chancaca", "R", 30 );
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Chapula", "R", 30
       VALUES (
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "El ChiflÃ3n","R",30
       VALUES (
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "El Derramadero", "R", 30
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "La Encantada", "R", 30 );
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "EncarnaciÃ3n de GuzmÃjn", "R", 30
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "La Escondida", "R", 30 );
       VALUES (
```

INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')

INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')

);

"Santa Elena [Estación]","R",30

"El Fraile","R",30

VALUES (

VALUES (

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

VALUES ( "El Soldadito (La Calavera)","R",30 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Gloria Dos","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Gómez FarÃ-as","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Guadalupe Victoria","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Hedionda Grande","R",30);
- INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')

 VALUES ("Puyas y las Hormigas (Las Hormigas)","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La India","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Jagüey de Ferniza","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("José MarÃ-a Morelos (Tanque Roto)","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Llanos de la Unión","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Majada y Tinaja","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Las Mangas","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Mes \tilde{A}^3 n","R",30);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "El Moral","R",30 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("San Antonio","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Noria","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Ojito","R",30);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Palma Gorda","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Palmas Altas","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Las Bugambilias (Paderitas)","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Paso Blanco","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Pino (Anexo San Juan de la VaquerÃ-a)","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Plan de Ayala","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Las Planetas","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Porvenir","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Potrero de San Pedro","R",30);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

VALUES ( "Presa de los Muchachos","R",30 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Puerta (Anexo San Miguel del Banco)","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Punta Santa Elena","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La PurÃ-sima","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Esperanza (Las Puyas)","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Cuautla","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Rayado","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Rayo","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Refugio de Altamira","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Refugio de las Cajas","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Rincón de los Pastores","R",30);

```
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "El Salitre", "R", 30
        VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "San Blas","R",30
        VALUES (
                                               ):
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
        VALUES (
                       "San Felipe", "R", 30
                                               );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
        VALUES (
                       "San Fernando", "R", 30 );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "San Francisco del Ejido", "R", 30);
        VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "San José de la Joya","R",30 );
        VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "San José del Alamito", "R", 30
        VALUES (
                                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
        VALUES (
                       "San José de los Cerritos", "R", 30
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "San Juan de la VaquerÃ-a","R",30
        VALUES (
                                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "San Juan del Retiro", "R", 30
        VALUES (
                                                      );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "San Juan Nepomuceno (San Juan de los Perros)", "R", 30
        VALUES (
                                                                                      );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "San Marcos del Encino", "R", 30);
        VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
        VALUES (
                        "San Miguel (San Miguel del Banco)","R",30
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "San SebastiÃjn", "R", 30
        VALUES (
                                                       );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Santa Fe de los Linderos", "R", 30
        VALUES (
                                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
        VALUES (
                       "Santa Rita", "R", 30
                                               ):
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
```

VALUES (

"Santa Rosa","R",30

):

```
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Santa Rosa", "R", 30
        VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Santa Teresa de los Muchachos", "R", 30
        VALUES (
                                                                      ):
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Santa Victoria", "R", 30 );
        VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
        VALUES (
                       "El Sauz","R",30
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "El Socorro","R",30
        VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
        VALUES (
                        "Tanque de Emergencia", "R", 30
                                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
        VALUES (
                       "Tanque del Cerro", "R", 30
                                                      );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "Tanque Escondido", "R", 30
                                                       ):
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Los Temporales Segundo Sector (José Juan Contreras
        VALUES (
MartÃ-nez)","R",30
                       );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Tinajuela", "R", 30
        VALUES (
                                               );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "La Trinidad","R",30
        VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
        VALUES (
                       "Rancho HMV (El Triste)", "R", 30
                                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "El Tunalillo","R",30
        VALUES (
                                               );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
        VALUES (
                       "Picacho de Vega", "R", 30
                                                      );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "El Venado (Profesor Roberto Barrios)", "R", 30 );
        VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "La Ventura", "R", 30
        VALUES (
                                               ):
INSERT INTO 'mydb'. 'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "La Verdolaga", "R", 30 );
        VALUES (
```

```
INSERT INTO `mydb`. `localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

VALUES ( "Zacatera", "R", 30 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Parrita","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Las Ã@nimas","R",30);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("GanaderÃ-a San Francisco (La Lidia)","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Alto de la Calle", "R", 30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Mirador","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Batea","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Campamento Hidalgo","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Las Calandrias", "R", 30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Carbonera","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Las Cajas","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("FFCC el Cobre [Estación]","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Corral de Palmas","R",30);

```
INSERT INTO `mydb`. `localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "La Chiripa","R",30 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Escondida","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Encantada [Estación]","R",30);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Gorrión","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Santa Elena (Hacienda Santa Elena)", "R", 30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Las Hortencias","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Ledezma [Estación]","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Llanos de la Unión","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Llanos de la Unión (Refugio Estrada)","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Mora","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Mulato de Abajo","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Rod Char (La Noria)","R",30);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

VALUES ( "El Progreso","R",30 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Potrero del Santo Niño","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Palo Blanco","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Pénjamo","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Porra (Paderitas)","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La PurÃ-sima","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Puerto","R",30);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Pozo","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Rancho Nuevo","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Rancho Nuevo","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Rocamontes (Juan GarcÃ-a Gutiérrez)","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Jagýey","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Roble","R",30);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("San Eligio (Anexo Santa Teresa)","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Santa Anita", "R", 30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San José de Boquillas (Angostura)","R",30);
- INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')

 VALUES ("Santa Elena de Arriba (Montevideo)","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Santa Anita","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Santa MarÃ-a","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San Antonio de las Cruces", "R", 30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Colonia de San Sebastián","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San Isidro","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San José de Guzmán","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Soledad","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Las Salitreras","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Soledad","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Tanque los Banda","R",30);

```
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Tina Verde","R",30
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Tanquecillos", "R", 30 );
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "La Victoria", "R", 30
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "La Majada", "R", 30
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Potrero la Aurora", "R", 30
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
       VALUES (
                       "La Pompa", "R", 30
                                              );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Parcela","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San José del Palmar","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Altamira","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("San Antonio","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Los Calderones","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Galera","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El CapulÃ-n","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Casa de Paja","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Cimarr \tilde{A}^3 n","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Cinco de Mayo","R",30);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "La Cuchilla Borrada","R",30 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Gloria","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Nuevo Gómez FarÃ-as","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Mimbre","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Los Mohicanos", "R", 30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Mora","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Pila","R",30);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Santa Martha (Manuel Ortega RÃ-os)","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Rincón del Viejo","R",30);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San José del Refugio","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Santa Clara","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Fe","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Jesús Sánchez de la Peña (El Madroño)","R",30);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Las Barrancas de Arriba (Rancho Azul)","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Rincón de Vega", "R", 30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Santa MarÃ-a (La MilÃ-ca)","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Pajarito","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Porvenir","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Las Boquillas (San Juan de los Hernández)","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San José de las Praderas","R",30);

```
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Villa Alegre","R",30
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Tangue San Carlos", "R", 30
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
       VALUES (
                       "Hacienda el Jagüev", "R", 30 );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "Jagüey de Ferniza [Fraccionamiento Campestre]", "R", 30
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Agua Nueva [Estación]","R",30
       VALUES (
                                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
       VALUES (
                       "La Hormiga (Gilberto Gloria)", "R", 30 );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "El Tauro", "R", 30
       VALUES (
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "El Castillo", "R", 30
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "El Real (Alejandro López Malacara)","R",30 );
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Casa Blanca", "R", 30
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Carlos RomÃin Rojas (El Retiro)","R",30
       VALUES (
                                                                      );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "La Minita", "R", 30
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
       VALUES (
                       "Juan Interial", "R", 30 );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "El Mantequero", "R", 30
       VALUES (
                                                      );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Lomas Altamira", "R", 30
       VALUES (
                                                      );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
       VALUES (
                       "Las Pintas","R",30
                                              ):
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
```

"Las Isabeles", "R", 30);

VALUES (

```
\label{localidades' (nombre_localidad', `ambito', `municipio_idmunicipio') VALUES ( "Miguel S\~{A}inchez", "R", 30 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Santa Rosa","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("José Antonio Valdez SÃjnchez","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Palmar [Granja PorcÃ-cola]","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Los Reves","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Dos Arbolitos","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Alfredo Reyes","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Puerta del Alto","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Presa de López Mateos","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San Francisco de los MartÃ-nez","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Pasta","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Rancho F. y F.","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los Treviño","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los Ocho Hermanos","R",30);

```
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "El Camaleón","R",30 );
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "El Martelito", "R", 30
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
       VALUES (
                       "El Andariego", "R", 30 );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "Los Pérez (Cuatitos Uno)", "R", 30
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Arnoldo BarragÃjn Arellano (Don Abel) [Granja]", "R", 30
       VALUES (
                                                                                      );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
       VALUES (
                       "El Fresno (Cuatitos Tres)", "R", 30
                                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Hilario Reyes (Cuatitos Dos)", "R", 30
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "César Estrada Torres", "R", 30
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "El Maguey","R",30
       VALUES (
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "La Gloria [Corrales de Engorda]", "R", 30
       VALUES (
                                                                      );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Jesús Carranza (Los Arizpe)","R",30 );
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "El TriÃingulo", "R", 30 );
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "El Mitote","R",30
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "El San Jorge", "R", 30
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "El Gustito","R",30
       VALUES (
                                              );
```

INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')

INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')

"La Nogalera (San Alberto)", "R", 30

"Santa Teresa", "R", 30);

VALUES (

VALUES (

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "San José de los Carrillo","R",30 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Soledad","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Piedra", "R", 30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Sierra Hermosa (Juan Bernardo Rumayor)","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Mesita","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Rosario","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San José","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Guadalupe Trejo GarcÃ-a","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Asunción Sosa Moreno","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Pajarito","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Mila","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Jagüey del Pueblo","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Metro Car","R",30);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "Lilia Arizpe Santos","R",30 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Jesús Mendoza","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Los Arcos (Los Temporales)","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("FermÃ-n Torres Banda","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Mario GarcÃ-a SaldÃ-var","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Invernadero la Ilusión","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Entronque Brecha San Salvador","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los Gorriones","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Ricardo Montelongo Cárdenas (Los Pinos)","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Altavista (Moisés RamÃ-rez Charua)","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Cuatitos Cuatro (Los Cuetitos)","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Refugio Urbano","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Aroldo Rumayor Flores (Potrero de los Burros)","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Sergio AlanÃ-s S.","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Juan RodrÃ-guez Moreno (Dos de Abril)","R",30);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "San Francisco","R",30 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Las Barrancas","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Majada de TomÃis MartÃ-nez (Comunidad el Tanque)","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Puerto del Rosario", "R", 30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Zorro","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Arturo Méndez (La Botella)","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Mulato de Arriba", "R", 30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Canelo", "R", 30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Antonio Estrada López","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Campamocha","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Divisadero (Cristóbal GarcÃ-a Casillas)","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los Temporales (Jesús ArreguÃ-n Corpus)","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Florentino Llanas Nuncio","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los Temporales (Guadalupe Flores Morales)","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los Temporales (Guadalupe Silva)","R",30);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "High Chaparral","R",30 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Huerta","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Los Temporales (Servando RamÃ-rez)", "R", 30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Camilo Nuncio Cortés","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los Temporales (José Luis Muñoz Llanas)","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Llanos de la Unión","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Aniceto Castillo Garza","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los Magueyes (José Juan GarcÃ-a)","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Pablo Montoya","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Trinidad RodrÃ-guez","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Gerónimo Medina","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("César Jesús RodrÃ-guez Flores","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San José de la Joya (Las Boquillas)","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Hilario GarcÃ-a Silva","R",30);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Esperanza (Don Nicho)","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Salto","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Valentina GarcÃ-a Silva","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Alto del Mulato Uno","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Carlos Gutiérrez (Alto del Mulato)","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Contra","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Los Llanos (El Chacho)","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Eloy de Anda Rangel","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San Jos \tilde{A} © de los Llanos","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Porvenir del Refugio","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Parrita Tres","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los Peña","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Primo Sam (El Mulato)","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Roberto RodrÃ-guez (La Parrita del Refugio)","R",30);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("MartÃ-nez [Granja]","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Las Vacas (Héctor Poblete)","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Pino Real","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Rosarito (Benito Delgadillo)","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Guadalupe Trejo (Las Bugambilias)","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Manuel Saldaña RamÃ-rez (El Realito)","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("José Luis DomÃ-nguez Medina","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Nogalera Dos (San Carlos)","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Raúl de la Peña Flores","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Resa","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Retorno Uno","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Retorno Dos","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Raúl Escobedo ChavarrÃ-a","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("BajÃ-o el Gavilán (Emilio Flores Zúñiga)","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El JabalÃ-","R",30);

```
INSERT INTO `mydb`. `localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "Porfirio Zúñiga RamÃ-rez (Chancaca)","R",30 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Simón Amador Torres (La Piedad)","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Roberto Siller MacÃ-as (La Piedad)","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("VÃ-ctor Siller Dávila (La Piedad)","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Llanos de la Unión","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Ramón Nuncio Vázquez (El Carrizal)", "R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Aniceto Nuncio Castillo (El Carrizal)", "R", 30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Ambrosio Fraustro Rangel","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("MartÃ-n I. Espinoza (Rincón de los Pastores)","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Elodio I. Espinoza (Rincón de los Pastores)","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Francisco Silva Nuncio (Palma Gorda)","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Carlos Ramón Treviño C.","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Capricho (VÃ-ctor Mota Valenzuela)","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San José del Arbolito","R",30);

```
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Jesús Cedillo Pérez","R",30);
        VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Don Manuel", "R", 30 );
        VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
        VALUES (
                       "Emilio Cedillo GonzÃilez (Rincón de los Pastores)", "R", 30
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
        VALUES (
                       "Bernabé Pimentel","R",30 );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Manuel Cedillo Pérez", "R", 30
        VALUES (
                                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
        VALUES (
                       "Humberto Nuncio GarcÃ-a", "R", 30
INSERT INTO 'mydb'. 'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Los Ã@lamos","R",30 );
        VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Santa LucÃ-a","R",30 );
        VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Javier GarcÃ-a Villanueva", "R", 30
        VALUES (
                                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "MarÃ-a del Rosario Flores Salinas", "R", 30
        VALUES (
                                                                      );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Mauricio de la Rosa Sifuentes", "R", 30 );
        VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "RincÃ<sup>3</sup>n de los Pastores (Jorge GonzÃjlez DomÃ-nguez)","R",30
        VALUES (
                                                                                             );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
        VALUES (
                       "José Manuel Arizpe Jiménez","R",30
                                                                      );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Samuel GonzÃjlez Santos", "R", 30
        VALUES (
                                                              );
INSERT INTO 'mydb'. 'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Los Temporales (Daniel Raudales)", "R", 30
        VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
        VALUES (
                       "Las Potrancas (Las Galeras)", "R", 30
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
        VALUES (
                       "Las Gemelas (Higinio Pérez)", "R", 30 );
```

```
INSERT INTO `mydb`. `localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "Genaro GarcÃ-a Silva", "R", 30 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Florentino Silva Salinas","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Irma Pérez MartÃ-nez","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Llanos de la Unión (Simón Fraustro Rangel)","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Gabriel Casillas Villanueva","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Los Temporales (Pedro Villanueva Cárdenas)","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Carlos Cárdenas", "R", 30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Los Pinos", "R", 30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Ramiro HernÃjndez GarcÃ-a","R",30);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Rodeo (Enrique HernÃindez Arambula)","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San José de Boquillas (Miguel Cepeda Ruth)","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San José de Boquillas (MÃjximo GarcÃ-a Cabrera)","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Juan Manuel Meza Ruiz","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Antonia GarcÃ-a","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Cristina [Granja AvÃ-cola]","R",30);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

VALUES ( "Margarito Medeles RodrÃ-guez","R",30 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("ParaÃ-so","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Francisco Reyes Mendoza (Los Tres Reyes)","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Magdaleno Ulloa López","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Félix Gómez Banda","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Las Norias (Santa Teresa)","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Refugio de las Cajas","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Francisco Javier Lucio (Moreno)","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Morita","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Gerardo Aguirre Flores (La Joya)","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Don Benito","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Pascual Carrera","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Manuel Aguilar Pérez (El Gavilán)","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San Juan Tres (Villa AvÃ-cola) [Granja]","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los Duraznitos","R",30);

- VALUES ("El Milagro (Viviana Guiller Porto)","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Minita (Viviana Guiller Porto)","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Encantada (Rodolfo RamÃ-rez SÃjnchez)","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Loma Verde","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Mario RÃ-os Herrera","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("José Teodoro Salas Sifuentes","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Benito HernÃindez Carrizales","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Juventino Valdés López (La Majada)","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("VÃ-ctor Valdés RodrÃ-guez","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Jesús Hernández Molina", "R", 30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Reynaldo SÃinchez RamÃ-rez (Puerto Bajo)","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("MarÃ-a Teresa Estrada RamÃ-rez","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Cristino Iracheta Hernández","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Trinidad Ruvalcaba","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Puerta","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Sierra Hermosa (El Gato)","R",30);

```
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "MartÃ-n PadrÃ3n Torres", "R", 30
        VALUES (
                                                             );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "La Victoria (Zacatera)", "R", 30 );
        VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
        VALUES (
                       "José MartÃ-nez Mendoza (Cañón de Manzanales)", "R", 30);
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
        VALUES (
                       "Victoriano Maldonado Mendoza", "R", 30
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Francisco Alfaro Calvillo (La Quemada) [Estación]","R",30
        VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
        VALUES (
                       "Los Magueyes", "R", 30);
INSERT INTO 'mydb'. 'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
        VALUES (
                       "Emeterio MartÃ-nez MartÃ-nez (Cañón de Manzanales)","R",30
                                                                                            );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "La Escondida", "R", 30 );
        VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Apolonio Guillermo Aguilar (El Pinito)", "R", 30 );
        VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "San Silvestre", "R", 30 );
        VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Santa Anita (Llanos de la Guerra)", "R", 30
        VALUES (
                                                                     );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "VÃ-ctor HernÃjndez Moreno","R",30 );
        VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
        VALUES (
                       "SebastiÃjn Torres AlcalÃj (Cerro Güero)","R",30
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Pedro HernÃindez Moreno (Cerro Güero)","R",30
        VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Pablo Parra MartÃ-nez", "R", 30
        VALUES (
                                                             );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "El Venado (Alfonso Treviño RodrÃ-guez)","R",30
        VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
        VALUES (
                       "José Herrera Delgado (Los Desmontes)","R",30
                                                                             );
```

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "Magueyes Verdes","R",30 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Joya de Pedro","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Fidel Villa RamÃ-rez","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("MatÃ-as RodrÃ-guez Carreón","R",30);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Cecilio RamÃ-rez GarcÃ-a","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Palomar","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Los Pinos (Carurú)","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San José","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Mezquite II","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Gelacio Flores","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Sitio","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Notillas","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Chorrera","R",30);

```
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "La Majada Uno (La Tinaja)", "R", 30
        VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "JoaquÃ-n Galicia", "R", 30
        VALUES (
                                                      ):
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Eduardo GarcÃ-a Covarrubias", "R", 30 );
        VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
        VALUES (
                       "Pino Solo", "R", 30
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Las Garzas (Garza Torres)", "R", 30
        VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
        VALUES (
                       "El Chivatito", "R", 30
                                               ):
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "Hacienda la Encantada", "R", 30);
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Descanso", "R", 30);
- $\label{localidades' (nombre_localidad', `ambito', `municipio_idmunicipio') VALUES ("Cruz RodrÃ-guez", "R", 30);$
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Prieta (Morales)","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Palapa (Jorge Ramos)","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Quinta las Glorias","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Jesús Flores Saucedo","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Gallo de Oro","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Gavilán","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Antonio Obreg \tilde{A}^3 n","R",30);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "La Chicharra","R",30 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Santa Jesusita", "R", 30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("José Torres","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Paulino Malacara","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Salvador Recio","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Rancho Ciento Veintid \tilde{A}^3 s","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Antonio Pecina Romero","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Ampliación Rincón de los Pastores", "R", 30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Dominga RodrÃ-guez Ruiz (San José de los Cerritos)","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Evaristo MartÃ-nez","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Jardines de Zapalinamé","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Aire (Puerto el Aire)","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Valencia","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Juan HernÃindez Palacios", "R", 30);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "Magdaleno RÃ-os Herrera","R",30 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Barretal (Susano Pérez Ã②brego)","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Mirador (ÃIIvaro MartÃ-nez Sandoval)","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Majada","R",30);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Las Palomas (Saturnino Delgado HernÃindez)","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Porvenir de la Puerta", "R", 30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Santa Martha (Raúl de la Peña Flores)","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Antonio Amaro Tovar","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Armando de la Garza Aldape","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Bernardo Medina Gallardo","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Guillermo Rumayor Aguirre","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("JoaquÃ-n Aguilar Pérez","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("José Francisco Cardona Tovar","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Juan Ibarra Camarillo","R",30);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

VALUES ( "Lupita Ramos de Cardona","R",30 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Manuel Reyes Cedillo","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("MartÃ-n SÃjnchez Esquivel","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Pablo Medina DomÃ-nguez","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Rafael MacÃ-as","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Ramón Torres", "R", 30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Toribio González Aguilar","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Rincón del Viejo","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Petronilo RodrÃ-guez","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Arturo Gómez","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("José Rosario Navejar Mata","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Escondida","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Celia Aguilera","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Adelino Canizales","R",30);

```
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Eleuterio Manuel SuÃjrez Pérez", "R", 30
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Francisco AlcalÃj", "R", 30
       VALUES (
                                                      ):
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "La LÃjgrima", "R", 30 );
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "Las Liebres", "R", 30
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Presa de los Muchachos (Grupo Número Uno)", "R", 30
       VALUES (
                                                                                      );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
       VALUES (
                       "EstaciÃ3n el Oro", "R", 30
                                                      );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio` VALUES ("El Tanque","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Esmeralda","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Majada","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Morita (Lamberto Mendoza)","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Bachoco [Granja]","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Nuevo Progreso","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Telésforo SÃinchez","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Higinio Medina Arriaga","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Mar \tilde{A} -a de Jes \tilde{A} ºs L \tilde{A} ³pez Torres","R",30);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "San Felipe (Jesús Valencia Medina)","R",30 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El ParaÃ-so","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Ca $\tilde{A}\pm\tilde{A}^3$ n de San Lorenzo","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Casa del Cielo","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Enrique Becerra Montañez","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Sierra de Zapalinamé","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("José Ã⊡ngel Galindo Cárdenas","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Saúl Dávila","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Once Rurales","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San Nicolás","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Betania","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Providencia [Granja]","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Oso Espinoza (VÃ-ctor Espinoza)","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los Pinos (Félix Melchor Salas)","R",30);

```
INSERT INTO `mydb`. `localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

VALUES ( "Ramón Moreno Cristerna", "R", 30 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Rancho Santa Higinia", "R", 30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Julián Salazar MartÃ-nez","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Angostura (Salvador Huerta Lara)","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Rito Cuevas RodrÃ-guez","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Las Cajas","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Las Golondrinas","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Palmar","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Palmita","R",30);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Huizache","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Juan Villanueva","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Puerto de los Caballos (Jorge Valdés)","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Santa Emilia","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Javier GarcÃ-a","R",30);

```
\label{localidades'} INSERT INTO `mydb`. `localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) \\ VALUES ( "José Camarillo","R",30 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("José Miguel Cervantes Cruz","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Javier SolÃ-s","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Saltillo (Lote 2) [Grúas]","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Encantada","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Los GarcÃ-a (Dalila GarcÃ-a RodrÃ-guez)","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Llanos de la Unión (Ramón Estrada Nuncio)","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Santa Elena", "R", 30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los Temporales (Veronica GarcÃ-a Cedillo)","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Cerrito del Oro","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Los Temporales (Ignacio Silva Alcantar)","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Onésimo Pérez Marlin","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Rancho Ortega","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Parcela 74","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES (" $Kil\tilde{A}^3$ metro 13","R",30);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Mi ÚItimo Refugio","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Porvenir (FermÃ-n Muñoz GaytÃin)","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El ParaÃ-so","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Abraham Carrizales Moreno","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Francisco de la Cruz Covarrubias","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Recreo [Ampliaci \tilde{A}^3 n]","R",30);
- $INSERT\ INTO\ `mydb`. `localidades`\ (\ `nombre_localidad`,\ `ambito`,\ `municipio_idmunicipio`)\\ VALUES\ (\qquad "Efra\~A-n\ Guti\~A@rrez\ Alem\~Ain", "R", 30);$
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Las Delicias (José Antonio Rangel MonsivÃjis)","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Los Alamitos (Francisco GarcÃ-a Rivera)","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Aguamiel (Apolinar González Vázquez)","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Puebla II","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Quinta Don Oscar","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Juan RodrÃ-guez Mireles","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Rincón del Pastor","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Ranchito (Laura Elena Venegas Soto)","R",30);

```
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "El Cañón","R",30
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "La Angostura (Fabiola Casillas Siller)", "R", 30 );
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
       VALUES (
                       "Gregorio", "R", 30
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "Andrea GalvÃjn", "R", 30
INSERT INTO 'mydb'. 'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Alejandro Salas", "R", 30
       VALUES (
                                                      ):
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
       VALUES (
                       "Marco Valle", "R", 30 );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Juventino López López","R",30
       VALUES (
                                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "Gerardo de Valle Madrazo", "R", 30
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Antonio GarcÃ-a", "R", 30
       VALUES (
                                                      );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Luciano GarcÃ-a", "R", 30
       VALUES (
                                                      );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Hermelinda MartÃ-nez Gloria", "R", 30 );
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "Raymundo Luis Mancillas Gloria", "R", 30
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
       VALUES (
                       "Israel Blanco Reyes", "R", 30
                                                     );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "MartÃ-n OlÃjis López","R",30);
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Juan Antonio GarcÃ-a Morales", "R", 30);
       VALUES (
```

INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio') "Eduardo Covarrubias González","R",30

INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')

);

"El Calin", "R", 30

VALUES (

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

VALUES ( "Jorge Cepeda Salas","R",30 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Andrés Pérez","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("José Manuel Cabrera","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Margarito HernÃindez Vera","R",30);
- INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')

 VALUES ("Enrique Muñoz MartÃ-nez", "R", 30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("AgustÃ-n Acosta Reyes","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Rogelio Parra","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("ArrayÃin (Hugo RodrÃ-guez RodrÃ-guez)","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Santa Mónica [Parque Industrial]","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Peñita","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Sector I Vynmsa [Parque Industrial]","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Daimler Freightliner","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Alianza [Parque Industrial]","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Santa Fé [Parque Industrial]","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Chrysler de México","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Derramadero [Parque Industrial]","R",30);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "Indalecio RodrÃ-guez López","R",30 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Santa Fe","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Lupitas Ranch","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Hermanos Padrón Rivera","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Refugio Carranza de la Rosa", "R", 30);
- INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio') VALUES ("Los Temporales (Manuel $G\tilde{A}^3$ mez)","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Julia GarcÃ-a López","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("José Guadalupe RamÃ-rez Contreras","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Gallo","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Pino Real [Fraccionamiento Campestre]","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Victoria","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Las Vacas","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Magueyada","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("José León Reyna Sánchez","R",30);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San Ramón","R",30);

```
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Valle Fértil [Campestre]","R",30
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "El Olvido (Juan Manuel Valencia)", "R", 30
       VALUES (
                                                                      ):
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
       VALUES (
                       "Jorge Jiménez Medina","R",30
                                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "3 Amigos", "R", 30
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Antonio Zamora RodrÃ-guez", "R", 30 );
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
       VALUES (
                       "La Majada (Rubén Valdés RodrÃ-guez)","R",30
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Juan RÃ-os Herrera", "R", 30
       VALUES (
                                                     );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "San Judas Tadeo", "R", 30
                                                      ):
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "El Puerto", "R", 30
       VALUES (
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Los Portales","R",30
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Reserva la India", "R", 30
       VALUES (
                                                      );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "Evaristo Mercado Salas", "R", 30
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "Santa Fe de los Linderos (Sector 2)", "R", 30
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "El Lucero", "R", 30
       VALUES (
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "La Cruz","R",30
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
       VALUES (
                       "Don Sergio", "R", 30
                                              ):
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "El Olvido","R",30
```

);

```
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Resa [Granja AvÃ-cola]","R",30
       VALUES (
                                                             );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "El Realito", "R", 30
       VALUES (
                                              ):
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Galindo v José", "R", 30
       VALUES (
                                                      );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "Roberto Cuvios Moreno", "R", 30
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Los Pirules", "R", 30
       VALUES (
                                              ):
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
       VALUES (
                       "El HalcÃ3n de Andrés", "R", 30
                                                             );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Tomás Pérez MartÃ-nez","R",30
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "Tomás Acuña GarcÃ-a","R",30
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "El Durazno","R",30
       VALUES (
                                             );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Hortensia Torres SÃinchez", "R", 30
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Inés González Esquivel","R",30
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "Antonio Almanza de León", "R", 30
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "San Judas Tadeo", "R", 30
                                                     );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "La Pequeña","R",30 );
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Los Cascabeles", "R", 30
       VALUES (
                                                      );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Sergio Margarito Blanco RodrÃ-guez","R",30 );
       VALUES (
```

INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')

"IsaÃ-as Parra", "R", 30);

```
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Santa Rosa", "R", 30
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Los Cruz","R",30
       VALUES (
                                              ):
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Saltillo Safari [Club Cinegético]","R",30
       VALUES (
                                                                      );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "Isabel GonzÃjlez MartÃ-nez", "R", 30
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "El Mimbre", "R", 30
       VALUES (
                                              ):
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
       VALUES (
                       "Salvador CÃjzarez Pérez", "R", 30
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "El Papalote", "R", 30
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "El Capricho", "R", 30
                                              ):
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "El Mulato","R",30
       VALUES (
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "AscenciÃ3n Cardona Cedillo", "R", 30
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Mario Velarde Torres","R",30 );
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "San Buenaventura", "U", 31
       VALUES (
                                                      ):
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Las Ã@nimas","R",31 );
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
```

INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

VALUES ("El Carrizalejo","R",31);

"El Berrendo (Nuevo Sacramento)", "R", 31

INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')

):

"El CapulÃ-n","R",31

);

VALUES (

VALUES (

```
INSERT INTO `mydb`. `localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

VALUES ( "La Esperanza (Las Esperanzas)","R",31 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El FortÃ-n","R",31);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El GavilÃjn","R",31);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Guadalupe Victoria (El Cerrito)", "R", 31);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Las Islas","R",31);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Mesteño","R",31);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Molino de Santa Gertrudis", "R", 31);
- INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')

 VALUES ("Nuevo Poblado del Sombrerete (Nuevo Sombrerete)","R",31);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La PurÃ-sima","R",31);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San AgustÃ-n","R",31);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("San Antonio de la Cascada","R",31);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San Antonio de las Higueras","R",31);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San Blas","R",31);

```
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "San Marcos", "R", 31
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "San Pedro de Agua Dulce", "R", 31
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "San Salvador", "R", 31 );
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "Santa Gertrudis", "R", 31
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Sierra Hermosa", "R", 31
       VALUES (
                                                      );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
       VALUES (
                       "Valle Colombia", "R", 31
                                                      );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "Buenavista", "R", 31
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "El Cimarrón","R",31 );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "La Angostura (La Chicharra)", "R", 31 );
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "La Encantada", "R", 31 );
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "La Gorriona","R",31 );
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "La Mula","R",31
                                              ):
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "Las Norias Altas", "R", 31
                                                      );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "La Palma", "R", 31
       VALUES (
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Rosa de Guadalupe", "R", 31
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "El Colmenar (San Esteban)", "R", 31
       VALUES (
```

INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')

):

"San Felipe","R",31

```
\label{eq:insertinto} INSERT INTO `mydb`. `localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) \\ VALUES ( "San Jerónimo (El Ciervo)", "R", 31 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San José de Agua Dulce","R",31);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("San Juan","R",31);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San Patricio", "R",31);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Santa Elena","R",31);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Santa Martha","R",31);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("San Antonio de la Cascada (El Agostadero)","R",31);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Silencio","R",31);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Valle Perú (Rancho Nuevo)","R",31);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Vaquita (El Tulillo)","R",31);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Santiago","R",31);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Monte Alto (Rafael López de la Fuente Villarreal)","R",31);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Retiro","R",31);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Remuda","R",31);

```
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "La Azufrosa", "R", 31
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Buenos Aires", "R", 31);
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "La Puerta", "R", 31
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "La Chicharra", "R", 31 );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "La Escondida", "R", 31 );
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
       VALUES (
                       "La Laguna del Sauz", "R", 31
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "La Libertad","R",31
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "Malva Rosa","R",31
                                              ):
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Las Cuatro Hermanas (El Palmar)", "R", 31
       VALUES (
                                                                      );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "El Papalote", "R", 31
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "El Lucero","R",31
       VALUES (
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "El Placer","R",31
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Santa MarÃ-a (La Pulga)","R",31
                                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "San Juanita", "R", 31
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "San Juanito", "R", 31
       VALUES (
```

INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')

INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')

);

"Santa Cecilia", "R", 31);

"Santa Gertrudis", "R", 31

VALUES (

```
\label{eq:inverse_localidad} INSERT INTO `mydb`. `localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) \\ VALUES ( "La Uni$\tilde{A}^3$n","R",31 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Comunidad de San Buena de Bienes Comunales","R",31);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Mario Sergio de Luna GarcÃ-a","R",31);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Navidad","R",31);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Misión","R",31);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Felicidad", "R", 31);
- INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')

 VALUES ("Los Nogales", "R", 31);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Santa Fe (Alejandro Gutiérrez López)", "R",31);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San Antonio","R",31);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San MartÃ-n","R",31);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Las Pollas (Oscar Garza Galindo)","R",31);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los Preciado","R",31);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San Juanita","R",31);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "David Medrano","R",31 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Enrique Ayala R.","R",31);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Emilio Peña","R",31);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Lelo DomÃ-nguez","R",31);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Paso (Maricela MartÃ-nez MartÃ-nez)","R",31);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("San Luis (El Cuatralbo)","R",31);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Sanguijuela","R",31);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San Francisco","R",31);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Establo (MarÃ-a Teresa Boerman Villarreal)","R",31);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Victoria (Luis Ã@ngel Menchaca)","R",31);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Santos Vázquez","R",31);

```
INSERT INTO `mydb`. `localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "La Nogalera (José Armando Esquivel Castellanos)", "R", 31 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Ranita","R",31);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El FortÃ-n de las Golondrinas", "R", 31);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San Jos \tilde{A} ©","R",31);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Ranchito los RodrÃ-guez","R",31);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("César Gutiérrez","R",31);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Jesús Palos (Majada)","R",31);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Victoria (Nano Garza)","R",31);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Bellavista VII (Homero Garza)","R",31);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Jesús Sánchez Vázquez","R",31);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Santa Fe","R",31);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Luis Romo Gutiérrez","R",31);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Isidro Cerna Boone","R",31);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("José Luis Valadés","R",31);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Palapa","R",31);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "José Héctor Villarreal MartÃ-nez (Loma Prieta)","R",31 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Ramón de la Cruz (Loma Prieta)","R",31);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Eudelia MartÃ-nez Montemayor (Loma Prieta)","R",31);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Santa Cruz (Rigoberto Villarreal Morales)","R",31);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Jesús de la Cruz Hernández","R",31);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Dos Hermanos (Loma Prieta)","R",31);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Laureano Treviño HernÃjndez (Loma Prieta)", "R", 31);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Palma (Eladio Villarreal de la Garza)","R",31);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Jorge Villarreal","R",31);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Gerardo Arriaga","R",31);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Tereso Villarreal Ortiz (Santa Rita)","R",31);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Granja","R",31);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Rincón de los Romo","R",31);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Pilote","R",31);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "Los Dos Ramones","R",31 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Ca $\tilde{A}\pm\tilde{A}^3$ n de la Madera","R",31);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Macario Portillo (Ojito de Santa MarÃ-a)","R",31);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Novillo Grande","R",31);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Graciano Bortoni (Carrizalejo)","R",31);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Miguel Ãingel Villarreal MuÃtoz (Puerto Sabana)","R",31);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Las Cabras","R",31);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Sal Si Puedes (El Marrón)","R",31);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Parrita","R",31);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Tanque Blanco", "R", 31);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Daniel del Valle","R",31);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los Pinos (Héctor Gutiérrez González)","R",31);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("José Luis Salazar","R",31);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Guadalupe (Antonio Castellanos RodrÃ-guez)","R",31);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Abanico (Jesús Humberto Jiménez González)","R",31);

```
INSERT INTO `mydb`. `localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

VALUES ( "Ovidio RÃ-os Dávila","R",31 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Los Antonios (Luis Alfonso de la Cerda Córdova)","R",31);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San José","R",31);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Ricardo Valdez Adame","R",31);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Edgardo Villarreal Vega","R",31);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Arturo Gutiérrez (El Divisadero)","R",31);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Roberto Palacios","R",31);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("De Menchaca","R",31);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Las Grullas","R",31);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("David GarcÃ-a","R",31);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Carambolo (Mario Alberto MartÃ-nez de León)","R",31);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Carlos Moreno","R",31);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Bartola Vázquez RodrÃ-guez","R",31);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Ã@guila","R",31);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Agüita","R",31);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

VALUES ( "El Alboroto (José MarÃ-a MacÃ-as)","R",31 );

INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

VALUES ( "Santa Teresa (El Cuate Carrillo)","R",31 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El GavilÃjn Dos","R",31);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los Cascabeles (Mirsa Guadalupe GarcÃ-a GarcÃ-a)","R",31);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Jorge Luis López Guerrero","R",31);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Juan Albino Peña","R",31);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los Nogales (Manuel Terrazas RamÃ-rez)","R",31);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Las Moritas","R",31);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Ana Rosa","R",31);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Palos Blancos","R",31);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Santa Fe","R",31);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Toro Viejo","R",31);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Las Cabras","R",31);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Juan Osvaldo Ezquivel Fernández","R",31);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Ranchito Nuevo (Julio SÃjnchez GarcÃ-a)","R",31);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Jesús de la Cruz Hernández (Loma Prieta)","R",31);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Saca de Bucareli","R",31);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Planta","R",31);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Santa Fe","R",31);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Saca de Bucareli (Armando Corona)","R",31);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Victoria","R",31);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Rito VÃizquez RodrÃ-guez","R",31);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("MartÃ-n Vázquez RodrÃ-guez","R",31);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Rito Antonio Villarreal VÃjzquez","R",31);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San Buenaventura [Comunidad]","R",31);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Olaguer Salazar Estrada","R",31);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "Fidel Briones Rangel","R",31 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Fe (Jesús Briones Rangel)","R",31);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("José Héctor Romo de Luna","R",31);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Parrita (Pedro Peña NarvÃjez)","R",31);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los Potrillos (Dionisio MartÃ-nez Posada)","R",31);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Juan Antonio MartÃ-nez de León", "R", 31);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Los Dos Potrillos (Armando Contreras Garza)","R",31);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("César Valdez Alfaro","R",31);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Pancho Prince","R",31);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Argelia Castellanos Casas","R",31);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Bellavista III","R",31);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San Serapio", "R", 31);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Don Agapito","R",31);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Nueva Fracción [Fraccionamiento]","R",31);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Jesús Treviño","R",31);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Las Margaritas [Fraccionamiento Campestre]","R",31);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Rubén de Luna","R",31);

```
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Jesús Núñez","R",31
       VALUES (
                                                      );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Los Dos Arbolitos", "R", 31
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
       VALUES (
                       "Cabañas el JardÃ-n", "R", 31 );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "José Abel MartÃ-nez","R",31
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
```

- "Los Vecos", "R", 31 VALUES ():
- INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio') VALUES ("La Chicharrita (Higinio Luna)", "R", 31);
- INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio') "Santa Teresa Limas Muñoz", "R", 31); VALUES (
- INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio') VALUES ("Predio 9","R",31
- INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio') "Juvenal Moreno Cervantes", "R", 31 VALUES (
- INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio') "Carmen Aguilar", "R", 31 VALUES ();
- INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio') "Santa Cecilia", "R", 31); VALUES (
- INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio') VALUES ("Saca de Bucareli", "R", 31
- INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio') VALUES ("Mariano Huerta", "R", 31);
- INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio') "Gonzalo Meza Aguilar (Trincheras)", "R", 31 VALUES ();
- INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio') "MarÃ-a y José (Raúl GarcÃ-a Valdez)","R",31 VALUES ();
- INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio') "El Coyote (Filiberto Cantú)", "R", 31 VALUES (
- INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio') VALUES ("Francisco Humberto Menchaca MartÃ-nez", "R", 31

```
\label{localidades'} INSERT INTO `mydb`. `localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) \\ VALUES ( "Juan Treviño","R",31 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Romero Flores Herrera","R",31);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El RocÃ-o","R",31);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La CaÃ-da","R",31);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Nogal","R",31);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("San Juan de Sabinas","U",32);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Agua Linda","R",32);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Conchita","R",32);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Don Cipriano","R",32);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Eduwiges","R",32);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Los Fresnos", "R", 32);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Pato (La Gacha)","R",32);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El GuayacÃin","R",32);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "El Siete","R",32 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Nueva Rosita","U",32);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Papalote (Santa MarÃ-a)","R",32);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Paso del Coyote","R",32);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Pico de PÃijaro","R",32);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Ãilamo [Constructora y Trituradora]","R",32);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Primera","R",32);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Paso del Coyote (Predio PurÃ-sima)","R",32);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Rancho Nuevo","R",32);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("San Juan Viejo","R",32);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Santa Isabel","R",32);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Santa MarÃ-a","R",32);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Maravillas","R",32);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Agua Linda (Los Conchos)","R",32);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Conchos","R",32);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Encino Solo (La Escondida)","R",32);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Las Flores","R",32);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Gallo","R",32);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Ignacio Zaragoza","R",32);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Jarita","R",32);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Minita","R",32);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Los Novillos","R",32);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Los Ojitos","R",32);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("San Antonio","R",32);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Salada (Fracción Uno)","R",32);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Campo los Castillo","R",32);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los Garza (Paso de las Garzas)","R",32);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Los Primos (San Juan)","R",32);

- VALUES ("San José","R",32);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Santa Isabel","R",32);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Santa Isabel","R",32);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Santa Isabel","R",32);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Tamarindo","R",32);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Papalote","R",32);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Ilusión","R",32);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La BujÃ-a","R",32);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Establo","R",32);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Pedro Castro Gómez","R",32);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Gacha","R",32);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Palo Blanco","R",32);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Fraccionamiento la Curva","R",32);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Quinta los Pinos","R",32);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Corredor R.W.","R",32);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "El Gallo","R",32 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Rancho RW","R",32);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("San ValentÃ-n (Las Moras)","R",32);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Pequeña de Santa MarÃ-a","R",32);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Las Islitas","R",32);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Jesús Perales Chio", "R", 32);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Beatriz Elena VelÃjzquez","R",32);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Benito Flores Hipólito","R",32);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Jesús Flores Hipólito","R",32);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Manuel MarÃ-n","R",32);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Sotero Gallegos","R",32);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Simón Suárez GarcÃ-a","R",32);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Juan Garza","R",32);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Ã②Ivaro Sandoval (Roberto Sandoval)","R",32);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Ventilaci \tilde{A}^3 n","R",32);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Raymundo Sandoval","R",32);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "Héctor Lerma","R",32 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Palma","R",32);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Ricardo MartÃ-nez", "R", 32);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("José Antonio Ramos","R",32);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Las Islitas", "R", 32);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Posta","R",32);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Fe (PÃijaro Azul)","R",32);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Santa Rita","R",32);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Jesús Ledezma","R",32);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("FermÃ-n Genovevo MartÃ-nez","R",32);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Regino Robles","R",32);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Suspiro","R",32);

```
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "AgustÃ-n Armas", "R", 32
        VALUES (
                                                       );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Las Palmas","R",32
        VALUES (
                                               ):
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
        VALUES (
                       "Homero MartÃ-nez Valdez", "R", 32
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
        VALUES (
                       "La Mota", "R", 32
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "El Polaco (Alfonso Ramos Villarreal)", "R", 32 );
        VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
        VALUES (
                       "El Girasol", "R", 32
                                               );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Felipe Ruiz Flores", "R", 32
        VALUES (
                                                      );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
        VALUES (
                       "Carlota CibrÃ-an", "R", 32
                                                       ):
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Eleazar Villarreal","R",32
        VALUES (
                                                       );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "El Suspiro", "R", 32
        VALUES (
                                               );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Rolando Herrera", "R", 32
        VALUES (
                                                      );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Rafael Cruz Mendoza", "R", 32 );
        VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
        VALUES (
                       "Javier RodrÃ-guez","R",32
                                                      );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "La Lajita", "R", 32
        VALUES (
                                               );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Teolindo RodrÃ-guez", "R", 32 );
        VALUES (
```

INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')

INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')

):

"Nerio Degollado Palacios", "R", 32

"El Establo", "R", 32

VALUES (

```
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Rosa Elva Castro", "R", 32
       VALUES (
                                                      );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "José Escobar","R",32
       VALUES (
                                                      ):
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
       VALUES (
                       "Luis Ibarra", "R", 32
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "Osvaldo MorÃ-n","R",32
INSERT INTO 'mydb'. 'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Reynaldo NÃjjera", "R", 32
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Antonio González", "R", 32
       VALUES (
                                                      );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Ramos [Minera]","R",32
       VALUES (
                                                      );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "El Audaz","R",32
                                              ):
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "José HernÃindez AlcalÃi", "R", 32
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "LÃjzaro Ãīvila", "R", 32);
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Cornelio Cárdenas", "R", 32
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Julio Ã2vila Aldaco", "R", 32
       VALUES (
                                                      ):
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "Manuel Contreras AlcalÃj", "R", 32
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Enrique","R",32
       VALUES (
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Los Ã@ngeles","R",32 );
       VALUES (
```

INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')

INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')

"Luis Alfonso GarcÃ-a Ramos", "R", 32);

);

"Los Filtros", "R", 32

VALUES (

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Veintinueve","R",32);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Rueda","R",32);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los Nogales","R",32);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Eduardo Rivera","R",32);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Las Moras (Ernestina Reza)","R",32);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Guajolote (Sauceda RodrÃ-guez)","R",32);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Mora (Juanita Salinas Viuda de MartÃ-nez)","R",32);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Alfonso Ponce Muñoz","R",32);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("José Laborico RodrÃ-guez","R",32);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Tajo","R",32);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Ramón Robles Cisneros","R",32);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Secundino de León Rojas", "R", 32);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El EdÃ \mathbb{Q} n","R",32);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Santiago Cant \tilde{A}^{ϱ} ","R",32);

```
INSERT INTO `mydb`. `localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "Ãilamo [Oficina de la Constructora y Triturado]","R",32 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Rancho Marilyn","R",32);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Leona (Gilberto HernÃjndez Luevanos)","R",32);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Media Luna (Conchos 2)","R",32);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Martina Robles","R",32);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El BotÃ-n (José Ã@ngel RamÃ-rez)","R",32);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Minsa I [Materiales Industrializados]","R",32);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Sergio Moreno","R",32);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Joel Escobar Pruneda","R",32);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Ramiro Maldonado","R",32);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Esperanza","R",32);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Félix Moreno GarcÃ-a","R",32);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los Grimaldo","R",32);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("TomÃis Estrada Renovato","R",32);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Mi Ranchito","R",32);

```
INSERT INTO `mydb`. `localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "Fernando Castillo Hernández", "R", 32 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("SolÃ-s Herrada","R",32);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Marcos Aguirre GarcÃ-a","R",32);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Granja","R",32);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Olvido","R",32);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("José Norberto Silva Cabriales","R",32);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Llano","R",32);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Arena Kipin", "R", 32);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Texas Huans","R",32);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Los Reyes","R",32);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Campesina","R",32);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Retoño","R",32);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Matilde Rivera","R",32);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Graciela Esquivel MartÃ-nez", "R", 32);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Elvira Delfina Guerrero Montoya","R",32);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Polo Lozano","R",32);

```
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "El LlorÃ3n","R",32
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Maximino González","R",32 );
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
       VALUES (
                       "El Dorado", "R", 32
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "San Pedro","U",33
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Emiliano Zapata (Albia)", "R", 33
       VALUES (
                                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
       VALUES (
                       "AlejandrÃ-a","R",33
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "Alejo GonzÃjlez (Bilbao)", "R", 33
                                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "La América", "R", 33 );
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "El Amparo","R",33
       VALUES (
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Lagos de Moreno (Ampueros)", "R", 33 );
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Aquiles Serdán","R",33
       VALUES (
                                                      );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "La Estrella y la Barca", "R", 33 );
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Vigo (Bella Vista)","R",33
       VALUES (
                                                      );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("BolÃ-var","R",33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Cairo","R",33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Candelaria","R",33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Carolina (La Nueva Carolina)","R",33);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

VALUES ( "Cleto","R",33 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Félix RamÃ-rez (Gavilanes)","R",33);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Cuauhtémoc Cárdenas (Medio Pulmón)","R",33);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Fe","R",33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Gabino Vázquez (Begoña)","R",33);
- $\label{localidades' (nombre_localidad', `ambito', `municipio_idmunicipio') VALUES ("El Gatuño","R",33);$
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Ignacio Zaragoza","R",33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Lázaro Cárdenas (Dolores)","R",33);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "Maravillas","R",33 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("MayrÃjn","R",33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Menfis","R",33);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Nuevo Delicias", "R", 33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Nuevo Mundo","R",33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Panamá","R",33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Pentalfa","R",33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Porvenir de Abajo","R",33);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

VALUES ( "Reynosa","R",33 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Ricardo Flores Magón","R",33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("PurÃ-sima de Rubio", "R", 33);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("San Esteban de Abajo","R",33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("San Felipe (San Felipe de Purcell)","R",33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("San Francisco de Arriba", "R", 33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("San Francisco de Gurza (Santa Rosa)","R",33);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San Isidro","R",33);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San Miguel","R",33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San NicolÃis","R",33);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "San Pablo","R",33 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("San Rafael de Abajo","R",33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("San Rafael de Arriba","R",33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San Roque","R",33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Santa Ana (Santa Ana de Arriba)","R",33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Santa Anita","R",33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Santa BrÃ-gida","R",33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Santa Elena","R",33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Santa Eulalia","R",33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Santa MarÃ-a","R",33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Santa Mónica","R",33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Beta Santa Mónica [Sociedad de Producción Rural]","R",33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Santiago","R",33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Santo TomÃis","R",33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Santa SofÃ-a (SofÃ-a de Abajo)","R",33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("SofÃ-a de Arriba", "R", 33);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Triángulo","R",33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Veinte de Noviembre (Santa LucÃ-a)","R",33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Victoria","R",33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Emiliano Zapata (Las Jaulas)","R",33);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Palma","R",33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Pequeña Lote Cuatro Concordia","R",33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San Antonio de Gurza","R",33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Cuatro Caminos","R",33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Santa Clara (La Veintisiete)","R",33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Santa MarÃ-a","R",33);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

VALUES ( "San Carlos (Las Margaritas)","R",33 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("San Andrés","R",33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Chaparral","R",33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Rancho Navarra","R",33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Rayo","R",33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("San Antonio","R",33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Reyna (Los Corsos Viejos)","R",33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Nuevo Rubio","R",33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Audalla (La Uno de Sierra)","R",33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Asunci \tilde{A}^3 n (La Chona)","R",33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Morelos (Los Dos Duraznos)","R",33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Ciudadela (El Eucalipto)","R",33);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

VALUES ( "Carlos Salinas de Gortari (San Salvador)","R",33 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Nuevo Texas (Nuevo Texas Viejo)","R",33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Vega de los Chivos (Doce Hermanos)","R",33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Luz (La Luz Vieja)","R",33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Candelaria","R",33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Gloria","R",33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Las Playas","R",33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Giralda","R",33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Santa Rita","R",33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Nuevo San Juan Bautista","R",33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Mezquite","R",33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San Carlos","R",33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("SofÃ-a (Casa Blanca)","R",33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Fe","R",33);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

VALUES ( "La Lucecita (La Luz Nueva)","R",33 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Las Margaritas","R",33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Nueva Candelaria","R",33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Pinto","R",33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Estrellita del Norte (El Retiro Nuevo)","R",33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Retiro Viejo", "R", 33);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Presa de Guadalupe (Vida Nueva)","R",33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San Roque 2","R",33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Sauceda","R",33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Santa Anita Medio Lote (Gabriel DÃ-az López)","R",33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San Isidro (El Jacalón)","R",33);

```
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "San Armando (Doña Julia)", "R", 33
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "El Ranchito", "R", 33
       VALUES (
                                              ):
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Los Hidalgos", "R", 33 );
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "San Mateo", "R", 33
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "El Tronconal", "R", 33 );
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
       VALUES (
                       "Santa Rita", "R", 33
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Charco Verde", "R", 33 );
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Las Concordias", "R", 33
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "El Papalote","R",33
       VALUES (
                                             );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Nuevo San Pedro (La Puerta)", "R", 33 );
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Buenavista", "R", 33
       VALUES (
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "Estrellita del Norte (Santa MarÃ-a)", "R", 33
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Santa Alicia", "R", 33
       VALUES (
                                             );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "La Batalla", "R", 33
       VALUES (
```

VALUES ("Las Lupes","R",33 INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio') VALUES ("Infiernillo","R",33):

INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')

INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')

):

VALUES (

"La Vega de los Chivos (Gregorio Alvarado Ledezma)", "R", 33

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Nuevo San Patricio Tres","R",33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Colonia AgrÃ-cola Aquiles SerdÃjn Número Dos","R",33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San AgustÃ-n","R",33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("San Alberto la Herradura (Archandas)","R",33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Santa Ana","R",33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("PurÃ-sima de Rubio","R",33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Martha GarcÃ-a SÃinchez", "R", 33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los Aviones","R",33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("MilÃin","R",33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Las Galeras (San Patricio Número Uno)","R",33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los Gatos","R",33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Establo","R",33);

```
\label{eq:insert_interpolation} INSERT INTO `mydb`. `localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) \\ VALUES ( "El EngaÃ<math>\pmo", "R", 33 ); \\
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Pequeña de Urquizo","R",33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Pequeña Propiedad Urquizo","R",33);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Rincón de GarcÃ-a (Rincón de GarcÃ-a Chacón)","R",33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Cuchilla (Mi Tierra)","R",33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Don José (El Recuerdo)","R",33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Quitito [Granja]","R",33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Majada","R",33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Palma","R",33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Amapola", "R", 33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Capri","R",33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Fe","R",33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Fraba [Lácteos]","R",33);

```
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "El Girasol", "R", 33
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "La Esperanza (Juan Regalado)", "R", 33 );
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
       VALUES (
                       "El Cuatro", "R", 33
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "El Nido del Buitre", "R", 33
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Los Veteranos de Algorta", "R", 33
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
       VALUES (
                       "Vida Nueva (Las Palmas)","R",33
                                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Juan Antonio SÃjnchez GuzmÃjn", "R", 33
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "La Casa de la Noria", "R", 33
                                                      ):
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Santo TomÃis (Ernesto MelÃ@ndez)","R",33 );
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Medina","R",33
       VALUES (
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Los Arenales (Félix FernÃindez)","R",33
       VALUES (
                                                                      );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "Las Galeras","R",33
                                              ):
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Los Arenales","R",33 );
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Manuel Samaniego Aguilar", "R", 33
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Morelos", "R", 33
       VALUES (
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Nuevo Texas (Don Francisco)","R",33 );
       VALUES (
```

INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')

);

"Los Pinos","R",33

```
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Santo TomÃis", "R", 33);
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Reynosa Chico", "R", 33);
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
       VALUES (
                       "Los Rebeldes", "R", 33 );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "El Cuba (TomÃis MartÃ-nez)", "R", 33 );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "La Báscula [Restaurante]", "R", 33
       VALUES (
                                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
       VALUES (
                       "Segundo Santa Anita", "R", 33 );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "La Piedra", "R", 33
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Pista Santa Anita", "R", 33
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Santa Anita Uno (El JacalÃ3n)","R",33 );
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "La Caseta (Cuarenta y Dos)", "R", 33
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Las Tres Playas", "R", 33
       VALUES (
                                                      );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "Las Galeras", "R", 33
                                              ):
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "La Encantada (Carlos Sifuentes Ugalde)", "R", 33
                                                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Moctezuma RodrÃ-guez RodrÃ-guez (Hermanos RodrÃ-guez)","R",33 );
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "SIGE [Constructora]","R",33
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
       VALUES (
                       "La Ilusión","R",33
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "Francisco Granados", "R", 33
                                                     ):
```

```
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "José Ã2ngel Alvarado GarcÃ-a","R",33
        VALUES (
                                                                      );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Reynosa Chico (MarÃ-a de Jesús Balderas MartÃ-nez)", "R", 33
        VALUES (
                                                                                             );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
        VALUES (
                       "La Maceta", "R", 33
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
        VALUES (
                       "La Vega de los Chivos (Crescencio Escobar Jaime)", "R", 33
INSERT INTO 'mydb'. 'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Betania", "R", 33
        VALUES (
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
        VALUES (
                       "El Milagro", "R", 33
                                               );
INSERT INTO 'mydb'. 'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Las Chivas", "R", 33
        VALUES (
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
        VALUES (
                       "Santo TomÃis", "R", 33);
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "San Ignacio [Establo]","R",33 );
        VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "La Alameda (AbigaÃ-I Pérez)", "R", 33);
        VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Santa Julia", "R", 33
        VALUES (
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Héctor Chapa", "R", 33
        VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "El Huizache","R",33
        VALUES (
                                             );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "La Abrileña (Cristina DÃ-az Nuñez)", "R", 33 );
        VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "El TapÃ3n de Mora (José Carlos Flores Padilla)","R",33
        VALUES (
                                                                                      );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Tebas y Palmira", "R", 33
        VALUES (
                                                      );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
        VALUES (
                       "Doña Blanca","R",33 );
```

```
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Eduardo Herrera", "R", 33
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "El Esfuerzo", "R", 33
       VALUES (
                                              ):
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "El Ã2lamo", "R", 33
       VALUES (
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "José Pérez Castillo","R",33
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "San Ignacio Dos", "R", 33
       VALUES (
                                                      );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
       VALUES (
                       "Morelos v Pavón", "R", 33
                                                      );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Francisco Muñoz de la Rosa", "R", 33 );
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "Flores MagÃ3n","R",33);
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "La Noria del Cuatro", "R", 33
       VALUES (
                                                     );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Sergio Mendoza Almaraz", "R", 33
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Santa Bárbara", "R", 33
       VALUES (
                                                      );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "San Carlos","R",33
       VALUES (
                                              ):
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Venus Dos","R",33
       VALUES (
                                              ):
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Venus Uno","R",33
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Rafael Padilla Medina (El Olmo)", "R", 33
       VALUES (
                                                                      );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
       VALUES (
                       "El Italiano","R",33
                                              ):
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
```

VALUES (

"San Isidro","R",33

):

```
INSERT INTO `mydb`. `localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

VALUES ( "La Noria del Cinco A","R",33 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Nogalera Chiquilla (Lorenzo Vázquez)","R",33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Cruz RodrÃ-guez V.","R",33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Seferino RamÃ-rez","R",33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Sociedad López Mateos","R",33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Mauro RodrÃ-guez MartÃ-nez","R",33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Sector Cinco B.","R",33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Salvador Soria Agüero","R",33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Noria Número Uno (LÃjzaro CÃjrdenas)","R",33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Diez de Mayo (El Chorizo)","R",33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Manuel Méndez Perales", "R", 33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Fe (Carlos Berlanga)","R",33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Noria del Tres","R",33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Ã②ncora (La Independencia)","R",33);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Esteban HernÃindez","R",33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Abraham Salomón Carrillo Sifuentes", "R", 33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("AgustÃ-n Olivo","R",33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Señora Luz","R",33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Tacubaya Uno (San José de los Ã@lamos)","R",33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Colorado","R",33);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Casita del Cañón","R",33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Caracol [Mina de Calcio]","R",33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Nueva Candelaria","R",33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Noria Sector Tres A (Ejido Luchana)","R",33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San Pedro (José Ruiz VelÃįzquez)", "R",33);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "Picos de los Alameños","R",33 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Mario MartÃ-nez","R",33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("San Carlos de la Fe","R",33);
- INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')

 VALUES ("Miramar (Mario Rosas ChÃjvez)","R",33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Santa Ana","R",33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Arturo Jiménez","R",33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Gustavo Ortiz Vázquez","R",33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Raúl Flores Quistian", "R", 33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Candelario RodrÃ-guez HernÃindez","R",33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Diez de Mayo (Los RamÃ-rez)","R",33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Miguel SÃjenz","R",33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Ninguno [Comité de Solidaridad]","R",33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("José Sánchez RodrÃ-guez","R",33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("José Ovalle","R",33);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "Carmen Flores","R",33);
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Ãilamo (Eulalio RodrÃ-guez Colorado)","R",33);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Cuatro Milpas", "R", 33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Los Obregón (Amador Obregón)","R",33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El ParaÃ-so (Delfino Carrillo Alvarado)","R",33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Noria","R",33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Claudio Godoy Ã\(\textit{!}\)ullimate ("R",33");
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Grupo Número Tres (Ejido Alejo González)","R",33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Vida Nueva Uno","R",33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Sociedad Bellavista (Ejido Luchana)","R",33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Noria 2237","R",33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("MurguÃ-a","R",33);

```
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Vega Larga (Carlos Berlanga)", "R", 33 );
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Grupo de los Veintiséis", "R", 33
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
       VALUES (
                       "Noria el Caldo", "R", 33);
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "Noria Sector Tres (Arroyo Negro)", "R", 33
INSERT INTO 'mydb'. 'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "El TriÃjngulo (Vicente VÃjzquez Ontiveros)", "R", 33
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
       VALUES (
                       "Noria de las Jaulas", "R", 33
                                                      );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "Héctor RodrÃ-guez Prado","R",33 );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "La Moneda", "R", 33
                                              ):
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Noria Sector Tres LÃjzaro Dos", "R", 33);
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "El Porvenir (El Siete)", "R", 33 );
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Silvia Franco de la Cruz", "R", 33
       VALUES (
                                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Luchana Dos","R",33 );
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Raymundo Rendón López","R",33
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "MarÃ-a de la Paz Meza", "R", 33
       VALUES (
                                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "La Viña (Arturo Wong)", "R", 33
       VALUES (
                                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
```

"RaúI RÃ-os","R",33);

"Carolinas", "R", 33

INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')

);

VALUES (

```
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Las Mercedes [AgrÃ-cola]", "R", 33
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "El Rincón de 3 Amores", "R", 33
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
       VALUES (
                       "Santo Niño","R",33 );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "Johan Becerra HernÃindez", "R", 33
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Los Nietos [Granja]", "R", 33
       VALUES (
                                                     );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Noria Doroteo Arango", "R", 33);
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "El Cristo", "R", 33
       VALUES (
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "José Francisco Macillas Granados","R",33
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "LucÃ-a RodrÃ-guez Gress", "R", 33
                                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "El Pelisco", "R", 33
       VALUES (
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Los Rosales", "R", 33
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "Estrellita del Norte (Santa MarÃ-a)", "R", 33
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "El Jacalón","R",33
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "La Vega de los Gatos", "R", 33 );
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Benito Borrego Castillo", "R", 33
       VALUES (
                                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
       VALUES (
                       "Procuna","R",33
                                              ):
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
```

"Jesús Navarro", "R", 33

);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "Felipe RodrÃ-guez","R",33 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Platino (Javier RodrÃ-guez)","R",33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Andrés Sandoval","R",33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("JesÃ 9 s ObregÃ 3 n","R",33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Caseta (Wenceslao Venegas Cisneros)","R",33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Puente Colgante (Ernesto López ChavarrÃ-a)","R",33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Vigo (La Caliente) [Ganadera]","R",33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Residencia Juvenil de la Laguna", "R", 33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("EfraÃ-n Rocha SÃjnchez","R",33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Adolfo Cedillo MorÃ-n","R",33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Ranchito 007","R",33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Federico Luna Vázquez","R",33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("José Medina MartÃ-nez","R",33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Jesús Carrillo","R",33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("MartÃ-n Medina HernÃindez","R",33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Manuel Flores Padilla","R",33);

- VALUES ("Rodolfo Picasso", "R", 33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Magdalena Rosales","R",33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Montevideo","R",33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Gerardo GÃimez","R",33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Pablo RamÃ-rez","R",33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Las Margaritas","R",33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Noria San Luis","R",33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Noria la Fe","R",33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Noria Algorta Número 3","R",33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Noria Algorta Número 2","R",33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Guadalupe RamÃ-rez","R",33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Parcela Uno de Aquiles Serdán","R",33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Cristina Lozano","R",33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Jorge López López","R",33);

```
INSERT INTO `mydb`. `localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

VALUES ( "La Noria de Progreso", "R", 33 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("EfraÃ-n Verastegui","R",33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Heriberto DÃ-az Hernández","R",33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Los Adobes (Antonio Medina Gómez)","R",33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Destino de Abajo de San Isidro", "R", 33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Esperanza (Oscar Olvera VelÃjzquez)","R",33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("José HernÃindez Pérez","R",33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Santa Julia","R",33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("José Ã@ngel HernÃjndez Ponce","R",33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Cardenche (Fidel GarcÃ-a Moreno)","R",33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Mario González Mireles","R",33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los Novillos","R",33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Candelaria","R",33);

```
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Bordo la Mancha", "R", 33
        VALUES (
                                                       );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "San JerÃ<sup>3</sup>nimo (Cayetano Colorado MartÃ-nez)", "R", 33
        VALUES (
                                                                                       );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
        VALUES (
                       "Noria de Tacubaya", "R", 33
                                                       );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
        VALUES (
                       "Tres Amigos", "R", 33 );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "El Girasol", "R", 33
        VALUES (
                                               ):
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
        VALUES (
                       "La Puerta Hermosa", "R", 33
                                                       ):
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
        VALUES (
                       "AmpliaciÃ<sup>3</sup>n Santa BrÃ-gida","R",33
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
        VALUES (
                       "Salvador López Barrientos", "R", 33
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Arturo VelÃjzquez Rendón","R",33 );
        VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Los Pinos","R",33
        VALUES (
                                               );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "La Ximena","R",33
        VALUES (
                                               ):
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Las Mercedes", "R", 33 );
        VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
        VALUES (
                       "San Francisco", "R", 33 );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Ninguno [Yesera Monterrey]", "R", 33 );
        VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Ignacio MartÃ-nez Jaigar", "R", 33
        VALUES (
```

INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')

INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')

);

"El Rebombeo", "R", 33);

"Juquila","R",33

VALUES (

VALUES (

);

```
INSERT INTO `mydb`. `localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "Los Dos Potrillos (José Guadalupe MartÃ-nez)", "R",33 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Antonio Villalpando Olivares", "R", 33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Tres Flores (Gerardo Guillen Escareño)","R",33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Juan Manuel HernÃindez Rivera","R",33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Hacienda Ramona (Alfredo Esparza Montoya)","R",33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San Judas","R",33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Alfonso Molina","R",33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Las Moras","R",33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Cielito Lindo y Querido","R",33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Doña Kika (Carlos GarcÃ-a GarcÃ-a)","R",33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Fello (Pilar Hernández Pérez)","R",33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Raúl Rivera RodrÃ-guez","R",33);

```
INSERT INTO `mydb`. `localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "Los Guerra (Raúl Guerra Hernández)","R",33);
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Laura Aurora Torres Córdova","R",33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Rancho de Balta","R",33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Vega","R",33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Jesús MartÃ-n Olivas López","R",33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Arturo Pruneda Casanova", "R", 33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("MarÃ-a Gerarda Lugo Méndez","R",33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("PanamÃj","R",33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los Juárez","R",33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Caseta Kilómetro 44","R",33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Alejandro Balderas Llanas", "R", 33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Casa San Isidro","R",33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Anastasia RodrÃ-guez Ruiz","R",33);

```
\label{localidades'} INSERT INTO `mydb`. `localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) \\ VALUES ( "San $\widetilde{\mathbb{A}}^{\mathbb{D}}_{\mathbb{R}}, "R", 33 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Santa Barbara","R",33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Esteban Sergio RodrÃ-guez Lira", "R", 33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("José Luis Cuellar Torres","R",33);

- INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')

 VALUES ("Jacqueline Olivares Villa","R",33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Luis Cuellar","R",33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los Wailes (Sóstenes González MartÃ-nez)","R",33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Juan Manuel Rocha DomÃ-nguez","R",33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Jesús Gerardo Rocha DomÃ-nguez","R",33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Silvia Najera Esquivel","R",33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Aarón Loma","R",33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Mario Moreno","R",33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Quinta Azul","R",33);

```
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Joel Goytia Montemayor", "R", 33
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Florencia Carranza Mauricio", "R", 33 );
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "RamÃ<sup>3</sup>n SolÃ-s Sifuentes", "R", 33
       VALUES (
                                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "Don AgustÃ-n", "R", 33 );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Hilario Hinojosa", "R", 33
       VALUES (
                                                       ):
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
       VALUES (
                       "José Manuel Atilano VÃjzquez", "R", 33
                                                                      );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
       VALUES (
                       "Luis Barboza Jiménez","R",33
                                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "El Doscientos", "R", 33 );
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "El Mirador", "R", 33
       VALUES (
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "MarÃ-a Manuela Villarreal SolÃ-s", "R", 33
       VALUES (
                                                                      );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Salomé Becerra HernÃindez", "R", 33);
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "José Carlos","R",33 );
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "El Profesor (Jorge Quezada)", "R", 33 );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
```

 $VALUES ("Ernesto Rend\~A³n","R",33); \\ INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) \\ VALUES ("Tapón de Mora","R",33); \\ \\$

INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')

);

"El Dorado", "R", 33

VALUES (

INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Pascuala Alemán","R",33);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "Abraham Saucedo","R",33 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Santa Bárbara","R",33);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Sierra Mojada","U",34);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Santa MarÃ-a","R",34);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Puerto NÃipoles (El Bufido)","R",34);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Castolón (Santa Rita)","R",34);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Cerros de Leija","R",34);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("San Salvador (Cerros Prietos)","R",34);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Carmen","R",34);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Cauca","R",34);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Cinco","R",34);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Colorado","R",34);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Comanche","R",34);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Salina del Rey (Del Rey Sur)","R",34);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Esmeralda","R",34);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Espejo","R",34);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

VALUES ( "La Falsa","R",34 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Hércules","U",34);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Las MarÃ-as (La Florida)","R",34);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("MedellÃ-n","R",34);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Mimbre","R",34);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Noventa (Estación Estanque)","R",34);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Palma","R",34);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Peña Blanca","R",34);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Porvenir","R",34);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Providencia","R",34);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Quelital","R",34);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Refugio","R",34);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Rosario","R",34);

```
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "La Rosita", "R", 34
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "San Antonio (Los Duraznos)", "R", 34
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
       VALUES (
                       "San Bartolo", "R", 34 );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "San Fernando Uno","R",34
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "San Francisco (La Chanata)", "R", 34
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
       VALUES (
                       "San Isidro de las Norias", "R", 34
                                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "San Isidro de MÃjrquez (El Caracol)", "R", 34
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "San José de Carranza", "R", 34
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "San José de Madero", "R", 34);
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "San Juan de Armendáriz", "R", 34
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "San Juan de Ramiro Aponte", "R", 34
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "San Marcos","R",34 );
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "San Miguel","R",34
       VALUES (
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "San Pedro","R",34
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "San Rafael","R",34
       VALUES (
                                              );
```

INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')

INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')

):

);

"Santa Anita", "R", 34

"Laguna Colorada", "R", 34

VALUES (

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "Mohovano de las Lilas (Santa MarÃ-a)","R",34 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Santa Teresa", "R", 34);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Sección Sabaneta (Kilómetro Treinta y Cuatro)","R",34);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Sección San Fernando [Estación]","R",34);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Sabaneta (Tanque Cundo)","R",34);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Tierra Blanca","R",34);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Trinidad","R",34);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Licenciado Adolfo López Mateos (Jesús MarÃ-a)","R",34);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Alcanforada (La Mora)","R",34);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Boquilla","R",34);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Pozo de los Catetos","R",34);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Las Norias (San Isidro de las Norias)","R",34);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Santa Anita (La Parcela)","R",34);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Perdido","R",34);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Nuevos Horizontes (San Francisco)","R",34);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "El Volcán","R",34 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Vicente Guerrero Uno (Las Lilas)","R",34);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Manila","R",34);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Las Mariguitas", "R", 34);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("San Juan","R",34);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("San Juan (San Juan Astillero Dos)","R",34);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Santa Teresa","R",34);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Santo Domingo","R",34);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Trozado","R",34);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Salinas Santa Clara", "R", 34);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Volcán","R",34);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Planchada","R",34);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Sierra Mojada Uno (Cerro Solo)","R",34);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Laguna Colorada (California)","R",34);

```
INSERT INTO `mydb`. `localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "La Gloria", "R", 34 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Cariño (Santa Ana)","R",34);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Minosa","R",34);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Año Nuevo","R",34);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los Comanches","R",34);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Nueva Era","R",34);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Nido","R",34);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Margaritas","R",34);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Suerte Loca", "R", 34);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Las Minas","R",34);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Colonia Ganadera Constitución","R",34);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Piedritas","R",34);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los Molinos","R",34);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Volcán (Los Muchachos)","R",34);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Pollo","R",34);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Palmo","R",34);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "Carta Brava","R",34 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Clemente de Jesús de la Rosa Palacios","R",34);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Eliseo Gutiérrez","R",34);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Cedral","R",34);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San José (MÃiximo GarcÃ-a Acevedo)","R",34);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Las Cuatas (Los Cuates)", "R", 34);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Casa Blanca","R",34);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Fe","R",34);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("San Juan de Astilleros","R",34);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Pozo de San Isidro","R",34);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Parreña","R",34);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Erasmo","R",34);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Victoria","R",34);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Ejido el Oro Predio la Jarita","R",34);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Planchada","R",34);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

VALUES ( "La Pasadita","R",34 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Rancho la Eta","R",34);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San Guadalupe","R",34);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Tres Hermanos","R",34);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Pozo Doce (Evaristo Madrid RodrÃ-guez)","R",34);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Manrique","R",34);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Milagro","R",34);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Paisano (Manuel Garay)","R",34);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Juan MartÃ-nez","R",34);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Sierra Mojada Dos (Cornelio Obispo Tovar)","R",34);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Sierra Mojada Uno","R",34);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Laboratorio","R",34);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Picacho","R",34);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Gallegos de Alcanforada","R",34);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Nogalera","R",34);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los Compadres (Oscar Ariel Hernández Delgado)","R",34);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "ValentÃ-n","R",34 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Ignacio Landeros","R",34);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Huerfana","R",34);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los Nogales","R",34);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Tres MartÃ-nez","R",34);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Noria","R",34);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Andrés Loewen","R",34);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Amado Elizalde Sánchez (San Isidro de las Norias)","R",34);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los Nogales I","R",34);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los Nogales [Colonia]","R",34);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Harina","R",34);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) $VALUES \, (\qquad "Torre \tilde{A}^3 n", "U", 35 \qquad);$
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Ampuero (La Arenosa)","R",35);

```
INSERT INTO `mydb`. `localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

VALUES ( "Campo Sagrado (Los Ã@lvarez) [Establo]","R",35 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Ciudad de los Niños", "R", 35);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Colonia","R",35);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Concha","U",35);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Conchita Roja","R",35);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Duraznito (El Ranchito)","R",35);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Fe","R",35);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Jimulco","R",35);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Juan Eugenio","R",35);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Quince de Mayo (Las Magdalenas)","R",35);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Nuevo Mieleras (La Tres)","R",35);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Puerta de Otto","R",35);

```
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "El PacÃ-fico","R",35 );
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "La Palma", "R", 35
       VALUES (
                                              ):
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "La Partida","U",35
       VALUES (
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "Paso del Ã@guila", "R", 35
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "La Paz","U",35);
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
       VALUES (
                       "La Perla", "R", 35
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "El Perú","R",35
       VALUES (
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "Rancho Alegre", "R", 35);
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Ricardo Flores Magón","R",35
       VALUES (
                                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "La Sagra", "R", 35
       VALUES (
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Santa Fe","R",35
       VALUES (
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "La Trinidad","R",35
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Providencia","R",35 );
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Nueva la Paz","R",35 );
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "El Cuatro", "R", 35
       VALUES (
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "El Rosario (El Clavel)", "R", 35 );
       VALUES (
```

INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')

);

"Braña [Granja]","R",35

VALUES (

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "Amapolas","R",35 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Amapolas Uno","R",35);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Colonia Diez de Abril (El Queso)","R",35);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Barranca","R",35);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los Ã②lvarez (San Esteban)","R",35);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Torreón [Club de Caza y Tiro]","R",35);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Juan Eugenio (La Compuerta)","R",35);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Juan Eugenio Cinco (Cuba)","R",35);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Doce","R",35);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Fortuna","R",35);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Juan Eugenio Número Uno","R",35);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Juan Eugenio Número Dos","R",35);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Mieleras [Aeropuerto]","R",35);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Noria del Uno","R",35);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Noria Cuatro (La Joya)","R",35);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "La Nueva Colonia (Peralta)","R",35 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Presa de la Flor","R",35);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Joyita (Recreativo la Hacienda)","R",35);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Santa MarÃ-a","R",35);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Juan Eugenio Cinco (Noria Nueva York)","R",35);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Cuchilla","R",35);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Tej \tilde{A}^3 n","R",35);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El úguila","R",35);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Cercado (El Perico)","R",35);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Rosa","R",35);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Noria la Cinco la Paz","R",35);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Noria Sector Dieciocho la Concha (Noria Uno)","R",35);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Dos Hermanos","R",35);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "Nueva Unión (San Alberto)","R",35 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Kilómetro Doce (Sector Uno)","R",35);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Cúpula","R",35);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Ã②vila Camacho (El Coronel)","R",35);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Polka (Albia Sector Tres)","R",35);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Albia","R",35);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Cariño (Patricio González OlguÃ-n)","R",35);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Braulio FernÃindez Aguirre (Providencia)","R",35);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Palillo Chino","R",35);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Chaparral","R",35);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Jesús MarÃ-a EchavarrÃ-a [Recreativo]","R",35);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Antonio Noriega","R",35);

```
INSERT INTO `mydb`. `localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

VALUES ( "Monte Alegre", "R", 35 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Noria del Perú","R",35);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Noria (La Rosita)","R",35);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Encino","R",35);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Enrique Murey GarcÃ-a","R",35);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("San Esteban","R",35);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San Luis","R",35);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Santa Gema","R",35);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Quinta San NicolÃis [Club HÃ-pico]","R",35);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

VALUES ( "Fraccionamiento Residencial Rancho Alegre", "R", 35 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Santa Fe [Granja Porcina]","R",35);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Mariano Pineda RodrÃ-guez", "R", 35);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Pasadita","R",35);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Curva","R",35);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Benito MartÃ-nez Vaquera","R",35);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("MarÃ-a de la Luz Jiménez","R",35);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Tonakache","R",35);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("BajÃ-o de Ahuichila", "R", 36);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Boquilla de las Perlas","R",36);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El $Cr\tilde{A}^3$ talo","R",36);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Chup \tilde{A}^3 n","R",36);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("DarÃ-as","R",36);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Emiliano Zapata","R",36);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Fe","R",36);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "Flor de Mayo","R",36 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Gabino Vázquez (San Luis)","R",36);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Gilita","R",36);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Gregorio GarcÃ-a (El Taconazo)","R",36);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Héroes de Chapultepec (Niños Héroes)","R",36);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Ignacio Zaragoza","R",36);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Mancha [Estación]","R",36);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Las Margaritas","R",36);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Las Margaritas (Casco)","R",36);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Nuevo Margaritas","R",36);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Nueva Reynosa","R",36);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Punta de Santo Domingo","R",36);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("RÃ-o Escondido","R",36);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Rosita","R",36);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San Isidro","R",36);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San José del Aguaje","R",36);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

VALUES ( "San Juan de Villanueva (Villanueva)","R",36 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("San Manuel","R",36);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Santa MarÃ-a Uno","R",36);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Saucillo","R",36);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Tanque Aguilereño (El Tanque)","R",36);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("TejabÃin de la Rosita", "R", 36);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("TejabÃin del Esfuerzo (El Esfuerzo)","R",36);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Venustiano Carranza (Hacienda de Hornos)","R",36);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Villa de Bilbao","R",36);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Alto del Palomillo","R",36);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Cinco Hermanos", "R", 36);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Esperanza (Florencia)","R",36);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Esterito Uno","R",36);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "El Esterito","R",36 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San Jorge (El Florido)","R",36);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Leona","R",36);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San José [Establo]","R",36);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Noria (El Control)","R",36);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Nuevo Cuauhtémoc","R",36);
- INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')

 VALUES ("Poanas Margaritas (Margaritas Dos)","R",36);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San Jorge (El Crótalo)","R",36);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Presa de Yenti","R",36);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Zapopan","R",36);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Juan Antonio del Sur (Sector Gilita Ocho)","R",36);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Lázaro Cárdenas","R",36);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Esfuerzo Sector Cinco (La Chiripa)","R",36);

```
\label{localidades'} INSERT\ INTO\ `mydb`. `localidades`\ (\ `nombre\_localidad`,\ `ambito`,\ `municipio\_idmunicipio`) \\ VALUES\ (\ \ "La\ Colorada","R",36\ );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Fe","R",36);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("General Eulalio Gutiérrez González","R",36);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Sector Siete Boquilla de las Perlas","R",36);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Sector Cinco Mieleras (El Pabell \tilde{A}^3 n)","R",36);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Las Margaritas [Establo]","R",36);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Sector Once Mieleras (La Nogalera)","R",36);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Norias Plan Viesca","R",36);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Tiznada","R",36);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Santa MarÃ-a Sector Nueve","R",36);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Santa MarÃ-a de Arriba","R",36);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Rosita Cuatro A (Noria los Valero)","R",36);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Sector Javier Rojo Gómez","R",36);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "Sector Tres B Aguanueva","R",36 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Sector 6 la Ventana Veintiocho-Veintinueve","R",36);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Sector 6 la Ventana Veintiocho-Veintisiete", "R", 36);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Sector 2 Flor de Mayo Veintisiete-Veintitrés","R",36);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Cerrito (La Cuadra)","R",36);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Cerrito (La Granja)","R",36);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Boquillas Dos","R",36);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Sector Cuatro Mieleras","R",36);

```
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Sector Dos la Rosita", "R", 36
        VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Sector Nueve Mieleras", "R", 36);
        VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Sector Ocho B Mieleras", "R", 36
        VALUES (
                                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "8 de Abril (Pozo 2030) [Sociedad de ProducciÃ3n Agropecuaria]","R",36
        VALUES (
        );
INSERT INTO 'mydb'. 'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
        VALUES (
                       "Noria los Marchanes", "R", 36 );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Ventana Dos [Establo]", "R", 36);
        VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
        VALUES (
                       "San Manuel Sociedad", "R", 36 );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                        "Sector 3 Ignacio Zaragoza (Noria de las VÃ-boras)","R",36
        VALUES (
                                                                                      );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Rancho Alegre", "R", 36);
        VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "La Fe","R",36 );
        VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "La Cuchilla (Noria Villa de Bilbao 3089)", "R", 36);
        VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
        VALUES (
                       "Noria Villa de Bilbao Dos Mil Novecientos", "R", 36
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Luz MarÃ-a (Los GarcÃ-a)", "R", 36
        VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
        VALUES (
                       "Gilita Sociedad (La Colorada)","R",36 );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Sector Ocho A Mieleras", "R", 36
        VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Sector Tres", "R", 36
        VALUES (
                                              );
INSERT INTO 'mydb'. 'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Paulin Juárez GarcÃ-a","R",36);
        VALUES (
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Graciano SÃinchez", "R", 36);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Noria Veintisiete Once","R",36);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Sector Ocho B Mieleras","R",36);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Boquilla de las Perlas (Veintiocho Catorce)","R",36);
- INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')

 VALUES ("Sector Cinco Boquilla de las Perlas (Las VÃ-boras)", "R", 36);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Sector Ocho Mieleras","R",36);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Noria el Pozo","R",36);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Sector Tres Gabino Vázquez","R",36);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Sector Cuatro Gabino Vázquez","R",36);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Fe [Empacadora]","R",36);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Alto del Palomillo","R",36);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Empaque Dos (Enrique Vargas)","R",36);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Empaque Uno (Uriel Vargas)","R",36);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Manuel Delgado", "R", 36);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "Don VÃ-ctor","R",36 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Villa Unión","U",37);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Los Ã@lamos","R",37);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Arroyo","R",37);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Azufrosa", "R", 37);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Carmona","R",37);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Casa Blanca","R",37);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Ciénega Grande","R",37);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Escondida","R",37);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Galeras","R",37);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Garabatal","R",37);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("GuayacÃin","R",37);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El LimosÃ-n","R",37);

```
INSERT INTO `mydb`. `localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

VALUES ( "La Luz","R",37 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Minas Viejas", "R", 37);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Mota","R",37);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Ã②lamo","R",37);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Palo Blanco","R",37);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("San Diego","R",37);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Santa Ana","R",37);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Santa Fe","R",37);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Las Uvas","R",37);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Pasito","R",37);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La AlegrÃ-a","R",37);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Cedrito","R",37);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Comandante","R",37);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

VALUES ( "El Cimarrón","R",37 );

INSERT INTO `mydb` `localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Chupadero","R",37);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Iguana","R",37);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Jauja","R",37);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Los Liras","R",37);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Casa Blanca Dos","R",37);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Santa Margarita","R",37);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Millón (El Milagro)","R",37);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Mona","R",37);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Moran","R",37);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Las Moras","R",37);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Venadito (La Mezquitosa)","R",37);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Mota del Burro","R",37);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Nogal","R",37);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

VALUES ( "Huerta MarÃ-a de Lourdes","R",37 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Nogalito","R",37);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Los Ojitos","R",37);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Ojo de Agua","R",37);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Palangana","R",37);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Pasito Dos","R",37);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Peyotes","R",37);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Los Realitos","R",37);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Sacrificio","R",37);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San Juan","R",37);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Santo Cristo","R",37);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Santa Isabel","R",37);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Setenta","R",37);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Rancho Grande","R",37);

```
INSERT INTO `mydb`. `localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "Rancho Verde", "R", 37 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Loma del Patrón","R",37);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Zacatosa","R",37);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Huerta Beatriz","R",37);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Pablo RodrÃ-guez","R",37);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Buena Vista", "R", 37);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Casa Blanca","R",37);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El ArcoÃ-ris (Los Dávila)","R",37);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Encino","R",37);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Palo Blanco Dos","R",37);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Lomas del Tule","R",37);

```
INSERT INTO `mydb`. `localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "La Gloria", "R", 37 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Loma Pinta (Las Jaritas)", "R", 37);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Luz Vieja","R",37);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Matamoreño","R",37);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Nogal \tilde{A}^3 n", "R", 37);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Ojo de Agua de San Diego","R",37);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Palmira","R",37);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los Roles","R",37);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San José del Carmen","R",37);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Mario Lara","R",37);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "Los Cuates Uno","R",37 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Loma Alta [Club de Tiro, Caza y Pesca]","R",37);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El GavilÃjn","R",37);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Ernesto González","R",37);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Silencio (Sección K-R Noventa)","R",37);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Santa Eulalia","R",37);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Antonio MartÃ-nez","R",37);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Adolfo Melchor","R",37);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Santa Isabel Dos","R",37);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Caballo Blanco","R",37);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Las Margaritas","R",37);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Vicente Niño","R",37);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Divisadero (Jaime López)","R",37);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "Francisco Garza","R",37 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Caballo Blanco","R",37);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los Venados (Benecio Esteban MartÃ-nez)","R",37);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Las Alcantarillas","R",37);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Yolanda MartÃ-nez","R",37);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Manuel Arreola","R",37);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Morita","R",37);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Conrado MartÃ-nez","R",37);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Hilario GarcÃ-a","R",37);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Rito Castilleja González","R",37);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Moto Muñoz","R",37);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Casa Blanca","R",37);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Dos Hermanas","R",37);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Ricardo Cárdenas","R",37);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

VALUES ( "Jorge Villarreal","R",37 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Lajita","R",37);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Zacatosa","R",37);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Pedro Contreras", "R", 37);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Armando HernÃjndez","R",37);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Piedra Pinta","R",37);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Herradura","R",37);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los Nogales","R",37);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("JesÃ $^{\circ}$ s Rocha","R",37);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Margarita Rocha","R",37);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Lechuza","R",37);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Chapote","R",37);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Los Papalotes Cuates", "R", 37);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio` VALUES ("Gilberto Villarreal","R",37);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Ricardo VÃjzquez Gallegos", "R", 37);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Anastacio Vázquez Gallegos","R",37);
- INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')

 VALUES ("Hilda Cobio", "R", 37);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Puerto Romero","R",37);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Potaza","R",37);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Crescencio FrÃ-as","R",37);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Roberto FrÃ-as","R",37);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Juan FrÃ-as","R",37);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Norberto Alarc \tilde{A}^3 n","R",37);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Antonio FrÃ-as","R",37);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Arturo FrÃ-as","R",37);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Las Jaras","R",37);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Celso FrÃ-as","R",37);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("NicolÃjs de Luna","R",37);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Roque MartÃ-nez","R",37);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("MarÃ-a Leticia Valdez RodrÃ-guez","R",37);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Palomares (Ramón de Luna)","R",37);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Daniel Flores","R",37);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Amistad (Alejandro FrÃ-as)","R",37);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Luis Pérez","R",37);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Dora Elia Pérez","R",37);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("José Luis Lira","R",37);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Juan Raúl Méndez","R",37);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Guillermo Ochoa","R",37);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Santana Ortiz","R",37);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Morita","R",37);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Los Aguilares (Alejandro Aguilar)","R",37);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "El Nogalito (Daniel FrÃ-as)","R",37 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Jesús FrÃ-as","R",37);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Rafaela Salomón","R",37);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Rodolfo Castellanos","R",37);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Matamoreño Viejo","R",37);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San Ramón","R",37);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Piedra Pinta","R",37);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Raúl Cadena","R",37);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Los Aguilares (José Elisandro Aguilar)","R",37);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Ezequiel Fuentes Muñoz","R",37);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Silencio","R",37);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Gerónimo Elizondo BuendÃ-a","R",37);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("BenjamÃ-n $L\tilde{A}^3$ pez","R",37);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Enrique Mendoza Guajardo","R",37);

```
INSERT INTO `mydb`. `localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "Evaristo Espinoza Pérez","R",37 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El FaisÃin","R",37);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Higinio Delgado Ortiz","R",37);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Jesús Aguilar", "R", 37);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("José HernÃindez","R",37);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Juan de Luna","R",37);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Los Lupes","R",37);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Mario Tapia","R",37);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Mi Ranchito","R",37);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Las Moras","R",37);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("RÃ-o Grande","R",37);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "Juan Sánchez López","R",37 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Noria","R",37);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("The Eagles Paradaise", "R", 37);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("San Esteban","R",37);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Huerta San José","R",37);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El TÃ-o","R",37);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Blanca Azucena Zertuche Juárez","R",37);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Fito Flores","R",37);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Gallera","R",37);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Santa Cecilia","R",37);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Palos Blancos","R",37);

```
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Santa Clara", "R", 37
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Zaragoza","U",38
       VALUES (
                                              ):
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "La AgrÃ-cola","R",38 );
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "El Deseado", "R", 38
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Las Calabazas", "R", 38 );
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
       VALUES (
                       "El Caracol", "R", 38
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "El Caracol","R",38
       VALUES (
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "Casa Blanca","R",38
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "El Colorado","R",38
       VALUES (
                                             );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Corte Nuevo","R",38 );
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "La Cruz","R",38
       VALUES (
                                              );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San Juan","R",38);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El GavilÃin","R",38);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San Antonio","R",38);

```
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "LeÃ3n Uno","R",38
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Maravillas", "R", 38
       VALUES (
                                              ):
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
       VALUES (
                       "Margaritas", "R", 38
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "La Maroma", "R", 38
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Minerva","R",38
       VALUES (
                                              ):
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Olivares (Costabella)","R",38 );
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Paso del TÃ-o PÃ-o", "R", 38
       VALUES (
                                                      );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "Lorenzo DomÃ-nguez Muñoz","R",38);
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Patiño (Nato Salinas)", "R", 38);
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "El Pensamiento", "R", 38
       VALUES (
                                                      );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Porvenir y Canal","R",38
       VALUES (
                                                      );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "Eduardo MartÃ-nez (Puertas Coloradas)", "R", 38
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "El Refugio", "R", 38
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "CongregaciÃ3n el Remolino", "R", 38
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
```

"Ex-Hacienda San Fernando", "R", 38

"San Fernando (DÃjvila)", "R", 38

"Santa Anita", "R", 38);

INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')

INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')

VALUES (

VALUES (

VALUES (

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

VALUES ( "Santa Eulalia","R",38 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Balneario Santa Fe","R",38);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Tinaja Azul (Los Pilotes)", "R", 38);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El TÃ-o Tacho","R",38);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Trébol","R",38);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Santa Martha de los Osos","R",38);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Mota","R",38);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Cuatro Hermanas","R",38);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Presita","R",38);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Zaragoza [Centro de Investigación AgrÃ-cola]","R",38);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Macho","R",38);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Santa Cecilia","R",38);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Rosita (Gilberto Villarreal Garza)","R",38);

```
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Galindo","R",38
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "La Esmeralda (Puertas Cuatas)", "R", 38);
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Santa Rosa", "R", 38
       VALUES (
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "El Molino", "R", 38
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "San Marcos","R",38
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
       VALUES (
                       "Ojo de las Ã@nimas","R",38
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "Ojo de las Ã2nimas", "R", 38
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "El Gato","R",38
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "El Consuelo","R",38
       VALUES (
                                             );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Barranco Blanco", "R", 38
       VALUES (
                                                      );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Casa Blanca Número Dos", "R", 38
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "El Pobre","R",38
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "Terreros","R",38
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
```

);

):

):

INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')

INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')

INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')

"La Viña","R",38

"Santa Cruz","R",38

"San Pablo","R",38

"La Mota Seca","R",38);

VALUES (

VALUES (

VALUES (

VALUES (

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

VALUES ( "El Ahorcado","R",38 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Santa Anita (Los Betos)","R",38);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Porvenir","R",38);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Dieciséis Mil Hectáreas (Ampliación Progreso)","R",38);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Sabino","R",38);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Los Caballos","R",38);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San AgustÃ-n","R",38);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Agua de Julián","R",38);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Agua Nueva","R",38);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los Ahorcados","R",38);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Las Américas","R",38);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los Ã@rboles","R",38);

```
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Barrancos", "R", 38
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "El Becerro", "R", 38
       VALUES (
                                              ):
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "La Esperanza", "R", 38 );
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "El CapitÃjn","R",38
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Los Cañones", "R", 38 );
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
       VALUES (
                       "El Chapote", "R", 38
                                              );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los Charles","R",38);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San Andrés","R",38);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Escondida","R",38);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los Galemes","R",38);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los Laureles","R",38);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Mariposa","R",38);

```
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "El Mimbre (La Borrada)", "R", 38
       VALUES (
                                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Don Chente", "R", 38 );
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "El Mimbre", "R", 38
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "El Mulato Viejo", "R", 38
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Los Ojitos","R",38
       VALUES (
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
       VALUES (
                       "El PÃijaro", "R", 38
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Papalote de Santa Ana", "R", 38);
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "El Papalote","R",38
                                              ):
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Paraje los Vaqueros", "R", 38
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Tres Hermanos", "R", 38
       VALUES (
                                                      );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "La Piedra", "R", 38
       VALUES (
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Pila Azul (Pila Roja)","R",38
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Pila Seca","R",38
       VALUES (
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "El Pino", "R", 38);
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Los Pintos","R",38
       VALUES (
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "El Pozo","R",38
       VALUES (
                                              ):
```

INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')

):

"El Porvenir", "R", 38

```
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "El Porvenir","R",38
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "La Presa","R",38
       VALUES (
                                              ):
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "La Providencia", "R", 38);
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "El ChapulÃ-n","R",38 );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "El Rayo","R",38
       VALUES (
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
       VALUES (
                       "La Rosaria", "R", 38
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
```

- "Saleros", "R", 38 VALUES ();
- INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio') VALUES ("San Ignacio", "R", 38):
- INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio') "San Ildefonso","R",38); VALUES (
- INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio') "San Miguel","R",38 VALUES (
- INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio') "San Pedro","R",38 VALUES ();
- INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio') "Santa Fe","R",38 VALUES ():
- INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio') VALUES ("Siete Hermanos", "R", 38);
- INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio') "Un Potrillo","R",38 VALUES ();
- INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio') VALUES ("El Tule","R",38);
- INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio') VALUES ("La Vaca","R",38):
- INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio') VALUES ("Los Vaqueros", "R", 38);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

VALUES ( "La Ventana","R",38 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La VÃ-bora","R",38);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Vieja Maya","R",38);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Los Barrancos", "R", 38);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Campo de Nico Pérez","R",38);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los Castellanos","R",38);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Codorniz (La Godorniz)","R",38);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los Negros","R",38);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Progreso (ZacarÃ-as Mendoza)","R",38);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Santa Rosa","R",38);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Tinaja el Panal","R",38);

```
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "El Venado", "R", 38
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "La Lipa","R",38
       VALUES (
                                              ):
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Pico Palomas", "R", 38 );
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "La Zorra","R",38
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
       VALUES (
                       "AlarcÃ3n (CañÃ3n de BarrÃ3n)","R",38
                                                                      );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
       VALUES (
                       "Los Cuates", "R", 38
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Agua de Natajez (Isabel Saucedo)", "R", 38
       VALUES (
                                                                      );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Los Encinos","R",38
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "El Natural", "R", 38
       VALUES (
                                              ):
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Agua Grande","R",38 );
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Los RodrÃ-guez","R",38
       VALUES (
                                                      );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Santa Gertrudis", "R", 38
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "La Esmeralda", "R", 38 );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "El Papalote","R",38
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Tres Hermanos","R",38
       VALUES (
                                                      );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
       VALUES (
                       "El Capricho", "R", 38
                                              ):
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
```

"El Chupadero", "R", 38);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio` VALUES ("Los Barrancos","R",38);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Rancho Viejo","R",38);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Coahuila","R",38);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Reynaldo Salinas Vara","R",38);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Ciénega","R",38);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Las Compuertas","R",38);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("TÃ-a Rosa","R",38);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Casita Dixie-B","R",38);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Regino Saucedo SÃinchez","R",38);

```
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "José GarcÃ-a Cuevas", "R", 38
       VALUES (
                                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Dolores","R",38
       VALUES (
                                              ):
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Los Ã@lamos", "R", 38 );
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "San Francisco", "R", 38 );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "El Cometa", "R", 38
       VALUES (
                                              ):
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
       VALUES (
                       "El FortÃ-n", "R", 38
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Los Lira","R",38
       VALUES (
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "Filemón GÃjmez","R",38
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Los RÃ-os","R",38
       VALUES (
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Herminio Altamirano", "R", 38 );
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Ildefonso Vara Bermúdez","R",38
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "Tomás GarcÃ-a Jiménez [Radio XELR]","R",38
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "Los Luna","R",38
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "San Adolfo","R",38
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "El Mimbre","R",38
       VALUES (
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
       VALUES (
                       "Pino Solo","R",38
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
```

"La Gloria (Las Herminias)", "R", 38

);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "Los Pintos","R",38 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Corrales Colorados (El Caracol)","R",38);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Casa de Mariano","R",38);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Silverio DomÃ-nguez HernÃjndez","R",38);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Gallo","R",38);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Huérfana","R",38);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Martha Valdez Montoya","R",38);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Isidro RodrÃ-guez","R",38);

```
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Rogelio González","R",38
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Ignacio GarcÃ-a Rangel", "R", 38
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
       VALUES (
                       "Juanita Fuentes", "R", 38
                                                      );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "Benito MartÃ-nez", "R", 38
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Huerta las Margaritas", "R", 38);
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
       VALUES (
                       "El Olmo","R",38
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Tino Ortiz", "R", 38
       VALUES (
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "MarÃ-a Guadalupe Salinas", "R", 38
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Jesús Cervera", "R", 38);
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "El Fresnito", "R", 38
       VALUES (
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Los Pirules (Nato de Luna)", "R", 38
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Patiño","R",38
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Ildefonso Ramón","R",38
       VALUES (
                                                      );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Armin Leal RodrÃ-guez", "R", 38
       VALUES (
                                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "José Mata","R",38 );
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
       VALUES (
                       "Oscar CalderÃ<sup>3</sup>n (La Zanja)","R",38
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
```

VALUES (

"San Juan","R",38

);

```
\label{localidades' (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "FÃ@lix Duarte","R",38 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Manuel Villarreal", "R", 38);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Patiño","R",38);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Rancho de Peña","R",38);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Rodrigo Romo","R",38);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Casa Blanca","R",38);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("José MarÃ-a Romo","R",38);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Faustino Romo","R",38);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("VÃ-ctor HernÃindez","R",38);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Juan Leija","R",38);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Ariel Cardona GarcÃ-a","R",38);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los ArmendÃjriz","R",38);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Vieja Maya","R",38);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Agua de los Ã@rboles", "R", 38);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "Juan Castro GuzmÃin","R",38 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Predio la LecherÃ-a","R",38);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Florentino Portales","R",38);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Ricardo RÃ-os", "R", 38);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Cardona","R",38);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Veta","R",38);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Loma Blanca (Jesús Salazar Palacios)","R",38);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Juan SÃinchez Esquivel","R",38);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Jorge Galindo de Luna","R",38);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Gustavo Portillo Flores","R",38);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Everardo Pérez","R",38);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Alejandro Bustos (Tanque el Gavilán)","R",38);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("JesÃ $^{\circ}$ s de Luna","R",38);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Héctor Perches", "R", 38);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Las Pilas Cuatas","R",38);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Francisco Enciso", "R", 38);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("México","R",38);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Ca $\tilde{A}\pm\tilde{A}^3$ n el Pino","R",38);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Fidencio González Elizondo","R",38);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Sauz (El Papalote)","R",38);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los RodrÃ-guez","R",38);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Gloria","R",38);

```
\label{localidades' (nombre_localidad', `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Dos $\widetilde{A}$ lamos","R",38");
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("RÃ-o Escondido (Ceferino González)","R",38);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Domingo Fraga Muñoz","R",38);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Juan Alonzo López","R",38);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Juan Isidro Flores","R",38);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Providencia","R",38);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Emiliano MartÃ-nez Nandi","R",38);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("San Antonio","R",38);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Ermilo Sánchez RÃ-os","R",38);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Santa Rosa","R",38);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Domingo Plata Sánchez","R",38);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Pedro Arellano Canales","R",38);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("San Juana López","R",38);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Alberto GarcÃ-a Torres","R",38);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "Bonifacio Cruz Cabello","R",38);
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Esteban MartÃ-nez HernÃindez (El ParaÃ-so)","R",38);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Adolfo Enciso Valdéz","R",38);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Encarnación Luna Arellano","R",38);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("MarÃ-a de los Ã@ngeles Eufracio de la Cruz","R",38);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Cruz MonsivÃjis RamÃ-rez","R",38);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Julio César ChavarrÃ-a","R",38);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Reyes Guevara","R",38);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Remberto Pérez","R",38);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("San Antonio (El Veinticuatro)","R",38);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Palo Blanco (Gosfrey Talamantes)","R",38);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los Encinos (Candelario Talamantes GarcÃ-a)","R",38);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Isidro Orozco Talamantes","R",38);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Las Lagunetas (Juan Pedro Mares Fuentes)","R",38);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Lucas (Raúl Orozco Talamantes)","R",38);

```
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Antonio GarcÃ-a Torres", "R", 38
       VALUES (
                                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Jesús Sánchez Torres", "R", 38
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Félix Edmundo MacÃ-as", "R", 38
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "El Caballo", "R", 38
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Rogelio Treviño","R",38
       VALUES (
                                                      ):
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
       VALUES (
                       "Pedro DomÃ-nguez Santos", "R", 38
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "La Mota (Cosme Torres Reyes)", "R", 38);
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "Las Tiendas", "R", 38
                                              ):
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Agua Dulce","R",38
       VALUES (
                                             ):
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Buenos Aires","R",38 );
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Los GonzÃilez", "R", 38);
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "La Bodega","R",38
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "Casa Blanca", "R", 38 );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "La Tarjea", "R", 38
       VALUES (
                                              );
```

INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')

INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')

INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')

):

):

"La AgrÃ-cola","R",38);

"Pedroyo","R",38

"El Papalote","R",38

VALUES (

VALUES (

```
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "El Papalote", "R", 38
        VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Fernando Arredondo Escamilla", "R", 38
        VALUES (
                                                                      ):
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
        VALUES (
                       "El Pedregal", "R", 38
                                               );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
        VALUES (
                       "Insurgentes", "R", 38
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "José Almanza HernÃjndez", "R", 38 );
        VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
        VALUES (
                       "San Juan", "R", 38
                                               );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "El Huajillo", "R", 38
        VALUES (
                                               );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "El Feo", "R", 38 );
        VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Nogalera el Guante", "R", 38
        VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "El Guante", "R", 38
        VALUES (
                                               );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "El Yerno","R",38
        VALUES (
                                               );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
        VALUES (
                       "Alfonso Villarreal Salinas", "R", 38
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
        VALUES (
                       "El Reseco","R",38
                                               );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Los Indios","R",38
        VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Paso de las Mulas", "R", 38
        VALUES (
                                                      );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
        VALUES (
                       "La Esmeralda (Villarreal)", "R", 38
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
```

"La Cañada","R",38);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

VALUES ( "La Cruz","R",38 );

INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`) `ambito`, `municipio_idmunicipio`)
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Lorenzo Mendoza Durón (Patiño)","R",38);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Arnulfo Navarro (Las Adjuntas)","R",38);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Rodrigo Navarro", "R", 38);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Hermenegilda Guerrero Sotelo","R",38);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Jesús Casillas Castro", "R", 38);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("José Inés VÃjzquez Cardona","R",38);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El JardÃ-n","R",38);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Héctor Luna","R",38);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Benito Juárez Leija","R",38);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Silverio DomÃ-nguez","R",38);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Rodolfo Rivera","R",38);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Mulato","R",38);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Alejandro DomÃ-nguez Rivas","R",38);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Herminio Aguirre Delgado","R",38);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Rancho Viejo","R",38);

- VALUES ("Pico Deivis","R",38);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Rancho de Miguel","R",38);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Silvia Sánchez Chávez (El Canelito)","R",38);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Balo Garza","R",38);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El ParaÃ-so","R",38);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("César CÃirdenas AdÃin (Las Moritas)","R",38);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Club de Leones [Instalación Recreativa]","R",38);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) $VALUES \, (\qquad "Cris \tilde{A}^3 foro \ Medina", "R", 38 \qquad);$
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los Dos Hilarios","R",38);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Estadio","R",38);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Hermila SÃjnchez Longoria","R",38);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Javier Valdez (TÃ-a Rosa)","R",38);

```
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "La Mota", "R", 38
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Olga Salinas", "R", 38
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
       VALUES (
                       "Olivia DomÃ-nguez Muñoz", "R", 38 );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "Oscar Arredondo", "R", 38
                                                      );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Ninguno [Almacén Acondicionador de Semillas]","R",38
       VALUES (
                                                                                     );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
       VALUES (
                       "Rancho de Dios", "R", 38
                                                      );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Rogelio Meza Jiménez", "R", 38
       VALUES (
                                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "Rolando Chãivez (El Ojo de Agua)", "R", 38
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Rubén Castro Medina", "R", 38
       VALUES (
                                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "San Alfonso","R",38
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "La Parcela", "R", 38
       VALUES (
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "La Escondida", "R", 38 );
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "San Antonio (El Salvador)", "R", 38
                                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
```

INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio') VALUES ("La Encinada", "R", 38);

INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio') "Palo Blanco (Juan Antonio HernÃindez)","R",38

);

"Francisco RodrÃ-guez Leza", "R", 38

VALUES (

VALUES (

INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio') VALUES ("Isidro Aranda Mata", "R", 38):

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

VALUES ( "Don Abelardo","R",38 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Gustavo RodrÃ-guez","R",38);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Eliseo MartÃ-nez","R",38);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Jesús Humberto Encinas","R",38);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Cruz","R",38);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Dolores Sánchez Noriega","R",38);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Venado","R",38);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Rodolfo González","R",38);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Espiridión de los Santos","R",38);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Maroma (La Presa)","R",38);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Carlos Leija","R",38);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Maroma (La Presa)","R",38);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Abelardo Vara Flores", "R", 38);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Filiberto RodrÃ-guez","R",38);

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "El Mirador (Rodolfo Rivera Montalvo)","R",38 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Juan Amando Flores Longoria","R",38);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Cuatro Hermanos","R",38);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("José Ã@ngel López Borrego","R",38);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La PurÃ-sima","R",38);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Raúl Flores de Luna", "R", 38);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Hilario Torres (Las Galleras)","R",38);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("UAAAN [Centro de Investigación AgrÃ-cola]","R",38);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Minerva (Juan Francisco Torres)","R",38);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("José Sánchez","R",38);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Bobo","R",38);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Ca $\tilde{A}\pm\tilde{A}^3$ n Prieto","R",38);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los Barrancos (VÃ-ctor Gómez)","R",38);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los $G\tilde{A}^3$ mez","R",38);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Los Jiménez","R",38);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Mora","R",38);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Celestino ú lvarez DÃ jvila", "R", 38);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Abelardo Galván","R",38);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Palomas","R",38);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Hermilo SÃinchez","R",38);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Rubén Cárdenas", "R", 38);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Juan Manuel Bustos","R",38);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Armandina RamÃ-rez","R",38);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Ariel Cardona Borrego (Pasta el Cenizo)","R",38);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("MartÃ-n Mendoza Tovar","R",38);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Maurilio Romero","R",38);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Humberto $L\widetilde{A}^3$ pez","R",38);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Carlos Portillo Maldonado","R",38);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Cayetano HernÃindez","R",38);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Tanque de Palomas (José Treviño Villarreal)","R",38);

```
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "José Alejandro Bustos Castillo", "R", 38
       VALUES (
                                                                      );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "José Castillo HernÃindez","R",38
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
       VALUES (
                       "José RÃ-os GonzÃilez", "R", 38
                                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "Espiridión Cervera", "R", 38
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Javier Mares Fuentes", "R", 38 );
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
       VALUES (
                       "Pedro Zúñiga", "R", 38
                                                      );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "AdriÃjn Valdez", "R", 38
       VALUES (
                                                      );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "El Abuelo (Rodolfo Villarreal)", "R", 38 );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Campo del Flaco", "R", 38
       VALUES (
                                                      );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Casa Blanca", "R", 38
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Cedro Solo", "R", 38
       VALUES (
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "La Crema", "R", 38
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "Dos Amigos","R",38 );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "El Durazno", "R", 38
       VALUES (
```

INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')

INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')

INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ('nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')

);

):

"Epitacio SolÃ-s","R",38);

"Gallera la Mota", "R", 38

"Heriberto Cardona", "R", 38

VALUES (

VALUES (

```
INSERT INTO `mydb`.`localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ( "Jaime Cárdenas","R",38 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("José Lira","R",38);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Lorenzo Portillo","R",38);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("MartÃ-n López","R",38);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("MartÃ-n SÃjnchez","R",38);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Ricardo $G\tilde{A}^3$ mez","R",38);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Tanque Cochaldo (Campo del Nene)","R",38);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Ubaldo Fraga Rivera","R",38);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("Las Palmas","R",38);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Arturo Garza Elizalde", "R", 38);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Alberto Sandoval Figueroa","R",38);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Providencia","R",38);

```
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "El Arado","R",38
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Juan Antonio Guerra López","R",38 );
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Maldonado","R",38
       VALUES (
                                             );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "La Espuela", "R", 38
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "La Linda","R",38
       VALUES (
                                              ):
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
       VALUES (
                       "Los Galleros","R",38
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "La Yoya","R",38
       VALUES (
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "Los Dos Camiones", "R", 38
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Los Magueyales", "R", 38
       VALUES (
                                                      );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "Yongue Express", "R", 38
       VALUES (
                                                      );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "La Casa Rodante", "R", 38
       VALUES (
                                                      );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
       VALUES (
                       "Los Charles (Héctor Laurence)","R",38
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "San Graciano","R",38 );
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "La Potra (Juan Antonio HernÃindez Segura)", "R", 38
       VALUES (
                                                                            );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
                       "La Maroma","R",38
       VALUES (
                                              );
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio')
                       "Puerta Colorada", "R", 38
       VALUES (
INSERT INTO 'mydb'.'localidades' ( 'nombre localidad', 'ambito', 'municipio idmunicipio')
```

VALUES (

"La Carreta", "R", 38

):

```
\label{localidades' in model} INSERT INTO `mydb`. `localidades` ( `nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) \\ VALUES ( "Dagoberto PÃ@rez Zamora", "R", 38 );
```

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Guadalupe Aguirre","R",38);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("MarÃ-a Ã⊡lvarez Yáñez","R",38);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("El Guajolote Descalabrado","R",38);

- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("La Trampa","R",38);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`)

 VALUES ("Roberto Garza","R",38);
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("La Nogalera","R",38);
- INSERT INTO 'mydb'. 'localidades' ('nombre_localidad', 'ambito', 'municipio_idmunicipio') VALUES ("Ca $\tilde{A}\pm\tilde{A}^3$ n de Le \tilde{A}^3 n de Le \tilde
- INSERT INTO `mydb`.`localidades` (`nombre_localidad`, `ambito`, `municipio_idmunicipio`) VALUES ("El Centinela","R",38);