


My Day


Organizar el día, avanzar sin presión



Máster Online en IA e Innovación 2026




Proyecto desarrollado por Rocío Goyeneche



El problema




Multitarea constante




Dificultad para priorizar



Procrastinación ante tareas grandes



Pendientes olvidados



Pensamientos agobiantes antes de dormir

¿Cuál es el siguiente paso más pequeño?



La solución

My Day te da **claridad** y **calma** para avanzar cada día.



Organiza las tareas del día



Elige prioridades claras




Divide tareas grandes en pasos pequeños



Usa sesiones de concentración




Registra notas, logros y pendientes para mañana



Cómo colaboré con la inteligencia artificial



Ideación



Definición de requisitos



Diseño UX/UI




Generación de código



Revisión y mejora



Prototipado y pruebas



La IA es copiloto,
no piloto automático.

Mi agencia y criterio humano


Decido. Evalúo. Tengo el control final.



Defino el problema



Elijo funcionalidades clave



Reviso respuestas de la IA



Compruebo que la app funciona



Decido el tono y la experiencia del usuario




Evito mensajes que generen presión o culpa



Una herramienta para avanzar paso a paso

Todo lo que necesitas para organizar tu día, concentrarte y ver tu progreso.



Conclusión

Una herramienta para el uso real y práctico

Reduce la multitarea

Facilita la concentración en la siguiente acción

Libera espacio mental guardando pendientes

La IA aceleró el proceso, la decisión fue humana

**Avanzar poco
también es avanzar.**

Gracias por tu tiempo.

Te invito a probar My Day.



My Day

Actividad del módulo 2 y documentación del proyecto

Colaboración con IA · Evolución · Decisiones técnicas y visuales

Proyecto desarrollado por Rocío Goyeneche
Máster Online en IA e Innovación 2026

Actividad del módulo 2 - Colaborar eficazmente con la IA

Contexto del proyecto

Este proyecto se desarrolla en el marco del Máster Online en IA e Innovación 2026. Como aplicación práctica de los contenidos del módulo, decidí diseñar una herramienta digital para una necesidad real de organización y productividad personal.

La necesidad parte de una experiencia concreta: intentar atender demasiadas tareas a la vez, tener dificultad para priorizar, procrastinar ante actividades grandes y mantener demasiados pendientes en la memoria. My Day nace para ayudar a organizar el día, concentrarse en una acción posible y registrar lo que queda pendiente.

Objetivo

El objetivo era idear, desarrollar y ejecutar una aplicación web con un uso real: ayudar a planificar el día, priorizar tareas, reducir la procrastinación, registrar hábitos y liberar espacio mental.

La IA debía ayudar a convertir una idea inicial en un prototipo funcional, pero sin sustituir las decisiones sobre el problema, el tono ni la experiencia de usuario.

Papel de la IA

La inteligencia artificial participó como colaboradora técnica y creativa. Ayudó a:

- Convertir la idea inicial en requisitos.
- Proponer estructuras de navegación.
- Generar HTML, CSS y JavaScript.
- Diseñar formularios y componentes.
- Sugerir mejoras de UX/UI.
- Detectar posibles errores.
- Organizar la documentación y la presentación.

La IA no recibió la responsabilidad completa del proyecto. El resultado se construyó mediante iteraciones y pruebas humanas.

Técnicas utilizadas

1. Prompting avanzado e iterativo

El trabajo no se resolvió con un único prompt. Se empezó con una descripción general de My Day y, a medida que la aplicación se probaba, se formularon instrucciones más específicas.

Los prompts posteriores abordaron problemas concretos como:

- Sincronización entre tareas y calendario.
- Subtareas interactivas.
- Modo “Empieza ahora”.
- Registro detallado de ejercicio.
- Navegación móvil.
- Ausencia de scroll horizontal.
- Formularios en lugar de prompt ().
- Accesibilidad y contraste.
- Historial y gráficos.
- Exportación e importación JSON.
- Identidad visual, header y dashboard.

Cada nuevo prompt se basó en una observación real del estado anterior de la aplicación.

2. Pensamiento crítico guiado

Después de cada propuesta de la IA se evaluó si la solución:

- Resolvía realmente el problema.
- Era comprensible para la persona usuaria.
- Evitaba generar presión o culpa.
- Funcionaba en móvil y escritorio.
- Conservaba los datos correctamente.
- Era coherente con la identidad visual de My Day.
- Diferenciaba una funcionalidad solicitada de una funcionalidad realmente implementada.

La IA podía proponer una solución, pero su aceptación dependía de las pruebas y del criterio humano.

Decisiones delegadas y no delegadas

Decisiones apoyadas en la IA

- Propuestas de funcionalidades.
- Estructuras iniciales de código.
- Alternativas de arquitectura.
- Textos de interfaz.
- Ideas para navegación y responsive design.
- Propuestas visuales.
- Detección inicial de errores.
- Organización de documentación.

Decisiones mantenidas bajo criterio humano

- Definir el problema que debía resolver la aplicación.
- Elegir las funcionalidades realmente útiles.
- Decidir qué información debía tener prioridad.
- Definir un tono amable y no culpabilizante.
- Decidir qué propuestas aceptar, modificar o descartar.
- Probar la aplicación como usuaria real.
- Evaluar si una interacción era intuitiva.
- Decidir cuándo una pantalla estaba demasiado saturada.
- Comprobar qué estaba implementado realmente.
- Mantener Google Calendar como una fase futura y no simular una conexión real.

Iteraciones y pruebas humanas

El resultado final surgió de un ciclo repetido:

Idea → prompt → propuesta → prueba humana → detección de problemas → nuevo prompt → mejora

Durante las pruebas se detectaron, entre otros, estos problemas:

- Menús que se superponían a la pantalla principal.
- Falta de una forma clara de volver atrás.
- Tareas que no se reflejaban correctamente en el calendario.
- Diferencias entre crear un hábito y editar un registro de ejercicio.
- Borradores que no estaban suficientemente diferenciados de los elementos guardados.
- Exceso de pestañas en móvil.
- Necesidad de mostrar el gráfico de forma más visible.
- Una identidad visual demasiado débil en las primeras versiones.

Cada observación produjo nuevas instrucciones y cambios. Por eso la aplicación final no es el resultado de aceptar automáticamente una generación de IA, sino de una serie de decisiones y validaciones.

Prácticas para evitar la sobreconfianza

Para evitar una dependencia excesiva de la IA se utilizaron estas prácticas:

- Revisar manualmente las funciones después de cada cambio.
- Probar tareas, calendario, hábitos, formularios y temporizador.
- Reformular los prompts cuando una respuesta era demasiado general.
- Comprobar la sintaxis JavaScript.
- Revisar la persistencia en `localStorage`.
- Diferenciar entre lo pedido, lo sugerido y lo realmente implementado.
- No afirmar que Google Calendar estaba conectado.

- Documentar las limitaciones y pruebas pendientes.
- Revisar la experiencia visual en escritorio y móvil.

Retos y dilemas

Uno de los principales retos fue equilibrar cantidad de funcionalidades y claridad. Añadir más opciones podía hacer que la aplicación fuera más completa, pero también podía saturar a la persona usuaria.

Otro reto fue decidir cuándo una solución técnicamente posible no era una buena solución de experiencia de usuario. Por ejemplo, una navegación con muchos submenús podía funcionar desde el punto de vista del código, pero resultar confusa en escritorio y móvil.

También fue necesario mantener una frontera clara entre una demostración local y una integración real. Por eso se decidió no simular OAuth de Google Calendar y dejar documentada su implementación para una fase posterior.

Reflexión final

No delegué todo el proyecto en la IA. La IA aportó velocidad, alternativas y apoyo técnico, pero las pruebas humanas y las decisiones de diseño fueron las que guiaron el resultado final.

Yo definí el problema, seleccioné las funcionalidades, marqué el tono, revisé las propuestas, observé los errores y decidí qué debía cambiar. El desarrollo se realizó mediante iteraciones, no mediante una única respuesta automática.

Este proceso cambió mi forma de pensar la colaboración con IA. Entendí que utilizarla eficazmente no consiste solo en pedir una respuesta, sino en saber formular el problema, dar contexto, evaluar críticamente, probar el resultado y volver a iterar.

La IA funcionó como copiloto, no como piloto automático. My Day es el resultado de una colaboración en la que la tecnología complementó el criterio humano sin sustituirlo.

Fase 1 · Evolución de prompts

Este documento recoge los principales prompts utilizados durante el desarrollo de My Day. Se distingue entre el objetivo de cada solicitud y el resultado que se pudo comprobar en la aplicación. La conexión real con Google Calendar mediante OAuth se mantuvo siempre como una funcionalidad futura.

1. Creación inicial de la aplicación

Objetivo

Crear una aplicación web de productividad llamada My Day en un único archivo `index.html`.

Solicitud principal

La aplicación debía incluir un panel diario, tareas, prioridades, etiquetas, calendario, temporizador Pomodoro, modo “Empieza ahora”, highlights, notas, elementos para mañana, estadísticas, modo claro/oscuro, diseño responsive y almacenamiento en `localStorage`.

Decisiones derivadas

- HTML, CSS y JavaScript puro.
- Tailwind CSS desde CDN.
- Datos de ejemplo para mostrar una aplicación completa desde el primer acceso.
- Google Calendar preparado para una futura fase, sin simular OAuth.

Resultado comprobado

Se creó una primera versión funcional de My Day en un único archivo HTML, con persistencia local y datos de ejemplo.

2. Revisión de cobertura funcional

Objetivo

Comprobar si la aplicación cumplía todos los requisitos iniciales.

Problemas detectados

- El modo “Empieza ahora” iniciaba principalmente el temporizador, pero no siempre explicaba el primer paso.
- Las subtareas no eran completamente interactivas.
- La frase del día necesitaba una lógica de selección y permanencia diaria más clara.
- Faltaban controles de reorganización manual.
- La integración de Google Calendar debía quedar mejor documentada.

Resultado

Se definió una segunda etapa centrada en completar la lógica de productividad y comprobar las interacciones en navegador.

3. Mejora del modo “Empieza ahora” y las subtareas

Objetivo

Convertir una tarea grande en una acción concreta y pequeña, y permitir dividir tareas en subtareas reales.

Cambios solicitados

- Generar un primer paso accionable.
- Mostrar únicamente la siguiente acción recomendada.
- Permitir iniciar el temporizador desde ese primer paso.
- Añadir subtareas con estado, edición, eliminación y progreso.
- Guardar todos los cambios en `localStorage`.

Resultado comprobado

La aplicación incorporó una función que transforma títulos como “Preparar presentación” en una acción inicial más concreta y permite iniciar una sesión de foco vinculada a esa tarea.

4. Frase positiva diaria

Objetivo

Evitar que la frase motivadora fuese siempre la misma y mantenerla estable durante el día.

Cambios solicitados

- Selección aleatoria.
- Una frase diferente cada día.
- Persistencia durante el día.
- Evitar repetir inmediatamente las frases disponibles.
- Guardar la frase en `localStorage`.

Resultado comprobado

Se incorporó un historial de frases utilizadas y una lógica que selecciona una frase nueva cuando cambia la fecha.

5. Reorganización y sincronización de tareas

Objetivo

Mejorar el control de prioridades y hacer que las tareas aparecieran también en el calendario.

Cambios solicitados

- Prioridad clara.
- Orden automático por prioridad.
- Controles para subir y bajar tareas.
- Fecha, hora opcional, duración, etiqueta y subtareas.
- Una única identidad para cada tarea.
- Sincronización entre Tareas y Calendario.
- Tareas sin hora agrupadas aparte.

Resultado comprobado

Las tareas utilizan un identificador persistente y pueden aparecer en la agenda cuando tienen fecha y hora. Las tareas sin hora se diferencian de los eventos manuales.

6. Highlights, notas y “Para mañana”

Objetivo

Diferenciar los borradores de los contenidos guardados.

Cambios solicitados

- Botones explícitos de guardar.
- Listas independientes.
- Edición y eliminación.
- Fechas de creación o actualización.
- Diferenciar notas libres de tareas planificadas.

Resultado comprobado

Highlights, notas y elementos para mañana se almacenan como listas en `localStorage`. Se mantuvo compatibilidad con datos antiguos que estaban guardados como texto único.

7. Habit tracker y registros diarios

Objetivo

Ampliar My Day para registrar ejercicio, alimentación y actividades sin convertirlo en una hoja de cálculo.

Cambios solicitados

- Crear hábitos configurables.
- Registrar hábitos en una fecha concreta.
- Registrar tipo de ejercicio, descripción, duración, hora y notas.
- Permitir marcar rápidamente un hábito como hecho.

- Consultar y editar registros anteriores.
- Añadir resúmenes semanales.

Resultado comprobado

Se separaron los conceptos de “crear hábito” y “registrar ejercicio”. Los registros incluyen fecha, hora opcional, tipo, descripción, duración y nota. También se añadieron formularios para alimentación y actividades.

8. Navegación y arquitectura de vistas

Objetivo

Evitar que los submenús flotantes dejaran visible la pantalla principal detrás y confundieran al usuario.

Cambios solicitados

Organizar la aplicación en cuatro áreas principales:

- Hoy.
- Planificar.
- Registrar.
- Revisar.

Con vistas secundarias para tareas, calendario, hábitos, alimentación, actividades, highlights, notas y estadísticas.

Resultado comprobado

Se añadieron vistas agrupadas, breadcrumbs, botón “Volver”, acceso directo a Hoy y navegación móvil. La vista secundaria sustituye al contenido principal en lugar de quedar únicamente superpuesta.

9. Auditoría UX/UI y responsive

Objetivo

Revisar la aplicación como arquitecto, desarrollador frontend y diseñador UX/UI.

Cambios solicitados

- Mobile first.
- Sin scroll horizontal.
- Diseño responsive para móvil, tablet y ordenador.
- Formularios en lugar de prompt ().
- Estados vacíos claros.
- Mejor jerarquía visual.
- Contraste y navegación por teclado.
- Modos claro y oscuro.

Resultado comprobado

Se eliminaron las llamadas a prompt (), se añadieron formularios y modales, se incorporó `focus-visible`, se ocultó el desbordamiento horizontal y se mejoraron varios contrastes y tamaños táctiles.

10. Header, footer, marca e iconografía

Objetivo

Crear una identidad más reconocible para My Day.

Cambios solicitados

- Header global.
- Footer global.
- Logo propio.
- Iconos SVG en lugar de emojis para las acciones principales.
- Manual de marca.
- Enlace al portfolio de Rocío.
- Explicación de colores, tipografía y tono.

Resultado comprobado

Se añadió un footer global con autoría, portfolio y aviso de almacenamiento local. Se incorporaron iconos SVG para varias acciones y una primera identidad basada en calma, avance y organización amable.

Limitación detectada

La identidad visual tuvo varias iteraciones y no siempre se visualizó correctamente en el navegador integrado por problemas de caché o por abrir una ruta diferente del archivo actualizado.

11. Historial, evolución y gráficos

Objetivo

Mostrar el progreso sin convertirlo en una evaluación rígida.

Cambios solicitados

- Historial de hábitos, tareas, ejercicio, actividades y sesiones.
- Resumen de siete días.
- Gráfico accesible sin librerías externas.
- Utilizar datos reales y diferenciar los datos de ejemplo.

Resultado comprobado

Se añadió una vista de estadísticas con métricas y un gráfico de barras de minutos de ejercicio. Posteriormente se incorporó un gráfico resumido de actividad directamente en la vista Hoy.

12. Exportación e importación JSON

Objetivo

Proteger los datos del usuario ante la pérdida de `localStorage`.

Cambios solicitados

- Exportar todas las estructuras relevantes a un archivo JSON.
- Incluir versión y fecha de exportación.
- Importar y validar datos.
- Pedir confirmación antes de reemplazar la información.
- No ejecutar código incluido en el archivo.

Resultado comprobado

Se implementaron botones para exportar e importar una copia de seguridad JSON desde la sección de estadísticas. La importación valida la estructura básica y no ejecuta el contenido del archivo.

13. Rediseño del dashboard

Objetivo

Acercar My Day a una experiencia de dashboard visual, cálida y modular, inspirada en referencias de planners digitales.

Cambios solicitados

- Hero principal más expresivo.
- Métricas destacadas.
- Agenda y registros visibles.
- Gráficos en el dashboard.
- Tarjetas modulares.
- Navegación superior, sin menú lateral.
- Identidad visual más fuerte.

Resultado comprobado

La pantalla Hoy se actualizó con:

- Hero con degradados lila, coral y verde.
- Métricas diferenciadas por color.
- Gráfico de actividad de los últimos siete días visible en la pantalla principal.
- Header con una línea cromática de marca.
- Mayor protagonismo para "Empieza ahora".
- Fondo, sombras y tarjetas más cercanos a una aplicación dashboard.

Estado actual

Implementado

- Aplicación en un único `index.html`.
- Tareas y subtareas.
- Calendario local.
- Hábitos y registros.
- Alimentación y actividades.
- Temporizador Pomodoro.
- Highlights, notas y Para mañana.
- Estadísticas y gráficos.
- Modo claro y oscuro.
- Persistencia en `localStorage`.
- Exportación e importación JSON.
- Diseño responsive.
- Preparación documental para Google Calendar.

Pendiente o limitado

- OAuth real con Google Calendar.
- Verificación visual completa en todos los navegadores.
- Comprobación AAA exhaustiva de todos los componentes y estados.
- Posibles mejoras futuras de ilustraciones, iconografía y personalización visual.

Criterio de colaboración con IA

La IA se utilizó para idear, estructurar, programar, revisar y proponer mejoras. Las decisiones sobre el problema, el tono, la utilidad real, la ausencia de presión y la dirección visual pertenecen al criterio humano del proyecto.

La aplicación no se plantea como una herramienta para exigir más productividad, sino como un apoyo para reducir la multitarea, registrar lo realizado y terminar el día con menos pendientes en la cabeza.

Fase 2 · Evolución visual y funcional

Alcance de la revisión

Se revisaron las versiones disponibles dentro del proyecto:

- `sources/index.html`
- `sources/index-v2.html`
- `sources/index-v3.html`
- `index.html`, versión actual de trabajo

También se tuvieron en cuenta las capturas compartidas durante la conversación. Las capturas mostradas en el chat no están almacenadas como archivos dentro de esta carpeta, por lo que no se incrustan automáticamente en este documento. No se han generado imágenes ficticias.

Línea temporal

Versión	Evidencia disponible	Evolución principal
<code>sources/index.html</code>	Archivo HTML de 21.250 bytes	Prototipo inicial con panel Hoy, tareas, calendario, estadísticas y persistencia local básica.
<code>sources/index-v2.html</code>	Archivo HTML de 24.268 bytes	Ampliación de funcionalidades y preparación de más interacciones entre tareas, calendario y datos locales.
<code>sources/index-v3.html</code>	Archivo HTML de 28.214 bytes	Mayor desarrollo de la navegación, formularios y lógica de productividad.
<code>index.html</code>	Archivo HTML de 63.467 bytes	Versión actual: tareas, subtareas, hábitos, ejercicio, alimentación, actividades, temporizador, vistas agrupadas, estadísticas, gráficos, exportación/importación JSON, tema claro/oscuro y responsive.

Versión inicial: `sources/index.html`

Funcionalidades visibles en el código

- Vista principal del día.
- Lista de tareas.
- Calendario local.
- Estadísticas iniciales.
- Persistencia mediante `localStorage`.
- Preparación para Google Calendar, sin OAuth real.

Características visuales

La estructura era principalmente funcional. La pantalla se organizaba alrededor de tarjetas y navegación sencilla, pero todavía no existía una identidad visual tan definida ni una arquitectura de vistas agrupadas.

Problemas que motivaron la siguiente versión

- Menos separación entre planificación, registro y revisión.
- Menos detalle en los formularios.
- Menor integración entre tareas y calendario.
- Menos herramientas de seguimiento personal.

Segunda versión: `sources/index-v2.html`

Evolución funcional

- Mayor cantidad de interacciones en tareas y calendario.
- Más preparación para sincronizar representaciones de una misma tarea.
- Continuidad de `localStorage`.
- Mantenimiento de Google Calendar como integración futura.

Evolución visual

La aplicación comienza a tener una estructura más clara de producto, con tarjetas, acciones visibles y una jerarquía más cercana a un planner digital.

Tercera versión: `sources/index-v3.html`

Evolución funcional

- Formularios más completos.
- Navegación más desarrollada.
- Mejor separación entre vistas.
- Mayor preparación para tareas, eventos y estadísticas.

Evolución visual

Se consolida el estilo cálido de My Day: superficies claras, bordes redondeados, colores suaves y una presentación más amable que una lista de productividad tradicional.

Versión actual: `index.html`

Funcionalidades incorporadas

- Panel Hoy con fecha, frase diaria, siguiente acción y progreso.
- Tareas con prioridad, duración, fecha, hora, etiquetas y subtareas.
- Reordenación manual.
- Calendario con tareas y eventos diferenciados.
- Modo “Empieza ahora”.
- Temporizador de concentración con pausas.
- Registro de sesiones y tiempo de foco.
- Hábitos configurables.
- Registros diarios de ejercicio.
- Alimentación y actividades.
- Highlights, notas y Para mañana.
- Historial y estadísticas.
- Gráfico de actividad visible también en Hoy.
- Exportación e importación JSON.
- Modo claro y oscuro.
- Footer con autoría y portfolio.
- Navegación agrupada: Hoy, Planificar, Registrar y Revisar.
- Breadcrumbs y opción de volver.
- Formularios y modales en lugar de prompt ().
- Persistencia en localStorage.

Evolución visual final

La pantalla Hoy fue reforzada para acercarse a un dashboard visual de planner:

- Hero principal con degradado lila, coral y verde.
- Tarjeta destacada para la intención del día.
- Bloque visual para “Empieza ahora”.
- Cuatro métricas con acentos cromáticos diferentes.
- Gráfico de actividad de los últimos siete días.
- Agenda del día y referencia semanal.
- Registro rápido de hábitos y actividades.
- Header con una línea cromática de marca.
- Fondo con degradado radial suave.

Comparación global

Aspecto	Primeras versiones	Versión actual
Organización	Vistas principalmente funcionales	Arquitectura Hoy / Planificar / Registrar / Revisar
Tareas	Lista básica	Prioridad, orden, subtareas, duración y calendario

Aspecto	Primeras versiones	Versión actual
Calendario	Eventos locales	Eventos y tareas con una fuente de datos coherente
Hábitos	Registro limitado	Hábitos configurables y registros diarios
Productividad	Temporizador básico	Modo “Empieza ahora”, foco, pausas y sesiones
Historial	Estadísticas iniciales	Métricas, evolución y gráficos
Datos	localStorage básico	Persistencia ampliada y copias JSON
Diseño	Tarjetas suaves	Dashboard con hero, métricas y gráfico visible
Accesibilidad	Parcial	Formularios etiquetados, focus visible y responsive mejorado

Screenshots

Durante el proyecto se compartieron capturas de distintas etapas, entre ellas:

- Panel inicial con navegación superior y tarjetas de progreso.
- Versión con navegación agrupada en Planificar, Registrar y Revisar.
- Vista móvil con menú y adaptación responsive.
- Modal de creación de hábito.
- Modal de edición de registro de ejercicio.
- Dashboard de referencia utilizado para orientar el rediseño visual.
- Versión actual con hero, métricas y agenda.

Las imágenes originales deben conservarse fuera del código si se desea incorporarlas en una entrega visual final. Para documentar una comparación “antes/después” con imágenes incrustadas, es necesario disponer de esos archivos PNG/JPG en una carpeta del proyecto.

Cambios de criterio

La evolución no consistió solo en añadir funcionalidades. También se modificó el criterio de producto:

- De una lista de tareas a un acompañante diario.
- De una pantalla con muchas acciones a una navegación por momentos del día.
- De medir productividad a registrar avances reales.
- De exigir cumplimiento a ofrecer una siguiente acción posible.
- De una interfaz funcional a una identidad visual cálida y reconocible.

Fase 3 · README técnico y visual

My Day es una aplicación web personal para organizar el día, reducir la multitarea, registrar avances y terminar la jornada con menos pendientes en la cabeza.

La aplicación combina planificación, concentración, registro de hábitos y revisión diaria en una interfaz cálida y sin presión.

Contexto del proyecto

My Day fue desarrollado en el marco del Máster Online en IA e Innovación 2026.

El punto de partida fue una necesidad personal: dejar de saltar entre demasiadas tareas, decidir qué es prioritario, encontrar motivación para empezar y registrar lo que queda pendiente sin tener que recordarlo mentalmente al final del día.

La IA se utilizó como colaboradora para idear, estructurar, programar, revisar y proponer mejoras. Las decisiones sobre el problema, el tono, la utilidad y los valores de la aplicación permanecen bajo criterio humano.

Funcionalidades

Hoy

- Fecha actual.
- Frase positiva del día.
- Siguiente acción recomendada.
- Modo “Empieza ahora”.
- Progreso diario.
- Métricas de tareas, foco, movimiento y registros.
- Agenda de hoy.
- Referencia de los próximos siete días.
- Gráfico resumido de actividad reciente.

Tareas

- Crear, editar, completar y eliminar tareas.
- Prioridad.
- Duración estimada.
- Fecha y hora opcional.
- Etiquetas Work, Entreno, Emma, House, Travel y Study.
- Subtareas interactivas.
- Progreso de subtareas.
- Reordenación manual.

- Ocultar o mostrar tareas completadas.
- Sincronización visual con el calendario.

Productividad y foco

- Modo “Empieza ahora” para convertir una tarea grande en una acción pequeña.
- Temporizador de concentración de 5, 15, 25 y 50 minutos.
- Pausas programadas.
- Mensajes motivadores.
- Registro de sesiones completadas.
- Registro del tiempo de concentración.
- Mensaje de celebración al completar una sesión.

Calendario

- Eventos locales.
- Tareas planificadas.
- Diferenciación visual entre eventos y tareas.
- Fecha, hora y duración.
- Eventos sin conexión externa.
- Botón “Conectar Google Calendar”.
- Mensaje visible de que OAuth queda pendiente para una fase posterior.

Registro

- Hábitos configurables.
- Registro rápido de un hábito.
- Registro detallado de ejercicio.
- Fecha y hora.
- Tipo de ejercicio.
- Descripción.
- Duración.
- Nota opcional.
- Alimentación.
- Actividades realizadas.
- Historial de registros.

Revisión

- Highlights.
- Notas rápidas.
- Elementos para mañana.
- Historial de evolución.

- Métricas y gráfico semanal.
- Exportación e importación JSON.

Arquitectura técnica

La aplicación está contenida en un único archivo:

`index.html`

El archivo contiene:

- HTML de las vistas.
- CSS de la interfaz.
- JavaScript de la aplicación.
- Modales y formularios.
- Iconos SVG inline.
- Lógica de persistencia.

No requiere instalación de frameworks ni dependencias locales.

Tecnologías

- HTML5.
- CSS personalizado.
- JavaScript puro.
- Tailwind CSS desde CDN.
- SVG inline para iconos.
- `localStorage` para persistencia.

La aplicación puede abrirse haciendo doble clic sobre `index.html`. Tailwind necesita conexión para descargarse desde CDN; el resto de la lógica se ejecuta localmente.

Tailwind en producción

El uso de `cdn.tailwindcss.com` es adecuado para un prototipo local y una entrega académica en un único archivo. Tailwind muestra una advertencia porque, en producción, lo recomendable sería compilar los estilos mediante Tailwind CLI o PostCSS.

Arquitectura de datos

El estado principal se guarda en una estructura única dentro de `localStorage` con la clave `myDayState`.

Incluye, entre otros datos:

```
{
  tasks: [],
  events: [],
```

```
habits: [],
habitLogs: [],
meals: [],
activities: [],
highlights: [],
notes: [],
tomorrow: [],
sessions: 0,
focusSeconds: 0,
theme: "light",
hideDone: false
}
```

Principios de datos

- Cada tarea conserva un identificador propio.
- La misma tarea se representa en Tareas y Calendario sin duplicar su identidad.
- Los eventos manuales se diferencian de las tareas planificadas mediante kind.
- Los hábitos son definiciones reutilizables.
- Los registros de hábitos pertenecen a una fecha concreta.
- Los borradores son distintos de los elementos guardados.
- Los datos antiguos reciben valores predeterminados si falta algún campo nuevo.

Navegación y arquitectura de información

La aplicación se organiza en cuatro momentos:

Hoy

Ayuda a decidir qué hacer ahora.

Planificar

Permite preparar tareas, calendario y elementos para mañana.

Registrar

Permite anotar lo que realmente se hizo: hábitos, comidas y actividades.

Revisar

Permite consultar highlights, notas, evolución y estadísticas.

Esta organización evita mezclar una intención futura con un registro de algo ya realizado.

Decisiones UX/UI

Enfoque mobile first

La interfaz se plantea primero para pantallas pequeñas:

- Una columna principal.
- Botones táctiles amplios.
- Formularios adaptados a móvil.
- Listas verticales.
- Navegación agrupada.
- Menús que se cierran después de seleccionar una opción.
- Sin scroll horizontal intencionado.

En tablet y escritorio, las tarjetas se distribuyen en columnas y el dashboard aprovecha el espacio disponible sin cambiar la lógica principal.

Reducción de saturación

La pantalla Hoy prioriza:

- Siguiendo acción.
- Tarea prioritaria.
- Progreso del día.
- Agenda.
- Registros recientes.

La aplicación utiliza mensajes como:

- “Empieza con solo cinco minutos.”
- “Avanzar poco también es avanzar.”
- “¿Cuál es el siguiente paso más pequeño?”
- “No hace falta completar todo para ver tu progreso.”

No utiliza rankings ni penalizaciones.

Formularios

Se sustituyeron los diálogos prompt () por formularios y modales porque permiten:

- Etiquetar mejor los campos.
- Diferenciar crear y editar.
- Mostrar opciones opcionales.
- Cancelar sin guardar.
- Validar la información.
- Usar la aplicación en móvil y teclado.

Identidad visual

Concepto

My Day debe transmitir:

- Calma.
- Claridad.
- Cuidado personal.
- Progreso realista.
- Acompañamiento.
- Organización sin presión.
- Avance paso a paso.

No debe transmitir productividad agresiva, competición ni culpa.

Tipografía

Se utiliza una familia sans-serif del sistema, con Inter como referencia cuando está disponible.

- Títulos con peso alto.
- Texto de lectura amplio.
- Texto secundario con contraste suficiente.
- Interlineado cómodo.
- Jerarquía consistente entre títulos, etiquetas y descripciones.

Paleta

La interfaz utiliza una combinación cálida de crema, lila, coral, verde y gris verdoso.

- Crema: descanso visual y sensación de cercanía.
- Lila: calma, reflexión y creatividad.
- Verde: avance sostenible y bienestar.
- Coral/naranja: energía para comenzar sin agresividad.
- Gris verdoso: equilibrio y legibilidad.

Los colores de las etiquetas de tareas ayudan a reconocer categorías, pero no son el único recurso: también se muestran textos, iconos o estados explícitos.

Logo e iconografía

El logo utiliza un símbolo SVG propio inspirado en la idea de organizar el día y avanzar. Los iconos principales se construyen como SVG inline para mantener consistencia y evitar depender de una librería externa.

Accesibilidad

Se incorporaron medidas básicas de accesibilidad:

- Etiquetas visibles en formularios.
- `aria-label` para botones de iconos.
- `aria-hidden` en iconos decorativos.
- Estados `focus-visible`.
- Botones con tamaño táctil adecuado.
- Uso de texto además del color.
- Estados de éxito y error mediante mensajes.
- Modales cerrables.
- Reducción de animaciones mediante `prefers-reduced-motion`.
- Diseño sin scroll horizontal intencionado.
- Contrastes mejorados en texto secundario y acciones.

WCAG y niveles de contraste

El objetivo es cumplir como mínimo WCAG 2.2 AA para texto e interfaz. Los textos principales y algunos botones pueden aproximarse a AAA, pero no debe afirmarse que toda la aplicación cumple AAA sin una auditoría completa de todas las combinaciones, estados, tamaños y modos claro/oscuro.

La validación definitiva requiere revisar con una herramienta de contraste:

- Texto normal.
- Texto grande.
- Botones.
- Estados hover, focus, active y disabled.
- Etiquetas de colores.
- Modo claro.
- Modo oscuro.
- Gráficos.

Historial y gráficos

Los gráficos se utilizan para ayudar a reconocer patrones, no para imponer objetivos.

La vista de estadísticas muestra:

- Tareas completadas.
- Sesiones de foco.
- Eventos realizados.
- Highlights escritos.
- Minutos de ejercicio.
- Evolución de los últimos siete días.

El gráfico se construye con HTML y CSS, sin instalar librerías. Se incluye una descripción textual y se diferencia cuando se muestran datos de ejemplo.

No se deben inventar métricas históricas. Si no existen registros suficientes, la aplicación debe mostrar un estado vacío o identificar claramente cualquier dato de demostración.

Exportación e importación JSON

La aplicación permite crear una copia de seguridad local sin enviar datos a ningún servidor.

El archivo exportado incluye:

- Nombre de la aplicación.
- Versión del formato.
- Fecha de exportación.
- Tareas.
- Eventos.
- Hábitos.
- Registros.
- Comidas.
- Actividades.
- Highlights.
- Notas.
- Elementos para mañana.
- Estadísticas.
- Preferencias.

La importación valida que exista una estructura compatible, pide confirmación antes de reemplazar datos y no ejecuta código contenido en el JSON.

Google Calendar: fase 2

La integración real no está implementada.

Para una versión futura sería necesario:

- Crear un proyecto en Google Cloud.
- Configurar OAuth 2.0.
- Crear un Client ID.
- Cargar Google Identity Services.
- Solicitar los scopes necesarios de Calendar.
- Gestionar el consentimiento del usuario.
- Sincronizar eventos locales y remotos.
- Gestionar errores, permisos, renovación de tokens y desconexión.
- Utilizar un backend seguro si alguna operación requiere proteger credenciales.

Nunca se debe incluir un Client Secret en este archivo HTML.

Verificación

Comprobado en el proyecto

- Existencia del archivo único `index.html`.
- Sintaxis JavaScript mediante `node --check` sobre el script extraído.
- Persistencia mediante `localStorage` en el código.
- Vistas de Hoy, Planificar, Registrar y Revisar.
- Tareas, hábitos, calendario y estadísticas implementados.
- Ausencia de llamadas `prompt()`.
- Exportación e importación JSON implementadas.
- Google Calendar mantenido como fase futura.

Verificación pendiente o parcial

- Prueba visual completa en todos los navegadores.
- Auditoría AAA exhaustiva.
- Pruebas con lector de pantalla.
- Pruebas con teclado de todos los recorridos.
- Pruebas en dispositivos móviles físicos.
- Verificación real de OAuth de Google Calendar.

Ejecución local

- Guarda el archivo con el nombre `index.html`.
- Haz doble clic para abrirlo en el navegador.
- Para una experiencia más estable, abre la carpeta con Visual Studio Code y utiliza Live Server.
- Haz clic derecho sobre `index.html`.
- Selecciona **Open with Live Server**.

URL para visualizarla

Actualmente My Day no tiene una URL pública: funciona como una aplicación local.

Si se abre haciendo doble clic, el navegador utilizará una dirección local con este formato:

`file:///ruta/de/tu/carpeta/index.html`

Si se utiliza Live Server, la dirección habitual será:

`http://127.0.0.1:5500/index.html`

También puede aparecer como `http://localhost:5500/index.html`. El puerto puede cambiar si Live Server está utilizando otro, por lo que hay que abrir la dirección que muestra Visual Studio Code en la esquina inferior

derecha o en el navegador.

Para compartir la aplicación con otra persona habría que publicarla en un servicio como GitHub Pages, Netlify o Vercel. Esa publicación todavía no forma parte de esta entrega.

La aplicación funciona localmente. Tailwind y cualquier imagen externa pueden requerir conexión a Internet.

Créditos

Creado por Rocío.

Portfolio: <https://rociogoye.github.io/portfolioros/>

Acceso y descarga de versiones

Cómo descargar la aplicación

- Abre uno de los enlaces de descarga de esta sección.
- En Google Drive, pulsa el icono de descarga.
- Guarda el archivo HTML en una carpeta de tu ordenador.
- Si el navegador descarga un archivo comprimido, descomprímelo antes de continuar.
- Comprueba que el archivo se llama `index.html` o conserva el nombre de la versión para distinguirlo.

Cómo abrirla haciendo doble clic

- Abre Finder o el explorador de archivos.
- Ve a la carpeta donde guardaste el archivo.
- Haz doble clic sobre el archivo `.html`.
- Se abrirá en el navegador predeterminado.
- La aplicación funciona localmente y guarda los datos en el navegador mediante `localStorage`.

Al abrirla de esta forma, la dirección tendrá un formato parecido a:

`file:///Users/tu-nombre/Downloads/index.html`

Cómo abrirla con Visual Studio Code y Live Server

- Instala Visual Studio Code si todavía no lo tienes.
- Abre Visual Studio Code.
- Selecciona **File > Open Folder**.
- Elige la carpeta donde guardaste `index.html`.
- En el panel de archivos, haz clic derecho sobre `index.html`.
- Selecciona **Open with Live Server**.

- Se abrirá una pestaña del navegador con una dirección similar a:

`http://127.0.0.1:5500/index.html`

También puede aparecer como `http://localhost:5500/index.html`. El número de puerto puede variar. Debes utilizar la dirección que muestre Live Server.

Versiones disponibles

- [Descargar versión 1](https://drive.google.com/file/d/1E7rOG0_uyu62oi6Sf5CmRz6k3IEtfExr/view?usp=drive_link)
- [Descargar versión 2](https://drive.google.com/file/d/1X-cXoVeztNA4rP7qcGo-4CCOwk47bbmp/view?usp=drive_link)
- [Descargar versión 3](https://drive.google.com/file/d/1TOkwnLqamQzhNSX-mcU0YvKjQk1JBTJY/view?usp=drive_link)
- [Descargar versión final](https://drive.google.com/file/d/1t5fQO61wZjhfX9pNPXlcV0fq9574o11m/view?usp=sharing)

Diferencia entre las versiones

Las versiones 1, 2 y 3 muestran el proceso de evolución de la aplicación. La versión final contiene la integración más completa de tareas, hábitos, calendario, temporizador, estadísticas, navegación y diseño visual.


Importante sobre los datos

Los datos se guardan en el navegador y en el dispositivo desde el que se utiliza la aplicación. No se sincronizan automáticamente entre ordenadores o navegadores diferentes. Para conservarlos, utiliza la función de exportación JSON incluida en la aplicación.


Evolución visual documentada con capturas

Las siguientes capturas fueron adjuntadas para mostrar cambios reales de la interfaz. Se incorporan como evidencia visual del proceso.

Captura final · Panel Hoy



Captura intermedia · Highlights con guardado



Captura final · Dashboard completo

My Day

My Planificar Registrar Medir

MIÉRCOLES, 28 DE SEPTIEMBRE

Tu día posible.

Organiza lo importante y deja espacio para avanzar.

Ver tareas

Tu intención de hoy

"Tu energía merece cuidado, no presión."

Un día posible se construye con un paso pequeño.

Siguiente acción

Revisar brief de Pamedios

Empezar ahora

Tareas

0/5

0% completado

Acción

0

acciones realizadas

Monitoreo

0 min

registro de hoy

Logros

0

logros

Agenda de hoy

Consulta hoy o cualquier día de los próximos siete.

Ver calendario

Mar

29

13 actividades

Mie

30

0

planes

Jue

1

0

planes

Vie

2

0

planes

Sáb

3

0

planes

Dom

4

0

planes

Lun

5

0

planes

09:00

Revisión semanal

Ver más

13:39

Paseo y comida con Emma

Ver más

18:00

Entrenamiento

Ver más

Exposición

Ver más

Actividad reciente

Tareas y actividades registradas en los últimos siete días.

Hay en el calendario

Ver todo

09:00

Revisión semanal

13:39

Paseo y comida con Emma

18:00

Entrenamiento

Registro de hoy

Ver registro

0 min

0 acciones

0

0

0

0

Acciones

Comentarios

Actividades

My Day

Una herramienta personal para organizar, registrar los avances y medir la actividad.

Creado por Rocio

Partillo

Tus datos se guardan localmente en este navegador. 2025