

Ejercicio 1: El "Login" Básico

Escenario: Tienes una pantalla donde el usuario escribe su nombre en un `EditText`. Quieres que, al pulsar un botón, ese nombre se guarde para que no tenga que escribirlo más.

Tu tarea:

1. Obtén el objeto `SharedPreferences` (llámalo como quieras).
2. Abre el editor.
3. Guarda un `String` con la clave `"usuario"` y el valor `"Víctor"`.
4. Confirma los cambios de forma asíncrona.

Ejercicio 2: El Interruptor de Modo Noche

Escenario: Tu app tiene un `Switch` para activar el "Modo Noche". Necesitas guardar el estado de ese interruptor (activado o desactivado).

Tu tarea:

1. Abre el mismo archivo de antes.
2. Guarda un valor booleano con la clave `"dark_mode"` y el valor `true`.
3. Aplica los cambios.

Ejercicio 3: La Lectura y el Valor por Defecto

Escenario: Ahora estamos en una pantalla diferente. Quieres recuperar el nombre del usuario que guardamos en el Ejercicio 1.

Tu tarea:

1. Obtén el objeto `SharedPreferences` (asegúrate de usar el mismo nombre de archivo).
2. Crea una variable llamada `nombreRecuperado`.
3. Lee el valor de la clave `"usuario"`.
4. **Ojo aquí:** Si por algún motivo la clave no existe, el valor por defecto debe ser `"Invitado"`.

Ejercicio 4: El Contador de Ejecuciones

Escenario: Cada vez que el usuario abre la app, quieres sumarle 1 a un contador para saber cuántas veces nos ha visitado.

Tu tarea:

1. Lee un valor entero llamado "contador" (si no existe, empieza en 0).
2. Súmale 1 a ese valor en una variable local.
3. Abre el editor y vuelve a guardar el nuevo resultado en la misma clave "contador".

Ejercicio 5: Limpieza de Datos (Logout)

Escenario: El usuario pulsa el botón de "Cerrar Sesión" y quieres borrar solo su nombre de usuario, pero mantener el resto de ajustes (como el Modo Noche).

Tu tarea:

1. Abre el editor.
2. Usa el método específico para eliminar la clave "usuario".
3. Aplica los cambios.

Ejercicio 6: El Sistema de Puntos (High Score)

Escenario: El usuario ha terminado una partida y ha ganado 500 puntos. Quieres guardar su récord. **Tu tarea:**

1. Obtén el objeto SharedPreferences.
2. Guarda un valor de tipo **Long** con la clave "puntuacion_maxima" y el valor 500L.
3. Asegúrate de confirmar los cambios.

Ejercicio 7: ¿Es la primera vez?

Escenario: Quieres mostrar un mensaje de "Bienvenido" solo la primera vez que el usuario abre la app. **Tu tarea:**

1. Lee un valor booleano llamado "es_primera_vez".
2. El **valor por defecto** debe ser true.

3. Si el valor es true, imprime un mensaje en consola y luego cambia ese valor en el archivo a false para que no vuelva a aparecer.

Ejercicio 8: Guardar la Edad del Usuario

Escenario: En un formulario de perfil, el usuario ingresa su edad en un EditText. **Tu tarea:**

1. Captura el valor del EditText convirtiéndolo a **Int**.
2. Guarda ese entero con la clave "edad_usuario".

Ejercicio 9: El Borrado Total (Factory Reset)

Escenario: En los ajustes de la app, hay un botón de "Borrar todos los datos". **Tu tarea:**

1. Abre el editor de tus preferencias.
2. Usa el método necesario para **eliminar todas** las claves y valores del archivo de un solo golpe.
3. Aplica los cambios.

Ejercicio 10: Recordar "Checkboxes"

Escenario: Tienes un Checkbox que dice "Recordar contraseña". **Tu tarea:**

1. Al hacer clic en un botón, guarda el estado del Checkbox (si está marcado o no) con la clave "recordar".

Ejercicio 11: Selección de Idioma

Escenario: El usuario elige "Español" en un menú desplegable. **Tu tarea:**

1. Guarda un String con la clave "idioma_pref" y el valor "es".

Ejercicio 12: Control de Volumen

Escenario: El usuario mueve un deslizador (Slider) para ajustar el sonido de la app al 80%. **Tu tarea:**

1. Guarda un valor de tipo **Float** con la clave "nivel_volumen" y el valor 0.8f.

Ejercicio 13: Fecha de última sincronización

Escenario: Quieres guardar la fecha actual (como texto) cuando el usuario pulsa "Sincronizar". **Tu tarea:**

1. Guarda un String con la clave "ultima_sincro" y el valor "2024-05-20".

Ejercicio 14: Verificación de Login

Escenario: Quieres saber si el usuario dejó la sesión iniciada. **Tu tarea:**

1. Crea una variable booleana llamada estaLogueado.
2. Intenta leer la clave "is_logged_in". Si no existe, el valor por defecto debe ser false.

Ejercicio 15: El nombre de la mascota

Escenario: Un usuario registra a su perro "Bobby" en la app. **Tu tarea:**

1. Recupera el nombre de la mascota de las preferencias. Si no hay nada guardado, el valor por defecto debe ser "Sin nombre".
2. Asigna ese resultado al texto de un TextView.