

SAP PowerDesigner Conceptual Data Model Report

***Model: Conceptual Data_1
Report: Report Conceptual Model ChibchaWeb***



Author: Karen Bravo, Esteban Oviedo

Version:

Date: 24/07/2025

Summary:

Table of Contents

The 'Table of Contents' field needs to be updated!

I Introduction

I.1 Description

I.2 Card of model Conceptual Data_1


Name	Conceptual Data_1
Code	CONCEPTUAL_DATA_1
Comment	
Author	
Version	

II Short model description

II.1 List of diagrams

Name	Code
DiagramaConceptual	DIAGRAMACONCEPTUAL

II.2 Diagram DiagramaConceptual



II.3 List of data items

Name	Code	Domain	Data Type	Length	Precision
ActivoCuentaMetodoPago	ACTIVOCUANTAMETODOPAGO		Boolean		
activoCuenta	ACTIVOCUENTA		Boolean		
activoEmpleado	ACTIVOEMPLEADO		Boolean		
apellido	APELLIDO		Variable characters (50)	50	
apellidoEmp	APELLIDOE		Variable	15	

leado	MPLEADO	characters (15)		
bd	BD	Number (4)	4	
cantidadSiti os	CANTIDAD SITIOS	Number (4)	4	
CCV	CCV	Number (3)	3	
certificadosS slHttps	CERTIFICA DOSSLHTT PS	Number (3)	3	
comision	COMISION	Number (2)	2	
contrasenaC uenta	CONTRASE NACUENTA	Variable characters (30)	30	
contrasenaE mpleado	CONTRASE NAEMPLEA DO	Variable characters (30)	30	
correo	CORREO	Variable characters (50)	50	
correoEmple ado	CORREOEM PLEADO	Variable characters (30)	30	
correos direccion	CORREOS DIRECCION	Number (3) Variable characters (30)	3 30	
fechaAdquis icion	FECHAADQ UISICION	Date		
fechaPago	FECHAPAG O	Date		
fechaRegistr o	FECHAREGI STRO	Date		
fechaSolicit ud	FECHASOLI CITUD	Date		
fechaVigenc ia	FECHAVIGE NCIA	Date		
fechaVto	FECHAVTO	Date		
gbEnSsd	GBENSSD	Number (4)	4	
idCredecialP k	IDCREDECI ALPK	?		
idCredencial Cuenta	IDCREDEN CIALCUENT A	Variable characters (15)	15	
idCredencial Empleado	IDCREDEN CIAEMPLE ADO	Variable characters (15)	15	
IDCuenta	IDCUENTA	Variable	15	

idCuentaDo minio	IDCuenta DOMINIO	characters (15) Variable characters (10)	10		
idCuentaMet odosPago	IDCuenta METODOSP AGO	Variable characters (3)	3		
idDistribuid or	IDDISTRIBU IDOR	Variable characters (15)	15		
idDominio	IDDOMINIO	Variable characters (150)	150		
idEmpleado	IDEMPLEA DO	Variable characters (3)	3		
identificacio n	IDENTIFICA CION	Variable characters (15)	15		
identificacio nEmpleado	IDENTIFICA CIONEMPL EADO	Variable characters (15)	15		
idFactura	IDFACTUR A	Integer			
idFacturaDo minio	IDFACTUR ADOMINIO	Variable characters (10)	10		
idFacturaPa quete	IDFACTUR APAQUETE	Variable characters (10)	10		
idFacturaTar jeta	IDFACTUR ATARJETA	Variable characters (10)	10		
idMetodoPa go	IDMETODO PAGO	Number (2)	2		
IdPais	IDPAIS	Number (3)	3		
idPaqueteHo sting	IDPAQUETE HOSTING	Variable characters (3)	3		
idPeriodicid adPago	IDPERIODIC IDADPAGO	Number (2)	2		
idPeriodicid adPrecioPaq uete	IDPERIODIC IDADPRECI OPAQUETE	Variable characters (10)	10		
idPlan	IDPLAN	Variable characters (15)	15		
idSolicitud	IDSOLICITU	Variable	5		

idSolicitudEstado	D IDSOLICITU DESTADO	characters (5) Variable characters (10)	10		
idTarjeta	IDTARJETA	Variable characters (15)	15		
idTipoCuenta	IDTIPOCUE NTA	Number (2)	2		
idTipoEmpleado	IDTIPOEMP LEADO	Number (2)	2		
idTipoEstado	IDTIPOEST ADO	Variable characters (3)	3		
idTipoTarjeta	IDTIPOTARJ ETA	Number (2)	2		
nit	NIT	Variable characters (15)	15		
nombreCuenta	NOMBRECU ENTA	Variable characters (150)	150		
nombreEmpleado	NOMBREE MPLEADO	Variable characters (15)	15		
nombreEstado	NOMBREES TADO	Variable characters (15)	15		
nombreMétodoPago	NOMBREM ETODOPAG O	Variable characters (15)	15		
nombrePagina	NOMBREPA GINA	Variable characters (150)	150		
nombrePaís	NOMBREPA IS	Variable characters (15)	15		
nombrePaqueteHosting	NOMBREPA QUETEHO STING	Variable characters (20)	20		
nombrePeriodicidad	NOMBREPE RIODICIDA D	Variable characters (15)	15		
nombrePlan	NOMBREPL AN	Variable characters (15)	15		
nombreTipo	NOMBRETI PO	Variable characters	30		

nombreTipo Empleado	NOMBRETIPOEMPLEADO	(30) Variable characters (10)	10		
nombreTipo Tarjeta	NOMBRETIPO TARJETA	(10) Variable characters (15)	15		
numeroTarjeta	NUMEROTARJETA	Number (15)	15		
precio	PRECIO	Decimal (10,2)	10	2	
precioAnual	PRECIOANUAL	Number (4)	4		
PrecioDominio	PRECIODOMINIO	Decimal (10,2)	10	2	
precioMensual	PRECIOMENSUAL	Number (4)	4		
precioSemestral	PRECIOSEMESTRAL	Number (4)	4		
telefono	TELEFONO	Integer			
telefonoEmpleado	TELEFONO EMPLEADO	Number (10)	10		
TipoTarjeta	TIPOTARJETA	Variable characters (10)	10		
vigente	VIGENTE	Boolean			

II.4 List of entities

Name	Code	Parent	Generate	Number
CredencialCuenta	CREDENCIALCUENTA	Conceptual Data Model 'Conceptual Data_1'	X	
CredencialEmpleado	CREDENCIALEMpleado	Conceptual Data Model 'Conceptual Data_1'	X	
Cuenta	CUENTA	Conceptual Data Model 'Conceptual Data_1'	X	
CuentaDominio	CUENTADOMINIO	Conceptual Data Model 'Conceptual Data_1'	X	
CuentaMetodosPago	CUENTAMETODOSPAGO	Conceptual Data Model 'Conceptual Data_1'	X	
Dominio	DOMINIO	Conceptual Data	X	

Empleado	EMPLEADO	Model 'Conceptual Data_1'	X	
Factura	FACTURA	Conceptual Data Model 'Conceptual Data_1'	X	
FacturaDominio	FACTURADOMINIO	Conceptual Data Model 'Conceptual Data_1'	X	
FacturaPaquete	FACTURAPAQUETE	Conceptual Data Model 'Conceptual Data_1'	X	
MetodoPago	METODOPAGO	Conceptual Data Model 'Conceptual Data_1'	X	
Pais	PAIS	Conceptual Data Model 'Conceptual Data_1'	X	
PaqueteHosting	PAQUETEHOSTING	Conceptual Data Model 'Conceptual Data_1'	X	
PeriodicidadPago	PERIODICIDADPAGO	Conceptual Data Model 'Conceptual Data_1'	X	
PeriodicidadPrecio Paquete	PERIODICIDADPRECIOPAQUETE	Conceptual Data Model 'Conceptual Data_1'	X	
Plan	PLAN	Conceptual Data Model 'Conceptual Data_1'	X	
SolicitudDominio	SOLICITUDDOMINIO	Conceptual Data Model 'Conceptual Data_1'	X	
SolicitudEstado	SOLICITUDESTADO	Conceptual Data Model 'Conceptual Data_1'	X	
Tarjeta	TARJETA	Conceptual Data Model 'Conceptual Data_1'	X	
TipoCuenta	TIPOCUENTA	Conceptual Data Model 'Conceptual Data_1'	X	
TipoEmpleado	TIPOEMPLEADO	Conceptual Data Model 'Conceptual Data_1'	X	


TipoEstadosSolicit ud	TIPOESTADOSSO LICITUD	Conceptual Data Model 'Conceptual Data_1'	X	
TipoTarjeta	TIPOTARJETA	Conceptual Data Model 'Conceptual Data_1'	X	

III Full model description

III.1 List of diagrams

Name	Code
DiagramaConceptual	DIAGRAMACONCEPTUAL

III.2 Diagram DiagramaConceptual



III.3 List of data items

Name	Code	Domain	Data Type	Length	Precision
ActivoCuanta	ACTIVOCUAN		Boolean		
MetodoPago	TAMETODOP				
activoCuenta	ACTIVOCUEN		Boolean		
activoEmpleado	ACTIVOEMPL		Boolean		
apellido	APELLIDO		Variable characters (50)	50	
apellidoEmpleado	APELLIDOEM		Variable characters (15)	15	
bd	BD		Number (4)	4	
cantidadSitios	CANTIDADSIT		Number (4)	4	

CCV	IOS	Number (3)	3		
certificadosSsl	CERTIFICADO	Number (3)	3		
Https	SSSLHTTPS				
comision	COMISION	Number (2)	2		
contrasenaCuenta	CONTRASENA	Variable	30		
contrasenaEmpleado	CUENTA	characters (30)			
leado	CONTRASENA	Variable	30		
correo	EMPLEADO	characters (30)			
	CORREO	Variable	50		
		characters (50)			
correoEmpleado	CORREOEMPL	Variable	30		
o	EADO	characters (30)			
correos	CORREOS	Number (3)	3		
direccion	DIRECCION	Variable	30		
		characters (30)			
fechaAdquisicion	FECHAADQUISICION	Date			
fechaPago	FECHAPAGO	Date			
fechaRegistro	FECHAREGISTRO	Date			
fechaSolicitud	FECHASOLICITUD	Date			
fechaVigencia	FECHAVIGENCIA	Date			
fechaVto	FEHAVTO	Date			
gbEnSsd	GBENSSD	Number (4)	4		
idCredecialPk	IDCREDECIALPK	?			
idCredencialCuenta	IDCREDENCIALCUENTA	Variable	15		
idCredencialEmpleado	IDCREDENCIALLEMPLEADO	characters (15)			
IDCuenta	IDCREDENCIALLEMPLEADO	Variable	15		
	IDCUENTA	characters (15)			
		Variable	15		
idCuentaDominio	IDCUENTADO	characters (15)			
idCuentaMetodosPago	MINIO	Variable	10		
idDistribuidor	IDCUENTAME	characters (10)			
	TODOSPAGO	Variable	3		
	IDDISTRIBUIDOR	characters (3)			
	OR	Variable	15		
idDominio	IDDOMINIO	characters (15)			
		Variable	150		
		characters (150)			
idEmpleado	IDEMPLEADO	Variable	3		
		characters (3)			
identificacion	IDENTIFICACION	Variable	15		
identificacionEmpleado	IDENTIFICACIONEMPLEADO	characters (15)			
	O	Variable	15		
		characters (15)			
idFactura	IDFACTURA				
idFacturaDominio	IDFACTURADOMINIO	Integer			
idFacturaPaquete	IDFACTURAPAQUETE	Variable	10		
idFacturaTarjet	IDFACTURAT	characters (10)			
		Variable	10		

a	ARJETA	characters (10)		
idMetodoPago	IDMETODOPAGO	Number (2)	2	
IdPais	IDPAIS	Number (3)	3	
idPaqueteHosting	IDPAQUETEHOSTING	Variable	3	
idPeriodicidadPago	IDPERIODICIDADPAGO	characters (3)		
idPeriodicidadPrecioPaquete	IDPERIODICIDADPRECIOPAQUETE	Number (2)	2	
idPlan	IDPLAN	Variable	10	
idSolicitud	IDSOLICITUD	characters (10)		
idSolicitudEstado	IDSOLICITUDESTADO	Variable	15	
idTarjeta	IDTARJETA	characters (15)	5	
idTipoCuenta	IDTIPOCUENTA	Variable	10	
idTipoEmpleado	IDTIPOEMPLEADO	characters (10)	15	
idTipoEstado	IDTIPOESTADO	Variable	2	
idTipoTarjeta	IDTIPOTARJETA	characters (15)	2	
nit	NIT	Number (2)	2	
nombreCuenta	NOMBRECUENTA	Variable	15	
nombreEmpleado	NOMBREEMPLEADO	Variable	150	
nombreEstado	NOMBREESTADO	characters (150)	15	
nombreMetodoPago	NOMBREMETODOPAGO	Variable	15	
nombrePagina	NOMBREPAGINA	characters (15)	15	
nombrePais	NOMBREPAIS	Variable	15	
nombrePaqueteHosting	NOMBREPAQUETEHOSTING	characters (15)	15	
nombrePeriodicidad	NOMBREPERIODICIDAD	Variable	20	
nombrePlan	NOMBREPLAN	characters (20)	15	
nombreTipo	NOMBRETIPO	Variable	15	
nombreTipoEmpleado	NOMBRETIPOEMPLEADO	characters (15)	30	
nombreTipoTarjeta	NOMBRETIPOTARJETA	characters (30)	10	
numeroTarjeta	NUMEROTARJETA	Variable	15	

precio	PRECIO	Decimal (10,2)	10	2
precioAnual	PRECIOANUAL	Number (4)	4	
PrecioDominio	PRECIODOMINIO	Decimal (10,2)	10	2
precioMensual	PRECIOMENSUAL	Number (4)	4	
precioSemestral	PRECIOSEMESTRAL	Number (4)	4	
telefono	TELEFONO	Integer		
telefonoEmpleado	TELEFONOEMPLEADO	Number (10)	10	
TipoTarjeta	TIPOTARJETA	Variable characters (10)	10	
vigente	VIGENTE	Boolean		

III.3.1 Data item ActivoCuantaMetodoPago

III.3.1.1 Card of data item ActivoCuantaMetodoPago

Name	ActivoCuantaMetodoPago
Code	ACTIVOCUANTAMETODOPAGO
Comment	
Domain	<None>
Data Type	Boolean
Length	
Precision	

III.3.1.2 Standard checks of data item ActivoCuantaMetodoPago

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Case	Mixed case
Cannot Modify	No
No Space	No
List Of Values	
Complete	Yes

III.3.1.3 Server validation rule of the data item ActivoCuantaMetodoPago

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

III.3.1.4 List of attributes of the data item ActivoCuantaMetodoPago

Name	Code	Class Name
ActivoCuantaMetodoPago	ACTIVOCUANTAMETODOP	Entity Attribute

	AGO	
--	-----	--

III.3.2 Data item activoCuenta

III.3.2.1 Card of data item activoCuenta

Name	activoCuenta
Code	ACTIVOCUENTA
Comment	
Domain	<None>
Data Type	Boolean
Length	
Precision	

III.3.2.2 Standard checks of data item activoCuenta

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Case	Mixed case
Cannot Modify	No
No Space	No
List Of Values	
Complete	Yes

III.3.2.3 Server validation rule of the data item activoCuenta

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

III.3.2.4 List of attributes of the data item activoCuenta

Name	Code	Class Name
activoCuenta	ACTIVOCUENTA	Entity Attribute

III.3.3 Data item activoEmpleado

III.3.3.1 Card of data item activoEmpleado

Name	activoEmpleado
Code	ACTIVOEMPLEADO
Comment	
Domain	<None>
Data Type	Boolean
Length	
Precision	

III.3.3.2 Standard checks of data item activoEmpleado

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Case	Mixed case
Cannot Modify	No
No Space	No
List Of Values	
Complete	Yes

III.3.3.3 Server validation rule of the data item activoEmpleado

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

III.3.3.4 List of attributes of the data item activoEmpleado

Name	Code	Class Name
activoEmpleado	ACTIVOEMPLEADO	Entity Attribute

III.3.4 Data item apellido

III.3.4.1 Card of data item apellido

Name	apellido
Code	APELLIDO
Comment	
Domain	<None>
Data Type	Variable characters (50)
Length	50
Precision	

III.3.4.2 Standard checks of data item apellido

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Case	Mixed case
Cannot Modify	No
No Space	No
List Of Values	
Complete	Yes

III.3.4.3 Server validation rule of the data item apellido

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

III.3.5 Data item apellidoEmpleado

III.3.5.1 Card of data item apellidoEmpleado

Name	apellidoEmpleado
Code	APELLIDOEMPLEADO
Comment	
Domain	<None>
Data Type	Variable characters (15)
Length	15
Precision	

III.3.5.2 Standard checks of data item apellidoEmpleado

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Case	Mixed case
Cannot Modify	No
No Space	No
List Of Values	
Complete	Yes

III.3.5.3 Server validation rule of the data item apellidoEmpleado

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

III.3.5.4 List of attributes of the data item apellidoEmpleado

Name	Code	Class Name
apellidoEmpleado	APELLIDOEMPLEADO	Entity Attribute

III.3.6 Data item bd

III.3.6.1 Card of data item bd

Name	bd
Code	BD
Comment	
Domain	<None>
Data Type	Number (4)

Length Precision	4
---------------------	---

III.3.6.2 Standard checks of data item bd

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Case	Mixed case
Cannot Modify	No
No Space	No
List Of Values	
Complete	Yes

III.3.6.3 Server validation rule of the data item bd

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

III.3.6.4 List of attributes of the data item bd

Name	Code	Class Name
bd	BD	Entity Attribute

III.3.7 Data item cantidadSitios

III.3.7.1 Card of data item cantidadSitios

Name	cantidadSitios
Code	CANTIDADSIOS
Comment	
Domain	<None>
Data Type	Number (4)
Length	4
Precision	

III.3.7.2 Standard checks of data item cantidadSitios

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Case	Mixed case
Cannot Modify	No
No Space	No

List Of Values Complete	Yes
-------------------------	-----

III.3.7.3 Server validation rule of the data item cantidadSitios

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

III.3.7.4 List of attributes of the data item cantidadSitios

Name	Code	Class Name
cantidadSitios	CANTIDADSIITOS	Entity Attribute

III.3.8 Data item CCV

III.3.8.1 Card of data item CCV

Name	CCV
Code	CCV
Comment	
Domain	<None>
Data Type	Number (3)
Length	3
Precision	

III.3.8.2 Standard checks of data item CCV

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Case	Mixed case
Cannot Modify	No
No Space	No
List Of Values	
Complete	Yes

III.3.8.3 Server validation rule of the data item CCV

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

III.3.8.4 List of attributes of the data item CCV

Name	Code	Class Name
CCV	CCV	Entity Attribute

III.3.9 Data item certificadosSslHttps

III.3.9.1 Card of data item certificadosSslHttps

Name	certificadosSslHttps
Code	CERTIFICADOSSSLHTTPS
Comment	
Domain	<None>
Data Type	Number (3)
Length	3
Precision	

III.3.9.2 Standard checks of data item certificadosSslHttps

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Case	Mixed case
Cannot Modify	No
No Space	No
List Of Values	
Complete	Yes

III.3.9.3 Server validation rule of the data item certificadosSslHttps

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

III.3.9.4 List of attributes of the data item certificadosSslHttps

Name	Code	Class Name
certificadosSslHttps	CERTIFICADOSSSLHTTPS	Entity Attribute

III.3.10 Data item comision

III.3.10.1 Card of data item comision

Name	comision
Code	COMISION
Comment	
Domain	<None>
Data Type	Number (2)
Length	2
Precision	

III.3.10.2 Standard checks of data item comision

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Case	Mixed case
Cannot Modify	No
No Space	No
List Of Values	
Complete	Yes

III.3.10.3 Server validation rule of the data item comision

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

III.3.10.4 List of attributes of the data item comision

Name	Code	Class Name
comision	COMISION	Entity Attribute

III.3.11 Data item contrasenaCuenta

III.3.11.1 Card of data item contrasenaCuenta

Name	contrasenaCuenta
Code	CONTRASENACUENTA
Comment	
Domain	<None>
Data Type	Variable characters (30)
Length	30
Precision	

III.3.11.2 Standard checks of data item contrasenaCuenta

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Case	Mixed case
Cannot Modify	No
No Space	No
List Of Values	
Complete	Yes

III.3.11.3 Server validation rule of the data item contrasenaCuenta

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

III.3.11.4 List of attributes of the data item contrasenaCuenta

Name	Code	Class Name
contrasenaCuenta	CONTRASENACUENTA	Entity Attribute

III.3.12 Data item contrasenaEmpleado

III.3.12.1 Card of data item contrasenaEmpleado

Name	contrasenaEmpleado
Code	CONTRASENAEMPLEADO
Comment	
Domain	<None>
Data Type	Variable characters (30)
Length	30
Precision	

III.3.12.2 Standard checks of data item contrasenaEmpleado

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Case	Mixed case
Cannot Modify	No
No Space	No
List Of Values	
Complete	Yes

III.3.12.3 Server validation rule of the data item contrasenaEmpleado

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

III.3.12.4 List of attributes of the data item contrasenaEmpleado

Name	Code	Class Name
contrasenaEmpleado	CONTRASENAEMPLEADO	Entity Attribute

III.3.13 Data item correo

III.3.13.1 Card of data item correo

Name	correo
------	--------

Code	CORREO
Comment	
Domain	<None>
Data Type	Variable characters (50)
Length	50
Precision	

III.3.13.2 Standard checks of data item correo

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Case	Mixed case
Cannot Modify	No
No Space	No
List Of Values	
Complete	Yes

III.3.13.3 Server validation rule of the data item correo

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

III.3.13.4 List of attributes of the data item correo

Name	Code	Class Name
correo	CORREO	Entity Attribute

III.3.14 Data item correoEmpleado

III.3.14.1 Card of data item correoEmpleado

Name	correoEmpleado
Code	CORREOEMPLEADO
Comment	
Domain	<None>
Data Type	Variable characters (30)
Length	30
Precision	

III.3.14.2 Standard checks of data item correoEmpleado

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	

Format	
Case	Mixed case
Cannot Modify	No
No Space	No
List Of Values	
Complete	Yes

III.3.14.3 Server validation rule of the data item correoEmpleado

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

III.3.14.4 List of attributes of the data item correoEmpleado

Name	Code	Class Name
correoEmpleado	CORREOEMPLEADO	Entity Attribute

III.3.15 Data item correos

III.3.15.1 Card of data item correos

Name	correos
Code	CORREOS
Comment	
Domain	<None>
Data Type	Number (3)
Length	3
Precision	

III.3.15.2 Standard checks of data item correos

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Case	Mixed case
Cannot Modify	No
No Space	No
List Of Values	
Complete	Yes

III.3.15.3 Server validation rule of the data item correos

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

III.3.15.4 List of attributes of the data item correos

Name	Code	Class Name
------	------	------------

correos	CORREOS	Entity Attribute
---------	---------	------------------

III.3.16 Data item direccion

III.3.16.1 Card of data item direccion

Name	direccion
Code	DIRECCION
Comment	
Domain	<None>
Data Type	Variable characters (30)
Length	30
Precision	

III.3.16.2 Standard checks of data item direccion

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Case	Mixed case
Cannot Modify	No
No Space	No
List Of Values	
Complete	Yes

III.3.16.3 Server validation rule of the data item direccion

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

III.3.16.4 List of attributes of the data item direccion

Name	Code	Class Name
direccion	DIRECCION	Entity Attribute

III.3.17 Data item fechaAdquisicion

III.3.17.1 Card of data item fechaAdquisicion

Name	fechaAdquisicion
Code	FECHAADQUISICION
Comment	
Domain	<None>
Data Type	Date
Length	
Precision	

III.3.17.2 Standard checks of data item fechaAdquisicion

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Case	Mixed case
Cannot Modify	No
No Space	No
List Of Values	
Complete	Yes

III.3.17.3 Server validation rule of the data item fechaAdquisicion

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

III.3.17.4 List of attributes of the data item fechaAdquisicion

Name	Code	Class Name
fechaAdquisicion	FECHAADQUISICION	Entity Attribute

III.3.18 Data item fechaPago

III.3.18.1 Card of data item fechaPago

Name	fechaPago
Code	FECHAPAGO
Comment	
Domain	<None>
Data Type	Date
Length	
Precision	

III.3.18.2 Standard checks of data item fechaPago

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Case	Mixed case
Cannot Modify	No
No Space	No
List Of Values	
Complete	Yes

III.3.18.3 Server validation rule of the data item fechaPago

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

III.3.18.4 List of attributes of the data item fechaPago

Name	Code	Class Name
fechaPago	FECHAPAGO	Entity Attribute

III.3.19 Data item fechaRegistro

III.3.19.1 Card of data item fechaRegistro

Name	fechaRegistro
Code	FECHAREGISTRO
Comment	
Domain	<None>
Data Type	Date
Length	
Precision	

III.3.19.2 Standard checks of data item fechaRegistro

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Case	Mixed case
Cannot Modify	No
No Space	No
List Of Values	
Complete	Yes

III.3.19.3 Server validation rule of the data item fechaRegistro

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

III.3.19.4 List of attributes of the data item fechaRegistro

Name	Code	Class Name
fechaRegistro	FECHAREGISTRO	Entity Attribute

III.3.20 *Data item fechaSolicitud*

III.3.20.1 Card of data item fechaSolicitud

Name	fechaSolicitud
Code	FECHASOLICITUD
Comment	
Domain	<None>
Data Type	Date
Length	
Precision	

III.3.20.2 Standard checks of data item fechaSolicitud

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Case	Mixed case
Cannot Modify	No
No Space	No
List Of Values	
Complete	Yes

III.3.20.3 Server validation rule of the data item fechaSolicitud

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

III.3.20.4 List of attributes of the data item fechaSolicitud

Name	Code	Class Name
fechaSolicitud	FECHASOLICITUD	Entity Attribute

III.3.21 *Data item fechaVigencia*

III.3.21.1 Card of data item fechaVigencia

Name	fechaVigencia
Code	FECHAVIGENCIA
Comment	
Domain	<None>
Data Type	Date
Length	
Precision	

III.3.21.2 Standard checks of data item fechaVigencia

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Case	Mixed case
Cannot Modify	No
No Space	No
List Of Values	
Complete	Yes

III.3.21.3 Server validation rule of the data item fechaVigencia

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

III.3.21.4 List of attributes of the data item fechaVigencia

Name	Code	Class Name
fechaVigencia	FECHAVIGENCIA	Entity Attribute

III.3.22 Data item fechaVto

III.3.22.1 Card of data item fechaVto

Name	fechaVto
Code	FECHAVTO
Comment	
Domain	<None>
Data Type	Date
Length	
Precision	

III.3.22.2 Standard checks of data item fechaVto

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Case	Mixed case
Cannot Modify	No
No Space	No
List Of Values	
Complete	Yes

III.3.22.3 Server validation rule of the data item fechaVto

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

III.3.22.4 List of attributes of the data item fechaVto

Name	Code	Class Name
fechaVto	FECHAVTO	Entity Attribute

III.3.23 Data item gbEnSsd

III.3.23.1 Card of data item gbEnSsd

Name	gbEnSsd
Code	GBENSSD
Comment	
Domain	<None>
Data Type	Number (4)
Length	4
Precision	

III.3.23.2 Standard checks of data item gbEnSsd

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Case	Mixed case
Cannot Modify	No
No Space	No
List Of Values	
Complete	Yes

III.3.23.3 Server validation rule of the data item gbEnSsd

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

III.3.23.4 List of attributes of the data item gbEnSsd

Name	Code	Class Name
gbEnSsd	GBENSSD	Entity Attribute

III.3.24 Data item idCredecialPk

III.3.24.1 Card of data item idCredecialPk

Name	idCredecialPk
------	---------------

Code	IDCREDECIALPK
Comment	
Domain	<None>
Data Type	<Undefined>
Length	
Precision	

III.3.24.2 Standard checks of data item idCredecialPk

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Case	Mixed case
Cannot Modify	No
No Space	No
List Of Values	
Complete	Yes

III.3.24.3 Server validation rule of the data item idCredecialPk

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

III.3.25 Data item idCredencialCuenta

III.3.25.1 Card of data item idCredencialCuenta

Name	idCredencialCuenta
Code	IDCREDENCIALCUENTA
Comment	
Domain	<None>
Data Type	Variable characters (15)
Length	15
Precision	

III.3.25.2 Standard checks of data item idCredencialCuenta

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Case	Mixed case
Cannot Modify	No
No Space	No
List Of Values	

Complete	Yes
----------	-----

III.3.25.3 Server validation rule of the data item idCredencialCuenta

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

III.3.25.4 List of attributes of the data item idCredencialCuenta

Name	Code	Class Name
idCredencialCuenta	IDCREDENCIALCUENTA	Entity Attribute

III.3.26 Data item idCredencialEmpleado

III.3.26.1 Card of data item idCredencialEmpleado

Name	idCredencialEmpleado
Code	IDCREDENCIALEMPLEADO
Comment	
Domain	<None>
Data Type	Variable characters (15)
Length	15
Precision	

III.3.26.2 Standard checks of data item idCredencialEmpleado

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Case	Mixed case
Cannot Modify	No
No Space	No
List Of Values	
Complete	Yes

III.3.26.3 Server validation rule of the data item idCredencialEmpleado

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

III.3.26.4 List of attributes of the data item idCredencialEmpleado

Name	Code	Class Name
idCredencialEmpleado	IDCREDENCIALEMPLEADO	Entity Attribute

III.3.27 Data item IDCuenta

III.3.27.1 Card of data item IDCuenta

Name	IDCuenta
Code	IDCUENTA
Comment	
Domain	<None>
Data Type	Variable characters (15)
Length	15
Precision	

III.3.27.2 Standard checks of data item IDCuenta

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Case	Mixed case
Cannot Modify	No
No Space	No
List Of Values	
Complete	Yes

III.3.27.3 Server validation rule of the data item IDCuenta

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

III.3.27.4 List of attributes of the data item IDCuenta

Name	Code	Class Name
IDCuenta	IDCUENTA	Entity Attribute

III.3.28 Data item idCuentaDominio

III.3.28.1 Card of data item idCuentaDominio

Name	idCuentaDominio
Code	IDCUENTADOMINIO
Comment	
Domain	<None>
Data Type	Variable characters (10)
Length	10
Precision	

III.3.28.2 Standard checks of data item idCuentaDominio

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Case	Mixed case
Cannot Modify	No
No Space	No
List Of Values	
Complete	Yes

III.3.28.3 Server validation rule of the data item idCuentaDominio

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

III.3.28.4 List of attributes of the data item idCuentaDominio

Name	Code	Class Name
idCuentaDominio	IDCUENTADOMINIO	Entity Attribute

III.3.29 Data item idCuentaMetodosPago

III.3.29.1 Card of data item idCuentaMetodosPago

Name	idCuentaMetodosPago
Code	IDCUENTAMETODOSPAGO
Comment	
Domain	<None>
Data Type	Variable characters (3)
Length	3
Precision	

III.3.29.2 Standard checks of data item idCuentaMetodosPago

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Case	Mixed case
Cannot Modify	No
No Space	No
List Of Values	
Complete	Yes

III.3.29.3 Server validation rule of the data item idCuentaMetodosPago

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

III.3.29.4 List of attributes of the data item idCuentaMetodosPago

Name	Code	Class Name
idCuentaMetodosPago	IDCUENTAMETODOSPAGO	Entity Attribute

III.3.30 Data item idDistribuidor

III.3.30.1 Card of data item idDistribuidor

Name	idDistribuidor
Code	IDDISTRIBUIDOR
Comment	
Domain	<None>
Data Type	Variable characters (15)
Length	15
Precision	

III.3.30.2 Standard checks of data item idDistribuidor

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Case	Mixed case
Cannot Modify	No
No Space	No
List Of Values	
Complete	Yes

III.3.30.3 Server validation rule of the data item idDistribuidor

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

III.3.31 Data item idDominio

III.3.31.1 Card of data item idDominio

Name	idDominio
Code	IDDOMINIO
Comment	
Domain	<None>
Data Type	Variable characters (150)
Length	150

Precision	
-----------	--

III.3.31.2 Standard checks of data item idDominio

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Case	Mixed case
Cannot Modify	No
No Space	No
List Of Values	
Complete	Yes

III.3.31.3 Server validation rule of the data item idDominio

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

III.3.31.4 List of attributes of the data item idDominio

Name	Code	Class Name
idDominio	IDDOMINIO	Entity Attribute

III.3.32 Data item idEmpleado

III.3.32.1 Card of data item idEmpleado

Name	idEmpleado
Code	IDEMPLEADO
Comment	
Domain	<None>
Data Type	Variable characters (3)
Length	3
Precision	

III.3.32.2 Standard checks of data item idEmpleado

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Case	Mixed case
Cannot Modify	No
No Space	No
List Of Values	

Complete	Yes
----------	-----

III.3.32.3 Server validation rule of the data item idEmpleado

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

III.3.32.4 List of attributes of the data item idEmpleado

Name	Code	Class Name
idEmpleado	IDEMPLEADO	Entity Attribute

III.3.33 Data item identificacion

III.3.33.1 Card of data item identificacion

Name	identificacion
Code	IDENTIFICACION
Comment	
Domain	<None>
Data Type	Variable characters (15)
Length	15
Precision	

III.3.33.2 Standard checks of data item identificacion

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Case	Mixed case
Cannot Modify	No
No Space	No
List Of Values	
Complete	Yes

III.3.33.3 Server validation rule of the data item identificacion

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

III.3.33.4 List of attributes of the data item identificacion

Name	Code	Class Name
identificacion	IDENTIFICACION	Entity Attribute

III.3.34 *Data item identificacionEmpleado*

III.3.34.1 Card of data item identificacionEmpleado

Name	identificacionEmpleado
Code	IDENTIFICACIONEMPLEADO
Comment	
Domain	<None>
Data Type	Variable characters (15)
Length	15
Precision	

III.3.34.2 Standard checks of data item identificacionEmpleado

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Case	Mixed case
Cannot Modify	No
No Space	No
List Of Values	
Complete	Yes

III.3.34.3 Server validation rule of the data item identificacionEmpleado

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

III.3.34.4 List of attributes of the data item identificacionEmpleado

Name	Code	Class Name
identificacionEmpleado	IDENTIFICACIONEMPLEAD O	Entity Attribute

III.3.35 *Data item idFactura*

III.3.35.1 Card of data item idFactura

Name	idFactura
Code	IDFACTURA
Comment	
Domain	<None>
Data Type	Integer
Length	
Precision	

III.3.35.2 Standard checks of data item idFactura

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Case	Mixed case
Cannot Modify	No
No Space	No
List Of Values	
Complete	Yes

III.3.35.3 Server validation rule of the data item idFactura

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

III.3.35.4 List of attributes of the data item idFactura

Name	Code	Class Name
idFactura	IDFACTURA	Entity Attribute

III.3.36 Data item idFacturaDominio

III.3.36.1 Card of data item idFacturaDominio

Name	idFacturaDominio
Code	IDFACTURADOMINIO
Comment	
Domain	<None>
Data Type	Variable characters (10)
Length	10
Precision	

III.3.36.2 Standard checks of data item idFacturaDominio

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Case	Mixed case
Cannot Modify	No
No Space	No
List Of Values	
Complete	Yes

III.3.36.3 Server validation rule of the data item idFacturaDominio

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

III.3.36.4 List of attributes of the data item idFacturaDominio

Name	Code	Class Name
idFacturaDominio	IDFACTURADOMINIO	Entity Attribute

III.3.37 Data item idFacturaPaquete

III.3.37.1 Card of data item idFacturaPaquete

Name	idFacturaPaquete
Code	IDFACTURAPAQUETE
Comment	
Domain	<None>
Data Type	Variable characters (10)
Length	10
Precision	

III.3.37.2 Standard checks of data item idFacturaPaquete

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Case	Mixed case
Cannot Modify	No
No Space	No
List Of Values	
Complete	Yes

III.3.37.3 Server validation rule of the data item idFacturaPaquete

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

III.3.37.4 List of attributes of the data item idFacturaPaquete

Name	Code	Class Name
idFacturaPaquete	IDFACTURAPAQUETE	Entity Attribute

III.3.38 Data item idFacturaTarjeta

III.3.38.1 Card of data item idFacturaTarjeta

Name	idFacturaTarjeta
------	------------------

Code	IDFACTURATARJETA
Comment	
Domain	<None>
Data Type	Variable characters (10)
Length	10
Precision	

III.3.38.2 Standard checks of data item idFacturaTarjeta

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Case	Mixed case
Cannot Modify	No
No Space	No
List Of Values	
Complete	Yes

III.3.38.3 Server validation rule of the data item idFacturaTarjeta

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

III.3.39 Data item idMetodoPago

III.3.39.1 Card of data item idMetodoPago

Name	idMetodoPago
Code	IDMETODOPAGO
Comment	
Domain	<None>
Data Type	Number (2)
Length	2
Precision	

III.3.39.2 Standard checks of data item idMetodoPago

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Case	Mixed case
Cannot Modify	No
No Space	No
List Of Values	

Complete	Yes
----------	-----

III.3.39.3 Server validation rule of the data item idMetodoPago

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

III.3.39.4 List of attributes of the data item idMetodoPago

Name	Code	Class Name
idMetodoPago	IDMETODOPAGO	Entity Attribute

III.3.40 Data item IdPais

III.3.40.1 Card of data item IdPais

Name	IdPais
Code	IDPAIS
Comment	
Domain	<None>
Data Type	Number (3)
Length	3
Precision	

III.3.40.2 Standard checks of data item IdPais

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Case	Mixed case
Cannot Modify	No
No Space	No
List Of Values	
Complete	Yes

III.3.40.3 Server validation rule of the data item IdPais

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

III.3.40.4 List of attributes of the data item IdPais

Name	Code	Class Name
IdPais	IDPAIS	Entity Attribute

III.3.41 Data item *idPaqueteHosting*

III.3.41.1 Card of data item *idPaqueteHosting*

Name	idPaqueteHosting
Code	IDPAQUETEHOSTING
Comment	
Domain	<None>
Data Type	Variable characters (3)
Length	3
Precision	

III.3.41.2 Standard checks of data item *idPaqueteHosting*

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Case	Mixed case
Cannot Modify	No
No Space	No
List Of Values	
Complete	Yes

III.3.41.3 Server validation rule of the data item *idPaqueteHosting*

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

III.3.41.4 List of attributes of the data item *idPaqueteHosting*

Name	Code	Class Name
idPaqueteHosting	IDPAQUETEHOSTING	Entity Attribute

III.3.42 Data item *idPeriodicidadPago*

III.3.42.1 Card of data item *idPeriodicidadPago*

Name	idPeriodicidadPago
Code	IDPERIODICIDADPAGO
Comment	
Domain	<None>
Data Type	Number (2)
Length	2
Precision	

III.3.42.2 Standard checks of data item idPeriodicidadPago

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Case	Mixed case
Cannot Modify	No
No Space	No
List Of Values	
Complete	Yes

III.3.42.3 Server validation rule of the data item idPeriodicidadPago

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

III.3.42.4 List of attributes of the data item idPeriodicidadPago

Name	Code	Class Name
idPeriodicidadPago	IDPERIODICIDADPAGO	Entity Attribute

III.3.43 Data item idPeriodicidadPrecioPaquete

III.3.43.1 Card of data item idPeriodicidadPrecioPaquete

Name	idPeriodicidadPrecioPaquete
Code	IDPERIODICIDADPRECIOPAQUETE
Comment	
Domain	<None>
Data Type	Variable characters (10)
Length	10
Precision	

III.3.43.2 Standard checks of data item idPeriodicidadPrecioPaquete

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Case	Mixed case
Cannot Modify	No
No Space	No
List Of Values	
Complete	Yes

III.3.43.3 Server validation rule of the data item idPeriodicidadPrecioPaquete

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

III.3.43.4 List of attributes of the data item idPeriodicidadPrecioPaquete

Name	Code	Class Name
idPeriodicidadPrecioPaquete	IDPERIODICIDADPRECIOP AQUETE	Entity Attribute

III.3.44 Data item idPlan

III.3.44.1 Card of data item idPlan

Name	idPlan
Code	IDPLAN
Comment	
Domain	<None>
Data Type	Variable characters (15)
Length	15
Precision	

III.3.44.2 Standard checks of data item idPlan

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Case	Mixed case
Cannot Modify	No
No Space	No
List Of Values	
Complete	Yes

III.3.44.3 Server validation rule of the data item idPlan

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

III.3.44.4 List of attributes of the data item idPlan

Name	Code	Class Name
idPlan	IDPLAN	Entity Attribute

III.3.45 *Data item idSolicitud*

III.3.45.1 Card of data item idSolicitud

Name	idSolicitud
Code	IDSOLICITUD
Comment	
Domain	<None>
Data Type	Variable characters (5)
Length	5
Precision	

III.3.45.2 Standard checks of data item idSolicitud

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Case	Mixed case
Cannot Modify	No
No Space	No
List Of Values	
Complete	Yes

III.3.45.3 Server validation rule of the data item idSolicitud

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

III.3.45.4 List of attributes of the data item idSolicitud

Name	Code	Class Name
idSolicitud	IDSOLICITUD	Entity Attribute

III.3.46 *Data item idSolicitudEstado*

III.3.46.1 Card of data item idSolicitudEstado

Name	idSolicitudEstado
Code	IDSOLICITUDESTADO
Comment	
Domain	<None>
Data Type	Variable characters (10)
Length	10
Precision	

III.3.46.2 Standard checks of data item idSolicitudEstado

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Case	Mixed case
Cannot Modify	No
No Space	No
List Of Values	
Complete	Yes

III.3.46.3 Server validation rule of the data item idSolicitudEstado

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

III.3.46.4 List of attributes of the data item idSolicitudEstado

Name	Code	Class Name
idSolicitudEstado	IDSOLICITUDESTADO	Entity Attribute

III.3.47 Data item idTarjeta

III.3.47.1 Card of data item idTarjeta

Name	idTarjeta
Code	IDTARJETA
Comment	
Domain	<None>
Data Type	Variable characters (15)
Length	15
Precision	

III.3.47.2 Standard checks of data item idTarjeta

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Case	Mixed case
Cannot Modify	No
No Space	No
List Of Values	
Complete	Yes

III.3.47.3 Server validation rule of the data item idTarjeta

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

III.3.47.4 List of attributes of the data item idTarjeta

Name	Code	Class Name
idTarjeta	IDTARJETA	Entity Attribute

III.3.48 Data item idTipoCuenta

III.3.48.1 Card of data item idTipoCuenta

Name	idTipoCuenta
Code	IDTIPOCUENTA
Comment	
Domain	<None>
Data Type	Number (2)
Length	2
Precision	

III.3.48.2 Standard checks of data item idTipoCuenta

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Case	Mixed case
Cannot Modify	No
No Space	No
List Of Values	
Complete	Yes

III.3.48.3 Server validation rule of the data item idTipoCuenta

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

III.3.48.4 List of attributes of the data item idTipoCuenta

Name	Code	Class Name
idTipoCuenta	IDTIPOCUENTA	Entity Attribute

III.3.49 Data item idTipoEmpleado

III.3.49.1 Card of data item idTipoEmpleado

Name	idTipoEmpleado
------	----------------

Code	IDTIPOEMPLEADO
Comment	
Domain	<None>
Data Type	Number (2)
Length	2
Precision	

III.3.49.2 Standard checks of data item idTipoEmpleado

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Case	Mixed case
Cannot Modify	No
No Space	No
List Of Values	
Complete	Yes

III.3.49.3 Server validation rule of the data item idTipoEmpleado

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

III.3.49.4 List of attributes of the data item idTipoEmpleado

Name	Code	Class Name
idTipoEmpleado	IDTIPOEMPLEADO	Entity Attribute

III.3.50 Data item idTipoEstado

III.3.50.1 Card of data item idTipoEstado

Name	idTipoEstado
Code	IDTIPOESTADO
Comment	
Domain	<None>
Data Type	Variable characters (3)
Length	3
Precision	

III.3.50.2 Standard checks of data item idTipoEstado

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	

Format	
Case	Mixed case
Cannot Modify	No
No Space	No
List Of Values	
Complete	Yes

III.3.50.3 Server validation rule of the data item idTipoEstado

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

III.3.50.4 List of attributes of the data item idTipoEstado

Name	Code	Class Name
idTipoEstado	IDTIPOESTADO	Entity Attribute

III.3.51 Data item idTipoTarjeta

III.3.51.1 Card of data item idTipoTarjeta

Name	idTipoTarjeta
Code	IDTIPOTARJETA
Comment	
Domain	<None>
Data Type	Number (2)
Length	2
Precision	

III.3.51.2 Standard checks of data item idTipoTarjeta

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Case	Mixed case
Cannot Modify	No
No Space	No
List Of Values	
Complete	Yes

III.3.51.3 Server validation rule of the data item idTipoTarjeta

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

III.3.51.4 List of attributes of the data item idTipoTarjeta

Name	Code	Class Name
------	------	------------

idTipoTarjeta	IDTIPOTARJETA	Entity Attribute
---------------	---------------	------------------

III.3.52 *Data item nit*

III.3.52.1 Card of data item nit

Name	nit
Code	NIT
Comment	
Domain	<None>
Data Type	Variable characters (15)
Length	15
Precision	

III.3.52.2 Standard checks of data item nit

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Case	Mixed case
Cannot Modify	No
No Space	No
List Of Values	
Complete	Yes

III.3.52.3 Server validation rule of the data item nit

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

III.3.53 *Data item nombreCuenta*

III.3.53.1 Card of data item nombreCuenta

Name	nombreCuenta
Code	NOMBRECuenta
Comment	
Domain	<None>
Data Type	Variable characters (150)
Length	150
Precision	

III.3.53.2 Standard checks of data item nombreCuenta

Minimum Value	
Maximum Value	

Default Value	
Unit	
Format	
Case	Mixed case
Cannot Modify	No
No Space	No
List Of Values	
Complete	Yes

III.3.53.3 Server validation rule of the data item nombreCuenta

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

III.3.53.4 List of attributes of the data item nombreCuenta

Name	Code	Class Name
nombreCuenta	NOMBRECuenta	Entity Attribute

III.3.54 Data item nombreEmpleado

III.3.54.1 Card of data item nombreEmpleado

Name	nombreEmpleado
Code	NOMBREEMPLeADO
Comment	
Domain	<None>
Data Type	Variable characters (15)
Length	15
Precision	

III.3.54.2 Standard checks of data item nombreEmpleado

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Case	Mixed case
Cannot Modify	No
No Space	No
List Of Values	
Complete	Yes

III.3.54.3 Server validation rule of the data item nombreEmpleado

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

III.3.54.4 List of attributes of the data item nombreEmpleado

Name	Code	Class Name
nombreEmpleado	NOMBREEMPLEADO	Entity Attribute

III.3.55 Data item nombreEstado

III.3.55.1 Card of data item nombreEstado

Name	nombreEstado
Code	NOMBREESTADO
Comment	
Domain	<None>
Data Type	Variable characters (15)
Length	15
Precision	

III.3.55.2 Standard checks of data item nombreEstado

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Case	Mixed case
Cannot Modify	No
No Space	No
List Of Values	
Complete	Yes

III.3.55.3 Server validation rule of the data item nombreEstado

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

III.3.55.4 List of attributes of the data item nombreEstado

Name	Code	Class Name
nombreEstado	NOMBREESTADO	Entity Attribute

III.3.56 Data item nombreMetodoPago

III.3.56.1 Card of data item nombreMetodoPago

Name	nombreMetodoPago
Code	NOMBREMETODOPAGO
Comment	
Domain	<None>

Data Type	Variable characters (15)
Length	15
Precision	

III.3.56.2 Standard checks of data item nombreMetodoPago

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Case	Mixed case
Cannot Modify	No
No Space	No
List Of Values	
Complete	Yes

III.3.56.3 Server validation rule of the data item nombreMetodoPago

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

III.3.56.4 List of attributes of the data item nombreMetodoPago

Name	Code	Class Name
nombreMetodoPago	NOMBREMETODOPAGO	Entity Attribute

III.3.57 Data item nombrePagina

III.3.57.1 Card of data item nombrePagina

Name	nombrePagina
Code	NOMBREPAGINA
Comment	
Domain	<None>
Data Type	Variable characters (150)
Length	150
Precision	

III.3.57.2 Standard checks of data item nombrePagina

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Case	Mixed case
Cannot Modify	No

No Space	No
List Of Values	
Complete	Yes

III.3.57.3 Server validation rule of the data item nombrePagina

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

III.3.57.4 List of attributes of the data item nombrePagina

Name	Code	Class Name
nombrePagina	NOMBREPAGINA	Entity Attribute

III.3.58 Data item nombrePais

III.3.58.1 Card of data item nombrePais

Name	nombrePais
Code	NOMBREPAYS
Comment	
Domain	<None>
Data Type	Variable characters (15)
Length	15
Precision	

III.3.58.2 Standard checks of data item nombrePais

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Case	Mixed case
Cannot Modify	No
No Space	No
List Of Values	
Complete	Yes

III.3.58.3 Server validation rule of the data item nombrePais

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

III.3.58.4 List of attributes of the data item nombrePais

Name	Code	Class Name
nombrePais	NOMBREPAYS	Entity Attribute

III.3.59 *Data item nombrePaqueteHosting*

III.3.59.1 Card of data item nombrePaqueteHosting

Name	nombrePaqueteHosting
Code	NOMBREPAQUETEHOSTING
Comment	
Domain	<None>
Data Type	Variable characters (20)
Length	20
Precision	

III.3.59.2 Standard checks of data item nombrePaqueteHosting

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Case	Mixed case
Cannot Modify	No
No Space	No
List Of Values	
Complete	Yes

III.3.59.3 Server validation rule of the data item nombrePaqueteHosting

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

III.3.59.4 List of attributes of the data item nombrePaqueteHosting

Name	Code	Class Name
nombrePaqueteHosting	NOMBREPAQUETEHOSTING	Entity Attribute
	G	

III.3.60 *Data item nombrePeriodicidad*

III.3.60.1 Card of data item nombrePeriodicidad

Name	nombrePeriodicidad
Code	NOMBREPERIODICIDAD
Comment	
Domain	<None>
Data Type	Variable characters (15)
Length	15
Precision	

III.3.60.2 Standard checks of data item nombrePeriodicidad

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Case	Mixed case
Cannot Modify	No
No Space	No
List Of Values	
Complete	Yes

III.3.60.3 Server validation rule of the data item nombrePeriodicidad

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

III.3.60.4 List of attributes of the data item nombrePeriodicidad

Name	Code	Class Name
nombrePeriodicidad	NOMBREPERIODICIDAD	Entity Attribute

III.3.61 Data item nombrePlan

III.3.61.1 Card of data item nombrePlan

Name	nombrePlan
Code	NOMBREPLAN
Comment	
Domain	<None>
Data Type	Variable characters (15)
Length	15
Precision	

III.3.61.2 Standard checks of data item nombrePlan

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Case	Mixed case
Cannot Modify	No
No Space	No
List Of Values	
Complete	Yes

III.3.61.3 Server validation rule of the data item nombrePlan

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

III.3.61.4 List of attributes of the data item nombrePlan

Name	Code	Class Name
nombrePlan	NOMBREPLAN	Entity Attribute

III.3.62 Data item nombreTipo

III.3.62.1 Card of data item nombreTipo

Name	nombreTipo
Code	NOMBRETIPO
Comment	
Domain	<None>
Data Type	Variable characters (30)
Length	30
Precision	

III.3.62.2 Standard checks of data item nombreTipo

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Case	Mixed case
Cannot Modify	No
No Space	No
List Of Values	
Complete	Yes

III.3.62.3 Server validation rule of the data item nombreTipo

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

III.3.62.4 List of attributes of the data item nombreTipo

Name	Code	Class Name
nombreTipo	NOMBRETIPO	Entity Attribute

III.3.63 Data item nombreTipoEmpleado

III.3.63.1 Card of data item nombreTipoEmpleado

Name	nombreTipoEmpleado
------	--------------------

Code	NOMBRETIPOEMPLEADO
Comment	
Domain	<None>
Data Type	Variable characters (10)
Length	10
Precision	

III.3.63.2 Standard checks of data item nombreTipoEmpleado

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Case	Mixed case
Cannot Modify	No
No Space	No
List Of Values	
Complete	Yes

III.3.63.3 Server validation rule of the data item nombreTipoEmpleado

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

III.3.63.4 List of attributes of the data item nombreTipoEmpleado

Name	Code	Class Name
nombreTipoEmpleado	NOMBRETIPOEMPLEADO	Entity Attribute

III.3.64 Data item nombreTipoTarjeta

III.3.64.1 Card of data item nombreTipoTarjeta

Name	nombreTipoTarjeta
Code	NOMBRETIPOTARJETA
Comment	
Domain	<None>
Data Type	Variable characters (15)
Length	15
Precision	

III.3.64.2 Standard checks of data item nombreTipoTarjeta

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	

Format	
Case	Mixed case
Cannot Modify	No
No Space	No
List Of Values	
Complete	Yes

III.3.64.3 Server validation rule of the data item nombreTipoTarjeta

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

III.3.64.4 List of attributes of the data item nombreTipoTarjeta

Name	Code	Class Name
nombreTipoTarjeta	NOMBRETIPOTARJETA	Entity Attribute

III.3.65 Data item numeroTarjeta

III.3.65.1 Card of data item numeroTarjeta

Name	numeroTarjeta
Code	NUMEROTARJETA
Comment	
Domain	<None>
Data Type	Number (15)
Length	15
Precision	

III.3.65.2 Standard checks of data item numeroTarjeta

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Case	Mixed case
Cannot Modify	No
No Space	No
List Of Values	
Complete	Yes

III.3.65.3 Server validation rule of the data item numeroTarjeta

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

III.3.65.4 List of attributes of the data item numeroTarjeta

Name	Code	Class Name
------	------	------------

numeroTarjeta	NUMEROTARJETA	Entity Attribute
---------------	---------------	------------------

III.3.66 *Data item precio*

III.3.66.1 Card of data item precio

Name	precio
Code	PRECIO
Comment	
Domain	<None>
Data Type	Decimal (10,2)
Length	10
Precision	2

III.3.66.2 Standard checks of data item precio

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Case	Mixed case
Cannot Modify	No
No Space	No
List Of Values	
Complete	Yes

III.3.66.3 Server validation rule of the data item precio

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

III.3.66.4 List of attributes of the data item precio

Name	Code	Class Name
precio	PRECIO	Entity Attribute

III.3.67 *Data item precioAnual*

III.3.67.1 Card of data item precioAnual

Name	precioAnual
Code	PRECIOANUAL
Comment	
Domain	<None>
Data Type	Number (4)
Length	4
Precision	

III.3.67.2 Standard checks of data item precioAnual

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Case	Mixed case
Cannot Modify	No
No Space	No
List Of Values	
Complete	Yes

III.3.67.3 Server validation rule of the data item precioAnual

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

III.3.68 Data item PrecioDominio

III.3.68.1 Card of data item PrecioDominio

Name	PrecioDominio
Code	PRECIODOMINIO
Comment	
Domain	<None>
Data Type	Decimal (10,2)
Length	10
Precision	2

III.3.68.2 Standard checks of data item PrecioDominio

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Case	Mixed case
Cannot Modify	No
No Space	No
List Of Values	
Complete	Yes

III.3.68.3 Server validation rule of the data item PrecioDominio

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

III.3.68.4 List of attributes of the data item PrecioDominio

Name	Code	Class Name
PrecioDominio	PRECIODOMINIO	Entity Attribute

III.3.69 Data item precioMensual

III.3.69.1 Card of data item precioMensual

Name	precioMensual
Code	PRECIOMENSUAL
Comment	
Domain	<None>
Data Type	Number (4)
Length	4
Precision	

III.3.69.2 Standard checks of data item precioMensual

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Case	Mixed case
Cannot Modify	No
No Space	No
List Of Values	
Complete	Yes

III.3.69.3 Server validation rule of the data item precioMensual

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

III.3.70 Data item precioSemestral

III.3.70.1 Card of data item precioSemestral

Name	precioSemestral
Code	PRECIOSEMESTRAL
Comment	
Domain	<None>
Data Type	Number (4)
Length	4
Precision	

III.3.70.2 Standard checks of data item precioSemestral

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Case	Mixed case
Cannot Modify	No
No Space	No
List Of Values	
Complete	Yes

III.3.70.3 Server validation rule of the data item precioSemestral

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

III.3.71 Data item telefono

III.3.71.1 Card of data item telefono

Name	telefono
Code	TELEFONO
Comment	
Domain	<None>
Data Type	Integer
Length	
Precision	

III.3.71.2 Standard checks of data item telefono

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Case	Mixed case
Cannot Modify	No
No Space	No
List Of Values	
Complete	Yes

III.3.71.3 Server validation rule of the data item telefono

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

III.3.71.4 List of attributes of the data item telefono

Name	Code	Class Name
telefono	TELEFONO	Entity Attribute

III.3.72 Data item telefonoEmpleado

III.3.72.1 Card of data item telefonoEmpleado

Name	telefonoEmpleado
Code	TELEFONOEMPLEADO
Comment	
Domain	<None>
Data Type	Number (10)
Length	10
Precision	

III.3.72.2 Standard checks of data item telefonoEmpleado

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Case	Mixed case
Cannot Modify	No
No Space	No
List Of Values	
Complete	Yes

III.3.72.3 Server validation rule of the data item telefonoEmpleado

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

III.3.72.4 List of attributes of the data item telefonoEmpleado

Name	Code	Class Name
telefonoEmpleado	TELEFONOEMPLEADO	Entity Attribute

III.3.73 Data item TipoTarjeta

III.3.73.1 Card of data item TipoTarjeta

Name	TipoTarjeta
Code	TIPOTARJETA
Comment	
Domain	<None>

Data Type	Variable characters (10)
Length	10
Precision	

III.3.73.2 Standard checks of data item TipoTarjeta

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Case	Mixed case
Cannot Modify	No
No Space	No
List Of Values	
Complete	Yes

III.3.73.3 Server validation rule of the data item TipoTarjeta

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

III.3.74 Data item vigente

III.3.74.1 Card of data item vigente

Name	vigente
Code	VIGENTE
Comment	
Domain	<None>
Data Type	Boolean
Length	
Precision	

III.3.74.2 Standard checks of data item vigente

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Case	Mixed case
Cannot Modify	No
No Space	No
List Of Values	
Complete	Yes

III.3.74.3 Server validation rule of the data item vigente

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

III.3.74.4 List of attributes of the data item vigente

Name	Code	Class Name
vigente	VIGENTE	Entity Attribute

III.4 List of entities

Name	Code	Parent	Generate	Number
CredencialCuenta	CREDENCIALCUENT A	Conceptual Data Model 'Conceptual Data_1'	X	
CredencialEmpleado	CREDENCIALEMPLE ADO	Conceptual Data Model 'Conceptual Data_1'	X	
Cuenta	CUENTA	Conceptual Data Model 'Conceptual Data_1'	X	
CuentaDominio	CUENTADOMINIO	Conceptual Data Model 'Conceptual Data_1'	X	
CuentaMetodosPago	CUENTAMETODOSP AGO	Conceptual Data Model 'Conceptual Data_1'	X	
Dominio	DOMINIO	Conceptual Data Model 'Conceptual Data_1'	X	
Empleado	EMPLEADO	Conceptual Data Model 'Conceptual Data_1'	X	
Factura	FACTURA	Conceptual Data Model 'Conceptual Data_1'	X	
FacturaDominio	FACTURADOMINIO	Conceptual Data Model 'Conceptual Data_1'	X	
FacturaPaquete	FACTURAPAQUETE	Conceptual Data Model 'Conceptual Data_1'	X	
MetodoPago	METODOPAGO	Conceptual Data Model 'Conceptual Data_1'	X	
Pais	PAIS	Conceptual Data Model 'Conceptual Data_1'	X	
PaqueteHosting	PAQUETEHOSTING	Conceptual Data Model 'Conceptual Data_1'	X	
PeriodicidadPago	PERIODICIDADPAGO	Conceptual Data Model 'Conceptual Data_1'	X	
PeriodicidadPrecioPaq uete	PERIODICIDADPREC IOPAQUETE	Conceptual Data Model 'Conceptual Data_1'	X	
Plan	PLAN	Conceptual Data Model 'Conceptual Data_1'	X	
SolicitudDominio	SOLICITUDDOMINIO	Conceptual Data Model 'Conceptual Data_1'	X	
SolicitudEstado	SOLICITUDESTADO	Conceptual Data Model 'Conceptual Data_1'	X	
Tarjeta	TARJETA	Conceptual Data Model 'Conceptual Data_1'	X	
TipoCuenta	TIPOCUENTA	Conceptual Data Model 'Conceptual Data_1'	X	
TipoEmpleado	TIPOEMPLEADO	Conceptual Data Model 'Conceptual Data_1'	X	
TipoEstadosolicitud	TIPOESTADOSSOLIC	Conceptual Data Model	X	

TipoTarjeta	ITUD TIPO TARJETA	'Conceptual Data_1' Conceptual Data Model 'Conceptual Data_1'	X	
-------------	----------------------	---	---	--

III.4.1 Entity CredencialCuenta

III.4.1.1 Card of entity CredencialCuenta

Name	CredencialCuenta
Code	CREDENCIALCUENTA
Parent	Conceptual Data Model 'Conceptual Data_1'
Comment	
Generate	Yes
Number	

III.4.1.2 List of relationships of the entity CredencialCuenta

Name	Code	Generate	Entity 2	Entity 1	Dependent Role	Entity 1 - > Entity 2 Role Cardinality	Entity 2 - > Entity 1 Role Cardinality
Cuenta-Credencial	CUENTA_CREDENCIAL	X	CredencialCuenta	Cuenta	CredencialCuenta - > Cuenta	1,n	1,1

III.4.1.3 List of diagrams containing the entity CredencialCuenta

Name	Code
DiagramaConceptual	DIAGRAMA CONCEPTUAL

III.4.1.4 List of attributes of the entity CredencialCuenta

Name	Code	Data Type	Mandatory
idCredencialCuenta	IDCREDENCIALCUENTA	Variable characters (15)	X
contrasenaCuenta	CONTRASENACUENTA	Variable characters (30)	X
activoCuenta	ACTIVO CUENTA	Boolean	X

III.4.1.5 List of identifiers of the entity CredencialCuenta

Name	Code	Parent
credencialPK	CREDENCIALPK	Entity 'CredencialCuenta'

III.4.2 Entity CredencialEmpleado

III.4.2.1 Card of entity CredencialEmpleado

Name	CredencialEmpleado
Code	CREDENCIALEMPLEADO
Parent	Conceptual Data Model 'Conceptual Data_1'
Comment	
Generate	Yes
Number	

III.4.2.2 List of relationships of the entity CredencialEmpleado

Name	Code	Generate	Entity 2	Entity 1	Dependent Role	Entity 1 - > Entity 2 Role Cardinality	Entity 2 - > Entity 1 Role Cardinality
CredencialEmpleado-Empleado	CREDENCIALEMPLEADO_EMPLEADO	X	Empleado	CredencialEmpleado	CredencialEmpleado -> Empleado	1,1	1,n

III.4.2.3 List of diagrams containing the entity CredencialEmpleado

Name	Code
DiagramaConceptual	DIAGRAMACONCEPTUAL

III.4.2.4 List of attributes of the entity CredencialEmpleado

Name	Code	Data Type	Mandatory
idCredencialEmpleado	IDCREDENCIALEMPLEADO	Variable characters (15)	X
contrasenaEmpleado	CONTRASENAEMPLEADO	Variable characters (30)	X
activoEmpleado	ACTIVOEMPLEADO	Boolean	X

III.4.2.5 List of identifiers of the entity CredencialEmpleado

Name	Code	Parent
CredencialEmpleadoPK	CREDENCIALEMPLEADOPK	Entity 'CredencialEmpleado'

III.4.3 Entity Cuenta

III.4.3.1 Card of entity Cuenta

Name	Cuenta
Code	CUENTA
Parent	Conceptual Data Model 'Conceptual Data_1'
Comment	
Generate	Yes
Number	

III.4.3.2 List of relationships of the entity Cuenta

Name	Code	Generate	Entity 2	Entity 1	Dependent Role	Entity 1 - > Entity 2 Role Cardinality	Entity 2 - > Entity 1 Role Cardinality
Cuenta-Credencial	CUENTA_CREDENCIAL	X	CredencialCuenta	Cuenta	CredencialCuenta -> Cuenta	1,n	1,1
cuenta-cuentaDominio	CUENTA_CUENTADOMINIO	X	CuentaDominio	Cuenta		0,n	1,1
Cuenta_MetodoPago	CUENTA_METODO_PAGO	X	CuentaMetodosPago	Cuenta	CuentaMetodosPago -> Cuenta	0,n	1,1
Pais-Cliente	PAIS_CLIENTE	X	Cuenta	Pais		1,n	1,1
Plan-Cuenta	PLAN_CUENTA	X	Cuenta	Plan		0,n	0,1
TipoCuenta-cuenta	TIPOCUENTA_CUENTA	X	Cuenta	TipoCuenta		1,n	1,1

III.4.3.3 List of diagrams containing the entity Cuenta

Name	Code
DiagramaConceptual	DIAGRAMA_CONCEPTUAL

III.4.3.4 List of attributes of the entity Cuenta

Name	Code	Data Type	Mandatory
IDCuenta	IDCUENTA	Variable characters (15)	X

identificacion	IDENTIFICACION	Variable characters (15)	X
nombreCuenta	NOMBRECuenta	Variable characters (150)	X
correo	CORREO	Variable characters (50)	X
telefono	TELEFONO	Integer	X
fechaRegistro	FECHAREGISTRO	Date	X
direccion	DIRECCION	Variable characters (30)	

III.4.3.5 List of identifiers of the entity Cuenta

Name	Code	Parent
cuentapk	CUENTAPK	Entity 'Cuenta'

III.4.4 Entity CuentaDominio

III.4.4.1 Card of entity CuentaDominio

Name	CuentaDominio
Code	CUENTADOMINIO
Parent	Conceptual Data Model 'Conceptual Data_1'
Comment	
Generate	Yes
Number	

III.4.4.2 List of relationships of the entity CuentaDominio

Name	Code	Generate	Entity 2	Entity 1	Dependent Role	Entity 1 - > Entity 2 Role Cardinality	Entity 2 - > Entity 1 Role Cardinality
cuenta-cuentaDominio	CUENTA_CUENTADOMINIO	X	CuentaDominio	Cuenta		0,n	1,1
dominio-cuentaDominio	DOMINIO_CUENTADOMINIO	X	CuentaDominio	Dominio		1,n	1,1

III.4.4.3 List of diagrams containing the entity CuentaDominio

Name	Code
DiagramaConceptual	DIAGRAMACONCEPTUAL

III.4.4.4 List of attributes of the entity CuentaDominio

Name	Code	Data Type	Mandatory
idCuentaDominio	IDCUENTADOMINIO	Variable characters (10)	X
fechaAdquisicion	FECHAADQUISICION	Date	X
fechaVigencia	FECHAVIGENCIA	Date	X
vigente	VIGENTE	Boolean	X

III.4.4.5 List of identifiers of the entity CuentaDominio

Name	Code	Parent
CuentaDominioPK	CUENTADOMINIOPK	Entity 'CuentaDominio'

III.4.5 Entity CuentaMetodosPago

III.4.5.1 Card of entity CuentaMetodosPago

Name	CuentaMetodosPago
Code	CUENTAMETODOSPAGO
Parent	Conceptual Data Model 'Conceptual Data_1'
Comment	
Generate	Yes
Number	

III.4.5.2 List of relationships of the entity CuentaMetodosPago

Name	Code	Generate	Entity 2	Entity 1	Dependent Role	Entity 1 - > Entity 2 Role Cardinality	Entity 2 - > Entity 1 Role Cardinality
CuentaMetodoPago_Factura	CUANTAMETODOPAGO_FACTURA	X	Factura	CuentaMetodosPago		0,n	0,1
Cuenta_MetodoPago	CUENTA_METODOPAGO	X	CuentaMetodosPago	Cuenta	CuentaMetodosPago -> Cuenta	0,n	1,1
MetodoPago_Cuenta	METODOPAGO_CUENTA	X	CuentaMetodosPago	MetodoPago	CuentaMetodosPago -> MetodoPago	0,n	1,1
Tarjeta	TARJET	X	CuentaMe	Tarjeta		0,n	0,1

MetodoPago	A_METODOPAGO		todosPago				
------------	--------------	--	-----------	--	--	--	--

III.4.5.3 List of diagrams containing the entity CuentaMetodosPago

Name	Code
DiagramaConceptual	DIAGRAMACONCEPTUAL

III.4.5.4 List of attributes of the entity CuentaMetodosPago

Name	Code	Data Type	Mandatory
idCuentaMetodosPago	IDCUENTAMETODOSPAGO	Variable characters (3)	X
ActivoCuantaMetodoPago	ACTIVOCUANTAMETODOPAGO	Boolean	X

III.4.5.5 List of identifiers of the entity CuentaMetodosPago

Name	Code	Parent
CuentaMetodosPagoPK	CUENTAMETODOSPAGOPK	Entity 'CuentaMetodosPago'

III.4.6 Entity Dominio

III.4.6.1 Card of entity Dominio

Name	Dominio
Code	DOMINIO
Parent	Conceptual Data Model 'Conceptual Data_1'
Comment	
Generate	Yes
Number	

III.4.6.2 List of relationships of the entity Dominio

Name	Code	Generate	Entity 2	Entity 1	Dependent Role	Entity 1 - > Entity 2 Role Cardinality	Entity 2 - > Entity 1 Role Cardinality
dominio-cuentaDominio	DOMINIO_CUENTADOMINIO	X	CuentaDominio	Dominio		1,n	1,1

Dominio - FacturaD ominio	DOMINIO_FACTURADO	X	FacturaD ominio	Dominio	FacturaD ominio -> Dominio	1,n	1,1
Dominio - Solicitud Dominio	DOMINIO_SOLICITUD	X	Solicitud Dominio	Dominio		0,n	1,1

III.4.6.3 List of diagrams containing the entity Dominio

Name	Code
DiagramaConceptual	DIAGRAMA_CONCEPTUAL

III.4.6.4 List of attributes of the entity Dominio

Name	Code	Data Type	Mandatory
idDominio	IDDOMINIO	Variable characters (150)	X
nombrePagina	NOMBREPAGINA	Variable characters (150)	X
PrecioDominio	PRECIODOMINIO	Decimal (10,2)	

III.4.6.5 List of identifiers of the entity Dominio

Name	Code	Parent
DominioPK	DOMINIOPK	Entity 'Dominio'

III.4.7 Entity Empleado

III.4.7.1 Card of entity Empleado

Name	Empleado
Code	EMPLEADO
Parent	Conceptual Data Model 'Conceptual Data_1'
Comment	
Generate	Yes
Number	

III.4.7.2 List of relationships of the entity Empleado

Name	Code	Generate	Entity 2	Entity 1	Dependent Role	Entity 1 -> Entity 2 Role Cardinality	Entity 2 -> Entity 1 Role Cardinality

CredencialEmpleado	CREDENCIALEMpleado	X	Empleado	CredencialEmpleado	CredencialEmpleado -> Empleado	1,1	1,n
Pais_Empleado	PAIS_EMPLEADO	X	Empleado	Pais		0,n	0,1
TipoEmpleado	TIPOEMPLEADO	X	Empleado	TipoEmpleado		1,n	1,1

III.4.7.3 List of diagrams containing the entity Empleado

Name	Code
DiagramaConceptual	DIAGRAMACONCEPTUAL

III.4.7.4 List of attributes of the entity Empleado

Name	Code	Data Type	Mandatory
idEmpleado	IDEMPLEADO	Variable characters (3)	X
nombreEmpleado	NOMBREEMPLEADO	Variable characters (15)	X
apellidoEmpleado	APELLIDOEMPLEADO	Variable characters (15)	X
correoEmpleado	CORREOEMPLEADO	Variable characters (30)	X
telefonoEmpleado	TELEFONOEMPLEADO	Number (10)	X
identificacionEmpleado	IDENTIFICACIONEMPL EADO	Variable characters (15)	X

III.4.7.5 List of identifiers of the entity Empleado

Name	Code	Parent
EmpleadoPK	EMPLEADOPK	Entity 'Empleado'

III.4.8 Entity Factura

III.4.8.1 Card of entity Factura

Name	Factura
Code	FACTURA
Parent	Conceptual Data Model 'Conceptual Data_1'
Comment	
Generate	Yes
Number	

III.4.8.2 List of relationships of the entity Factura

Name	Code	Generate	Entity 2	Entity 1	Dependent Role	Entity 1 -> Entity 2 Role Cardinality	Entity 2 -> Entity 1 Role Cardinality
CuantaM etodoPag o_Factur a	CUANTA METOD OPAGO_ FACTUR A	X	Factura	CuentaMe todosPago		0,n	0,1
Factura- FacturaD ominio	FACTUR A_FACT URADO MINIO	X	FacturaD ominio	Factura	FacturaD ominio -> Factura	1,n	1,1
Factura- Paquete	FACTUR A_PAQU ETE	X	FacturaPa quete	Factura	FacturaPa quete -> Factura	1,n	1,1

III.4.8.3 List of diagrams containing the entity Factura

Name	Code
DiagramaConceptual	DIAGRAMACONCEPTUAL

III.4.8.4 List of attributes of the entity Factura

Name	Code	Data Type	Mandatory
idFactura	IDFACTURA	Integer	X
fechaPago	FECHAPAGO	Date	X

III.4.8.5 List of identifiers of the entity Factura

Name	Code	Parent
FacturaPK	FACTURAPK	Entity 'Factura'

III.4.9 Entity FacturaDominio

III.4.9.1 Card of entity FacturaDominio

Name	FacturaDominio
Code	FACTURADOMINIO
Parent	Conceptual Data Model 'Conceptual Data_1'
Comment	
Generate	Yes

Number	
--------	--

III.4.9.2 List of relationships of the entity FacturaDominio

Name	Code	Generate	Entity 2	Entity 1	Dependent Role	Entity 1 -> Entity 2 Role Cardinality	Entity 2 -> Entity 1 Role Cardinality
Dominio - FacturaDominio	DOMINIO_FACTURADOMINIO	X	FacturaDominio	Dominio	FacturaDominio -> Dominio	1,n	1,1
Factura - FacturaDominio	FACTURA_FACTURADOMINIO	X	FacturaDominio	Factura	FacturaDominio -> Factura	1,n	1,1

III.4.9.3 List of diagrams containing the entity FacturaDominio

Name	Code
DiagramaConceptual	DIAGRAMAConceptual

III.4.9.4 List of attributes of the entity FacturaDominio

Name	Code	Data Type	Mandatory
idFacturaDominio	IDFACTURADOMINIO	Variable characters (10)	X

III.4.9.5 List of identifiers of the entity FacturaDominio

Name	Code	Parent
FacturaDominioPK	FACTURADOMINIOPK	Entity 'FacturaDominio'

III.4.10 Entity FacturaPaquete

III.4.10.1 Card of entity FacturaPaquete

Name	FacturaPaquete
Code	FACTURAPAQUETE
Parent	Conceptual Data Model 'Conceptual Data_1'
Comment	
Generate	Yes
Number	

III.4.10.2 List of relationships of the entity FacturaPaquete

Name	Code	Generate	Entity 2	Entity 1	Dependent Role	Entity 1 - > Entity 2 Role Cardinality	Entity 2 - > Entity 1 Role Cardinality
Factura-Paquete	FACTURA_PAQUETE	X	FacturaPaquete	Factura	FacturaPaquete -> Factura	1,n	1,1
Paquete Hosting-FacturaPaquete	PAQUETE_HOSTING_FACTURAPAQUETE	X	FacturaPaquete	PaqueteHosting	FacturaPaquete -> PaqueteHosting	0,n	1,1

III.4.10.3 List of diagrams containing the entity FacturaPaquete

Name	Code
DiagramaConceptual	DIAGRAMA_CONCEPTUAL

III.4.10.4 List of attributes of the entity FacturaPaquete

Name	Code	Data Type	Mandatory
idFacturaPaquete	IDFACTURAPAQUETE	Variable characters (10)	X

III.4.10.5 List of identifiers of the entity FacturaPaquete

Name	Code	Parent
FacturaPaquetePK	FACTURAPAQUETEPK	Entity 'FacturaPaquete'

III.4.11 Entity MetodoPago

III.4.11.1 Card of entity MetodoPago

Name	MetodoPago
Code	METODOPAGO
Parent	Conceptual Data Model 'Conceptual Data_1'
Comment	
Generate	Yes
Number	

III.4.11.2 List of relationships of the entity MetodoPago

Name	Code	Generate	Entity 2	Entity 1	Dependent	Entity 1 -	Entity 2 -
------	------	----------	----------	----------	-----------	------------	------------

					t Role	> Entity 2 Role Cardinalit y	> Entity 1 Role Cardinalit y
MetodoP ago_Cue nta	METOD OPAGO_ CUENTA	X	CuentaMe todosPago	MetodoPa go	CuentaMe todosPago -> MetodoPa go	0,n	1,1

III.4.11.3 List of diagrams containing the entity MetodoPago

Name	Code
DiagramaConceptual	DIAGRAMACONCEPTUAL

III.4.11.4 List of attributes of the entity MetodoPago

Name	Code	Data Type	Mandato ry
idMetodoPago	IDMETODOPAGO	Number (2)	X
nombreMetodoPago	NOMBREMETODOPAG O	Variable characters (15)	X

III.4.11.5 List of identifiers of the entity MetodoPago

Name	Code	Parent
MetodoPagoPK	METODOPAGOPK	Entity 'MetodoPago'

III.4.12 Entity Pais

III.4.12.1 Card of entity Pais

Name	Pais
Code	PAIS
Parent	Conceptual Data Model 'Conceptual Data_1'
Comment	
Generate	Yes
Number	

III.4.12.2 List of relationships of the entity Pais

Name	Code	Generate	Entity 2	Entity 1	Dependen t Role	Entity 1 - > Entity 2 Role Cardinalit	Entity 2 - > Entity 1 Role Cardinalit
------	------	----------	----------	----------	--------------------	--	--

						y	y
Pais- Cliente	PAIS_CL IENTE	X	Cuenta	Pais		1,n	1,1
Pais_Em pleado	PAIS_EM PLEADO	X	Empleado	Pais		0,n	0,1

III.4.12.3 List of diagrams containing the entity Pais

Name	Code
DiagramaConceptual	DIAGRAMACONCEPTUAL

III.4.12.4 List of attributes of the entity Pais

Name	Code	Data Type	Mandatory
IdPais	IDPAIS	Number (3)	X
nombrePais	NOMBREPAIS	Variable characters (15)	X

III.4.12.5 List of identifiers of the entity Pais

Name	Code	Parent
paisPk	PAISPK	Entity 'Pais'

III.4.13 Entity PaqueteHosting

III.4.13.1 Card of entity PaqueteHosting

Name	PaqueteHosting
Code	PAQUETEHOSTING
Parent	Conceptual Data Model 'Conceptual Data_1'
Comment	
Generate	Yes
Number	

III.4.13.2 List of relationships of the entity PaqueteHosting

Name	Code	Generate	Entity 2	Entity 1	Dependent Role	Entity 1 - > Entity 2 Role Cardinality	Entity 2 - > Entity 1 Role Cardinality
Paquete- Periodicidad Precio	PAQUETE_PERIO DÍCIDADPRECIO	X	Periodicidad PrecioPaquete	PaqueteH osting	Periodicidad PrecioPaquete -> PaqueteH	0,n	1,1

Paquete Hosting- FacturaP aquete	O PAQUET EHOSTI NG_FAC TURAPA QUETE	X	FacturaPa quete	PaqueteH osting	osting FacturaPa quete -> PaqueteH osting	0,n	1,1
---	--	---	--------------------	--------------------	---	-----	-----

III.4.13.3 List of diagrams containing the entity PaqueteHosting

Name	Code
DiagramaConceptual	DIAGRAMACONCEPTUAL

III.4.13.4 List of attributes of the entity PaqueteHosting

Name	Code	Data Type	Mandato ry
idPaqueteHosting	IDPAQUETEHOSTING	Variable characters (3)	X
cantidadSitios	CANTIDADSITEOS	Number (4)	X
nombrePaqueteHosting	NOMBREPAQUETEHOSTING	Variable characters (20)	X
bd	BD	Number (4)	X
gbEnSsd	GBENSSD	Number (4)	X
correos	CORREOS	Number (3)	X
certificadosSslHttps	CERTIFICADOSSSLHTT PS	Number (3)	X

III.4.13.5 List of identifiers of the entity PaqueteHosting

Name	Code	Parent
paqueteHostingPK	PAQUETEHOSTINGPK	Entity 'PaqueteHosting'

III.4.14 Entity PeriodicidadPago

III.4.14.1 Card of entity PeriodicidadPago

Name	PeriodicidadPago
Code	PERIODICIDADPAGO
Parent	Conceptual Data Model 'Conceptual Data_1'
Comment	
Generate	Yes
Number	

III.4.14.2 List of relationships of the entity PeriodicidadPago

Name	Code	Generate	Entity 2	Entity 1	Dependen	Entity 1 -	Entity 2 -
------	------	----------	----------	----------	----------	------------	------------

					t Role	> Entity 2 Role Cardinalit y	> Entity 1 Role Cardinalit y
Periodici dad- Periodici dadPreci o	PERIODI CIDAD_ PERIODI CIDADP RECIO	X	Periodicid adPrecioP aquete	Periodicid adPago	Periodicid adPrecioP aquete -> Periodicid adPago	0,n	1,1

III.4.14.3 List of diagrams containing the entity PeriodicidadPago

Name	Code
DiagramaConceptual	DIAGRAMACONCEPTUAL

III.4.14.4 List of attributes of the entity PeriodicidadPago

Name	Code	Data Type	Mandato ry
idPeriodicidadPago	IDPERIODICIDADPAGO	Number (2)	X
nombrePeriodicidad	NOMBREPERIODICIDA D	Variable characters (15)	X

III.4.14.5 List of identifiers of the entity PeriodicidadPago

Name	Code	Parent
PeriodicidadPK	PERIODICIDADPK	Entity 'PeriodicidadPago'

III.4.15 Entity PeriodicidadPrecioPaquete

III.4.15.1 Card of entity PeriodicidadPrecioPaquete

Name	PeriodicidadPrecioPaquete
Code	PERIODICIDADPRECIOPAQUETE
Parent	Conceptual Data Model 'Conceptual Data_1'
Comment	
Generate	Yes
Number	

III.4.15.2 List of relationships of the entity PeriodicidadPrecioPaquete

Name	Code	Generate	Entity 2	Entity 1	Dependen t Role	Entity 1 - > Entity 2 Role Cardinalit	Entity 2 - > Entity 1 Role Cardinalit
------	------	----------	----------	----------	--------------------	--	--

						y	y
Paquete-PeriodicidadPrecio	PAQUETE_PERIODICIDADPRECIO	X	PeriodicidadPrecioPaquete	PaqueteHosting	PeriodicidadPrecioPaquete -> PaqueteHosting	0,n	1,1
Periodicidad-PeriodicidadPrecio	PERIODICIDAD_PERIODICIDADPRECIO	X	PeriodicidadPrecioPaquete	PeriodicidadadPago	PeriodicidadPrecioPaquete -> PeriodicidadadPago	0,n	1,1

III.4.15.3 List of diagrams containing the entity PeriodicidadPrecioPaquete

Name	Code
DiagramaConceptual	DIAGRAMACONCEPTUAL

III.4.15.4 List of attributes of the entity PeriodicidadPrecioPaquete

Name	Code	Data Type	Mandatory
idPeriodicidadPrecioPaquete	IDPERIODICIDADPRECIOPAQUETE	Variable characters (10)	X
precio	PRECIO	Decimal (10,2)	X

III.4.15.5 List of identifiers of the entity PeriodicidadPrecioPaquete

Name	Code	Parent
PeriodicidadPrecioPaquetePK	PERIODICIDADPRECIOPAQUETE PK	Entity 'PeriodicidadPrecioPaquete'

III.4.16 Entity Plan

III.4.16.1 Card of entity Plan

Name	Plan
Code	PLAN
Parent	Conceptual Data Model 'Conceptual Data_1'
Comment	
Generate	Yes
Number	

III.4.16.2 List of relationships of the entity Plan

Name	Code	Generate	Entity 2	Entity 1	Dependen	Entity 1 -	Entity 2 -
------	------	----------	----------	----------	----------	------------	------------

					t Role	> Entity 2 Role Cardinalit y	> Entity 1 Role Cardinalit y
Plan- Cuenta	PLAN_C UENTA	X	Cuenta	Plan		0,n	0,1

III.4.16.3 List of diagrams containing the entity Plan

Name	Code
DiagramaConceptual	DIAGRAMACONCEPTUAL

III.4.16.4 List of attributes of the entity Plan

Name	Code	Data Type	Mandato ry
idPlan	IDPLAN	Variable characters (15)	X
nombrePlan	NOMBREPLAN	Variable characters (15)	X
comision	COMISION	Number (2)	X

III.4.16.5 List of identifiers of the entity Plan

Name	Code	Parent
PlanPK	PLANPK	Entity 'Plan'

III.4.17 Entity SolicitudDominio

III.4.17.1 Card of entity SolicitudDominio

Name	SolicitudDominio
Code	SOLICITUDDOMINIO
Parent	Conceptual Data Model 'Conceptual Data_1'
Comment	
Generate	Yes
Number	

III.4.17.2 List of relationships of the entity SolicitudDominio

Name	Code	Generate	Entity 2	Entity 1	Dependen t Role	Entity 1 - > Entity 2 Role Cardinalit y	Entity 2 - > Entity 1 Role Cardinalit y
Dominio -	DOMINI O_SOLIC	X	Solicitud Dominio	Dominio		0,n	1,1

Solicitud Dominio	ITUDDO MINIO						
Solicitud Dominio - Solicitud Estado	SOLICITUDDOMINIO_SOLICITUDESTADO	X	Solicitud Estado	Solicitud Dominio		1,1	0,n

III.4.17.3 List of diagrams containing the entity SolicitudDominio

Name	Code
DiagramaConceptual	DIAGRAMACONCEPTUAL

III.4.17.4 List of attributes of the entity SolicitudDominio

Name	Code	Data Type	Mandatory
idSolicitud	IDSOLICITUD	Variable characters (5)	X
fechaSolicitud	FECHASOLICITUD	Date	X

III.4.17.5 List of identifiers of the entity SolicitudDominio

Name	Code	Parent
SolicitudDominioPK	SOLICITUDDOMINIOPK	Entity 'SolicitudDominio'

III.4.18 Entity SolicitudEstado

III.4.18.1 Card of entity SolicitudEstado

Name	SolicitudEstado
Code	SOLICITUDESTADO
Parent	Conceptual Data Model 'Conceptual Data_1'
Comment	
Generate	Yes
Number	

III.4.18.2 List of relationships of the entity SolicitudEstado

Name	Code	Generate	Entity 2	Entity 1	Dependent Role	Entity 1 - > Entity 2 Role Cardinality	Entity 2 - > Entity 1 Role Cardinality
Solicitud Dominio	SOLICITUDDOMINIO	X	Solicitud Estado	Solicitud Dominio		1,1	0,n

- Solicitud Estado TipoEsta dosSolici tud- Solicitud Estado	NIO_SOL ICITUDE STADO TIPOEST ADOSSO LICITUD _SOLICI TUDEST ADO	X	Solicitud Estado	TipoEstad osSolicitu d		1,n	0,1
--	---	---	---------------------	------------------------------	--	-----	-----

III.4.18.3 List of diagrams containing the entity SolicitudEstado

Name	Code
DiagramaConceptual	DIAGRAMACONCEPTUAL

III.4.18.4 List of attributes of the entity SolicitudEstado

Name	Code	Data Type	Mandato ry
idSolicitudEstado	IDSOLICITUDESTADO	Variable characters (10)	X

III.4.18.5 List of identifiers of the entity SolicitudEstado

Name	Code	Parent
solicitudEstadoPK	SOLICITUDESTADOPK	Entity 'SolicitudEstado'

III.4.19 Entity Tarjeta

III.4.19.1 Card of entity Tarjeta

Name	Tarjeta
Code	TARJETA
Parent	Conceptual Data Model 'Conceptual Data_1'
Comment	
Generate	Yes
Number	

III.4.19.2 List of relationships of the entity Tarjeta

Name	Code	Generate	Entity 2	Entity 1	Dependen t Role	Entity 1 - > Entity 2 Role Cardinalit y	Entity 2 - > Entity 1 Role Cardinalit y
Tarjeta_	TARJET	X	CuentaMe	Tarjeta		0,n	0,1

MetodoPago	A_METODOPAGO		todosPagos				
TipoTarjeta-Tarjeta	TIPOTARJETA_TARJETA	X	Tarjeta	TipoTarjeta		0,n	1,1

III.4.19.3 List of diagrams containing the entity Tarjeta

Name	Code
DiagramaConceptual	DIAGRAMA_CONCEPTUAL

III.4.19.4 List of attributes of the entity Tarjeta

Name	Code	Data Type	Mandatory
idTarjeta	IDTARJETA	Variable characters (15)	X
numeroTarjeta	NUMEROTARJETA	Number (15)	X
CCV	CCV	Number (3)	X
fechaVto	FECHAVTO	Date	X

III.4.19.5 List of identifiers of the entity Tarjeta

Name	Code	Parent
tarjetaPK	TARJETAPK	Entity 'Tarjeta'

III.4.20 Entity TipoCuenta

III.4.20.1 Card of entity TipoCuenta

Name	TipoCuenta
Code	TIPOCUENTA
Parent	Conceptual Data Model 'Conceptual Data_1'
Comment	
Generate	Yes
Number	

III.4.20.2 List of relationships of the entity TipoCuenta

Name	Code	Generate	Entity 2	Entity 1	Dependent Role	Entity 1 - > Entity 2 Role Cardinality	Entity 2 - > Entity 1 Role Cardinality
TipoCuenta-TipoCuenta	TIPOCUENTA_C	X	Cuenta	TipoCuenta		1,n	1,1

cuenta	UENTA						
--------	-------	--	--	--	--	--	--

III.4.20.3 List of diagrams containing the entity TipoCuenta

Name	Code
DiagramaConceptual	DIAGRAMACONCEPTUAL

III.4.20.4 List of attributes of the entity TipoCuenta

Name	Code	Data Type	Mandatory
idTipoCuenta	IDTIPOCUENTA	Number (2)	X
nombreTipo	NOMBRETIPO	Variable characters (30)	X

III.4.20.5 List of identifiers of the entity TipoCuenta

Name	Code	Parent
TipoCuentaPK	TIPOCUENTAPK	Entity 'TipoCuenta'

III.4.21 Entity TipoEmpleado

III.4.21.1 Card of entity TipoEmpleado

Name	TipoEmpleado
Code	TIPOEMPLEADO
Parent	Conceptual Data Model 'Conceptual Data_1'
Comment	
Generate	Yes
Number	

III.4.21.2 List of relationships of the entity TipoEmpleado

Name	Code	Generate	Entity 2	Entity 1	Dependent Role	Entity 1 - > Entity 2 Role Cardinality	Entity 2 - > Entity 1 Role Cardinality
TipoEmpleado-Empleado	TIPOEMPLEADO_EMPLEADO	X	Empleado	TipoEmpleado		1,n	1,1

III.4.21.3 List of diagrams containing the entity TipoEmpleado

Name	Code
------	------

DiagramaConceptual

DIAGRAMACONCEPTUAL

III.4.21.4 List of attributes of the entity TipoEmpleado

Name	Code	Data Type	Mandatory
idTipoEmpleado	IDTIPOEMPLEADO	Number (2)	X
nombreTipoEmpleado	NOMBRETPOEMPLEADO	Variable characters (10)	X

III.4.21.5 List of identifiers of the entity TipoEmpleado

Name	Code	Parent
TipoEmpleado	TIPOEMPLEADO	Entity 'TipoEmpleado'

III.4.22 Entity TipoEstadosSolicitud

III.4.22.1 Card of entity TipoEstadosSolicitud

Name	TipoEstadosSolicitud
Code	TIPOESTADOSOLICITUD
Parent	Conceptual Data Model 'Conceptual Data_1'
Comment	
Generate	Yes
Number	

III.4.22.2 List of relationships of the entity TipoEstadosSolicitud

Name	Code	Generate	Entity 2	Entity 1	Dependent Role	Entity 1 - > Entity 2 Role Cardinality	Entity 2 - > Entity 1 Role Cardinality
TipoEstadosSolicitud-Solicitud Estado	TIPOESTADOSOLICITUD_SOLICITUDESTADO	X	Solicitud Estado	TipoEstadosSolicitud		1,n	0,1

III.4.22.3 List of diagrams containing the entity TipoEstadosSolicitud

Name	Code
DiagramaConceptual	DIAGRAMACONCEPTUAL

III.4.22.4 List of attributes of the entity TipoEstadosSolicitud

Name	Code	Data Type	Mandatory
idTipoEstado nombreEstado	IDTIPOESTADO NOMBREESTADO	Variable characters (3) Variable characters (15)	X

III.4.22.5 List of identifiers of the entity TipoEstadosSolicitud

Name	Code	Parent
TipoEstadosSolicitudPK	TIPOESTADOSSOLICITUDPK	Entity 'TipoEstadosSolicitud'

III.4.23 Entity TipoTarjeta

III.4.23.1 Card of entity TipoTarjeta

Name	TipoTarjeta
Code	TIPOTARJETA
Parent	Conceptual Data Model 'Conceptual Data_1'
Comment	
Generate	Yes
Number	

III.4.23.2 List of relationships of the entity TipoTarjeta

Name	Code	Generate	Entity 2	Entity 1	Dependent Role	Entity 1 - > Entity 2 Role Cardinality	Entity 2 - > Entity 1 Role Cardinality
TipoTarjeta-Tarjeta	TIPOTARJETA_TARJETA	X	Tarjeta	TipoTarjeta		0,n	1,1

III.4.23.3 List of diagrams containing the entity TipoTarjeta

Name	Code
DiagramaConceptual	DIAGRAMACONCEPTUAL

III.4.23.4 List of attributes of the entity TipoTarjeta

Name	Code	Data Type	Mandatory
idTipoTarjeta	IDTIPOTARJETA	Number (2)	X
nombreTipoTarjeta	NOMBRETIPOTARJETA	Variable characters (15)	X

III.4.23.5 List of identifiers of the entity TipoTarjeta

Name	Code	Parent
TipoTarjetaPK	TIPOTARJETAPK	Entity 'TipoTarjeta'

