

## ArcGIS Enterprise 10.9.1 Lista de assuntos abordados

[Revisor de dados ArcGIS](#)

[ArcGIS Data Store](#)

[ArcGIS Enterprise Portal](#)

[Análise](#)

[ArcGIS Dashboards](#)

[ArcGIS Experience Builder](#)

[ArcGIS StoryMaps](#)

[ArcGIS Web AppBuilder](#)

[Colaboração Distribuída](#)

[Aplicação Home](#)

[Visualizador de](#)

[Cenas ArcGIS](#)

[Enterprise SDK ArcGIS](#)

[GeoEvent Server Missão](#)

[ArcGIS](#)

[Servidor ArcGIS para notebook](#)

[Servidor ArcGIS](#)

[Documentação Empresa](#)

[Geodatabase Serviços de](#)

[Recursos](#)

[Geoprocessamento](#)

[Serviços GIS Server](#)

[Serviços de](#)

[Imagem de Alta](#)

[Disponibilidade](#)

[Linux](#)

[Gerente de](#)

[Serviços de](#)

[Mapas](#)

[Serviços OGC](#)

[Projeções de](#)

[Segurança](#)

[ArcGIS Workflow Manager](#)

[Instalação e Upgrades](#)

[Notificação de Patch](#)

## ArcGIS Enterprise 10.9.1 Lista de assuntos abordados

### Revisor de dados ArcGIS

[Top](#)

BUG-000132256	Os trabalhos em lote do Data Reviewer são significativamente mais lentos nas mesmas verificações após a atualização do ArcGIS versão Desktop de 10.2.1 a 10.6.1.
BUG-000144042	Atualizar a verificação de Geometria em Geometria para reduzir as consultas sobre as classes de recursos referenciados em fluxos de trabalho específicos.

## ArcGIS Data Store

[Top](#)

BUG-000102365	Os backups programados para o armazenamento de dados relacionais não são limpos no diretório de backup, de acordo com o tempo de retenção definido.
BUG-000138128	O webgisdr restore para armazenamento de dados relacional falha em sistemas operacionais Windows não-ingleses se a recuperação point-in-time estiver habilitada.
BUG-000139639	Os serviços de mapas ArcGIS GeoEvent não são prestados corretamente após a atualização da versão 10.8.1 quando se usa o hexágono ou a agregação quadrada.
BUG-000139640	O grande armazenamento de dados spatiotemporal deve ser reiniciado após a atualização das versões 10.6.x ou anteriores.
BUG-000139641	O armazenamento de dados do cache de azulejos não falha de forma consistente.
BUG-000139642	O utilitário de comando listbackups não exibe backups quando executado em máquinas que não sejam o nó coordenador.
BUG-000139643	Melhorar o processo de validação das permissões nos diretórios durante o processo de configuração do ArcGIS Data Store.
BUG-000139644	A alocação correta quando a retração é ativada nas fontes de dados.
BUG-000142372	O utilitário Configuredatastore falha em tipos de loja adicionais se o hostidentifier=<IP> de propriedade estiver definido no arquivo hostidentifier.properties.
BUG-000143937	Melhorar o algoritmo de armazenamento de dados de assinatura do depósito de azulejos para certificado.

## Portal Empresarial ArcGIS

### Análise

[Top](#)

BUG-000127801	Nenhuma característica é retornada quando a expressão de consulta para Find Existing Locations/Derive New Os locais incluem caracteres não-ASCII.
BUG-000135258	A opção 'Criar resultados como visualização em camada de recursos hospedados' na ferramenta Join Features tem de ser desativado se as camadas de entrada não forem camadas hospedadas.

## ArcGIS Enterprise 10.9.1 Lista de assuntos

BUG-000136249

**abordados**  
Ao utilizar espaços no outputName através do ArcGIS REST API, um erro de carácter inválido  
A mensagem deve ser devolvida em vez de uma falha genérica.

## ArcGIS Enterprise 10.9.1 Lista de assuntos abordados

BUG-000138493	Em alguns casos, um serviço de recurso com ObjectIDs descontínuos retorna uma contagem incorreta de quando usado no ArcGIS GeoAnalytics Server.
BUG-000139821	A ferramenta Summarize Nearby retorna estatísticas para o campo errado para alguns conjuntos de dados de linha.
ENH-000119750	Permitir aos usuários a opção de sobrescrever as saídas de análise usando o mesmo nome de um já camada existente, se forem de propriedade do mesmo usuário.
ENH-000144144	Fornecer a capacidade de adicionar grandes compartilhamentos de arquivos de dados para uso como a entrada ou saída de dentro Ferramentas GeoAnalytics.

### Painéis ArcGIS

[Top](#)

BUG-000125927	O mapa em Painel de Operação para ArcGIS não exibe todos os pontos para grandes conjuntos de dados.
BUG-000133296	A mensagem imediata, "Por favor, acesse o portal" é devolvida quando um Painel ArcGIS privado é incorporado em um site privado da empresa.
BUG-000136566	A simbologia aplicada a um basemap personalizado muda para a simbologia original após a troca do basemap no ArcGIS Dashboards.
BUG-000137931	Um loop infinito de redirecionamento ocorre ao abrir aplicações PKI(public key infrastructure)-secured ArcGIS Dashboards no Portal para ArcGIS.
BUG-000138655	As imagens anexadas a uma camada de pontos não são exibidas em ordem cronológica quando usadas no widget Detalhes em Painel de Controle ArcGIS.
BUG-000140909	A adição de uma torta ou gráfico em série aos ArcGIS Dashboards falha quando a camada de assunto é proveniente de um site servidor ArcGIS com autenticação de nível web habilitada.
ENH-000130995	Permitir expressões embutidas no ArcGIS Dashboard widgets no ArcGIS Enterprise.

### Construtor de experiência ArcGIS

[Top](#)

BUG-000133142	ArcGIS Experience Builder assume a extensão inicial durante uma mudança de página se o Registro A seleção muda a ação.
BUG-000134191	No ArcGIS Enterprise, o widget Basemap do ArcGIS Experience Builder não lista o basemaps personalizados definidos no portal.
BUG-000134957	A configuração 'Active on loading' do widget Bookmark no ArcGIS Experience Builder é não honrado do mapa da web ou da cena web relacionada.
BUG-000135002	Incapaz de adicionar itens do Portal para ArcGIS ao aplicativo ArcGIS Experience Builder quando o portal A URL inclui 'arcgis.com'.
BUG-000135155	Se o widget Lista for configurado antes do widget Filtro no ArcGIS Experience Builder, adicionando um botão (Seletor de pílulas) seletor no widget Filtro retorna a seguinte mensagem de erro, "Erro":

## ArcGIS Enterprise 10.9.1 Lista de assuntos abordados

	Demasiados valores para este estilo. Por favor, escolha outro".
BUG-000136315	O widget do ArcGIS Experience Builder Filter não aplica o filtro automaticamente quando múltiplos são utilizados filtros.
BUG-000136486	O Auto-refresh não é atualizado quando o Painel ArcGIS está incorporado na Experiência ArcGIS Construtor que utiliza o longo URL.

## ArcGIS Enterprise 10.9.1 Lista de assuntos abordados

BUG-000136559	Uma solicitação é enviada para survey123.arcgis.com ao adicionar o widget Survey no ArcGIS Experience Builder em um ambiente ArcGIS Enterprise desconectado, configurado com o ArcGIS Survey123 website.
BUG-000136671	O símbolo '&' não é exibido corretamente no widget Survey no ArcGIS Experience Builder.
BUG-000136763	Faltam parênteses em uma consulta de visualização de dados do ArcGIS Experience Builder quando a camada de mapa subjacente tem filtros predefinidos.
BUG-000137011	O erro do console, "Uncaught RangeError": Tamanho máximo da pilha de chamadas excedido" é retornado ao alternar a visibilidade da camada no ArcGIS Experience Builder.
BUG-000137141	A mensagem de erro "A Pesquisa não existe ou é inacessível" é retornada ao abrir o ArcGIS Experience Builder com o widget da Pesquisa compartilhado em um grupo através de duas organizações diferentes. Todo o conteúdo é criado em uma organização.
BUG-000137607	O widget Sidebar no ArcGIS Experience Builder colapsa automaticamente ao alterar o tamanho da coluna.
BUG-000137636	No ArcGIS Experience Builder, as setas esquerda e direita no controlador widget devolvem erros de acessibilidade de alto nível.
BUG-000137828	O menu suspenso para perguntas de pesquisa não mostra nenhuma opção no ArcGIS Experience Builder Developer Edition ao conectar atributos de recursos à pergunta da pesquisa.
BUG-000137829	Mapas no ArcGIS Experience Builder não conseguem carregar corretamente depois de mudar através de diferentes vistas.
BUG-000137835	Um erro é encontrado quando se tenta entrar no ArcGIS Experience Builder (Developer Edition) configurado com ArcGIS Enterprise.
BUG-000138177	Remover a página inicial do ArcGIS Experience Builder, depois desfazer a mudança não restaura corretamente a página inicial e retorna o seguinte erro, "Não consigo ler o 'cabecalho' de propriedade indefinido".
BUG-000138715	Incapaz de fazer zoom para mapear após consultar em Live View no ArcGIS Experience Builder.
BUG-000138982	Ao incorporar um link ArcGIS Survey123 no ArcGIS Experience Builder usando o widget Embed, uma mensagem de erro é retornada no modo builder, mas não na pré-visualização ou publicação versão.
BUG-000139054	Incorporar um URL de mapa de histórias no ArcGIS Experience Builder falha com a mensagem de erro, "Sorry, este conteúdo não poderia ser incorporado. Ele pode restringir a incorporação de conteúdo de outros sites", retornou.
BUG-000139060	A seleção no widget Filtro não se aplica ao widget Tabela.
BUG-000139396	O widget Survey não é exibido nos aplicativos do ArcGIS Experience Builder.
BUG-000139415	No ArcGIS Experience Builder, a seleção do widget Filtro não é homenageada em uma tela de tamanho móvel.
BUG-000139552	No ArcGIS Experience Builder, os tipos de filtros espaciais são reordenados de acordo com a ordem da caixa de seleção é marcada ao lado de cada opção.
BUG-000140077	Um aplicativo ArcGIS Experience Builder não pode ser salvo clicando no botão Salvar quando o aplicativo contém um widget com dados do assinante.
BUG-000140261	ArcGIS Experience Builder falha no download da aplicação quando texto não-inglês é usado para o nome da aplicação.
BUG-000140462	No ArcGIS Experience Builder, o widget da Lista mostra um separador inesperado para valores superiores a 1000.
BUG-000141112	Incapaz de mudar o alinhamento do widget de navegação Views no ArcGIS Experience Builder.

## ArcGIS Enterprise 10.9.1 Lista de assuntos

### abordados

BUG-000141152

A renderizar imagens no widget Image causa uma exibição escura do ArcGIS Experience Builder.

## ArcGIS Enterprise 10.9.1 Lista de assuntos abordados

BUG-000141314	As instruções de documentação para registrar um novo pedido para obter uma identificação de cliente referem-se incorretamente a um site desatualizado do ArcGIS for Developers.
ENH-000130194	Suporte passando o parâmetro URL dos painéis embutidos para o ArcGIS Experience Builder.
ENH-000136004	Fornecer documentação para a criação do ArcGIS Experience Builder Developer Edition como um Serviço Windows.
ENH-000137006	Desativar os destaques de características padrão no mapa a partir do widget de informações de características no ArcGIS Construtor de experiência.
ENH-000139661	Fornecer uma mensagem quando nenhum conteúdo é inserido no widget Embed na Experiência ArcGIS Construtor.
ENH-000140453	Fornecer a capacidade de usar o nome de exibição de campo em widgets de gráficos do ArcGIS Experience Builder em vez do nome do campo.

## ArcGIS StoryMaps

[Top](#)

BUG-000137142	Ao criar um novo aplicativo ArcGIS StoryMaps, uma resposta HTTP 404 desnecessária que causa problemas em alguns ambientes de firewall é devolvida.
BUG-000139350	ArcGIS StoryMaps que têm um Web AppBuilder incorporado compartilhado com uma organização solicita credenciais quando um usuário dentro da organização a acessa.
BUG-000141983	Após a publicação do tema ArcGIS StoryMaps, todas as mudanças feitas não são exibidas.
BUG-000142559	No ArcGIS Enterprise, os projetos personalizados não são aplicados ao mapa da história.
BUG-000143442	O elemento de navegação da história se torna compensado ao visualizar o ArcGIS StoryMaps da guia ArcGIS StoryMap Collections.

## ArcGIS Web AppBuilder

[Top](#)

BUG-000112493	O widget Editor Inteligente no ArcGIS Web AppBuilder (Developer Edition) não honra o configurações feitas em um mapa da web.
BUG-000113611	A opção 'Show option to use current map extent' é exibida durante a execução da ferramenta de análise Join Features mesmo depois de desativar a opção através das configurações do widget Analysis em ArcGIS Web AppBuilder (Developer Edition).
BUG-000115397	A opção de exportação para arquivo CSV no widget Query em um aplicativo ArcGIS Web AppBuilder não honra os campos de exibição definidos na configuração "Estes atributos de campo exibirão:" na configuração do widget.
BUG-000116764	A ação 'Export to CSV' no ArcGIS Web AppBuilder Seleccione widget exporta valores codificados ao invés da descrição.



## ArcGIS Enterprise 10.9.1 Lista de assuntos

### abordados

BUG-000117789	O widget District Lookup no aplicativo ArcGIS Web AppBuilder não funciona quando o mapa da web usa uma camada de azulejo vetorial como uma camada, não como um basemap.
BUG-000118325	O widget Smart Editor no ArcGIS Web AppBuilder não respeita as dicas de pop-ups para edição de recursos em uma camada de recursos.

## ArcGIS Enterprise 10.9.1 Lista de assuntos abordados

BUG-000118486	Ao usar os ampéres codificados e '%26' em Parâmetros de consulta de um ArcGIS Web AppBuilder URL, a barra de busca exibe incorretamente '&' em vez de '&', o que resulta na falta de correspondências na busca.
BUG-000119369	O widget Editor Inteligente no ArcGIS Web AppBuilder no Portal para ArcGIS continua a exibir embora a configuração 'Use 1000 Separator' esteja desativada no pop-up do mapa da web.
BUG-000122056	O widget Smart Editor permite a criação de recursos sem data para os campos de Data requeridos.
BUG-000123554	O calendário no widget Filtro não exibe 'sábado' quando se usa o tema Launchpad no ArcGIS Web AppBuilder.
BUG-000123696	Há uma edição XSS armazenada no ArcGIS Web AppBuilder.
BUG-000123697	Há uma edição XSS armazenada no ArcGIS Web AppBuilder.
BUG-000124931	O widget Lista de Camadas no ArcGIS Web AppBuilder reflete informações incorretas de visibilidade da camada após o uso do widget Near Me em uma camada de imagem de mapa ou serviço de mapa que contém uma camada de grupo onde os subcamadas são desligados antes de usar o widget Near Me.
BUG-000126031	Os resultados exportados deixam cair a porção de tempo nos campos de tipo de dados de data quando exportados do Dispositivo de Conscientização Situacional no Portal para ArcGIS.
BUG-000126676	No ArcGIS Web AppBuilder, o valor para um campo com uma expressão de atributo personalizada definida no mapa da web é exibido como '[objeto Promessa]', se a expressão de atributo para a camada de recurso hospedada usa uma expressão Arcade e FeatureSetByName.
BUG-000127014	A orientação da bússola no widget My Location falha nos dispositivos iOS.
BUG-000127133	Ao usar o widget Query com o tema Launchpad no ArcGIS Web AppBuilder para selecionar um data, o domingo até sexta-feira são mostrados no calendário, e o sábado é excluído por padrão.
BUG-000128134	Exportar um arquivo CSV do widget Query no Portal para exportação de ArcGIS exporta valores codificados em vez de do que as descrições.
BUG-000128487	No widget de Notificação Pública no ArcGIS Web AppBuilder, o ícone Clear é mostrado como um triângulo com um ponto de exclamação, enquanto que anteriormente exibia uma lata de lixo.
BUG-000129338	Os serviços de mapas não estão disponíveis nas opções de camadas ao tentar configurar a Ação de Atributos em o widget do Smart Editor.
BUG-000131391	O widget ArcGIS Web AppBuilder Screening não exporta campos criados pelo pop-up Configurável ao exportar arquivos CSV enquanto exporta a partir do widget Tabela de Atributos faz, mas não há funcionalidade para selecionar características específicas.
BUG-000131723	O botão 'Download' não funciona no widget de triagem do ArcGIS Web AppBuilder em Google Chrome em determinados sistemas touchscreen.
BUG-000132879	O widget Directions não aceita a entrada do endereço de destino quando a Lista de Camadas widget é usado com o tema Dashboard ou Jewelry Box no ArcGIS Web AppBuilder (Developer Edition).
BUG-000134059	O Valor da Lista muda do padrão 'Valores baseados nas expressões anteriores' para 'Todos os valores únicos deste campo' ao reabrir a sessão de edição do widget Filtro no ArcGIS Web AppBuilder.
BUG-000134475	O widget District Lookup devolve o endereço ou a informação de localização errada quando invertida. geocodificação usando o ArcGIS World Geocoding Service in ArcGIS Web AppBuilder.

## ArcGIS Enterprise 10.9.1 Lista de assuntos

### abordados

BUG-000134915	O widget ArcGIS Web AppBuilder Threat Analysis da ArcGIS cria zonas muito pequenas.
BUG-000134986	A URL do Portal que contém 'arcgis.com' carrega o JavaScript API da 'js.arcgis.com' como oposto ao JavaScript API local para Web AppBuilder e Web AppViewer.
BUG-000135888	Quando o serviço de mapas e o basemap não estão no mesmo sistema de coordenadas, usando o 'Show' A opção "Todas as características" no widget Info Summary retorna ( Geometria (wkid: #####). Este

## ArcGIS Enterprise 10.9.1 Lista de assuntos abordados

	função não pode ser convertida na referência espacial do mapa (wkid: #####) e sem pop-ups são exibidos.
BUG-000136356	O widget Filtro no ArcGIS Web AppBuilder redefine a caixa de seleção "Pergunte pelo Valor" quando dois ou mais expressões são adicionadas.
BUG-000136779	Todos os registros em uma tabela não-espacial são exportados para arquivos CSV quando se utiliza o Atributo Widget de mesa em um aplicativo ArcGIS Web AppBuilder.
BUG-000137320	O widget Query no ArcGIS Web AppBuilder nem sempre salva a expressão ao editar as configurações do widget do filtro após ter sido inicialmente criado.
BUG-000137538	No ArcGIS Web AppBuilder, usando o widget Editor Inteligente para capturar um segmento de última linha e um O ponto final da linha não funciona.
BUG-000138138	Polígono é generalizado quando se copia características de uma camada não editável para uma camada editável no widget do Smart Editor.
BUG-000138387	Os valores dos atributos estão faltando no widget do Smart Editor quando se utiliza o tema Painel de Controle no ArcGIS Web AppBuilder.
BUG-000138991	Um prompt de log-in é exibido ao utilizar um serviço de localização público com a opção Endereço no Aba Atribuir Ação do widget do Editor Inteligente.
BUG-000139011	Os aplicativos compartilhados por particulares, criados a partir de modelos mais antigos, estão presos em um loop de atualização.
BUG-000139021	Em uma aplicação web criada usando ArcGIS Web AppBuilder, incapaz de consultar uma tabela relacionada do widget Query.
BUG-000139048	Não é possível exportar resultados da saída do widget Select.
BUG-000139126	O widget de busca no ArcGIS Web AppBuilder aplicações deve retornar a lista de resultados da busca após digitar um caractere na barra de busca.
BUG-000139190	Ao exportar um número de registros superior à contagem máxima de registros para um arquivo CSV do widget Tabela de Atributos no ArcGIS Web AppBuilder, o arquivo CSV resultante contém apenas 100 registros, e são apenas os primeiros 25 registros da tabela, repetidos quatro vezes.
BUG-000139191	Ao exportar um arquivo CSV do widget Tabela de Atributos no ArcGIS Web AppBuilder, o O arquivo CSV resultante não inclui as coordenadas X e Y.
BUG-000139795	No ArcGIS Web AppBuilder, a entrada de tempo na opção de entrada de data e hora para o Editor Inteligente widget é editável para os valores existentes, mesmo que a edição esteja desativada ao configurar o widget.
BUG-000140500	O botão 'Download' no widget de triagem do ArcGIS Web AppBuilder não funciona no ArcGIS Enterprise no Google Chrome e Microsoft Edge em determinados sistemas de tela sensível ao toque.
BUG-000140748	No ArcGIS Web AppBuilder, o widget de análise contendo a ferramenta de análise Find Nearest retorna um erro de que a ferramenta não está configurada.
ENH-000125345	Fornecer a capacidade aos usuários de editar ou remover a mensagem de erro retornada ao procurar um endereço fora dos limites no widget District Lookup.
ENH-000127523	Os registros não podem ser ordenados pela data mais recente no widget Info Summary.

## ArcGIS Enterprise 10.9.1 Lista de assuntos

### abordados

ENH-000128795	Fornecer a capacidade de usar receptores GPS externos no widget Smart Editor no ArcGIS Web AppBuilder.
ENH-000131910	Limpar as seleções do widget de Notificação Pública depois de sair dele.
ENH-000134036	Documentar o tipo mínimo de usuário e privilégios necessários para usar cada widget no ArcGIS Web AppBuilder.
ENH-000135291	O widget Smart Editor precisa de suporte para as camadas de edição adicionadas pelo widget Add Data.
ENH-000138090	Melhorar a documentação para o widget de Notificação Pública no ArcGIS Web AppBuilder para descrever melhor que a camada que está sendo usada para a Etiqueta de Endereço deve ter um já configurado pop-up para poder selecionar a camada na guia Camadas de endereço no widget.

## ArcGIS Enterprise 10.9.1 Lista de assuntos abordados

### Colaboração distribuída

[Top](#)

BUG-000134976	As colaborações distribuídas no ArcGIS Enterprise são automaticamente removidas e excluídas, quando a assinatura ArcGIS Online participante expira.
BUG-000138258	Incapaz de compartilhar uma vista da camada de recurso hospedada como uma cópia quando a referência espacial é uma sintaxe baseada em WKT.
BUG-000140484	Ao editar um espaço de trabalho de colaboração, a configuração "Se não puder compartilhar como cópias compartilhadas como referências" não é salva.
BUG-000140829	Incapaz de permitir a edição em uma camada de recurso hospedada, recebida através da Colaboração Distribuída, após a segunda sincronização do espaço de trabalho.
ENH-000141407	Ao criar uma colaboração, a colaboração e o espaço de trabalho de nomes de texto devem ser limitados.
ENH-000144138	Apoiar a capacidade de colaboração entre ArcGIS Enterprise em Kubernetes e ArcGIS Enterprise em Windows e Linux.

### Home Aplicação

[Top](#)

BUG-000126817	A exportação de um serviço para um arquivo geodatabase no Portal para ArcGIS falha se o título do serviço contiver um colôn.
BUG-000129529	Quando os membros fazem login no Portal para ArcGIS, a última data de login informada na guia Membros em a página da Organização não é constantemente atualizada.
BUG-000131582	Um administrador com uma função personalizada não pode visualizar o endereço de e-mail de outro membro.
BUG-000133837	A mensagem de erro "URL inválido" é retornada ao navegar a partir de ArcGIS Maps para Power BI para um ambiente empresarial ArcGIS que especifica Allow Origins in Portal for ArcGIS.
BUG-000135215	A exibição da etiqueta é distorcida ao importar uma linguagem de marcação de buraco de fechadura comprimido (KMZ) em ArcGIS Online e Portal para o ArcGIS Map Viewer.
BUG-000135353	Quando o grupo da galeria basemap é configurado com um grupo de atualização compartilhado, os administradores são incapaz de usar os botões 'Share vector basemaps' ou 'Share raster basemaps'.
BUG-000135813	Após a migração do diretório de conteúdo, o Portal para ArcGIS ainda procura por um arquivo portal-config.properties no antigo local de conteúdo, e os processos postgres.exe continuam a ser executados após o Portal para O serviço ArcGIS é interrompido.
BUG-000135944	A ordem do primeiro e último nome de um usuário é alterada inesperadamente quando o idioma de exibição é definido para o japonês.
BUG-000136090	O grupo não é atualizado quando dois grupos estão ligados ao mesmo grupo ArcGIS Enterprise.
BUG-000136578	O limite de caracteres aceito para o campo Resumo ao publicar do ArcGIS Pro difere a partir do limite aceito na página Detalhes do Item em ArcGIS Enterprise e ArcGIS Online.

## ArcGIS Enterprise 10.9.1 Lista de assuntos

### abordados

BUG-000137361	Mensagem incorreta exibida quando um membro tenta redefinir sua senha sem ter previamente assinado.
BUG-000137608	A criação de um gancho da web contra um terminal receptor restrito retorna a mensagem de erro "Non URL acessível".

## ArcGIS Enterprise 10.9.1 Lista de assuntos abordados

BUG-000138733	Não é possível geocodificar um arquivo CSV usando um localizador personalizado quando ele é o único presente em o Portal para configurações de utilitários ArcGIS.
BUG-000138930	Impossível configurar as configurações de e-mail de uma Organização se o parâmetro MailForm contiver um hífen antes da seção de domínio do endereço.
BUG-000138954	Ao atualizar o parâmetro 'Reter trilhas para:' nas configurações de Rastreamento de Localização, o valor retorna para 30 dias após a página ser atualizada.
BUG-000139095	As atualizações programadas para páginas compartilhadas no ArcGIS Insights não funcionam, fazendo com que as tarefas permaneçam em um estado programado e eventualmente falhar.
BUG-000139417	O upload de um item falha quando o tamanho do item requer o upload de várias partes e o diretório de conteúdo está no armazém Azure Blob.
BUG-000139537	O gatilho do webhook '/usuários/add' falha em gerar eventos quando as contas da ArcGIS Enterprise são criado automaticamente.
BUG-000140344	Incapaz de exibir ou editar filtros para visualização em camadas hospedadas no portal ArcGIS Enterprise.
BUG-000140563	Fornecer a capacidade de configurar o papel do Workflow Manager Server através da Empresa portal quando licenciado com a licença Workflow Manager Server Advanced.
BUG-000140596	A legenda completa do gráfico de barras não é exibida no Visualizador de Mapas para os serviços de mapas 10.8.1.
BUG-000140940	A página Soluções ArcGIS para Empresas 10.9 não carrega.
BUG-000141328	Resultados incoerentes na busca de nomes de usuário SAML Enterprise.
BUG-000141782	O cálculo de um campo usando o Arcade dentro do Visualizador de Mapas falha em um mapa da web salvo.
BUG-000142141	Incapaz de exibir conteúdo na galeria do portal ArcGIS Enterprise 10.9.
ENH-000125561	Suporta a capacidade de exibir anexos de imagem em pop-ups de camada de recurso no Map Viewer.
ENH-000131127	Fornecer lógica ou uma ferramenta para localizar a discrepância quando o índice estiver fora de sincronia no Portal para ArcGIS.
ENH-000144133	Expandir as opções de marca e cores para a nova página inicial em ArcGIS Enterprise e ArcGIS Online.
ENH-000144134	Fornecer a opção para os administradores baixarem um arquivo CSV codificado UTF-8 com campos pré-povoados em seu idioma especificado para apoiar a adição de membros em massa a partir de um arquivo.
ENH-000144135	Fornecer a capacidade de adicionar itens de armazenamento de dados em nuvem com locais de armazenamento de acesso no Google Cloud.
ENH-000144139	Incluir suporte para o novo Visualizador de Mapas.
ENH-000144141	Proporcionar uma nova experiência para acrescentar conteúdo à organização.
ENH-000144142	Apoiar a capacidade de criar rapidamente novas aplicações através de uma nova experiência ArcGIS Instant Apps.



## ArcGIS Enterprise 10.9.1 Lista de assuntos abordados

[Top](#)

BUG-000134613	Ao fazer zoom ou panorâmico no Scene Viewer, a lenda é incorreta se mais de uma camada de azulejo estão em cena.
BUG-000135795	A camada da cena com minúsculos símbolos de textura ArcGIS 3D são tornados cinzas no SceneView.
BUG-000136103	ServiceAreaTask solicita queda dos parâmetros necessários no SceneView.
BUG-000136721	A duração de uma distância não é atualizada na chamada em uma cena web.
BUG-000136787	Duplo pedido de mapa de exportação para MapImageLayer no SceneView.

## ArcGIS Enterprise 10.9.1 Lista de assuntos abordados

BUG-000138048	O Visualizador de Cenas exibe o valor do subtipo, mas não exibe a descrição do subtipo no pop-ups no ArcGIS Enterprise, mas no ArcGIS Pro, a descrição do subtipo é exibida.
ENH-000128345	Permitir configuração de pop-ups adicionais no Scene Viewer, além da capacidade de ativar pop-ups ou desligado.
ENH-000130232	Permitir a configuração de pop-ups nas camadas de cena 3D multipatch.

## ArcGIS Enterprise SDK

[Top](#)

BUG-000137272	Uma resposta do WFS (Web Feature Service) IWebRequestHandler.HandleStringWebRequest() no método SOI (Server Object Interceptor) retorna nulo ao invés de uma matriz de bytes válida.
ENH-000140378	A referência API para a classe ESRI.Server.SOEsupport.JSONObject está faltando no ArcGIS Enterprise SDK.
ENH-000141762	Adicionar ao ArcGIS Enterprise SDK APIs do conjunto de dados para os fluxos de trabalho baseados em transporte e localização.
ENH-000141882	Adicionar a interface IDEGeoDataset ao ArcGIS Enterprise SDK.

## ArcGIS GeoEvent Server

[Top](#)

BUG-000110727	A documentação do GeoEvent Server não explica as diferenças entre o que Os editores e administradores podem fazer no ArcGIS GeoEvent Manager.
BUG-000131803	O formato esperado da data é ignorado quando os dados do evento de entrada têm uma sequência de dígitos.
BUG-000131860	O valor para o parâmetro SpatialReferenceField de um adaptador de entrada não é populado quando importação de uma configuração do GeoEvent Server.
BUG-000137981	A documentação do GeoEvent Server para a configuração do registro identifica erroneamente o arquivo usado para configurar o registro de dados.
BUG-000139883	Ao configurar uma entrada com a capacidade de recursos incrementais da pesquisa ativada, apenas um registro de cada intervalo de votação é exibido, mesmo quando o registro não foi atualizado.
BUG-000139995	As conexões do servidor a um portal ArcGIS Enterprise não podem ser registradas quando o Token de Uso a opção de autenticação é selecionada.
BUG-000141188	Correções recentes para o ArcGIS GeoEvent Server 10.8.1 e 10.9 fazem com que o ArcGIS GeoEvent Manager exiba valores incorretos para o nome do serviço, camada e parâmetros de ID exclusivos no GeoEvent Serviços, entradas e saídas.
BUG-000141251	O serviço selecionado para o ArcGIS GeoEvent Server 10.8.1 não mantém o conector e muda para o primeiro serviço disponível na conexão do servidor.

## ArcGIS Enterprise 10.9.1 Lista de assuntos

### abordados

BUG-000141758	O Stream Service Outbound Transport avisa incorretamente de um desajuste no esquema ao usar um spatiotemporal grande armazenamento de dados para as últimas características da loja.
BUG-000141759	Remover referência a <a href="http://www.arcgis.com/">http://www.arcgis.com/</a> do código do ArcGIS GeoEvent Server.
BUG-000143024	O serviço de streaming Armazenar Última capacidade falha quando o parâmetro Idade Máxima não é 0.

## ArcGIS Enterprise 10.9.1 Lista de assuntos abordados

BUG-000143219	No ArcGIS GeoEvent Server, o Update a Feature Output Connector falha quando TRACK_ID é um inteiro de um ArcGIS Server 10.9 serviço de recurso.
BUG-000144004	O tipo de conexão ArcGIS Enterprise data store falha no registro com autorização simbólica.
BUG-000144005	O GeoEvent Sampler não consegue se conectar em ambientes proxy, como os Enterprise Cloud Builders.

## Missão ArcGIS

[Top](#)

BUG-000133743	Atualização do Servidor de Missão ArcGIS para endereçar CVE-2020-13935.
ENH-000140368	Desenvolver uma abordagem para os componentes da Missão ArcGIS para estabelecer um período de tempo limite configurável para as respostas do servidor ao realizar operações para a criação de novas missões.
ENH-000140370	Melhorar a mensagem de erro e as informações fornecidas aos usuários nos casos em que o processo de criação da missão não seja concluído com sucesso.

## Servidor ArcGIS para notebook

[Top](#)

BUG-000140608	Containers órfãos registrando mensagem SEVERE - "Incapaz de estabelecer conexão adequada com Docker" a cada minuto.
BUG-000144127	Nos Cadernos ArcGIS, os parâmetros de data dos detalhes da agenda de tarefas não honram o formato dd/mm/aaaa.
BUG-000144132	ArcGIS Notebook Server Configuration Wizard exibe caracteres inválidos no idioma eslovaco.
ENH-000126225	Fornecer exemplos de extensão adequada dos tempos de execução do ArcGIS Notebook Server através da construção de uma imagem Docker personalizada a partir dos tempos de execução existentes.
ENH-000139734	Fornecer um método para obter o manifesto de tempos de execução para tempos de execução estendidos no ArcGIS Notebook Server.
ENH-000144126	Fornecer a capacidade do ArcGIS Notebook Server de atuar como um receptor de gancho da web.
ENH-000144128	Fornecer a capacidade de selecionar o tempo de execução ao adicionar novos itens de notebook a partir da página Conteúdo.
ENH-000144129	Forneça um link na página de desembarque dos Notebooks para acessar o Gerente do Servidor de Notebooks ArcGIS.
ENH-000144130	Atualizar os tempos de execução do ArcGIS Notebook Server para incluir o ArcGIS API para Python 1.9.1.
ENH-000144131	Adicionar suporte para publicar notebooks como ferramentas web no ArcGIS Notebook Server.

## ArcGIS Enterprise 10.9.1 Lista de assuntos abordados

### Servidor ArcGIS

#### Documentação

[Top](#)

BUG-000129186	Falta a documentação sobre o processo de atualização de um Servidor ArcGIS ativo.
BUG-000132699	A documentação de compartilhamento de configurações do ArcGIS Server Manager não é atualizada para mostrar as configurações de compartilhamento de serviços para um ArcGIS Server pertencente à ArcGIS Enterprise deve ser regida pelo Portal para ArcGIS.
BUG-000133156	A operação Edit Item Information lista de forma imprecisa 'thumbnailFile' como um parâmetro válido para ArcGIS REST API.
BUG-000136538	A documentação 'Itens e tipos de itens' para o ArcGIS REST API fornece a sintaxe incorreta para o tipo de item GeoJSON fazendo com que as solicitações feitas para adicionar este tipo de item falhem com "Tipo de item Não válido".
BUG-000137792	A documentação do ArcGIS Server REST API contém entradas vazias, ( , , ) sobre recursos infantis.
BUG-000137880	A documentação do ArcGIS REST API sobre a URL do exemplo POST para 'Get Enterprise User' é impreciso.
BUG-000139312	Falta um espaço em 'NameID' no Configure Active Directory Federation Services documentação.
BUG-000142609	A documentação de atualização do ArcGIS Server não inclui instruções para ir para o nome de domínio qualificado (FQDN) do servidor para continuar a atualização se o host local não for uma opção.
BUG-000142964	A documentação 'Create a data store' contém um exemplo ambíguo de URL nos passos para criar um data store usando o utilitário de comando configatastore.
ENH-000131804	Afirmar claramente na documentação REST API que camadas com valores M habilitados não podem executar a consulta GeoJSON, e é uma limitação conhecida.
ENH-000137080	Documentar que o uso de um forward proxy não é suportado para comunicação do ArcGIS Server ao Portal para ArcGIS em um ambiente federado.
ENH-000137297	Os usuários devem ser instruídos a limitar os pedidos de GET a menos os 2048 caracteres e, em vez disso, usar POST para qualquer consulta que exceda 2048 caracteres.
ENH-000138706	Há uma discrepância em duas documentações de Notebook Server para suporte Linux onde a licença Docker Engine Enterprise é recomendada, mas também o único software suportado para Red Hat Enterprise Linux.
ENH-000138782	Adicione uma nota no documento "Registre seus dados no ArcGIS Server usando o Server Manager" sobre a exclusão do diretório de cache do ArcGIS Server no ArcGIS Server Manager antes de cancelar o registro de um banco de dados de nuvens.

### Geodatabase Empresarial

[Top](#)

## ArcGIS Enterprise 10.9.1 Lista de assuntos

BUG-000137624

**abordados**  
Erro ao atualizar o geodatabase empresarial chamado SDE que é armazenado em um banco de dados SQL Azure

## ArcGIS Enterprise 10.9.1 Lista de assuntos abordados

BUG-000140030	Melhorar o desempenho para consulta de filial com a tabela de arquivos de registro UUID join.
BUG-000140107	Os serviços de recursos em um cenário específico não são completamente prestados quando se publica a partir de um Dados PostgreSQL PostGIS e Oracle SDO_GEOMETRY.
BUG-000141311	Usando ST_Transforms para converter uma coordenada personalizada para World Imagery (WGS84) retorna resultados incorretos.
BUG-000141350	Consultas adicionais consultando a camada espacial subjacente do Oracle, resultando em problemas de desempenho em 10.8.1
BUG-000142933	PostgreSQL - Criando uma base Geodatabase empresarial adicionará o esquema 'sde' ao "postgres". banco de dados
ENH-000140689	Suporte ST_Geometry com PostgreSQL versão 13
ENH-000141341	Suporte total a conexões para pós-gravação no local usando autenticação de SO (SSPI)

### Serviços em destaque

[Top](#)

BUG-000125384	Não é possível cancelar o registro de uma réplica do ArcGIS Server 10.7.1 REST endpoint quando o servidor é federado.
BUG-000137969	Não é possível atualizar os serviços de recursos hospedados existentes ou publicar novos serviços de recursos hospedados no portal ArcGIS Enterprise quando os dados contêm um campo com um domínio.
BUG-000137969	Não é possível atualizar os serviços de recursos hospedados existentes ou publicar novos serviços de recursos hospedados no portal ArcGIS Enterprise quando os dados contêm um campo com um domínio.
BUG-000137970	A operação de consulta da camada de serviço com o parâmetro returnIdsOnly definido para 'true' é lenta.
BUG-000138264	O acesso a anexos de recursos em um serviço de Servidor ArcGIS, proveniente de um geodatabase empresarial, aumenta a CPU e a utilização da memória para os processos associados ao Servidor ArcGIS.
BUG-000139477	Os fluxos de trabalho de edição de versões de filiais do ArcGIS Pro causam falhas do lado do servidor ao chamar uma divisão sobre o serviço de recursos.
BUG-000141095	Fluxos de trabalho de edição de versões Pro branching podem levar a falhas do lado do servidor quando a divisão é ativada o serviço de recursos
BUG-000141975	Um recurso inserido é deslocado por cerca de um metro quando um sistema de coordenadas verticais é usado em o serviço de recursos.
BUG-000144098	Uma consulta de estatística de um serviço de mapas falha quando o comando ORDER BY contém expressões, e os dados são de um arquivo geodatabase (FGDB).

### Serviços de geoprocessamento

## ArcGIS Enterprise 10.9.1 Lista de assuntos abordados

[Top](#)

BUG-000123468	O Resumo dos metadados é excluído após compartilhar um modelo como uma ferramenta web do ArcGIS Pro para ArcGIS Enterprise.
---------------	---



## ArcGIS Enterprise 10.9.1 Lista de assuntos abordados

BUG-000138143	Ao publicar uma caixa de ferramentas como um serviço de geoprocessamento referenciando arquivos externos, os caminhos criados na versão do script copiado para o servidor não existem, são inválidos, ou não referenciar os dados.
BUG-000138211	Os serviços de geoprocessamento duplicam as mensagens de erro no ArcGIS Server.
BUG-000138388	O ModelBuilder criado e compartilhado como uma ferramenta web do ArcGIS Pro ao Portal para ArcGIS no sistema locale francês e sistema operacional (OS) não retorna qualquer compatibilidade mensagens de erro ao compartilhar a ferramenta web com a ArcGIS Enterprise.
BUG-000141836	A opção Overwrite Web Tool é padrão para um servidor ArcGIS de hospedagem mesmo que o serviço de geoprocessamento esteja em um servidor federado não-hospedeiro.
BUG-000141978	Incapaz de sobrescrever uma ferramenta de geoprocessamento.
ENH-000120287	Melhora o ArcGIS Enterprise para executar ferramentas web compartilhadas com pacotes Python 3 personalizados.

### Servidor GIS

[Top](#)

BUG-000117313	As estatísticas do servidor ArcGIS não registram corretamente os 'pedidos de tempo de espera'.
BUG-000134656	Ao interromper o serviço ArcGIS Server, todos os processos ArcSOC.exe não são removidos e não param de funcionar.
BUG-000141531	Alguns trabalhos de cache em larga escala e de longa duração pendem no site do ArcGIS Server multi-máquinas.
BUG-000142019	A saída de telhas de exportação não pode ser baixada ao usar o site com equilibrador de carga externo usando WebcontextURL .
BUG-000142158	A mensagem de advertência, "Exceção em obter privilégios de usuário", é devolvida repetitivamente quando o portal valida os servidores federados.
ENH-000125778	O ZooKeeper, em conjunto com a configuração do ArcGIS Server, deve ser instalado usando uma porta mais alta.
ENH-000128361	Permitir que os administradores atualizem o número máximo de threads HTTP para o ArcGIS Server para uso.
ENH-000136953	Permitir funções administrativas personalizadas para criar novos relatórios, e editar seus próprios relatórios para a estatísticas do servidor.
ENH-000144094	Permitir aos administradores atualizar o tamanho máximo do HTTP POST que pode ser submetido ao ArcGIS Servidor.
ENH-000144095	Suporte a notificação por e-mail para o servidor ArcGIS federado quando o limite de espaço em disco estiver as máquinas servidoras são alcançadas.

### Alta Disponibilidade

## ArcGIS Enterprise 10.9.1 Lista de assuntos abordados

[Top](#)

BUG-000110523	Em um portal de alta disponibilidade, o certificado SAML (Security Assertion Markup Language) na Keystore deve ser idêntico em todas as instâncias.
BUG-000132999	Em um site servidor ArcGIS multi-máquinas, o processo de restauração pode não desregistrar, e re-registrar os nós adicionais com sucesso.
BUG-000134777	A restauração de um backup contendo um cloud store trata o cloudStore string como um caminho em disco.
BUG-000135918	A importação de um site ArcGIS Server utilizando a ferramenta DR pode falhar esporadicamente.

## ArcGIS Enterprise 10.9.1 Lista de assuntos abordados

BUG-000135919	Quando uma importação de um site servidor ArcGIS falha durante o uso da ferramenta DR, o site não é devolvido a um estado funcional.
BUG-000139274	Alguns pedidos provenientes do Portal para ArcGIS não honram o cenário não ProxyHosts.
BUG-000142638	As restaurações incrementais falham quando o conteúdo do Portal para ArcGIS é armazenado em uma Amazônia Balde de Serviço de Armazenamento Simples (S3).
ENH-000120515	Os backups incrementais devem exportar apenas o conteúdo do sistema de arquivos dos serviços modificados.
ENH-000144091	As operações de backup, restauração e reindexação demoram significativamente mais tempo quando o conteúdo do portal está localizado no depósito Azure Blob.

### Serviços de imagem

[Top](#)

BUG-000136640	A propriedade do conjunto de dados raster da ESRI Grid tipo pixel é Unsigned Integer in ArcGIS Desktop 10.0, mas muda para Signed Integer in ArcGIS Desktop 10.8.1.
---------------	---

### Linux

[Top](#)

BUG-000144097	A análise de uma URL para um arquivo de texto como entrada para um serviço de geoprocessamento faz com que o serviço pare respondendo.
ENH-000138443	Adicione uma funcionalidade à ferramenta ArcSDESQLExecute() para permitir que a ferramenta funcione ao conectar usando um arquivo SDE (Spatial Database Engine) em um ambiente Python 3 instalado no Linux.

### Gerente

[Top](#)

ENH-000144275	Suporte ao registro do Google Cloud como um armazenamento de dados no Server Manager.
ENH-000144276	Suporta a migração de serviços de imagem originalmente publicados da ArcMap para o ArcGIS Pro em tempo de execução dos serviços no ArcGIS Server Manager.
ENH-000144277	Suporta a migração de serviços de imagem originalmente publicados da ArcMap para o ArcGIS Pro em tempo de execução dos serviços no ArcGIS Server Manager.

### Serviços de mapas

[Top](#)



## ArcGIS Enterprise 10.9.1 Lista de assuntos abordados

BUG-000138233	Algumas anotações não são visíveis ao publicar dados específicos do ArcMap ou ArcGIS Pro via ArcGIS Enterprise.
---------------	---

## ArcGIS Enterprise 10.9.1 Lista de assuntos abordados

BUG-000138343	A ferramenta Mapa de Exportação no ArcMap deixa cair os símbolos de uma fonte personalizada True Type Font (TTF) quando o mapa é exportado para o formato Portable Document Format (PDF).
BUG-000141365	A operação de exportação do serviço de mapas leva mais tempo quando o serviço tem camadas de anotação
BUG-000142468	Consulta de estatísticas de 'contagem' para uma camada de serviço referenciado (publicado pela ArcMap) em um geodatabase empresarial Oracle anexa decimal ao valor retornado.

### Serviços OGC

[Top](#)

BUG-000128532	O serviço de recursos web (WFS) 1.1.0 subtipo de parâmetro no ArcGIS Server não segue a sintaxe padrão do Open Geospatial Consortium (OGC) para a função GetCapabilities.
BUG-000130556	Uma resposta GetFeature devolve coordenadas de caixa de delimitação incorretas para um serviço de recursos web (WFS) versão 1.0.0.
BUG-000132117	A ordem dos eixos das coordenadas retornadas de um pedido GetFeature com o parâmetro bbox (caixa de delimitação) é invertida independentemente da capacidade de troca no serviço de recurso web.
BUG-000135448	O ArcGIS Server 10.8.1 não implementa totalmente a paginação do serviço de recursos web (WFS).
BUG-000135997	O ArcGIS Server 10.8.1 falha no processamento da solicitação de um serviço de recursos web (WFS) GetFeature para uma grande classe de recursos.
BUG-000137272	Resposta de um serviço de recursos web (WFS) do IWebRequestHandler.HandleStringWebRequest() em um método SOI (Server Object Interceptor) retorna nulo em vez de uma matriz de bytes válida.
BUG-000137975	As coordenadas de saída de um serviço de mapas publicado com o serviço de recursos web (WFS) permitiu mudanças de projetado para geográfico quando outputFormat=GeoJSON em uma solicitação WFS Server.
BUG-000143120	Ao utilizar a paginação de resultados com um filtro em um serviço de recursos web (WFS), os valores anteriores e seguintes na resposta não são totalmente codificados.
BUG-000143121	Quando a propriedade de serviço otimizadoNumberReturned é definida como 'verdadeira' em um serviço de mapa web (WFS), devolva um valor quando o resultadoType=hits.
BUG-000144145	Quando otimizadoNúmeroRetornado=valor verdadeiro, defMaxFeaturesValue é definido, e resultadoType=hits, o valorMatched number deve ser a contagem e não o defMaxFeaturesValue.

### Projeções

[Top](#)

BUG-000125717	ProjEng: Apoio RDNAPTRANS2018
ENH-000096282	Adicionar a transformação vertical em altura HTv2.0 ao Motor de Projeção

## ArcGIS Enterprise 10.9.1 Lista de assuntos abordados

### Segurança

[Top](#)

BUG-000128787	Os membros do grupo empresarial não devem realizar uma atualização programada ou automática se a loja do grupo estiver configurada com as configurações incorporadas.
BUG-000136090	A adesão ao grupo não é atualizada quando dois grupos de portais estão vinculados ao mesmo grupo empresarial SAML.
BUG-000138916	Os usuários baseados em contas empresariais podem fazer o login depois que os usuários são desativados na página dos membros da organização do portal ArcGIS Enterprise.
ENH-000116219	A filiação ao Grupo AD não é atualizada se a conta existente for excluída e recriada antes do transcorrer do tempo de atualização da filiação.
ENH-000137765	Adicione um script para reativar logins embutidos se o provedor de identidade SAML (Security Assertion Markup Language) ou Open ID Connect (OIDC) personalizado do usuário não conseguir logar os usuários.

### Gerente de fluxo de trabalho ArcGIS

[Top](#)

BUG-000143358	O envio de e-mails falha no servidor ArcGIS Workflow Manager ao usar um servidor SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) autenticado.
---------------	--

### Instalação e Upgrades

[Top](#)

BUG-000136026	Após a atualização, a data de atualização de um item é modificada incorretamente para a data de criação do item.
BUG-000139829	A propriedade privada PortalURL não é honrada depois de atualizar o Portal para ArcGIS para a versão 10.8.1.
BUG-000139895	O arquivo de configuração do ESRIRegAsm.exe é instalado como parte da estrutura do ArcGIS Server 10.9 A 'bindingRedirect' lista 10.8.0.0 quando deve listar 10.9.0.0.
BUG-000140751	Ao atualizar o Portal para ArcGIS de 10.8.1 para 10.9 com o locale ""Norwegian (Bokmål)"" , a atualização falha durante o processo de "Continuar Atualização do Portal".
BUG-000141955	Ao atualizar o Portal para ArcGIS da versão 10.8.1 para 10.9, alguns itens do Living Atlas não são acessíveis.
BUG-000144273	As configurações de nível de organização para Banner de Informação e Aviso de Acesso não são mantidas após a atualização do Portal para ArcGIS.
BUG-000144274	Incapaz de atualizar o Portal para ArcGIS a partir da Aplicação Home quando o aviso de acesso é ativado para todos os usuários que acessam uma organização.
ENH-000133337	Durante a instalação, permitir que o usuário insira um traço no nome do Adaptador Web



## ArcGIS Enterprise 10.9.1 Lista de assuntos abordados

	ArcGIS
ENH-000144143	Otimize o Portal para ArcGIS para uma instalação mais rápida, atualização e desempenho de remendos.

## ArcGIS Enterprise 10.9.1 Lista de assuntos abordados

### Notificação de Patch

[Top](#)

BUG-000141809	A ferramenta ArcGIS Enterprise Patch Notification não funciona com as opções '-c -i all' através do prompt de comando no Windows.
ENH-000138533	Alterar o ponto de acesso do site Esri Patch de HTTP para HTTPS.
ENH-000139457	A documentação do Patch Notification tem que especificar a URL necessária para configurar um proxy servidor.
ENH-000141783	Fornecer melhor ajuda de ferramenta com esclarecimento sobre bandeiras e utilização no ArcGIS Enterprise Patch Ferramenta de notificação.