


Atividade 01: Análise de Padrões de Design de Interação no Site W3C ARIA

- **Accordion (Seções com Funcionalidade Show/Hide):** Conjunto vertical de cabeçalhos interativos que expandem/contraem seções de conteúdo para economizar espaço. Características: Navegação por teclado e suporte a leitores de tela com roles como `role="region"`. Uso: Ideal para FAQs ou conteúdos longos em mobile. Exemplo: Página de perguntas frequentes onde cada pergunta expande a resposta, mantendo o contexto para usuários de screen readers.



The image shows a web form titled "Personal Information" with a collapse/expand arrow. It contains several input fields: "Name*", "Email*", "Phone:", "Extension:", "Country:", and "City/Province:". Below these are two expandable sections: "Billing Address" and "Shipping Address", each with a downward arrow.

- **Alert:** Mensagem breve e importante que chama atenção sem interromper o fluxo. Características: Anunciada automaticamente por screen readers via `role="alert"`. Uso: Para notificações não modais, como status de carregamento. Exemplo: Alerta de "Envio bem-sucedido" no topo de uma página, acessível sem foco manual.



The image shows a code editor with three panels: HTML, CSS, and JS. The HTML panel contains a button with `id="alert-trigger"` and a `role="alert"` div. The CSS panel defines styles for `role="alert"`, including padding, border, and background color. The JS panel shows a script that triggers the alert when the button is clicked.

```
HTML
<button type="button" id="alert-trigger">Trigger
Alert</button>

<div id="example" role="alert"></div>

<script type="text/template" id="alert-template">
  <p>Hello</p>
</script>


CSS
[role="alert"] {
  padding: 10px;
  border: 2px solid hsl(200deg 74% 54%);
  border-radius: 4px;
  background: hsl(200deg 74% 90%);
}

[role="alert"]:empty {
  display: none;
}

JS
/*
 * This content is licensed according to the W3C
 * Software license at
 * https://www.w3.org/Consortium/Legal/2015/copyright-
 * software-and-document
 */
'use strict';

window.addEventListener('load', function () {
  var button = document.getElementById('alert-
  trigger');
});
```


- **Message Dialog (Alert Dialog):** Diálogo modal que interrompe para mensagens críticas e requer resposta. Características: Foco preso e `role="alertdialog"`. Uso: Para confirmações ou erros. Exemplo: Diálogo de confirmação de exclusão com botões "OK/Cancelar", navegável por teclado.



- Breadcrumb:** Lista de links hierárquicos mostrando a localização na navegação. Características: Links funcionais com `role="navigation"`. Uso: Para sites com estrutura profunda. Exemplo: "Início > Categoria > Produto" em e-commerces, ajudando na orientação.




- Button:** Widget para acionar ações como submit ou cancelar. Características: Suporte a teclado e labels claros com `role="button"`. Uso: Qualquer interação acionável. Exemplo: Botão "Enviar" em formulários, com foco visível.



- **Carousel (Slideshow ou Image Rotator):** Exibe slides sequenciais de itens (imagens/conteúdo). Características: Controles de pausa e navegação por teclado com `role="region"`. Uso: Para galerias limitadas. Exemplo: Slideshow de produtos em sites de varejo, com indicadores de slide atual.
- **Image (com `role="img"`):** Elemento para representar imagens acessíveis. Características: Texto alternativo obrigatório e `role="img"` para não-decorativas. Uso: Qualquer imagem informativa. Exemplo: Foto de produto com `alt="Descrição da imagem"`, legível por screen readers.
- **Rotator:** Similar ao Carousel, rotaciona conteúdo automaticamente. Características: Pausa manual e anúncios live. Uso: Para destaques dinâmicos. Exemplo: Banner rotativo em homepage, com botões de controle acessíveis.



- **Checkbox:** Caixa de seleção para opções múltiplas. Características: Estados claros (checked/unchecked) e labels associados. Uso: Listas de seleção. Exemplo: "Aceito termos" em cadastros, com foco por teclado.



Esses padrões garantem que interfaces sejam navegáveis por teclado, com semântica ARIA para assistive technologies, reduzindo barreiras para usuários com deficiências visuais ou motoras.

Atividade 02: Padrões de Design Relacionados a Entrada de Dados (Formulários)

- **Padrão de Formulário de Registro Simples (Single-Column Layout com Validação Inline):** Layout vertical com campos em coluna única para leitura top-to-bottom, labels acima dos inputs e validação imediata (ex.: borda vermelha + mensagem de erro). Características: Reduz erros com autocomplete (HTML autocomplete), contraste alto (WCAG 1.4.1) e foco lógico por tab. Vantagens: Acessível em mobile/desktop, evita padrões em Z (horizontal). Exemplo de site: Formulário de cadastro no Google (myaccount.google.com) – campos como email/senha com placeholders formatados, validação em tempo real e suporte a screen readers via ARIA aria-invalid. Outro: Site de Neil Patel (neilpatel.com) usa entrada de URL inicial de baixa fricção, justificando cada campo para confiança do usuário.
- **Padrão de Formulário Multi-Etapa (Wizard/Progressive Disclosure):** Divide formulário longo em telas sequenciais, revelando campos gradualmente. Características: Barra de progresso, botões "Próximo/Anterior" acessíveis, salvamento parcial e grupos lógicos (ex.: endereço separado). Vantagens: Reduz abandono em forms longos (10+ campos), com acessibilidade via landmarks ARIA e skip links. Exemplo de site: TurboTax (turbotax.intuit.com) – Fluxo passo-a-passo para declaração de impostos, com validação por etapa e opções de upload para evitar digitação manual. Outro: Formulários de login/registro no Amazon – Inicia com email/senha, expande para mais dados só se necessário, otimizado para mobile com toques grandes e feedback haptic.