



HTML — Session 2 Tasks

Kayfa Academy · Fullstack Web Development Diploma

EN / AR

Exercise 1

- Create `contact.html` .
- Add a `<form>` with `method="POST"` and an `action` .
- Add a text input for "Name" — give it a `name` .
- Add a submit button that says "Send".
- Confirm: the input has a `name` (or it won't be sent).
- Change method to `GET` and describe (in a comment) what would now appear in the URL on submit.

Exercise 2

- Create `signup.html` with a form.
- Add correctly-typed inputs for: full name, email, password, website (`url`), phone (`tel`), age (`number`), birthday (`date`).
- Add a file input that accepts multiple files.
- Add one hidden input with a fixed value.
- Give every input a `<label>` linked with `for` .
- Make email and name `required` .
- Add `minlength` / `maxlength` to a text field.
- Add a field with a `pattern` (e.g. a 5-digit code) and a `title` describing it.
- Add a second button that is not `submit` .
- Add a group of radio buttons for "Gender" (Male / Female) — give them the same `name` .
- Add checkboxes for "Hobbies" (Coding / Gaming / Reading).

- Add a `<select>` for "Country" with `<optgroup>` grouping.
- Add a `<textarea>` for "Notes" with a default value inside it.

Exercise 3

- Create `pricing.html`.
- Build a table with a `<caption>`, a `<thead>` (with `<th scope="col">`), and a `<tbody>`.
- At least three data rows and three columns.
- Use `colspan` or `rowspan` at least once (e.g. a merged header).
- Confirm: you're using the table for real tabular data — not for page layout.

BUILD — Session 2 Final

- Create `register.html`: a complete registration page.

Requirements:

- A `<form method="POST">` split into logical sections using `<fieldset>` + `<legend>` (e.g. "Account", "Personal", "Preferences").
- Every field: a proper type, a `name`, and a linked `<label>`.
- Use at least: email, password, tel, date, a radio group, checkboxes, and a `<select>`.
- Native validation: `required` on essential fields, plus `minlength`, `pattern`, or `min` / `max` where appropriate.
- A real submit button (correct type).
- Below the form, a data `<table>` (with caption, thead, scope) showing sample submitted entries.
- Full accessibility: labels everywhere, fieldset grouping, no placeholder-as-label.
- Final step: validate on validator.w3.org and fix every error.
- Success = the form submits, native validation blocks bad input, and the page passes the validator clean.

HTML — مهام الجلسة الثانية

التمرين الأول

- أنشئ ملف `contact.html`.
- أضف `<form>` بقيمة `method="POST"` ومعها `action`.
- أضف text input لحقل "Name" — واديله `name`.
- أضف زرار submit مكتوب عليه "Send".
- تأكد إن الـ input عنده `name` (لو مش موجود، القيمة مش هتتبع أصلاً).
- غيّر الـ method لـ `GET`، واكتب في تعليق (comment) هيطهر إيه في الـ URL بعد الإرسال.

التمرين الثاني

- أنشئ ملف `signup.html` فيه `form`.
- أضف inputs بالنوع الصح لكل حقل: `email`، `password`، `website`، `full name` (`url`)، `phone` (`tel`)، `age`، `birthday` (`date`)، `number` (`number`).
- أضف input file يقبل أكثر من ملف (multiple).
- أضف `hidden input` واحد بقيمة ثابتة.
- كل input لازم يكون ليه `<label>` مربوط بيه عن طريق `for`.
- خلي حقل `email` والـ `name` اتنين `required`.
- أضف `maxlength / minlength` على حقل نصي.
- أضف حقل فيه `pattern` (مثلاً كود من 5 أرقام) ومعاه `title` بيشرح المطلوب.
- أضف زرار ثاني مش من نوع `submit`.
- أضف مجموعة radio buttons لـ "Gender" (Male / Female) — بنفس الـ `name`.
- أضف checkboxes لـ "Hobbies" (Coding / Gaming / Reading).
- أضف `<select>` لـ "Country" مقسّم بـ `<optgroup>`.
- أضف `<textarea>` لـ "Notes" وحطله قيمة افتراضية جواه.

التمرين الثالث

- أنشئ ملف `pricing.html`.
- ابني جدول (table) فيه `<caption>`، و `<thead>` (بعناصر `<th scope="col">`)، و `<tbody>`.
- على الأقل 3 صفوف بيانات و3 أعمدة.

- استخدم `colspan` أو `rowspan` مرة واحدة على الأقل (مثلاً header مدمج).
- تأكد إنك تستخدم الجدول لبيانات جدولية حقيقية — مش لعمل layout للصفحة.

مشروع نهاية الجلسة الثانية (BUILD)

- أنشئ ملف `register.html`: صفحة تسجيل كاملة.

المطلوب:

- `<form method="POST">` مقسّمة لأقسام منطقية باستخدام `<fieldset>` + `<legend>` (زي ("Account", "Personal", "Preferences").
- كل حقل لازم يكون ليه type صح، و `name`، و `<label>` مربوط بيه.
- استخدم على الأقل: date, tel, password, email, مجموعة radio, checkboxes، و `<select>`.
- Native validation: `required` على الحقول الأساسية، بالإضافة لـ `minlength` أو `pattern` أو `min` / `max` حسب المناسب.
- زرار submit حقيقي (بالنوع الصح).
- تحت الفورم، جدول بيانات `<table>` (فيه caption و thead و scope) يعرض عينة من البيانات المُدخلة.
- Accessibility كاملة: labels في كل حته، تجميع بالـ `fieldset`، من غير استخدام placeholder بديل عن label.
- الخطوة الأخيرة: اعمل validate على `validator.w3.org` وصلّح كل الأخطاء.
- النجاح = الفورم بيتبعت، والـ native validation ييمنع أي input غلط، والصفحة بتعدي على الـ validator من غير أي error.