



ENTREGA DE CREDENCIALES ADMINISTRATIVAS Y DE BASE DE DATOS

Acta de Entrega de Cuentas Privilegiadas, Parámetros de Conexión y Protocolo de Custodia

SISTEMA:	Control Financiero Previo al Pago (SENAE-CFPP)	VERSIÓN:	2.0.0 (Producción)
AMBIENTE OBJETIVO:	Rocky Linux 9 (x86_64) + PostgreSQL 16	FECHA DE EMISIÓN:	Octubre de 2026
ELABORADO POR:	Dirección de TICs y Seguridad de la Información	DESTINATARIO:	Dirección de TICs y Dirección Financiera SENAE

 DOCUMENTO CONFIDENCIAL / SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

Este documento formal contiene las credenciales de acceso inicial y privilegiado al entorno de producción en Rocky Linux 9 y PostgreSQL 16. Su custodia corresponde exclusivamente al Administrador de TICs y a la Dirección Financiera del SENAE.

1. ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE CREDENCIALES

SISTEMA INSTITUCIONAL	Sistema de Control Financiero Previo al Pago (SENAE-CFPP v2.0)
AMBIENTE OPERATIVO	Producción Institucional · Servidor Rocky Linux 9 (x86_64)
DIRECCIÓN DE ACCESO	Definida por Infraestructura de TICs (ej. <code>http://<IP_SERVIDOR_ROCKY></code>)
UNIDAD CUSTODIA	Dirección Financiera (DFI) / Dirección de TICs
FECHA DE ENTREGA	Octubre de 2026
CANAL DE ENTREGA DE CLAVES	Canal institucional cifrado independiente (Sobre cerrado / Gestor de claves)
CAMBIO INICIAL OBLIGATORIO	SÍ - OBLIGATORIO EN PRIMER INICIO

2. CREDENCIALES DEL MOTOR DE BASE DE DATOS (POSTGRESQL 16)

2.1. Superusuario del Motor (Administración de Instancia)

- Host / Servidor:** `127.0.0.1` (o contenedor `senae-db`)

- **Puerto de escucha:** 5432 / TCP
- **Base de Datos Inicial:** postgres
- **Usuario Superadministrador:** postgres
- **Contraseña Inicial Sugerida:** SenaePostgres2026!Prod
- **Comando de acceso local por consola:** sudo -u postgres psql

2.2. Usuario de Servicio de Aplicación (Mínimos Privilegios)

- **Base de Datos Operativa:** senae_control_previo
- **Usuario de Aplicación:** senae_app
- **Contraseña Inicial de Servicio:** SenaeSecureDb2026#Prod
- **Cadena de Conexión (DATABASE_URL):**
postgresql://senae_app:SenaeSecureDb2026#Prod@127.0.0.1:5432/senae_control_previo?schema=public

3. CREDENCIALES DE ADMINISTRACIÓN FUNCIONAL DE LA APLICACIÓN

Cuentas operativas iniciales creadas para la operación institucional:

ROL INSTITUCIONAL	CORREO INSTITUCIONAL / USUARIO	CONTRASEÑA INICIAL	NIVEL DE PRIVILEGIOS
Administrador de Sistemas	admin.financiero@aduana.gob.ec	senae2026	Acceso total a usuarios, feriados, campos dinámicos y configuración técnica.
Directora Financiera	directora.financiera@aduana.gob.ec	senae2026	Autorización legal de pagos, devoluciones y derivaciones especiales.
Secretaría DFI (Ventanilla)	secretaria.dfi@aduana.gob.ec	senae2026	Radicación de expedientes, registro de fojas y derivación inicial.
Jefe de Presupuesto	jefe.presupuesto@aduana.gob.ec	senae2026	Reasignación de analistas, visto bueno presupuestario y pausas de semáforo.
Analista de Presupuesto 1	analista.presupuesto1@aduana.gob.ec	senae2026	Registro de CUR Compromiso, partidas y checklist presupuestario.
Analista de Presupuesto 2	analista.presupuesto2@aduana.gob.ec	senae2026	Registro de CUR Compromiso, partidas y checklist presupuestario.
Contador General	contador.general@aduana.gob.ec	senae2026	Aprobación contable previa y asignación de analistas contables.
Analista Contable 1	analista.contabilidad1@aduana.gob.ec	senae2026	Registro de CUR Devengado, retenciones, multas y checklist contable.
Tesorero / Pagos	tesoreria.pagos@aduana.gob.ec	senae2026	Registro de lote MEF y comprobante de transferencia SPI del Banco Central.
Técnico de Cobranzas	cobranzas.garantias@aduana.gob.ec	senae2026	Validación de coactivas y garantías aduaneras.
Custodio de Archivo	archivo.financiero@aduana.gob.ec	senae2026	Recepción definitiva y asignación de estantería, balda y tomo.

4. INSTRUCCIONES OBLIGATORIAS DE CAMBIO DE CONTRASEÑA

1. Tras el despliegue en Rocky Linux 9, ingresar a la plataforma con la cuenta de **Administrador de Sistemas**.
2. Dirigirse a la opción **Administración** en la barra lateral izquierda y seleccionar **Gestión de Usuarios**.

3. Cambiar la contraseña inicial (`senae2026`) por una contraseña robusta que cumpla con las políticas del EGSi:
 - Mínimo 12 caracteres de longitud.
 - Combinación obligatoria de mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales.
4. Regenerar la clave simétrica `AUTH_SECRET` en el archivo `.env.production` :

```
openssl rand -hex 32
```