

**PROYECTO****MUNICIPIO Y ESTADO**
SUSTANCIA**La Purísima****Pedro Escobedo, Querétaro.**
Toba riolítica**LOCALIZACIÓN Y ACCESO**

A 16.4 km en línea recta al SW de Pedro Escobedo. Se recorren por carretera 6 km a la Venta, 4 km a Galindo, 8 km a Escolásticas y 7 km a el entronque de la carretera Huimilpan-Querétaro, se continúa 3.8 km hacia el norte. Se recorre 1.3 km hacia el NW por una brecha hasta la zona de tajos.

INFRAESTRUCTURA

Cuenta con carretera pavimentada que comunica a la autopista Qro.-Méx. A 9 km de la cabecera municipal de Huimilpan se cuenta con todos los servicios. A 1 km de línea de energía eléctrica y de la carretera que comunica a la Cd. de Querétaro, distante a 27 km.

SUPERFICIE APROX.

9 Ha.

GEOLOGÍA

La roca es una toba ignimbrita Pliocuaternaria de color gris claro. El prospecto cubre un área aproximada de 300 m de longitud, 300 m de ancho y 4 m de desnivel.

CALIDAD

Por su poca dureza se facilita el labrado, se corta, pule y/o lamina como material de construcción ornamental: losetas, columnas, fuentes, esculturas y en bloques irregulares para mamposteo. No se recomienda para usos donde se aplique carga estructural o se requiera resistencia a la abrasión.

POTENCIAL360,000 m³**SITUACIÓN LEGAL**

Ejido de uso común llamado "Ajuchitlancito".

REQUERIMIENTO

Financiamiento para la adquisición de maquinaria y equipo, que ayude a tecnificar la extracción y el aprovechamiento de estas rocas. Promoción de estas canteras y sus productos terminados, tanto a nivel nacional como extranjero.

OBSERVACIONES

En 1985, se explotó por primera vez esta cantera. La explotan mineros de las poblaciones de La Purísima, Guadalupe Segunda y Huimilpan, por medio de una renta mensual al comisariado del Ejido Ajuchitlancito. Se trabaja en una extensión de aproximadamente 4 hectáreas, de las cuales se ha explotado un 50%, lo que equivale a una producción de 80,000 m³. El tajo actual tiene un espesor explotable de 4 m. Estas canteras son solicitadas a nivel estatal y nacional, incluso se han exportado a Estados Unidos y a países de África.

FUENTE

Inventario Físico de los Recursos Minerales del Municipio Pedro Escobedo, Qro., 2006, SGM. Para mayor información consulte la página web del Servicio Geológico Mexicano www.sgm.gob.mx, iconos informes técnicos/ inventarios mineros/ estado/ municipio.



Acercamiento de como se cuadran los bloques de cantera gris, solo utilizando cuña y marro. Cantera La Purísima, municipio Pedro Escobedo, Querétaro.



Detalle de la extracción de bloques en La Purísima. Municipio Pedro Escobedo, Querétaro.



Mosaico cortado y pulido donde se observa la textura de esta cantera riolítica (gris).



 FICHA DE INVENTARIO FÍSICO DE YACIMIENTOS MINERALES MUNICIPIO PEDRO ESCOBEDO, QRO.		
1) Número: PE-10	2) Nombre: La Purísima	3) Substancia/roca: Toba riolítica
4) Ubicación:	A 16.4 km al S 63° W en línea recta desde la cabecera municipal de Pedro Escobedo, Qro.	
5) Municipio, Estado:	Pedro Escobedo, Qro.	6) Localidad: La Purísima
7) Latitud:	2 259 985	8) Longitud: 366 514
9) Elevación:	2 215 msnm	11) Escala: 1:50,000
10) Hoja, Clave:	La Estancia F14-C76	
12) Acceso:	A partir de la cabecera municipal de Pedro Escobedo, se recorren 6 km hasta el poblado La Venta, 4 km por la carretera al poblado Galindo, 8 km hasta la población de Escolásticas y 7 km hasta el entronque de la carretera Huimilpan-Querétaro, la cual se recorre hacia el norte por 3.8 km. Finalmente se recorre 1.3 km hacia el NW por una brecha hasta la zona de tajos.	
13) Situación Legal:	Ejidal	14) Exp./Título:
15) Fecha:		
16) Concesionario:	Ejido Ajuchitlancito	17) Tenencia de la tierra: Terreno de uso común
18) Infraestructura:	Buena: el acceso a la zona de explotación es por la carretera pavimentada que comunica a la autopista Qro.-Méx. A 9.3km de los talleres donde se transforma y beneficia la roca cantera.	
19) Distancia de caminos, Poblaciones, agua, líneas eléctricas, ferrocarril, etc.:	A 9 km de la cabecera municipal de Humilpan que cuenta con todos los servicios. A 1 km de línea de energía eléctrica y de la carretera que comunica a la Cd. de Querétaro, distante a 27 km.	
20) Ambiente Ecológico:	Sin ninguna contaminación	
21) Tipo de depósito:	Roca Dimensionable (cantera gris clara)	
22) Roca encajonante:		
23) Rocas asociadas:		
24) Forma:	Capas horizontales	
25) Dimensiones:	Longitud: 300 m, ancho: 300 m, espesor: 4 m	
26) Alteraciones:		
27) Mineralogía:	Cuarzo, feldespatos y escasos ferromagnesianos	
28) Origen:	Volcánico piroclástico	
29) Muestreo: (Número de muestras y tipo)		
Afloramiento ()	Interior de mina ()	Tajo () Terreros () Jales () Retaques () Mineral ()
30) Clave de las muestras:		
31) Toneladas/Volumen potencial:	360, 000 m ³	
32) Estado Actual:	En explotación	33) Planta de Beneficio: A 10 km talleres de laminación y pulido.
34) Observaciones:	Cantera gris clara como la que se obtiene en Tinajas (PE-04), Bancos del Bordo (PE-03) y Barranca Sur (PE-02). La explotan mineros de las poblaciones de La Purísima, Guadalupe Segunda y Huimilpan, por medio de una renta mensual al comisariado del ejido Ajuchitlancito. En 1985, se explotó por primera vez esta cantera. Actualmente trabajan individualmente 25 mineros. El área de explotación abarca 4 ha. explotadas en un 50%, lo que equivale a una producción de 80,000 m ³ .	
35) Resultados del Laboratorio:	Por su poca dureza se facilita su labrado, pero no se recomienda para usos donde se aplique carga estructural o alta resistencia a la abrasión.	
36) Principales usos:	Cortada, pulida y/o laminada como material de construcción ornamental. Para elaboración de losetas, adoquines, columnas, fuentes y esculturas. En bloques irregulares para mamposteo.	
37) Visitó:	Ing. Amador Núñez Miranda	38) Fecha: 18 de Marzo de 2006