



PROYECTO	Paraje La Pila
MUNICIPIO Y ESTADO	Huehuetlán El Grande, Puebla
SUSTANCIA	Caliza Recristalizada
LOCALIZACIÓN Y ACCESO	Se localiza en la continuidad sureste del Cerro San Sebastián, a 2.5 Km al noroeste del núcleo de población de la comunidad de Santa Martha Yacuictlalpán, Puebla. El acceso es por terracería con salida a la presa de Valsequillo y a la ciudad de Puebla.
INFRAESTRUCTURA	A 2.5 Km de la Comunidad de Santa Martha y a 10 Km de San Nicolás, localidades que cuentan con energía eléctrica, agua potable, mano de obra y servicio de telefonía.
SUPERFICIE APROX.	Se ubica en una superficie de 5.5 hectáreas.
GEOLOGÍA	Reemplazamiento de una secuencia de calizas y dolomíticas recristalizadas perteneciente a la Formación Orizaba.
CALIDAD	Por su aspecto masivo y posibilidad de corte en placas se puede emplear en fachadas exteriores e interiores y recubrimientos de muros y pisos, así como muebles para baño y mesas.
POTENCIAL	120,000 m ³ .
SITUACIÓN LEGAL	Pertenece a la comunidad de Santa Martha Yacuictlalpan
REQUERIMIENTO	Promover apoyo financiero para reactivar la producción de bloques y aprovechamiento económico del depósito mediante su transformación y comercialización del recurso a nivel nacional y extranjero.
OBSERVACIONES	La secuencia presenta un frente de extracción con medios rudimentarios, y que por falta de medios económicos abandonaron la extracción. El yacimiento se compone por una sucesión de capas de caliza recristalizada de estratificación gruesa que permite la extracción de bloques de 2.0 X 1.4 X1.4 m, y se presenta favorable para aprovechar el yacimiento en tajos escalonados.
FUENTE	Programa de Muestreo de Rocas Dimensionables de localidades seleccionadas del estado de Puebla. Marzo de 2011. Nota: Para mayor información consulte la página web del Servicio Geológico Mexicano www.sgm.gob.mx , iconos informes técnicos/ inventarios mineros/ estado/ municipio.



Frente de extracción de caliza recristalizada de la Comunidad Santa Martha, Mpio., de Huehuetlán El Grande, Puebla.



Bloque de caliza recristalizada de la comunidad Santa Martha, Mpio., de Huehuetlán El Grande, Estado de Puebla.



Mosaico Pulido de caliza recristalizada de la comunidad Santa Martha, Mpio., de Huehuetlán El Grande, Estado de Puebla.



SERVICIO GEOLÓGICO MEXICANO
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MINERALES
Ficha Rocas Dimensionables

206

Ficha No. PUE- M2**Nombre de Localidad:** Paraje La Pila**Roca:** Roca recrystalizada**I. Localización****Estado:** Puebla**Municipio:**

Huehuetlán El Grande

Tenencia de la tierra:

Comunal

Coord.UTM-NAD27-X:

597252

Coord.UTM-NAD27-Y:

2076339

Elevación:

1725

msnm

Carta 1:250 000:

Cuernavaca E14-5

Carta 1:50 000:**Ubicación y acceso:**

Se localiza en la continuidad sureste del Cerro de San Sebastián, a 2.5 Km al noroeste del núcleo de población de la comunidad de Santa Martha Yancuictlalpan, Pue. El acceso es por terracería interna y tiene salida hacia Valsequillo y la ciudad de Puebla, Pue.

II. Propiedad Minera**Nombre del predio:**

Paraje La Pila

Superficie:

5.5 Ha.

Propietario:

Comunidad Sta. Martha Yancuictlalpan

Representante legal:

Sr. Agustín Raymundo González Barrales (Comisariado Comunal) Tel. 0155554041 (Sr. Concepción Juárez González)

III. Características geológico-mineras:**Tipo de roca:** Volcánica () Ignea intrusiva () Sedimentaria () Metamórfica (X)**Dimensiones:**

Longitud

500 m

Ancho

80 m

Espesor

20 m

Forma:

Masivo ()

Estratiforme ()

Color:

Blanco con hilos rojizos

Fracturamiento:

Débil ()

Moderado (X)

Intenso ()

Alteración:

Metamórfica y meteórica

Estado operativo:

En explotación ()

Explotación esporádica ()

Abandonado (X)

Prospecto ()

IV. Infraestructura:

La infraestructura es escasa y se reduce al camino de acceso, el que es necesario rehabilitar 800 m

Servicios: Agua () Electricidad () Telefonía () Pista aérea () Carretera () Terracería (X) Estación ferroviaria ()**Distancia a los servicios:**

A 8 Km al suroeste de Molcaxac, Pue., y a escasos 4 Km de San Nicolás de Huehuetlán

El Grande, lugares que cuentan con los servicios de energía eléctrica y agua.

Planta de proceso:

Tipo

No tiene

Capacidad

Producción

Mercado:

Local ()

Regional ()

Nacional ()

Extranjero (X)

V. Actividades y descripción**Muestreo:** Número de muestras

Una

Clave:

PUE- M2

Estudios realizados:

Prueba física ()


Corte y pulido de mosaicos (X)

Otro(s)

Resistencia a la compresión

Volúmen estimado:120,000 m³**Resultados de laboratorio:**

Buena resistencia a la compresión y buen brillo

**Descripción del mosaico:**

Roca recrystalizada de color marrón de textura granoblastica compuesto por calcita, cuarzo, apatita, clorita, hematita, y limonita.

Uso principal:

Fachadas de placa de mármol comercial de 2m x 1m y parquet de pie cuadrado (30 X30 cm).

Observaciones:

El banco de caliza recrystalizada se explota de manera intermitente. A lo largo del afloramiento se tienen tres frentes de extracción abiertos de manera rudimentaria (barrenación continua, cuñas y eventualmente polvora). El depósito es de amplio potencial y se explota a baja escala.

Visitó:

Ing. Arturo J. Ruiz Ortiz

Fecha:

10 de marzo de 2011