




PROYECTO	La Cantera
MUNICIPIO Y ESTADO	Tecali de Herrera, Puebla.
SUSTANCIA	Ónix y Travertino
LOCALIZACIÓN Y ACCESO	Desde la cabecera municipal Tecali de Herrera, Pue., por la carretera pavimentada con dirección al suroeste, se recorren 1.3 km hasta el taller de rocas dimensionables del Sr. José Meza, posteriormente con dirección al sur se continúan 900 m de terracería para llegar al yacimiento de ónix/travertino.
INFRAESTRUCTURA	La cabecera municipal Tecali de Herrera dista 1.5 km al noroeste, donde se cuenta con energía eléctrica, agua y mano de obra, así como servicio de hospedaje, internet y telefonía.
SUPERFICIE APROX.	Se ubica en una superficie de 30 hectáreas.
GEOLOGÍA	La localidad consiste de una alternancia de ónix y travertino, emplazada en un conglomerado calcáreo, los estratos de ónix (blanco), oscilan de 10 cm a 1.2 m y los de travertino (beige), de .5 a 2 m de potencia, con un rumbo de NW45° y una inclinación de 4° al SW. Las estructuras internas y las relaciones del yacimiento son concordantes con la roca anfitriona. El travertino se observa con bandas de ónix en combinación genética. El ónix al fresco oscila de blanco a ámbar y tiene la particularidad de presentar bandas coloformes y cristales de calcita y aragonito, con una apariencia muy especial. La extracción se realiza con barrenación corta, marro, cuña y polvo expansivo.
CALIDAD	El ónix es de buena calidad y goza de buena aceptación en el mercado interno y externo. Debido a su buen aspecto se puede emplear en la fabricación de figuras decorativas, muebles para baño, mesas, losetas y artesanía pequeña.
POTENCIAL	300,000 m ³ .
SITUACIÓN LEGAL	Pertenece a la Sra. Elvira Dossetti Flores y se ubica en el municipio Tecali de Herrera, Pue.
REQUERIMIENTO	Promover apoyo financiero para estimular la producción de bloques y aprovechamiento económico del depósito mediante su transformación, así como la comercialización de este material tanto a nivel nacional como extranjero.
OBSERVACIONES	Se pueden extraer bloques de 1 X 1 X .90 m de dimensiones, para laminar placa y elaborar figuras decorativas y así, obtener una mayor recuperación.
FUENTE	Localidad identificada en campo, durante los trabajos del Inventario de Rocas Dimensionables en el Estado de Puebla. Nota: Para mayor información consulte la página web del Servicio Geológico Mexicano www.sgm.gob.mx , iconos informes técnicos/ inventarios mineros/ estado/ municipio.



Vista general del yacimiento de ónix y travertino, en la localidad La Cantera, en el municipio Tecali de Herrera, Pue.



Aspecto del tajo y bloques de ónix y travertino, en la localidad La Cantera, en el municipio Tecali de Herrera, Pue.



Mosaicos de ónix blanco y ámbar (PUE-T13) de la localidad La Cantera, Muestra de travertino color beige (PUE-T13A) de la localidad La Cantera,



SERVICIO GEOLÓGICO MEXICANO
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MINERALES
Ficha Rocas Dimensionables

Ficha No. PUE-T13

Nombre de Localidad: La Cantera

Roca: Ónix y travertino

I. Localización

Estado: Puebla **Municipio:** Tecali de Herrera **Tenencia de la tierra:** Propiedad privada

Coord.UTM-NAD27-X: 607143 **Coord.UTM-NAD27-Y:** 2089091 **Elevación:** 2127 msnm

Carta 1:250 000: Cuernavaca E14-5 **Carta 1:50 000:** _____

Ubicación y acceso: A 1.5 km y 80° al SW de Tecali de Herrera. Desde Tecali de Herrera se recorren 1.3 km con dirección al SW hasta el taller de José Meza, posteriormente con dirección al sur se continúan 900 m de terracería para llegar al depósito

II. Propiedad Minera

Nombre del predio: La Cantera **Superficie:** 30 ha. **Propietario:** Elvira Dossetti Flores

Representante legal: José Meza Hernández

III. Características geológico-mineras:

Tipo de roca: Volcánica () Ignea intrusiva () Sedimentaria (X) Metamórfica ()

Dimensiones: Longitud 150 m Ancho 100 m Espesor 20 m

Forma: Masivo () Estratiforme (X) **Color:** Ónix blanco y travertino beige

Fracturamiento: Débil (X) Moderado () Intenso ()

Alteración: Meteórica

Estado operativo: En explotación (X) Explotación esporádica () Abandonado () Prospecto ()

IV. Infraestructura:

Servicios: Agua () Electricidad () Telefonía () Pista aérea () Carretera (X) Terracería (X) Estación ferroviaria ()

Distancia a los servicios: La cabecera municipal de Tecali de Herrera dista 1.5 km al NW, donde se cuenta con mano de obra y todos los servicios disponibles, hospedaje, telefonía e internet

Planta de proceso: Tipo Artesanal Capacidad _____ Producción 1500 m³

Mercado: Local (X) Regional (X) Nacional (X) Extranjero (X)

V. Actividades y descripción

Muestreo: Número de muestra 2 **Clave:** Ónix (PUE-T13) y Travertino (PUE-T13A)

Estudios realizados: Prueba física () Corte y pulido de mosaicos (X) Otro(s) Resistencia a la compresión

Volúmen estimado: 300, 000 m³

Resultados de laboratorio: El material es de buen aspecto por su pulido y abrillantado



Descripción del mosaico:

Ónix de color blanco y claro, de textura coloforme, constituida por calcita, dolomita, aragonito, hematita, limonita y sílice

Uso principal: Lámina y parquet para elaborar piso, loseta, muebles de sala y baño, decoración y artesanía pequeña

Observaciones: Se trata de un depósito de ónix y travertino, y se presentan estratificados en forma intercalada los estratos de ónix de 10 cm hasta 1.2 m y los de travertino oscilan de 0.5 a 2 m de potencia. Los materiales presentan huecos y cavidades naturales de disolución rellenos de calcita y óxidos de hierro, y se transforman en su propia planta

Visitó: Ing. José María Vélez Basurto **Fecha:** 12 de Mayo de 2011