



PROYECTO	El Salitre
MUNICIPIO Y ESTADO	Santo Tomás, Edo. de México.
SUSTANCIA	Ónix
LOCALIZACIÓN Y ACCESO	Se ubica en la cabecera municipal de Santo Tomás de los Plátanos, se recorren 2.4 km al SE sobre camino de concreto hacia la localidad de El Salitre Bramador donde se encuentra afloramiento de Calcita.
INFRAESTRUCTURA	A 2.4 km al noreste se encuentra cabecera municipal de Santo Tomás de los Plátanos donde se puede contratar mano de obra y la infraestructura necesaria para la explotación de Mármol.
SUPERFICIE APROX.	Superficie Privada 7 Has. Superficie aprox. del afloramiento 4 Has.
GEOLOGÍA	La localidad presenta una brecha volcánica color rojizo, siendo esta la que encajona a los cuerpos de Ónix de color blanco y amarillo al intemperismo, textura coloforme, constituida por calcita, dolomita y materiales arcillosos.
CALIDAD	Por la característica de la roca, presenta estructura compacta, poroso, semiporoso y sano que permite el corte de bloques de 10 a 50 cm. de espesor.
POTENCIAL	Potencial estimado 80,000 m ³ . Dimensión aprox. del afloramiento 200 m x 200 x 2 m.
SITUACIÓN LEGAL	Propiedad Privada (El Salitre).
REQUERIMIENTO	Promover apoyo financiero para estimular la producción y aprovechamiento económico del depósito mediante su transformación, así como la comercialización de Ónix tanto a nivel local como nacional, además, de realizar barrenación de exploración para verificar espesores y continuidad de los cuerpos de Ónix.
OBSERVACIONES	El potencial de Ónix es considerablemente alto y constituye una fuente con recursos suficientes para sostener la producción de grandes volúmenes. El banco fue explotado hace aproximadamente 13 años en poca cantidad.
FUENTE	Programa Nacional para el Estudio Rocas Dimensionables.



Panorámica del afloramiento de Ónix.
Localidad El Salitre Bramador, Mpio.
de Santo Tomás de los Plátanos, Edo.
de México.



Frente de extracción de Ónix, localidad
El Salitre Bramador. Mpio. Santo
Tomás de los Plátanos, Edo de
México.



Mosaico pulido de ónix, localidad El
Salitre. Mpio. Santo Tomás de los
Plátanos, Edo de México.

Subdirección de Recursos Minerales

Proyectos Mineros en Promoción



Nombre de Localidad: **El Salitre Bramador** Sustancia: **Ónix blanco** No. de Ficha: **MEX-08**

I. Localización

Municipio: Santo Tomás de los Plátanos Estado: Estado de México Carta 1:50,000: E13 A45
 NAD27 UTM X: 366339 NAD27 UTM Y: 2118433 Elevación: 1294 msnm
 Localización y Acceso: Se ubica en la cabecera municipal de Santo Tomás de los Plátanos, se recorren 2.4 km al SE sobre camino de concreto hacia la localidad de El Salitre Bramador donde se encuentra afloramiento de Ónix.

II. Propiedad Minera

Nombre del Propietario: Sr. Ismael Marín González Superficie: 7 Has.
 Datos de Localización: Teléfonos Casa 01 (722) 1-66-51-75 y (726) 2-69-22-03 Tenencia de la Tierra: Prop. Priv. Salitre Bramador

III. Características Geológico-Mineras

Tipo de Roca	Estado Operativo	Forma	Fracturamiento	Dimensiones
☐ Volcánica	☐ En Explotación	☐ Masivo	☐ Intenso	Longitud: <u>200 m</u>
☐ Intrusiva	☐ Explotación Temporal	☒ Estratiforme	☐ Moderado	Ancho: <u>200 m</u>
☐ Sedimentaria	☐ Prospecto	☐ Tabular	☐ Débil	Espesor: <u>2 m</u>
☒ Metamórfica	☒ Inactiva	Otros: <u></u>	☐ Ninguno	Potencial Estimado: <u>80,000 m3</u>
☐ Hidrotermal	Alteración: <u>Meteórica moderada</u>		Color: <u>Blanco</u>	

IV. Infraestructura

Servicios

Electricidad 2.4 km Telefonía 3.4 km Agua 2.4 km Terracería 0.300 km Carretera 2.4 km Mano de Obra 3.4 km
 Poblaciones Donde se Encuentran los Servicios: La localidad más cercana es la cabecera municipal Santo Tomás de los Plátanos.

Planta de Proceso: Tipo: Capacidad: Producción:
 Proceso de Beneficio: ☐ Cortado en Bloques ☐ Laminado ☐ Pulido ☐ Cortado en Mosaicos ☐ Otros: Explotación rudimentaria inactiva
 Mercado: ☒ Local ☒ Estatal ☒ Nacional ☐ Extranjero Impacto Ambiental: ☐ Alto ☐ Medio ☒ Bajo ☐ Ninguno

V. Actividades

Muestras Colectadas: 2 Claves: MEX-08 Estudios Realizados: ☒ Corte y Pulido ☐ Pruebas Físicas ☒ Otros: Resist. Compresión
 Resultados de Laboratorio:

VI. Aspectos Megascópicos

Usos Principales

En placas pulidas para acabados ornamentales en la construcción. En bloques para mampostería, artesanía, y esculturas. Triturada a grava y arena como agregado para concreto y acabados.

Descripción del Mosaico

Observaciones

El potencial de Ónix es considerablemente alto y constituye una fuente con recursos suficientes para sostener la producción de grandes volúmenes. El Banco fue explotado hace 13 años en poca cantidad por el Dueño del predio, la razón por la que se suspendió la explotación es porque el cuerpo de Ónix se encuentra cubierto por brecha volcánica y hay que remover bastante material para descubrirlo, por lo que se requiere fuerte inversión y equipo necesario para este fin.

Realizó: Ing. Ignacio Rojas Escudero

Mosaico Pulido



Fecha: 01 Marzo 2012