TRABAJO PRÁCTICO

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL FACULTAD REGIONAL PARANÁ

METODOLOGÍA DE SISTEMAS

Grupo:

- → Battauz, Brian
- → Bay, Pablo

Normalización "Viandas Holistic"

• Relación Universal

Sucursal(id_sucursal, nombre_sucursal, direccion_sucursal, localidad_sucursal, telefono_sucursal, {dni_empleado, nombre_empleado, apellido_empleado, cargo_empleado, nombre_usuario, contrasena_usuario, email_usuario, telefono_usuario, fecha_creacion, ultimo_acceso, estado_usuario, id_rol, nombre_rol, descripcion_rol, {id_bono, ano_bono, mes_bono, total_productividad, total_capacitacion}}, {id_inventario, nombre_articulo, unidad_medida, cantidad, fecha_inventario, estado, id_almacen, localidad_almacen, direccion_almacen}, {dni_cliente, nombre_cliente, apellido_cliente, direccion_cliente, localidad_cliente, codigo_postal, telefono_cliente, email_cliente, nombre_usuario, contrasena_usuario, {id_pedido, fecha_pedido, fecha_desde, fecha_hasta, estado_pedido, importe_total_pedido, {fecha_comanda, estado_comanda, id_vianda, nombre_vianda, tipo_vianda, estado_vianda, precio_vianda, id_despacho, fecha_despacho, estado_despacho, dni_cadete, nombre_cadete, telefono cadete, comision cadete, id_receta, cantidad, precio_unitario, subtotal }}})

Proveedores (cuit_proveedor, nombre_proveedor, direccion_proveedor, localidad_proveedor, telefono_proveedor, email_proveedor, habilitacion[SI/NO], {id_compra, fecha_compra, estado_compra, importe_total, tipo_iva, id_sucursal, nombre_sucursal, direccion_sucursal, localidad_sucursal, telefono_sucursal, {id_item, id_articulo, nombre_articulo, unidad_medida, cantidad, precio_unitario, subtotal}})

Facturas (id_factura, id_cliente, id_pedido, numero_factura, tipo_factura, fecha_factura, importe_total, forma_pago, {id_facturas_items, id_vianda, cantidad, precio_unitario, subtotal})

Primera Forma Normal

Sucursales(<u>id_sucursal</u>, nombre_sucursal, direccion_sucursal, localidad_sucursal, telefono_sucursal)

Empleados(<u>id_sucursal, dni_empleado</u>, nombre_empleado, apellido_empleado, cargo_empleado, nombre_usuario, contrasena_usuario, email_usuario, telefono_usuario, fecha_creacion, ultimo_acceso, estado_usuario, id_rol, nombre_rol, descripcion_rol)

Bonos(<u>id_sucursal, dni_empleado, ano_bono, mes_bono, total_productividad, total_capacitacion)</u>

Inventario(<u>id_sucursal</u>, <u>id_inventario</u>, id_articulo, nombre_articulo, unidad_medida, cantidad, fecha inventario, estado, id_almacen, localidad_almacen, direccion_almacen)

Clientes(<u>id_sucursal</u>, <u>dni_cliente</u>, nombre_cliente, apellido_cliente, direccion_cliente, localidad_cliente, codigo_postal, telefono_cliente, email_cliente, nombre_usuario, contrasena usuario)

Pedidos(<u>id_sucursal</u>, <u>dni_cliente</u>, <u>id_pedido</u>, fecha_pedido, fecha_desde, fecha_hasta, estado_pedido, importe_total_pedido)

Comandas(<u>id_sucursal, dni_cliente, id_pedido, fecha_comanda,</u> estado_comanda, id_vianda, nombre_vianda, tipo_vianda, estado_vianda, precio_vianda, id_despacho, fecha_despacho, estado_despacho, dni_cadete, nombre_cadete, telefono cadete, comision cadete, id_receta, cantidad, precio_unitario, subtotal)

Proveedors (<u>cuit_proveedor</u>, nombre_proveedor, direccion_proveedor, localidad_proveedor, telefono_proveedor, email_proveedor, habilitacion[SI/NO])

Compras(<u>cuit_proveedor</u>, <u>id_compra</u>, fecha_compra, estado_compra, importe_total, tipo_iva, id_sucursal, nombre_sucursal, direccion_sucursal, localidad_sucursal, telefono_sucursal)

Compra_Items(<u>cuit_proveedor</u>, <u>id_compra</u>, <u>id_item</u>, id_articulo, nombre_articulo, unidad_medida, cantidad, precio_unitario, subtotal)

Facturas(<u>numero factura</u>, tipo <u>factura</u>, dni_cliente, id_pedido, fecha_factura, importe_total, forma_pago)

Facturas_Items(numero_factura, tipo_factura, id_facturas_items, id_vianda, nombre_vianda, tipo_vianda, precio_vianda, id_receta, cantidad, precio_unitario, subtotal)

Segunda Forma Normal

Sucursales(<u>id_sucursal</u>, nombre_sucursal, direccion_sucursal, localidad_sucursal, telefono_sucursal)

Empleados(<u>id sucursal, dni empleado</u>, nombre_empleado, apellido_empleado, cargo empleado)

Usuario_Empleado(<u>dni_empleado</u>, <u>nombre_usuario</u>, contrasena_usuario, email_usuario, telefono_usuario, fecha_creacion, ultimo_acceso, estado_usuario, id_rol, nombre_rol, descripcion_rol)

Bonos(<u>id_sucursal, dni_empleado, ano_bono, mes_bono, total_productividad, total_capacitacion)</u>

Inventario(<u>id_sucursal</u>, <u>id_inventario</u>, id_articulo, nombre_articulo, unidad_medida, cantidad, fecha_inventario, estado, id_almacen, localidad_almacen, direccion_almacen)

Clientes(<u>id_sucursal</u>, <u>dni_cliente</u>, nombre_cliente, apellido_cliente, direccion_cliente, localidad_cliente, codigo_postal, telefono_cliente, email_cliente, nombre_usuario, contrasena usuario)

Pedidos(<u>id_sucursal</u>, <u>dni_cliente</u>, <u>id_pedido</u>, fecha_pedido, fecha_desde, fecha_hasta, estado_pedido, importe_total_pedido)

Comandas(<u>id_sucursal, dni_cliente, id_pedido, fecha_comanda,</u> estado_comanda, id_vianda, nombre_vianda, tipo_vianda, estado_vianda, precio_vianda, id_despacho, fecha_despacho, estado_despacho, dni_cadete, nombre_cadete, telefono cadete, comision cadete, id_receta, cantidad, precio_unitario, subtotal)

Proveedors (<u>cuit_proveedor</u>, nombre_proveedor, direccion_proveedor, localidad_proveedor, telefono_proveedor, email_proveedor, habilitacion[SI/NO])

Compras(<u>cuit_proveedor</u>, <u>id_compra</u>, fecha_compra, estado_compra, importe_total, tipo_iva, id_sucursal, nombre_sucursal, direccion_sucursal, localidad_sucursal, telefono_sucursal)

Compra_Items(<u>cuit_proveedor</u>, <u>id_compra</u>, <u>id_item</u>, id_articulo, nombre_articulo, unidad_medida, cantidad, precio_unitario, subtotal)

Facturas(<u>numero factura</u>, tipo <u>factura</u>, dni_cliente, id_pedido, fecha_factura, importe_total, forma_pago)

Facturas_Items(<u>numero_factura, tipo_factura</u>, <u>id_facturas_items</u>, id_vianda, nombre_vianda, tipo_vianda, precio_vianda, id_receta, cantidad, precio_unitario, subtotal)

• Tercera Forma Normal

Sucursales(<u>id_sucursal</u>, nombre_sucursal, direccion_sucursal, localidad_sucursal, telefono_sucursal)-- TABLA REPETIDA --

Empleados(<u>id sucursal, dni empleado</u>, nombre_empleado, apellido_empleado, cargo empleado)

Usuario_Empleado(<u>dni_empleado</u>, <u>nombre_usuario</u>, contrasena_usuario, email_usuario, telefono usuario, fecha creacion, ultimo acceso, estado usuario, id rol(FK))

Roles(id rol, nombre_rol, descripcion_rol)

Bonos(<u>id_sucursal, dni_empleado, ano_bono, mes_bono, total_prudctividad, total_capacitacion)</u>

Inventarios(<u>id_sucursal</u>, <u>id_inventario</u>, <u>id_articulo(FK)</u>, fecha_inventario, estado, cantidad_articulos, <u>id_almacen(FK)</u>)

Articulos(id articulo, nombre articulo, unidad medida) -- TABLA REPETIDA --

Almacen (<u>id_almacen</u>, localidad_almacen, direccion_almacen)

Clientes(<u>id_sucursal, dni_cliente</u>, nombre_cliente, apellido_cliente, direccion_cliente, localidad cliente, codigo postal, telefono cliente, email cliente)

Usuario_Cliente(dni_cliente, nombre_usuario, contrasena_usuario)

Pedidos(<u>id_sucursal, dni_cliente, id_pedido, fecha_pedido, fecha_desde, fecha_hasta, estado_pedido, importe_total_pedido)</u>

Comandas(id_sucursal, dni_cliente, id_pedido, fecha_comanda, estado_comanda, id_vianda(FK))

Viandas(<u>id_vianda</u>, nombre_vianda, tipo_vianda, precio_vianda, estado_vianda, <u>id_receta(FK)</u>, <u>id_despacho(FK)</u>)-- TABLA REPETIDA --

Recetas(id receta, descripcion receta, ingredientes)-- TABLA REPETIDA --

Despachos(id despacho, fecha despacho, estado despacho, dni cadete(FK))

Cadetes(dni_cadete, nombre_cadete, telefono cadete, comision cadete, id_vianda(FK))

Proveedors (<u>cuit_proveedor</u>, nombre_proveedor, direccion_proveedor, localidad_proveedor, telefono_proveedor, email_proveedor, habilitacion[SI/NO])

Compras(<u>cuit proveedor</u>, <u>id compra</u>, fecha_compra, estado_compra, importe_total, tipo iva, <u>id sucursal(FK)</u>)

Sucursales(<u>id_sucursal</u>, nombre_sucursal, direccion_sucursal, localidad_sucursal, telefono_sucursal) -- TABLA REPETIDA --

Compra_Items(<u>cuit_proveedor</u>, <u>id_compra</u>, <u>id_item</u>, <u>id_articulo(FK)</u>, cantidad, precio_unitario, subtotal)

Articulos(id articulo, nombre articulo, unidad medida) -- TABLA REPETIDA --

Facturas(<u>numero_factura, tipo_factura</u>, dni_cliente, id_pedido, fecha_factura, importe_total, forma_pago)

Facturas_Items(numero_factura, tipo_factura, id_facturas_items, id_vianda(FK), cantidad, precio_unitario, subtotal)

Viandas(<u>id_vianda</u>, nombre_vianda, tipo_vianda, precio_vianda, <u>id_receta(FK)</u>)-- TABLA REPETIDA --

Recetas(id receta, descripcion_receta, ingredientes)-- TABLA REPETIDA --

• 3FN (Eliminación de tablas repetidas)

Sucursales(<u>id_sucursal</u>, nombre_sucursal, direccion_sucursal, localidad_sucursal, telefono_sucursal)

Empleados(<u>id sucursal, dni empleado</u>, nombre_empleado, apellido_empleado, cargo_empleado)

Usuario_Empleado(<u>dni_empleado</u>, <u>nombre_usuario</u>, contrasena_usuario, email_usuario, telefono usuario, fecha creacion, ultimo acceso, estado usuario, <u>id_rol(FK)</u>)

Roles(id rol, nombre rol, descripcion rol)

Bonos(<u>id_sucursal, dni_empleado, ano_bono, mes_bono,</u> total_prudctividad, total_capacitacion)

Inventarios(<u>id_sucursal, id_inventario, id_articulo(FK),</u> fecha_inventario, estado, cantidad_articulos, <u>id_almacen(FK)</u>)

Almacen (<u>id_almacen</u>, localidad_almacen, direccion_almacen)

Clientes(<u>id sucursal, dni cliente</u>, nombre_cliente, apellido_cliente, direccion_cliente, localidad_cliente, codigo_postal, telefono_cliente, email_cliente)

Usuario_Cliente(dni_cliente, nombre_usuario, contrasena_usuario)

Pedidos(<u>id_sucursal, dni_cliente, id_pedido,</u> fecha_pedido, fecha_desde, fecha_hasta, estado_pedido, importe_total_pedido)

Comandas(<u>id_sucursal, dni_cliente, id_pedido, fecha_comanda,</u> estado_comanda, id_vianda(FK))

Viandas(<u>id_vianda</u>, nombre_vianda, tipo_vianda, precio_vianda, estado_vianda, <u>id_receta(FK)</u>, <u>id_despacho(FK)</u>)-- TABLA REPETIDA --

Recetas(<u>id_receta</u>, descripcion_receta, ingredientes)-- TABLA REPETIDA --

Despachos(<u>id_despacho</u>, fecha_despacho, estado_despacho, <u>dni_cadete(FK)</u>)

Cadetes(dni_cadete, nombre_cadete, telefono cadete, comision cadete, id_vianda(FK))

Proveedors (<u>cuit_proveedor</u>, nombre_proveedor, direccion_proveedor, localidad proveedor, telefono proveedor, email proveedor, habilitacion[SI/NO])

Compras(<u>cuit_proveedor</u>, <u>id_compra</u>, fecha_compra, estado_compra, importe_total, tipo_iva, <u>id_sucursal(FK)</u>)

Compra_Items(<u>cuit_proveedor</u>, <u>id_compra</u>, <u>id_item</u>, <u>id_articulo(FK)</u>, cantidad, precio_unitario, subtotal)

Articulos(id_articulo, nombre_articulo, unidad_medida)-- TABLA REPETIDA --

Facturas(<u>numero_factura, tipo_factura</u>, dni_cliente, id_pedido, fecha_factura, importe_total, forma_pago)

Facturas_Items(numero_factura, tipo_factura, id_facturas_items, id_vianda(FK), cantidad, precio_unitario, subtotal)