

Casos de uso TP-METODOLOGÍA

Caso de uso: Registro de comisiones a cadetes
Actores: Cadete (Actor principal), Sistema (Secundario) Propósito: Registrar comisiones por envíos de cadetes. Precondición: El cadete completa la entrega al cliente. Postcondiciones: Queda registrada una nueva comisión al cadete. Resumen: Una vez completada la entrega se le registra una comisión al cadete.
Curso Normal: 1. Actor: El cadete marca como completo el envío en el sistema. 2. Sistema: Procesa la información 3. Sistema: Calcula del total, la comisión al cadete 4. Sistema: Devuelve el total comisionado por la entrega 5. Actor: Revisa el total y confirma monto 6. Sistema: Agrega la comisión al total comisionado por el cadete
Excepciones: 1. Revisa el total y no confirma el monto. 2. No se agrega la comisión al total comisionado por el cadete.
Curso Alternativo: - En el paso 4, el sistema devuelve mal el monto de la comisión al cadete. - El cadete no confirma el monto porque no es el correcto. - El sistema no agrega la comisión al total comisionado - Se pasa a revisión.
Curso alternativo dos: - En el paso 1, el cadete no marca como completo el envío en el sistema. - El sistema no calcula la comisión
Requisitos de interfaz de usuario - Dispositivo móvil con conexión de red para confirmar entrega de pedido y confirmar comisión.
Requisitos no funcionales - El tiempo de respuesta entre la confirmación del pedido y el calculo de la comisión no debe pasar de 30(treinta) segundos. - Se le debe dar un margen de confirmación de monto al cadete de máximo 10(diez) minutos antes de pasar a una excepción u otro curso alternativo. - Los montos deben ser expresado con signo de dinero (\$) y con máximo 2(dos) decimales, separados por un punto(.).

Caso de uso: Cadete realiza envío
Actores: Cadete (Actor principal), Sistema (Secundario) Propósito: Completar el envío del pedido Precondición: El cadete recibe el pedido listo. Postcondiciones: El cliente recibe su pedido Resumen: Cuando el cadete recibe el pedido listo lo lleva a la dirección proporcionada por el cliente. Curso Normal: 1. Actor: El cadete con el pedido en mano consulta la dirección de entrega de este. 2. Sistema: Informa al cadete la dirección de envío. 3. Actor: El cadete lleva el pedido al cliente. Excepciones: 2. El sistema no informa la dirección de envío. Curso Alternativo: - En el paso 2 el sistema no devuelve la dirección, se vuelve al paso 1 Requisitos de interfaz de usuario - Dispositivo móvil con conexión de red para consultar dirección de envío. Requisitos no funcionales - El tiempo de respuesta entre no debe pasar de 30(treinta) segundos. - Las direcciones deben ser mostradas con el siguiente formato: barrio, calle, altura, especificar si es departamento o casa, en caso de ser departamento debe estar aclarado el piso y además un número de contacto del cliente.

Caso de uso: Guardar una dirección
Actores: Cliente (Actor principal), Sistema (Secundario) Propósito: Dejar registrada en el sistema una dirección donde recibir sus pedidos Precondición: Ser un cliente registrado o en proceso de registro y que el sistema este en funcionamiento. Postcondiciones: Queda asentada en el sistema una dirección del cliente Resumen: El cliente siguiendo unos pasos deja en el sistema una dirección válida donde recibir sus pedidos.
Curso Normal: 1. Actor: El cliente, ya en la plataforma, ingresa los datos solicitados del domicilio 2. Sistema: Verifica los datos. 3. Sistema: Muestra resumen de la información cargada. 4. Actor: Confirma los datos. 5. Sistema: Registra la dirección para el cliente.
Excepciones: 2. El sistema no puede validar los datos. 5. El sistema no deja registrada la dirección.
Curso Alternativo: - El cliente cancela la operación en cualquier momento previo al paso 5.
Curso alternativo dos: - En el paso 4 el cliente no confirma los datos, se vuelve al paso 1
Requisitos de interfaz de usuario - Dispositivo con conexión para hacer la carga de datos y el registro.
Requisitos no funcionales - El tiempo de respuesta entre no debe pasar de 30(treinta) segundos. - Las direcciones deben ser mostradas con el siguiente formato: barrio, calle, altura, especificar si es departamento o casa, en caso de ser departamento debe estar aclarado el piso.

Caso de uso: Registro de nuevo cliente
Actores: Cliente (Actor principal) Sistema (Secundario) Propósito: Registrar un nuevo cliente. Precondición: El sistema debe estar en funcionamiento. Postcondiciones: Queda registrado en el sistema un nuevo cliente. Resumen: Una vez completado el proceso queda registrado un nuevo cliente.
Curso Normal:
1. Actor: La persona ingresa al sistema de registros. 2. Actor: Completa los datos necesarios 3. Sistema: Valida los datos ingresados según el caso de uso “Validar datos”. 4. Sistema: Envía una pre.confirmación de registro, con un resumen de los datos ingresados 5. Actor: Se confirma la pre-confirmación 6. Sistema: Se registra efectivamente como nuevo cliente
Excepciones: 3. Los datos ingresados pertenecen a un cliente ya registrado 5. No se confirma la pre-confirmación. 6. No se puede registrar efectivamente como nuevo cliente.
Curso alternativo: - El actor principal cancela el proceso en cualquier momento previo al paso 5.
Curso Alternativo dos: - Los datos ingresados ya pertenecen a un cliente registrado - Se informa al actor principal de este error - El actor principal deberá volver al paso 2 De completar los datos necesarios - El sistema sigue su curso
Curso alternativo tres: - El actor principal carga erróneamente los datos - El sistema valida los datos y devuelve la pre-confirmación. - El actor principal no la confirma. - Se vuelve al paso 2
Requisitos de interfaz de usuario - Dispositivo con conexión de red para realizar el registro
Requisitos no funcionales - El tiempo máximo de devolución de errores no puede superar los 30(treinta) segundos. - Se le debe dar al actor principal un plazo de máximo 20(veinte) minutos para confirmar la pre-confirmación al sistema. - Entre la confirmación de datos y el registro efectivo del nuevo cliente no deben pasar más de 20(veinte) segundos. - Los datos que se detecten como erróneos por el sistema deben ser informados claramente con un detalle y en color Rojo para una mejor comprensión. - Las ventanas modales o alertas que surjan de errores o registros exitosos no deben ocupar más del 30% de la pantalla y deben tener un tamaño de letra que permita una lectura clara desde aproximadamente 40cm de distancia.

Caso de uso: Validar datos
Actores: cliente (Actor principal) Sistema (Secundario) Propósito: Validar datos para registrar un cliente. Precondición: Que el sistema esté en funcionamiento y que el actor este en proceso de registro. Postcondiciones: Quedan validados los datos para completar el registro. Resumen: Se validan los datos que ingresa un cliente para completar el registro Curso Normal: 1. Sistema: Recopila los datos ingresados por el actor. 2. Sistema: Valida la información de datos personales y direcciones 3. Sistema: Informa al cliente que la validez de los datos 4. Actor: Completa el registro Excepciones: 2. Errores en la verificación 3. Errores en el informe. Curso alternativo: - Los datos no son válidos. - Se le pide al cliente que los vuelva a ingresar según el caso de uso de registro de clientes Requisitos de interfaz de usuario - Dispositivo con conexión de red para realizar carga de datos Requisitos no funcionales - El tiempo máximo de devolución de errores no puede superar los 30(treinta) segundos. - Los datos que se detecten como erróneos por el sistema deben ser informados claramente con un detalle y en color Rojo para una mejor comprensión. - Las ventanas modales o alertas que surjan de errores o registros exitosos no deben ocupar más del 30% de la pantalla y deben tener un tamaño de letra que permita una lectura clara desde aproximadamente 40cm de distancia.

Caso de uso: Registro de comandas
Actores: Empleado (Actor principal) Cliente(secundario) Sistema (Secundario) Propósito: Registrar una nueva comanda. Precondición: Que exista un pedido realizado previamente. Postcondiciones: Queda registrada una nueva comanda. Resumen: Una vez completado el proceso queda registrada una nueva comanda para su fabricación. Curso Normal: 1. Actor: Revisar pedidos realizados por el cliente 2. Actor: Confecciona la comanda 3. Sistema: Verifica productos en stock para confirmar comandas 4. Sistema: Registra la comanda Excepciones: 3. Errores en Stock de productos 4. Error en el registro de la comanda Curso alternativo: - El actor principal cancela el proceso en cualquier momento previo al paso 2. Curso alternativo dos: - No hay stock de productos para realizar la comanda. - No se registra la comanda y se envía una notificación al empleado Requisitos de interfaz de usuario - Dispositivo con conexión de red para realizar el registro Requisitos no funcionales - El tiempo máximo de devolución de errores no puede superar los 30(treinta) segundos. - Se le debe dar al actor principal un plazo de máximo 10(diez) minutos para confeccionar cada comanda. (paso 5) - Los datos que se detecten como erróneos por el sistema deben ser informados claramente con un detalle y en color Rojo para una mejor comprensión. - Las ventanas modales o alertas que surjan de errores o registros exitosos no deben ocupar más del 30% de la pantalla y deben tener un tamaño de letra que permita una lectura clara desde aproximadamente 40cm de distancia.

Caso de uso: Compra de insumos
Actores: Empleado (Actor principal) Sistema (Secundario) Proveedor (secundario) Propósito: Abastecer el stock. Precondición: Detectar una necesidad de compra de insumos. Postcondiciones: Aumentan las existencias del producto. Resumen: Se adquieren productos para abastecer el stock y la compra queda registrada. Curso Normal: 1. Sistema: Notifica necesidad de compra de insumos 2. Actor principal: Contacta con proveedor para recibir cotizaciones. 3. Actor secundario: envía cotizaciones 4. Actor principal: Realiza pago 5. Actor Secundario: Envía los insumos 6. Actor principal: Recibe insumos y factura 7. Actor principal: Carga factura en el sistema 8. Sistema: Registra la factura 9. Sistema: Actualiza el stock de productos
Excepciones: 7. Errores en la carga de factura 8. Error en el registro de la factura 9. Errores en actualización de stock
Curso alternativo: - El actor principal cancela el proceso en cualquier momento previo al paso 4.
Curso Alternativo dos: - El proveedor cancela el proceso en cualquier momento previo al paso 4.
Curso alternativo tres: - En el paso 5, el proveedor no envía la mercadería correcta. - El empleado no carga la factura - El proveedor reenvía los productos correctamente - El proceso sigue el curso a partir del paso 6
Requisitos de interfaz de usuario - Dispositivo con conexión de red para realizar el pedido y carga de factura
Requisitos no funcionales - El tiempo máximo de devolución de errores no puede superar los 30(treinta) segundos. - Se le debe dar al actor principal un plazo de máximo 10(diez) minutos para registrar cada factura. - Los datos que se detecten como erróneos por el sistema deben ser informados claramente con un detalle y en color Rojo para una mejor comprensión. - Las ventanas modales o alertas que surjan de errores o registros exitosos no deben ocupar más del 30% de la pantalla y deben tener un tamaño de letra que permita una lectura clara desde aproximadamente 40cm de distancia.

Caso de uso: Compras de viandas en la extranet/ Realizar pedido
Actores: Cliente (actor principal), Empleado(Actor secundario), Sistema (actor secundario) Propósito: Realizar un pedido por extranet Precondición: El cliente debe estar registrado en el sistema y el sistema debe estar en funcionamiento Postcondición: Se registra un pedido en el sistema Resumen: El cliente ingresa los datos del pedido y se registra en el sistema
Curso Normal:
1. Actor principal: Carga un pedido 2. Sistema: Recibe el pedido 3. Sistema: Calcula el total a pagar. 4. Sistema: Notifica aceptación del pedido. 5. Actor Principal: Realiza el pago.
Excepciones: 1. Se reciben datos erróneos en el pedido 2. Errores en el cálculo de montos.
Curso Alternativo: - El cliente cancela el pedido en cualquier momento antes del paso 5.
Curso alternativo dos: - En el paso 5, el cliente no realiza el pago.
Requisitos de interfaz de usuario - Dispositivo con conexión de red para confirmar registros y pedidos.
Requisitos no funcionales - El tiempo de respuesta entre la confirmación del pedido no debe pasar de 30(treinta) segundos. - Los montos deben ser expresado con signo de dinero (\$) y con máximo 2(dos) decimales, separados por un punto(.) - Las ventanas modales o alertas que surjan de errores o registros exitosos no deben ocupar más del 30% de la pantalla y deben tener un tamaño de letra que permita una lectura clara desde aproximadamente 40cm de distancia.

Caso de uso: Informa faltante de insumos
Actores: Sistema (actor principal) Propósito: Informar el faltante de insumos. Precondición: El sistema está en funcionamiento. Postcondición: Queda informado un faltante de insumos. Resumen: Se detecta un faltante de insumos y se informa del mismo Curso Normal: 1. Sistema: Detecta una faltante de insumos. 2. Sistema: Realiza un informe detallado de los insumos faltantes. 3. Sistema: Envío el informa para alertar a los empleados del faltante. Excepciones: 1. No se detecta el faltante. 2. Hay problemas con la confección del informe 3. No se hace el envío del informe. Curso Alternativo: - El sistema no envía el informe, - Automaticamente al detectarse el error se envía una alerta al empleado con rol de encargado de que se está intentando dar aviso de un faltante. Requisitos de interfaz de usuario - Dispositivo con conexión de red para recibir informes. Requisitos no funcionales - El tiempo entre la detección del faltante y la preparación del informe no debe superar los 5(cinco) minutos. - Las cantidades de insumos faltantes deben ser expresado de la siguiente manera: nombre del insumo faltante, marca, lista de proveedores con los que contactar, fecha en la que deben ingresar los nuevos insumos para evitar problemas mayores. - Las ventanas modales o alertas que surjan de errores o avisos exitosos no deben ocupar más del 30% de la pantalla y deben tener un tamaño de letra que permita una lectura clara desde aproximadamente 40cm de distancia.

Caso de uso: Reponer Stock
Actores: Empleado (Actor principal) Sistema (Secundario) Cocina (secundario) Propósito: Abastecer el stock. Precondición: Detectar una necesidad de compra de insumos. Postcondiciones: Aumentan las existencias del producto. Resumen: Se adquieren productos para abastecer el stock y la compra queda registrada.
Curso Normal: 10. Sistema: Notifica necesidad de compra de insumos 11. Actor principal: Contacta con proveedor para recibir cotizaciones. 12. Actor secundario: envía cotizaciones 13. Actor principal: Realiza pago 14. Actor Secundario: Envía los insumos 15. Actor principal: Recibe insumos y factura 16. Actor principal: Carga factura en el sistema 17. Sistema: Registra la factura 18. Sistema: Actualiza el stock de productos
Excepciones: 10. Errores en la carga de factura 11. Error en el registro de la factura 12. Errores en actualización de stock
Curso alternativo: - El actor principal cancela el proceso en cualquier momento previo al paso 4.
Curso Alternativo dos: - El proveedor cancela el proceso en cualquier momento previo al paso 4.
Curso alternativo tres: - En el paso 5, el proveedor no envía la mercadería correcta. - El empleado no carga la factura - El proveedor reenvía los productos correctamente - El proceso sigue el curso a partir del paso 6
Requisitos de interfaz de usuario - Dispositivo con conexión de red para realizar el pedido y carga de factura
Requisitos no funcionales - El tiempo máximo de devolución de errores no puede superar los 30(treinta) segundos. - Se le debe dar al actor principal un plazo de máximo 10(diez) minutos para registrar cada factura. - Los datos que se detecten como erróneos por el sistema deben ser informados claramente con un detalle y en color Rojo para una mejor comprensión. - Las ventanas modales o alertas que surjan de errores o registros exitosos no deben ocupar más del 30% de la pantalla y deben tener un tamaño de letra que permita una lectura clara desde aproximadamente 40cm de distancia.

Caso de uso: Validar usuario
Actores: Empleado o cliente (Actor principal) Sistema (Secundario) Propósito: Asegurarse que la persona que ingresa al sistema es un usuario válido. Precondición: Que el sistema esté en funcionamiento y que el actor que intenta ingresar fue previamente registrado Postcondiciones: Queda validado el usuario para operaciones. Resumen: Un usuario queda validado para realizar operaciones.
Curso Normal: 1. Actor: Ingresa datos necesarios para ingresar al sistema. 2. Sistema: Verifica si es un usuario activo 3. Sistema: Verifica si las credenciales usuario-clave son correctas. 4. Actor: Queda validado el usuario para realizar operaciones.
Excepciones: 2. Errores en la verificación 3. No puede verificar las credenciales.
Curso alternativo: - El actor principal cancela el proceso en cualquier momento.
Curso Alternativo dos: - El sistema detecta que no es un usuario activo en el paso 2 - Deriva al caso de uso de registración de cliente.
Curso alternativo tres: - Las credenciales no son correctas - El sistema informa cuál es la errónea (usuario o clave) - Se vuelve al paso 1
Requisitos de interfaz de usuario - Dispositivo con conexión de red para realizar carga de datos
Requisitos no funcionales - El tiempo máximo de devolución de errores no puede superar los 30(treinta) segundos. - Se le debe dar al actor principal no tiene plazo de tiempo para ingresar los datos. - Los datos que se detecten como erróneos por el sistema deben ser informados claramente con un detalle y en color Rojo para una mejor comprensión. - Las ventanas modales o alertas que surjan de errores o registros exitosos no deben ocupar más del 30% de la pantalla y deben tener un tamaño de letra que permita una lectura clara desde aproximadamente 40cm de distancia.

