



METODOLOGÍA DE SISTEMAS

Trabajo Práctico



Integrantes

**Bruno Florencia
Milera Florencia
Vittor Exequiel**



a) Normalizar y construir el modelo de E-R y a partir de él, el modelo relacional que refleje toda la información necesaria para almacenar la información relativa de los aspectos semánticos en el ejercicio

RU

SUCURSAL (id_sucursal, cuit, nombre, lugar, id_cocina, id_receta, id_pedido, id_comanda, nombre_receta, ingredientes, unidad_y_cant, instrucciones, dni_empleado, nombre_empleado, tipo, id_despacho, id_vianda, tipo, precio, dni, nombre_ap, patente, Id_prod, fecha, cantidad, estado, fecha, nombre_producto, cantidad, cuit_proov, precio, iva, cuit_proov, nombre_proov {id_pedido, dni_cliente, nombre_cliente, direccion_cliente, localidad_cliente, codigo_post_cliente, telefono_cliente, correo_electronico_cliente, direccion_entrega, fecha, dia1, dia2, dia3, dia4, dia5, num_comp, tipo, id_pedido, fecha, forma_pago, precio_unit, precio_iva, id_detalle, id_vianda, tipo_vianda, precio_vianda})

USUARIO_E (id_usuario, usuario, contraseña, tipo)

USUARIO_C (id_usuario, usuario, contraseña, tipo)

1FN

SUCURSAL (id_sucursal, cuit, nombre, lugar, id_cocina, id_receta, id_pedido, id_comanda, detalles_comanda, nombre_receta, ingredientes, unidad_y_cant, instrucciones, dni_empleado, nombre_empleado, tipo, id_despacho, id_vianda, tipo, precio, dni, nombre_ap, patente, Id_prod, fecha, cantidad, estado, fecha, nombre_producto, cantidad, cuit_proov, precio, iva, cuit_proov, nombre_proov)

PEDIDO (Id_pedido, id_sucursal, dni_cliente, nombre_cliente, direccion_cliente, localidad_cliente, codigo_post_cliente, telefono_cliente, correo_electronico_cliente, direccion_entrega, fecha, dia1, dia2, dia3, dia4, dia5, id_sucursal, num_comp, tipo, id_pedido, fecha, forma_pago, precio_unit, precio_iva, id_detalle, id_vianda, tipo_vianda, precio_vianda)

USUARIO_E (id_usuario, usuario, contraseña, tipo)

USUARIO_C (id_usuario, usuario, contraseña, tipo)

2FN

SUCURSAL (id_sucursal, id_cocina, lugar, cuit, nombre, dni_empleado, nombre_empleado, tipo, id_despacho, dni, nombre_ap, patente, Id_prod, fecha, cantidad, estado, fecha, nombre_producto, cantidad, cuit_proov, precio, iva, cuit_proov, nombre_proov, id_cocina, id_receta, id_pedido, id_comanda, detalles_comanda, nombre_receta, ingredientes, unidad_y_cant, instrucciones)

PEDIDO (Id_pedido, id_sucursal, dni_cliente, nombre_cliente, direccion_cliente, localidad_cliente, codigo_post_cliente, telefono_cliente, correo_electronico_cliente, direccion_entrega, fecha, dia1, dia2, dia3, dia4, dia5, id_vianda, tipo_vianda, precio_vianda)

FACTURA(num_comp, tipo, id_pedido, fecha, forma_pago, precio_unit, precio_iva, id_detalle)

USUARIO_E (id_usuario, usuario, contraseña, tipo)

USUARIO_C (id_usuario, usuario, contraseña, tipo)

3FN

SUCURSAL (id_sucursal, cuit, lugar, dni_empleado (FK), id_despacho (FK), dni_cadete (FK), id_prod (FK), cuit_prov (FK), id_cocina (fk), id_receta (FK), id_comanda(FK))

EMPLEADO (dni_empleado, nombre, tipo)

DESPACHO (id_despacho)

CADETE (dni, nombre_ap, patente)

PRODUCTO (Id_prod, fecha, cantidad, estado, nombre_producto, precio, iva)

PROVEEDOR(cuit_proov, nombre_proov)

COCINA (id_cocina)

RECETA (id_receta, nombre_receta, ingredientes, unidad_y_cant, insTtrucciones)

COMANDA (id_comanda, detalles_comanda)

PEDIDO (Id_pedido, id_sucursal, dni_cliente (FK), direccion_entrega, fecha, dia1, dia2, dia3, dia4, dia5)

VIANDA (id_pedido, id_vianda, tipo_vianda, precio_vianda)


CLIENTE (dni_cliente, nombre_cliente, direccion_cliente, localidad_cliente, codigo_post_cliente, telefono_cliente, correo_electronico_cliente)

FACTURA (Id_pedido, num_comp, tipo, fecha, forma_pago, id_detalle(FK))

DETALLE (id_detalle, precio_unit, precio_iva, nombre_vianda)


USUARIO_E (id_usuario, usuario, contraseña, tipo)

USUARIO_C (id_usuario, usuario, contraseña, tipo)USUARIO_C (id_usuario, usuario, contraseña, tipo)



Modelar los siguientes Casos de Uso:

Registro de comisiones a cadetes



Resumen: registro de comisiones a cadetes

Actores: administración

Personas: empleado administrativo

Precondición:

- que el cadete esté registrado como trabajador repartidor de la empresa
- que el cadete haya entregado por lo menos una vianda en tiempo y forma
- que el software de la empresa esté en funcionamiento para cargar las comisiones
- dispositivo con acceso a internet

Postcondición:

- que las comisiones queden registradas
- que se efectúe el pago de las comisiones


Escenario Principal:

- Encender el dispositivo
- Abrir el navegador
- Ingresar a la página con usuario y contraseña
- Ingresar a la sección de carga de comisiones
- elegir el cadete desde la base de datos
- cargar los datos de la comisión y asignarla al cadete

Escenario Alternativo:

Requerimientos de interfaz de usuario

Registro de clientes



Resumen: registrar clientes

Actores: cliente web

Personas: cliente web

Precondición: dispositivo con acceso a internet
que la página este funcionando

Postcondición: que el usuario este en condiciones de logearse

Escenario Principal:

Encender el dispositivo

Abrir el navegador

Ingresa a la página

Presionar en "Registrar nuevo usuario"

Rellenar los datos pertinentes

Presionar el botón "Registrarse"

Escenario Alternativo:

Ni no funciona internet solucionar la conexión


Si la página no funciona, recargar o esperar a que lo arreglen

Requerimientos de interfaz de usuario:

Tipografía visible y clara

Interfaz intuitiva
Consignas claras

Registro de comandas



Resumen: Log In

Actores: Administración

Personas: Empleado administrativo

Precondición:

- Dispositivo con acceso a internet
- Que la página este funcionando
- Tener usuario y contraseña

Postcondición:

- Que se pueda entrar correctamente

Escenario Principal:

- Prender la computadora
- Conectar a internet
- Ingresar a la página

Escenario Alternativo:

Ni no funciona internet solucionar la conexión

Si la página no funciona, recargar o esperar a que lo arreglen

Requerimientos de interfaz de usuario:

Página visible y clara

Interfaz intuitiva

Resumen: registro de comandas

Actores: Administración

Personas: Empleado administrativo

Precondición:

- Dispositivo con acceso a internet
- Que la página este funcionando

Postcondición:

- Que la comanda sea registrada correctamente

Escenario Principal:

Ir a la ventana de pedidos

Enviar la comanda al sector producción

Escenario Alternativo:

Ni no funciona internet solucionar la conexión


Si la página no funciona, recargar o esperar a que lo arreglen

Requerimientos de interfaz de usuario:

Página visible y clara

Interfaz intuitiva

Compra de insumos



Resumen: Compra de insumos

Actores: Sucursal

Personas: Empleado

Precondición:

- Disponer del dinero para pagar los insumos
- Tener noción de los insumos que hacen falta
- Tener un dispositivo celular funcional, con crédito y señal
- Tener el contacto del proveedor
- Que el proveedor tenga stock de los insumos a comprar

Postcondición:

- Que la compra quede efectuada

Escenario Principal:

- Encender el celular
- Buscar el contacto del proveedor
- Comunicarse con el proveedor
- Especificarle al proveedor los insumos a comprar
- Coordinar método de pago
- Pagar por el método acordado
- Recibir insumos

Resumen: Entrega

Actores: Proveedor

Personas: Proveedor

Precondición:

- Disponer de un dispositivo celular funcional para recibir el pedido
- Disponer del stock necesario para la venta y entrega
- Tener un vehículo funcional y con combustible para la entrega de insumos


Postcondición:

- Que la venta y entrega de insumos sea exitosa

Escenario Principal:

- Recibir el pedido de la sucursal
- Corroborar tener stock necesario
- Confirmarle la venta a la sucursal
- Coordinar método de cobro y realizar el cobro
- Coordinar la entrega de insumos
- Entregar los productos

Movimiento de stock



Resumen: Actualiza stock

Actores: Sucursal

Personas: Empleado repositor

Precondición:

- disponer de planilla con el stock actual de insumos comprados a proveedores
- disponer de un dispositivo que tenga acceso al sistema de insumos de la sucursal


Postcondición:

- que haya entrada de insumos

Escenario Principal:

- Ingresar al sistema de inventario de la sucursal
 - logearse con el usuario pertinente
 - Cargar en el sistema los insumos que ingresaron
- (los insumos que salen, se actualizan automáticamente cuando un usuario realiza el pedido de sus viandas con los ingredientes correspondientes)

Compra de viandas en la extranet



Resumen: Log In

Actores: Cliente web

Personas: Cliente

Precondición:

- dispositivo con acceso a internet
- estar registrado en la página

Postcondición:

- que la página este funcionando
- que el usuario y la contraseña hayan sido bien ingresados

Escenario Principal:

- Encender el dispositivo
- Abrir el navegador
- Ingresar a la página
- Ingresar usuario y contraseña

Escenario Alternativo:

Ni no funciona internet solucionar la conexión

Si la página no funciona, recargar o esperar a que lo arreglen

Requerimientos de interfaz de usuario:

Tipografía visible y clara

Interfaz intuitiva

Resumen: Pedir vianda

Actores: Cliente web

Personas: Cliente

Precondición:

- dispositivo con acceso a internet
- Dinero en cuenta para poder realizar el pedido

Postcondición: que la página este funcionando
el pedido este correcto

- Presionar el botón "Comprar"
- Seleccionar método

Escenario Principal:

- Presionar en "Registrar Pedido"
- Rellenar los datos pertinentes, tales como ingredientes, tipo de vianda, etc.
- Corroborar que todo de pago
- Pagar

Escenario Alternativo:

Ni no funciona internet solucionar la conexión

Si la página no funciona, recargar o esperar a que lo arreglen

Requerimientos de interfaz de usuario:

Tipografía visible y clara

Interfaz intuitiva

Diagramas de Clases




Diagrama de Estado





Diagrama de secuencia



Prototipo no operacional

Pedido de clientes

2) Pantalla
Pedidos de
Clientes



The image shows a mobile application interface for 'Holistic Viandas'. The top section features a background image of various food containers with a semi-transparent overlay. It includes a 'Bienvenido a' (Welcome to) greeting, the brand name 'Holistic Viandas' in a script font, and a circular logo with a fork and spoon. Below this is a large orange rounded rectangle containing the 'Log in' section. This section has a title 'Log in' and a circular logo with a fork and spoon. It includes two input fields: 'Usuario' (Username) with the email 'usuario@holistic.com.ar' and 'Contraseña' (Password) with masked characters '*****'. A 'Login' button is positioned below the password field. At the bottom of the orange rectangle are two links: 'Olvide mi contraseña' (Forgot my password) and 'Registrarse' (Sign up).

Bienvenido a

Holistic
Viandas

Log in

Usuario

usuario@holistic.com.ar

Contraseña

Login

Olvide mi contraseña

Registrarse

2) Pantalla
Pedidos de
Clientes



1)
ABM
RECETAS



ABM de recetas

1)
ABM
RECETAS



Listado de stock filtrado por categoría y proveedores

3) Listado de stock filtrado por categorías y proveedores







Home

 Administrador

 Proovedores

 Inventario

 Salir

V. 3.05

Proovedores

Categorias

Producto	Precio	Cantidad	Stock
LECHUGA	\$1200	10kg	
TOMATE	\$3000	10kg	
PAN	\$2000	10kg	
BROCOLI	\$3500	10kg	