


“Registro de comisiones a cadetes”

Caso de Uso: **Registrar comisión**

- **Resumen:** Este caso de uso permite al Administrador de la Sucursal registrar y calcular las comisiones que los cadetes recibirán por sus entregas de viandas. Las comisiones se basan en la cantidad de viandas entregadas y/o el importe total de las mismas. El sistema calculará automáticamente las comisiones según las reglas establecidas.
- **Actores:** Cadete, Sistema de Gestión de Viandas
- **Precondición:** El cadete debe estar registrado en el sistema.
El pedido debe haber sido entregado al cliente y marcado como completado.
La vianda debe estar registrada en el sistema.
- **Poscondiciones:** Las comisiones del cadete han sido calculadas y registradas en el sistema.
El reporte de comisiones ha sido generado y puede ser consultado.
- **Escenario principal:**
 1. Cadete inicia sesión en el sistema.
 2. Cadete levanta pedido a su nombre.
 3. Cadete entrega vianda a cliente.
 4. Marca pedido como completado.
 5. Sistema calcula comisión correspondiente al cadete.
 6. Sistema registra la comisión.
 7. Cadete visualiza comisión en el sistema.
- **Extensiones (flujo alternativo):**
 1. Cadete no tiene entrega para realizar en el punto 2, por lo tanto no se puede calcular la comisión correspondiente.
 2. Cadete realiza una entrega fallida en el punto 3, por lo tanto el sistema arroja un mensaje de entrega fallida, no se le calculará la comisión correspondiente.
- **Requerimientos no funcionales:**
 1. El cálculo de comisiones debe realizarse de manera eficiente para evitar demoras en la generación de reportes.
 2. El sistema debe ser capaz de manejar múltiples registros de comisiones simultáneamente.




“Registro de clientes”

Caso de uso: Registrarse

- **Resumen:** Este caso de uso permite al cliente generar un usuario para darse de alta en el sistema y poder diagramar uno o varios pedidos.
- **Actores:** Cliente, Sistema de Gestión de Viandas.
- **Precondición:** El cliente no debe estar registrado previamente en el sistema. El cliente debe proporcionar información válida (nombre, cuit, dirección, etc.).
- **Poscondiciones:** El cliente puede iniciar sesión en la aplicación para hacer pedidos de viandas. Los datos del cliente quedan almacenados en la base de datos.
- **Escenario principal:**
 1. El cliente proporciona los datos solicitados por el sistema.
 2. El sistema verifica que estos datos estén correctos.
 3. El cliente crea su usuario y contraseña.
 4. El sistema verifica si ya existe un cliente con estos datos.
 5. El sistema crea la cuenta de cliente en la base de datos con el perfil y las credenciales ingresadas.
 6. El sistema confirma el registro al cliente mediante un mensaje de notificación.
- **Extensiones (flujo alternativo):**
 1. En el punto 1, si el cliente no ingresa los datos correctos o con el formato requerido por el sistema, se notifica al usuario y se pide que los vuelva a ingresar correctamente.
 2. En el punto 3, si el cliente ingresa un usuario ya existente, el sistema notificará que dicho nombre de usuario ya existe y le solicitará que ingrese un nombre diferente.
- **Requerimientos no funcionales:**
 1. El sistema debe ser accesible desde la aplicación web y móvil.
 2. La seguridad de la información debe ser garantizada, especialmente los datos de autenticación.

Caso de uso: Validar usuario


- **Resumen:** Este caso de uso permite verificar que el usuario registrado cumpla con los requisitos de autenticación necesarios para acceder al sistema.
- **Actores:** Cliente, Sistema de Gestión de Viandas.
- **Precondición:** El cliente debe estar registrado previamente en el sistema. El cliente debe haber proporcionado un nombre de usuario y una contraseña válidos.
- **Poscondiciones:** El cliente puede acceder a su cuenta y realizar pedidos de viandas.
- **Escenario principal:**
 1. El cliente ingresa su nombre de usuario y contraseña en el sistema.
 2. El sistema verifica que el nombre de usuario y contraseña coincidan con un usuario registrado.
 3. El sistema permite el acceso al cliente a su cuenta.
 4. El sistema muestra la interfaz de inicio al cliente.
- **Extensiones (flujo alternativo):**
 1. En el punto 2, si el nombre de usuario o la contraseña son incorrectos, el sistema notifica al cliente e indica que vuelva a intentarlo. Después de varios intentos fallidos, el sistema podría bloquear el acceso temporalmente por razones de seguridad.
- **Requerimientos no funcionales:**
 1. El sistema debe garantizar la protección de la información de autenticación mediante protocolos seguros.
 2. La validación debe ser rápida para no afectar la experiencia del usuario



“Registro de comandas”

Caso de uso: **Registrar comanda**

- **Resumen:** Este caso de uso describe el proceso en el cual se genera una comanda a partir de un pedido previamente registrado y termina cuando la vianda es fabricada en la cocina. El proceso incluye la planificación de la receta y la verificación de los ingredientes en el almacén, y **finaliza con la culminación de la manufactura de la vianda.**
- **Actores:** Sistema de Gestión de Viandas, empleado.
- **Precondiciones:** El pedido debe existir.
Los ingredientes de la receta solicitada deben estar disponibles en el almacén.
- **Poscondiciones:** La comanda queda registrada en el sistema y se marca como completada una vez que la vianda ha sido fabricada.
El estado del pedido cambia a "vianda fabricada".
Los ingredientes utilizados se descuentan del stock del almacén.
- **Escenario principal:**
 1. El Empleado de la sucursal ya logueado busca y selecciona el pedido que necesita ser transformado en comanda.
 2. El sistema presenta la información del pedido, incluyendo detalles del cliente y la vianda solicitada.
 3. El Empleado genera la comanda automáticamente desde el pedido. La comanda contiene información del pedido solicitado, la fecha de entrega planificada y la receta correspondiente.
 4. Se confirma la comanda y se le notifica al cocinero para su manufactura.
 5. El Cocinero prepara la vianda según la receta especificada en la comanda.
 6. Una vez que la vianda ha sido fabricada, el Cocinero marca la comanda como completada en el sistema. Esto cierra la comanda y actualiza el estado del pedido a "vianda fabricada".
- **Extensiones (flujo alternativo):**
 1. En el punto 1, si el cliente desea hacer una modificación en el pedido antes de que la comanda sea enviada a la cocina, el Empleado puede actualizar el pedido y la comanda se ajustará en consecuencia.
 2. En el punto 3, si la cocina no puede procesar la comanda debido a algún problema técnico o logístico, se devuelve la comanda al sistema con una notificación, y el Empleado debe resolver el inconveniente
- **Requerimientos no funcionales:**
 1. El sistema debe permitir el registro de múltiples comandas sin afectar el rendimiento.
 2. La actualización del stock de ingredientes debe ser automática al completar la comanda.



“Compra de insumos”

Caso de uso: **Realizar compra de insumos**

- Resumen: Este caso de uso permite al empleado de sucursal realizar la compra de insumos a proveedores, para que puedan ser almacenados y utilizados en la fabricación de las viandas.
- Actores: Empleado de sucursal, proveedor/es
- Precondiciones: Los insumos que se desean comprar deben estar registrados en el sistema.
El Proveedor debe estar registrado en el sistema.
El almacén debe tener espacio disponible para guardar los insumos.
- Poscondiciones: El registro de la compra está completo, con el estado final (pagada, pendiente o anulada).
Los insumos solicitados son registrados en el sistema.
El stock es actualizado por el sistema.
- Escenario principal:
 1. El empleado encargado de la compra ya logueado selecciona la opción de realizar compra de insumos.
 2. El empleado selecciona un proveedor de la lista de proveedores registrados en el sistema.
 3. Selecciona los insumos que quiere comprar con sus respectivas cantidades.
 4. Elige el método de pago y selecciona opción de realizar la compra, el estado de la compra se registra como pendiente.
 5. El sistema genera un pedido de compra que se envía al proveedor, con los detalles de los insumos solicitados, cantidades y formas de pago.
 6. Cuando los insumos llegan a la sucursal, el Empleado actualiza el estado de la compra a "recibida" y verifica que los insumos coincidan con el pedido.
 7. Los insumos son derivados al almacén y el sistema actualiza el stock con los insumos recibidos.
 8. Una vez el proveedor recibe el pago, el Empleado cambia el estado de la compra a "pagada" y el proceso de compra finaliza.
- Extensiones (flujo alternativo):
 1. En el punto 2, si el proveedor no está registrado, el sistema ofrece la opción de registrar un nuevo proveedor antes de continuar con la compra.
 2. En el punto 5, si el proveedor no dispone de los insumos solicitados, el sistema notificará al empleado para que modifique la cantidad a comprar.
 3. En el punto 5, si la forma de pago no es aprobada por el proveedor, o no se puede concretar la compra por distintas razones, el estado de la compra cambia a “anulada”.
- Requerimientos no funcionales:
 1. El sistema debe permitir la gestión de múltiples compras simultáneamente sin afectar el rendimiento.
 2. La interfaz debe ser intuitiva y permitir la búsqueda rápida de insumos y proveedores.



“Movimiento de stock”


Caso de uso: Registrar consumo de ingredientes

- Resumen: Este caso de uso describe el proceso en el que los ingredientes e insumos se registran como consumidos durante la fabricación de viandas. El sistema se encarga de descontar automáticamente los ingredientes utilizados del stock en función de las recetas asociadas a las viandas manufacturadas.
- Actores: Sistema de Gestión de Viandas, cocinero.
- Precondiciones: Los ingredientes e insumos deben estar registrados en el almacén. Debe existir una comanda que esté en proceso de fabricación en la cocina. El cocinero debe tener acceso al sistema para registrar el estado de la vianda.
- Poscondiciones: Los ingredientes utilizados en la fabricación de viandas se descuentan del stock en el almacén.
- Escenario principal:
 1. El sistema de gestión verifica en tiempo real el estado de las comandas en preparación.
 2. El cocinero al finalizar la preparación de una comanda, cambia el estado a “vianda fabricada”.
 3. Una vez que la vianda ha sido fabricada y los ingredientes han sido consumidos, el sistema realiza la actualización del stock. Esto cierra el proceso de consumo para esa comanda.
- Extensiones (flujo alternativo):
 1. En el punto 2, si el consumo de algún ingrediente varía (por error o ajuste en la receta), el cocinero puede modificar manualmente la cantidad de ingredientes consumidos y el sistema ajustará el stock en consecuencia.
- Requisitos no funcionales:
 1. Si los niveles de stock llegan a un punto crítico, se genera una alerta para realizar una nueva compra de insumos.

Caso de uso: Registrar compra de insumos

- Resumen: Este caso de uso permite al empleado encargado de registrar en el sistema los detalles de una compra de insumos realizada, para actualizar el registro de compras y hacer seguimiento de los pedidos recibidos.
- Actores: Sistema de Gestión de Viandas, Empleado encargado de compra.
- Precondición: La compra debe haber sido realizada previamente. Los insumos adquiridos y el proveedor deben estar registrados en el sistema.
- Poscondiciones: La compra queda registrada en el sistema con un estado final (pagada, pendiente o anulada). Se genera un registro histórico para la trazabilidad de las compras.
- Escenario principal:
 1. El empleado encargado de la compra accede al sistema para registrar una compra realizada.
 2. El empleado selecciona el pedido previamente creado y actualiza el estado de la compra (recibida, pagada, etc.).
 3. El sistema verifica la consistencia de los datos ingresados y actualiza el estado del pedido.
 4. El sistema realiza la actualización del stock.
 5. El sistema confirma al empleado que el registro de la compra ha sido actualizado correctamente.
- Extensiones (flujo alternativo):
 1. En el punto 2, si el pedido no se encuentra o no coincide con la compra realizada, el sistema notifica al empleado y solicita que revise la información antes de proceder.

- Requerimientos no funcionales:
 1. El sistema debe ser rápido para actualizar los estados de las compras, sin demoras.
 2. La interfaz debe ser intuitiva para facilitar la actualización de compras sin errores.



“Compra de viandas en la extranet”

Caso de uso: Realizar el pedido

- Resumen: Este caso de uso permite que el cliente pueda realizar uno o varios pedidos correctamente y que queden registrados por la extranet la cuál deberá remitir un mensaje a la administración detallando importe total, tipo de pedido por día e importe por envío.
- Actores: Cliente, Sistema de Gestión de Viandas
- Precondiciones:
El cliente debe estar registrado en el sistema.
El tipo de vianda que el cliente puede seleccionar debe estar registrado en el sistema (General, Veggie, Proteico, Vegano, Liviano, Adecuado a patologías).
- Poscondiciones: El pedido queda registrado en el sistema con todos los datos del cliente, tipo de vianda y fecha de fabricación.
- Escenario principal:
 1. El cliente ya logueado puede acceder a la opción para chequear tipos de viandas disponibles.
 2. El cliente completa los datos requeridos por la extranet.
 3. La extranet verifica los datos ingresados.
 4. La extranet aprueba el pedido e informa al cliente el importe a abonar.
 5. El cliente elige el método de pago.
 6. La extranet verifica que el método de pago sea correcto.
 7. El cliente realiza el pago.
 8. La extranet verifica que el pago se haya realizado correctamente y notifica al usuario con un mensaje de confirmación.
 9. La extranet guarda el pedido en la base de datos del sistema de gestión.
 10. La extranet notifica mediante un mensaje de whatsapp a la administración detallando el importe total, tipo de pedido por día e importe por envío.
- Extensiones (flujo alternativo):
 1. En el punto 2, el cliente ingresa datos inválidos, el sistema le notificará mediante un mensaje de error y le pedirá que vuelva a ingresar los datos.
 2. En el punto 6, si el medio de pago elegido se trata de una tarjeta de crédito/débito la extranet verifica que los datos son correctos, de ser inválidos, le notificará al cliente mediante un mensaje de error.
 3. En el punto 8, el pago no se puede procesar por varias razones (cliente no posee fondos, no dispone de internet, etc), la extranet notificará al usuario que el pago no se procesó correctamente y que deberá intentar nuevamente.
- Requerimientos no funcionales:
 1. El sistema debe permitir el registro de múltiples comandas sin afectar el rendimiento.
 2. La interfaz debe ser intuitiva para facilitar la selección del tipo de vianda y demás datos requeridos.

Caso de uso: Validar usuario

- Resumen: Este caso de uso permite verificar que el usuario que intenta acceder al sistema esté registrado y tenga las credenciales correctas para realizar un pedido en la extranet.
- Actores: Cliente, Sistema de Gestión de Viandas.
- Precondición: El cliente debe haber intentado acceder a la extranet para realizar un pedido.
- Poscondiciones: Si el usuario es válido, se le permite continuar con el caso de uso "Realizar el pedido".
- Escenario principal:

1. El cliente ingresa sus credenciales en la extranet.
 2. El sistema de gestión de viandas verifica que las credenciales sean correctas y que el cliente esté registrado.
 3. Si las credenciales son válidas, el sistema permite al cliente acceder a la opción de realizar el pedido.
 4. El sistema confirma al cliente que ha iniciado sesión correctamente.
- Extensiones (flujo alternativo):
 1. En el punto 2, si las credenciales ingresadas son incorrectas, el sistema muestra un mensaje de error al cliente y le solicita que vuelva a intentarlo.
 2. En el punto 2, si el cliente no está registrado, el sistema le indica que debe registrarse para poder realizar pedidos.
 - Requerimientos no funcionales:
 1. La validación del usuario debe ser rápida y eficiente, permitiendo un acceso fluido al sistema.
 2. La interfaz de inicio de sesión debe ser intuitiva y fácil de usar para los clientes.

