

# INSTRUCCIONES DE USO - S.I.G.I.

Municipalidad Valle del Sol

Este documento lo redactamos nosotros para la defensa y para quien quiera probar el sistema

## 1. Qué necesitas en el PC

Herramienta | Versión mínima | Para qué la usamos

Si prefieres correr Java sin Docker, JDK 17 y Maven 3.9+ alcanzan.

## 2. Cómo clonamos el repo

```
git clone <url-del-repositorio>
```

## 3. Backend en marcha

```
cd sigi-backend
```

La primera vez demora: baja imágenes y compila con Maven.

Servicio | URL

Geocodificación con OpenCage (opcional):

```
export OPENCAGE_API_KEY=tu_clave
```

## 4. Frontend en marcha

Otra terminal:

```
cd Sigi_Front
```

Abrimos: <http://localhost:5173>

Con .env vacío (VITE\_API\_URL=) Vite hace proxy al puerto 8080.

## 5. Usuarios de prueba

Los crea servicio-usuario al arrancar:

Usuario | Email | Contraseña | Rol

Hawk Du

En login hay atajos para rellenar credenciales de demo.

## 6. Qué hace cada rol

### 6.1 Ciudadano (Hawk)

1. Entra o crea cuenta en /registro.

2. Inicio -

### 6.2 Operador (Emilio)

1. Sesión como operador.

2. Dashb

### 6.3 Administrador (Rodrigo)

1. Lo mismo que operador.

2. Dashb

## 7. Tests automatizados

### Frontend (Jest)

cd Sigi\_Front

npm test

### Backend (JUnit, por módulo)

cd sigi-backend/servicio-usuario

mvn test

Repetimos en servicio-reporte, servicio-empleo, etc.

## 8. Problemas que nos pasaron

Síntoma | Qué hicimos

Puerto 80

## 9. Más documentación (PDF en el repo)

Documento | Contenido

INFORMACIÓN

Hawk Durant, Emilio Jaramillo, Rodrigo Candia - 2026.