

Reporte de Análisis de Base de Datos

Generado el: 16/12/2024 17:05:47

Índice del Contenido

1. Reporte General de Esquema
2. Reporte Detallado de Esquema
3. Reporte de Índices

1. Reporte General de Esquema

Reporte de Comparación entre Base de Datos y Archivos Entity Framework

=====

Diagnóstico:

- Total de tablas VT_ en la base de datos: 648
- Tablas VT_ procesadas: 648
- Archivos VT_*.cs encontrados: 633

✔ VT_AcuentaTerceros - Tabla congruente

✔ VT_AcumulaConcepto - Tabla congruente

✔ VT_Adendas - Tabla congruente

✔ VT_AduanaDireccion - Tabla congruente

- ✓ VT_AgrupasPartidas - Tabla congruente
- ✓ VT_AnexMani - Tabla congruente
- ✓ VT_Anticipo - Tabla congruente
- ✓ VT_Archivos - Tabla congruente
- ✓ VT_Automata - Tabla congruente
- ✓ VT_AutorizaFacPed - Tabla congruente
- ✓ VT_AVC - Tabla congruente
- ✓ VT_AVCCandados - Tabla congruente
- ✓ VT_AVCCartaPorte - Tabla congruente
- ✓ VT_AVCContenedores - Tabla congruente
- ✓ VT_AVCDetalle - Tabla congruente
- ✓ VT_AVCDetalleOtros - Tabla congruente
- ✓ VT_AVCPediAmericano - Tabla congruente
- ✓ VT_AVCTags - Tabla congruente
- ✓ VT_AvisoAR - Tabla congruente
- ✓ VT_AvisoAT - Tabla congruente
- ✓ VT_AvisoBodega - Tabla congruente
- ✓ VT_AvisoCC - Tabla congruente
- ✓ VT_AvisoCOVE - Tabla congruente
- ✓ VT_AvisoEnca - Tabla congruente
- ✓ VT_AvisoLECE - Tabla congruente
- ✓ VT_AvisoNP - Tabla congruente
- ✓ VT_AvisoPagos - Tabla congruente
- ✗ VT_AvisoRCartaPorte - Incongruencias encontradas:
 - Tabla existe en BD pero no en archivo

- ✓ VT_AvisoRCasos - Tabla congruente
- ✓ VT_AvisoRContenedor - Tabla congruente
- ✓ VT_AvisoRemeDatExtra - Tabla congruente
- ✓ VT_AvisoRemesas - Tabla congruente
- ✓ VT_AvisoRemesasGuias - Tabla congruente
- ✓ VT_AvisoRUT - Tabla congruente
- ✓ VT_AvisoSag - Tabla congruente
- ✓ VT_AvisoSemarnatAut - Tabla congruente
- ✓ VT_AvisosFP - Tabla congruente
- ✓ VT_AvisosTraslado - Tabla congruente
- ✓ VT_AvisoValidacion - Tabla congruente
- ✓ VT_BAAA - Tabla congruente
- ✓ VT_BAgrupaCN - Tabla congruente
- ✓ VT_BAgrupaTrafico - Tabla congruente
- ✓ VT_BalanceDeHort - Tabla congruente
- ✓ VT_Bancos - Tabla congruente
- ✓ VT_BaseHonorarios - Tabla congruente
- ✓ VT_BaseHonorariosCte - Tabla congruente
- ✓ VT_BBitacoraGARXM - Tabla congruente
- ✓ VT_BBitaTrafico - Tabla congruente
- ✓ VT_BBodega - Tabla congruente
- ✓ VT_BBultos - Tabla congruente
- ✓ VT_BBultosDetalle - Tabla congruente
- ✓ VT_BCFNFContribucion - Tabla congruente
- ✓ VT_BChoferes - Tabla congruente

- ✓ VT_BClasificacion - Tabla congruente
- ✓ VT_BCobros - Tabla congruente
- ✓ VT_BConceptos - Tabla congruente
- ✓ VT_BContacto - Tabla congruente
- ✓ VT_BCorreosGARXM - Tabla congruente
- ✓ VT_BCorresponsal - Tabla congruente
- ✓ VT_BCriterioGARXM - Tabla congruente
- ✓ VT_BCTDetalle - Tabla congruente
- ✓ VT_BCteFracNoFact - Tabla congruente
- ✓ VT_BCteFracNoFMcia - Tabla congruente
- ✓ VT_BCUMFUMC - Tabla congruente
- ✓ VT_BDBFDetalleMciaDE - Tabla congruente
- ✓ VT_BDBTDetalleMciaDE - Tabla congruente
- ✓ VT_BDEExcedidosEmbar - Tabla congruente
- ✓ VT_BDEExcedidosEntra - Tabla congruente
- ✓ VT_BDEExcedidosFactu - Tabla congruente
- ✓ VT_BDEExcedidosGast - Tabla congruente
- ✓ VT_BDEExcedidosOC - Tabla congruente
- ✓ VT_BDEExcedidosPedim - Tabla congruente
- ✓ VT_BDEExcedidosTrafi - Tabla congruente
- ✓ VT_BDestinos - Tabla congruente
- ✓ VT_BDestinosC - Tabla congruente
- ✓ VT_BDEEventosEmbarque - Tabla congruente
- ✓ VT_BDEEventosEntradas - Tabla congruente

- ✓ VT_BDEventosFacturas - Tabla congruente
- ✓ VT_BDEventosGastos - Tabla congruente
- ✓ VT_BDEventosOC - Tabla congruente
- ✓ VT_BDEventosPediment - Tabla congruente
- ✓ VT_BDEventosTraficos - Tabla congruente
- ✓ VT_BDTDetalle - Tabla congruente
- ✓ VT_BEDetalle - Tabla congruente
- ✓ VT_BEDEtaReubicacion - Tabla congruente
- ✓ VT_BEDEtiquetas - Tabla congruente
- ✓ VT_BEmbarques - Tabla congruente
- ✓ VT_BEntrada - Tabla congruente
- ✓ VT_BEntradaContenedo - Tabla congruente
- ✓ VT_BEntradaElec - Tabla congruente
- ✓ VT_BEntradaGastos - Tabla congruente
- ✓ VT_BEntradaInBond - Tabla congruente
- ✓ VT_BErroresTrafico - Tabla congruente
- ✓ VT_BEventos - Tabla congruente
- ✓ VT_BFacturaGastos - Tabla congruente
- ✓ VT_BFacturas - Tabla congruente
- ✓ VT_BFacturasFabrican - Tabla congruente
- ✓ VT_BFCtaContables - Tabla congruente
- ✓ VT_BFCtaCXCobro - Tabla congruente
- ✓ VT_BFCtaXCobro - Tabla congruente
- ✓ VT_BFDetalle - Tabla congruente
- ✓ VT_BFormaRecep - Tabla congruente

- ✓ VT_BForwarding - Tabla congruente
- ✓ VT_BFotosEmbarques - Tabla congruente
- ✓ VT_BFotosEntradas - Tabla congruente
- ✓ VT_BGarantiaPartida - Tabla congruente
- ✓ VT_BGposDefXCte - Tabla congruente
- ✓ VT_BGposEventos - Tabla congruente
- ✓ VT_BGrupos - Tabla congruente
- ✓ VT_BGuiasEntradas - Tabla congruente
- ✓ VT_BGuiasFacturas - Tabla congruente
- ✓ VT_Bitacora - Tabla congruente
- ✓ VT_BitacoraMigrar - Tabla congruente
- ✓ VT_BitaFace - Tabla congruente
- ✓ VT_BitaMail - Tabla congruente
- ✓ VT_BitaModi - Tabla congruente
- ✓ VT_BLineaTransportis - Tabla congruente
- ✓ VT_BLock - Tabla congruente
- ✓ VT_BLTEDetalle - Tabla congruente
- ✓ VT_BMailXBAAA - Tabla congruente
- ✓ VT_BMailXBBodega - Tabla congruente
- ✓ VT_BMailXBChofer - Tabla congruente
- ✓ VT_BMailXBContac - Tabla congruente
- ✓ VT_BMailXBCorrespo - Tabla congruente
- ✓ VT_BMailXBDestino - Tabla congruente
- ✓ VT_BMailXBLTransp - Tabla congruente

- ✓ VT_BMailXBSucesos - Tabla congruente
- ✓ VT_BMailXCte - Tabla congruente
- ✓ VT_BMailXEmpresa - Tabla congruente
- ✓ VT_BMDetalle - Tabla congruente
- ✓ VT_BMercancias - Tabla congruente
- ✓ VT_BNotas - Tabla congruente
- ✓ VT_BNotasDetEmbarque - Tabla congruente
- ✓ VT_BNotasDetEntrada - Tabla congruente
- ✓ VT_BNotasDetFactGtos - Tabla congruente
- ✓ VT_BNotasDetFactura - Tabla congruente
- ✓ VT_BNotasDetOC - Tabla congruente
- ✓ VT_BNotasDetPediment - Tabla congruente
- ✓ VT_BNotasDetTrafico - Tabla congruente
- ✓ VT_BNumeroEmbarque - Tabla congruente
- ✓ VT_BNumeroEntrada - Tabla congruente
- ✓ VT_BNumeroFactura - Tabla congruente
- ✓ VT_BNumeroOrdenCarga - Tabla congruente
- ✓ VT_BNumeroTrafico - Tabla congruente
- ✓ VT_BOCDetalle - Tabla congruente
- ✓ VT_BodegaAT - Tabla congruente
- ✓ VT_BodegasXEmpresa - Tabla congruente
- ✓ VT_BOrdenDeCarga - Tabla congruente
- ✓ VT_BOrigenes - Tabla congruente
- ✓ VT_BPermIDs - Tabla congruente
- ✓ VT_BPesosDetalle - Tabla congruente

- ✓ VT_BPrevio - Tabla congruente
- ✓ VT_BRangos - Tabla congruente
- ✓ VT_BRCPVM - Tabla congruente
- ✓ VT_BREventoSuceso - Tabla congruente
- ✓ VT_BRFactEFTPOE - Tabla congruente
- ✓ VT_BRFactMovtos - Tabla congruente
- ✓ VT_BRFMovtosDeta - Tabla congruente
- ✓ VT_BRPedTra - Tabla congruente
- ✓ VT_BRPTEF - Tabla congruente
- ✓ VT_BRSCatalogos - Tabla congruente
- ✓ VT_BServicioLinea - Tabla congruente
- ✓ VT_BSituaciones - Tabla congruente
- ✓ VT_BSituacionesDeta - Tabla congruente
- ✓ VT_BSituacionesDetaE - Tabla congruente
- ✓ VT_BSucesos - Tabla congruente
- ✓ VT_BSucursalConf - Tabla congruente
- ✓ VT_BSucursales - Tabla congruente
- ✗ VT_BTCartaPorte - Incongruencias encontradas:
 - Tabla existe en BD pero no en archivo
- ✓ VT_BTDestinatarios - Tabla congruente
- ✓ VT_BTDetalle - Tabla congruente
- ✓ VT_BTEDetalle - Tabla congruente
- ✓ VT_BTelXBAAA - Tabla congruente
- ✓ VT_BTelXBBodega - Tabla congruente
- ✓ VT_BTelXBChofer - Tabla congruente

- ✓ VT_BTelXBContacto - Tabla congruente
- ✓ VT_BTelXBCorrespo - Tabla congruente
- ✓ VT_BTelXBDestinos - Tabla congruente
- ✓ VT_BTelXBLTranspo - Tabla congruente
- ✓ VT_BTelXBSucesos - Tabla congruente
- ✓ VT_BTelXEmpresa - Tabla congruente
- ✓ VT_BTiempos - Tabla congruente
- ✓ VT_BTipoVehiculos - Tabla congruente
- ✓ VT_BTrafico - Tabla congruente
- ✓ VT_BTraficoContenido - Tabla congruente
- ✓ VT_BultoTransitos - Tabla congruente
- ✓ VT_Buques - Tabla congruente
- ✓ VT_Button - Tabla congruente
- ✓ VT_BVistas - Tabla congruente
- ✓ VT_CalculoHonorarios - Tabla congruente
- ✓ VT_CambioEstructuras - Tabla congruente
- ✓ VT_CambioFactura - Tabla congruente
- ✓ VT_CamionesYUCdeTS - Tabla congruente
- ✓ VT_CandadoComplePago - Tabla congruente
- ✓ VT_CandadoDeposito - Tabla congruente
- ✓ VT_CandadoFactura - Tabla congruente
- ✓ VT_CargaConsolida - Tabla congruente
- ✓ VT_Casos - Tabla congruente
- ✓ VT_CasosCopia - Tabla congruente
- ✓ VT_CasosRemesaAerea - Tabla congruente

- ✓ VT_CasosRemesas - Tabla congruente
- ✓ VT_CatalogoTransmi - Tabla congruente
- ✓ VT_CatalogoTransSema - Tabla congruente
- ✓ VT_CertificadosFE - Tabla congruente
- ✓ VT_CFDDetalleMciaDE - Tabla congruente
- ✓ VT_CfdiRelacionaComP - Tabla congruente
- ✓ VT_CfdiRelacionaFact - Tabla congruente
- ✓ VT_CfdiRelacionaNC - Tabla congruente
- ✓ VT_CierreDeMes - Tabla congruente
- ✓ VT_CierrePorDia - Tabla congruente
- ✓ VT_ClaveNoCobroImpue - Tabla congruente
- ✓ VT_ClavesPorRangoCte - Tabla congruente
- ✓ VT_ClavesPorRangoGlo - Tabla congruente
- ✓ VT_ClienteClavesPed - Tabla congruente
- ✓ VT_ClienteDefCasos - Tabla congruente
- ✓ VT_ClienteDocs - Tabla congruente
- ✓ VT_ClienteDocumen - Tabla congruente
- ✓ VT_ClienteDocumentos - Tabla congruente
- ✓ VT_ClienteFraccion - Tabla congruente
- ✓ VT_ClientePatAdu - Tabla congruente
- ✓ VT_ClientePersonasMV - Tabla congruente
- ✓ VT_Clientes - Tabla congruente
- ✓ VT_ClientesAFacturar - Tabla congruente
- ✓ VT_ClientesDireccion - Tabla congruente

- ✓ VT_ClienteSectores - Tabla congruente
- ✓ VT_ClientesTipoDocto - Tabla congruente
- ✓ VT_ClientesXDeptos - Tabla congruente
- ✓ VT_Cobradores - Tabla congruente
- ✓ VT_CodiReme - Tabla congruente
- ✓ VT_Comisionistas - Tabla congruente
- ✓ VT_Compensaciones - Tabla congruente
- ✓ VT_ComplementoDePago - Tabla congruente
- ✓ VT_Concepto - Tabla congruente
- ✓ VT_ConceptoPorClient - Tabla congruente
- ✓ VT_ConceptoPorPedime - Tabla congruente
- ✓ VT_ConceptoPorRefere - Tabla congruente
- ✓ VT_ConceptosXComisio - Tabla congruente
- ✓ VT_ConceptoTipoDocto - Tabla congruente
- ✓ VT_ConceptoXCteNotas - Tabla congruente
- ✓ VT_ConexionesHub - Tabla congruente
- ✓ VT_ConfiguracionCte - Tabla congruente
- ✓ VT_ConfiguracionGral - Tabla congruente
- ✗ VT_ConfProveXEmpresa - Incongruencias encontradas:
 - Tabla existe en BD pero no en archivo
- ✓ VT_ConRecibosPorDepo - Tabla congruente
- ✓ VT_ConsecutiDeRecibo - Tabla congruente
- ✓ VT_ConsecutivoCobran - Tabla congruente
- ✓ VT_ConsecutivosVal - Tabla congruente
- ✓ VT_ConsultaQRSAT - Tabla congruente
- ✓ VT_ConthHortaliza - Tabla congruente

- ✓ VT_ContraRecibos - Tabla congruente
- ✓ VT_ContribPEMonto - Tabla congruente
- ✓ VT_ControlRetorno - Tabla congruente
- ✓ VT_CopiaSimple - Tabla congruente
- ✓ VT_CorreosGenerales - Tabla congruente
- ✓ VT_CorreosXCliente - Tabla congruente
- ✓ VT_CorreosXOficinas - Tabla congruente
- ✓ VT_CptoADescontarCte - Tabla congruente
- ✓ VT_CptoADescontarGlo - Tabla congruente
- ✓ VT_CtaContables - Tabla congruente
- ✓ VT_CtaContaNiveDepto - Tabla congruente
- ✓ VT_CtaContaXConcepto - Tabla congruente
- ✓ VT_CtaContXSerieYCte - Tabla congruente
- ✓ VT_CteDefaultCons - Tabla congruente
- ✓ VT_CteDefConsDetaPA - Tabla congruente
- ✓ VT_CteDefProveedor - Tabla congruente
- ✓ VT_CteFraccContribuc - Tabla congruente
- ✓ VT_CteFracFotos - Tabla congruente
- ✓ VT_CteNExportadorAut - Tabla congruente
- ✓ VT_CuentaOrdenante - Tabla congruente
- ✓ VT_Cuentas - Tabla congruente
- ✓ VT_CuentasBancarias - Tabla congruente
- ✗ VT_CuentasBancoProve - Incongruencias encontradas:
 - Tabla existe en BD pero no en archivo
- ✓ VT_CuentasClientePAS - Tabla congruente

- ✓ VT_CuentasClientes - Tabla congruente
- ✓ VT_CURPS - Tabla congruente
- ✓ VT_CURPSHTokens - Tabla congruente
- ✓ VT_CXPCandadoDoctota - Tabla congruente
- ✓ VT_CXPDetaDoctos - Tabla congruente
- ✓ VT_CXPDetaDoctotal - Tabla congruente
- ✓ VT_CXPDoctos - Tabla congruente
- ✓ VT_CXPDoctotal - Tabla congruente
- ✓ VT_CXPFoliosDePagos - Tabla congruente
- ✓ VT_CXPGrupoProductos - Tabla congruente
- ✓ VT_CXPImpuestosFact - Tabla congruente
- ✓ VT_CXPMovtos - Tabla congruente
- ✓ VT_CXPProductos - Tabla congruente
- ✓ VT_CXPTipDocXProvee - Tabla congruente
- ✓ VT_CXPTipoDocumento - Tabla congruente
- ✓ VT_CXPTiposDeCambio - Tabla congruente
- ✓ VT_DARDetalleMciaDE - Tabla congruente
- ✓ VT_DBodegasXEmpresa - Tabla congruente
- ✓ VT_Departamentos - Tabla congruente
- ✓ VT_DescargosHort - Tabla congruente
- ✓ VT_DesgloseDeposito - Tabla congruente
- ✓ VT_Destinatario - Tabla congruente
- ✓ VT_DetaCargaConsol - Tabla congruente
- ✓ VT_DetaCompleDePago - Tabla congruente
- ✓ VT_DetaDeValesDeCaja - Tabla congruente

- ✓ VT_DetaEfectivoDlls - Tabla congruente
- ✓ VT_DetaEfectivoPesos - Tabla congruente
- ✓ VT_DetAerea - Tabla congruente
- ✓ VT_DetalimiCredCpto - Tabla congruente
- ✓ VT_DetalleAereaEX - Tabla congruente
- ✓ VT_DetalleAR - Tabla congruente
- ✓ VT_DetalleDelReporte - Tabla congruente
- ✓ VT_DetalleDocumento - Tabla congruente
- ✓ VT_DetalleFactura - Tabla congruente
- ✓ VT_DetalleLegumbre - Tabla congruente
- ✓ VT_DetallEncargoConf - Tabla congruente
- ✓ VT_DetallePedimento - Tabla congruente
- ✓ VT_DetaNotaCredito - Tabla congruente
- ✓ VT_DetaReme - Tabla congruente
- ✓ VT_DiasDeCredito - Tabla congruente
- ✓ VT_Diferencias - Tabla congruente
- ✓ VT_DireccionDeCorreo - Tabla congruente
- ✓ VT_DirecCorreInterno - Tabla congruente
- ✓ VT_DireDeCorreoProve - Tabla congruente
- ✓ VT_Doctos - Tabla congruente
- ✓ VT_DoctosRelacionaCP - Tabla congruente
- ✓ VT_Doctotal - Tabla congruente
- ✗ VT_DocumentosWServer - Incongruencias encontradas:
 - Columnas solo en archivo:
 - BNotasDetPedimentID
 - Estatus

- ✓ VT_DPHDetalleMciaDE - Tabla congruente
- ✓ VT_DRADDetalleMciaDE - Tabla congruente
- ✓ VT_DRDetalleMciaDE - Tabla congruente
- ✓ VT_DRHDetalleMciaDE - Tabla congruente
- ✗ VT_DTA - Incongruencias encontradas:
 - Tabla existe en BD pero no en archivo
- ✓ VT_DummyView - Tabla congruente
- ✓ VT_DummyView2 - Tabla congruente
- ✓ VT_DummyViewBlob - Tabla congruente
- ✓ VT_eDespacho - Tabla congruente
- ✓ VT_eDespachoBLS - Tabla congruente
- ✓ VT_eDespachoDetalle - Tabla congruente
- ✓ VT_eDespachoDetInspe - Tabla congruente
- ✓ VT_eDespBLSNESellos - Tabla congruente
- ✓ VT_eDespBLSNumEquipo - Tabla congruente
- ✓ VT_EDImagenArchivo - Tabla congruente
- ✓ VT_EDTipoDocumento - Tabla congruente
- ✓ VT_EfectivoDolares - Tabla congruente
- ✓ VT_EfectivoPesos - Tabla congruente
- ✓ VT_EjecutivoClientes - Tabla congruente
- ✓ VT_EjecutivoConcepto - Tabla congruente
- ✓ VT_EjecutivoDeVentas - Tabla congruente
- ✓ VT_eMailConfig - Tabla congruente
- ✗ VT_EmbaCartaPorte - Incongruencias encontradas:
 - Tabla existe en BD pero no en archivo
- ✓ VT_EmbaDeta - Tabla congruente

- ✓ VT_Embarque - Tabla congruente
- ✓ VT_EmbarqueContened - Tabla congruente
- ✓ VT_EmbarqueDatExtra - Tabla congruente
- ✓ VT_EmbarquesABI - Tabla congruente
- ✓ VT_EmbarquesGuias - Tabla congruente
- ✓ VT_Empresa - Tabla congruente
- ✓ VT_EmpresaFact - Tabla congruente
- ✓ VT_Empresas - Tabla congruente
- ✓ VT_EmpresasRFC - Tabla congruente
- ✓ VT_EncabezaDelReport - Tabla congruente
- ✓ VT_EncaRemeFact - Tabla congruente
- ✓ VT_EncargoConferido - Tabla congruente
- ✓ VT_ERFCDetalle - Tabla congruente
- ✓ VT_ErroresCartera - Tabla congruente
- ✓ VT_ErroresFactura - Tabla congruente
- ✓ VT_ExpedienteDigital - Tabla congruente
- ✓ VT_Exportsels - Tabla congruente
- ✓ VT_Fabricantes - Tabla congruente
- ✓ VT_FactElec - Tabla congruente
- ✓ VT_FactINI - Tabla congruente
- ✓ VT_Factura - Tabla congruente
- ✓ VT_FacturaAvisosTras - Tabla congruente
- ✓ VT_FacturaDatExtra - Tabla congruente
- ✓ VT_FacturaP - Tabla congruente
- ✓ VT_FacturasXPC - Tabla congruente

- ✓ VT_FoliosComplePago - Tabla congruente
- ✓ VT_FoliosDeCobranza - Tabla congruente
- ✓ VT_FoliosDeDepositos - Tabla congruente
- ✓ VT_FoliosFact - Tabla congruente
- ✓ VT_FoliosNotaCredito - Tabla congruente
- ✓ VT_FraccionesProhibi - Tabla congruente
- ✓ VT_FraccionIndustria - Tabla congruente
- ✓ VT_GastosExternos - Tabla congruente
- ✓ VT_GastosPorFacturar - Tabla congruente
- ✓ VT_GastosXCuentaCte - Tabla congruente
- ✓ VT_GeneradorADP - Tabla congruente
- ✓ VT_General - Tabla congruente
- ✓ VT_GrupoConcepto - Tabla congruente
- ✓ VT_HistorialVal - Tabla congruente
- ✓ VT_ImpresionAutAR - Tabla congruente
- ✓ VT_ImpuesCobraAparte - Tabla congruente
- ✓ VT_ImpuestosDRCP - Tabla congruente
- ✗ VT_INPC - Incongruencias encontradas:
 - Tabla existe en BD pero no en archivo
- ✓ VT_Inspectores - Tabla congruente
- ✓ VT_Justificaciones - Tabla congruente
- ✓ VT_Leyendas - Tabla congruente
- ✓ VT_LeyendasSagar - Tabla congruente
- ✓ VT_LiberacionECE - Tabla congruente
- ✓ VT_LimiteCreditoCpto - Tabla congruente

- ✓ VT_LineasNavieras - Tabla congruente
- ✓ VT_LineasTransito - Tabla congruente
- ✓ VT_LL_RepArea - Tabla congruente
- ✓ VT_LL_RePlay - Tabla congruente
- ✓ VT_Lock - Tabla congruente
- ✓ VT_LockGeneral - Tabla congruente
- ✓ VT_LotesDeSagar - Tabla congruente
- ✓ VT_LugarExpedicion - Tabla congruente
- ✓ VT_ManiDeta - Tabla congruente
- ✓ VT_ManiDetaDoctos - Tabla congruente
- ✓ VT_ManiFacturas - Tabla congruente
- ✓ VT_ManiFacturasIncDc - Tabla congruente
- ✓ VT_ManiPedimentos - Tabla congruente
- ✓ VT_ManiProveedores - Tabla congruente
- ✓ VT_ManiProveedoresED - Tabla congruente
- ✓ VT_ManiValo - Tabla congruente
- ✓ VT_ManiValoED - Tabla congruente
- ✓ VT_ManiValoPersonas - Tabla congruente
- ✓ VT_Mapeos - Tabla congruente
- ✓ VT_MercanciaAvisos - Tabla congruente
- ✓ VT_MercanciaLegumbre - Tabla congruente
- ✓ VT_MetodoDePago - Tabla congruente
- ✓ VT_MetodoPagoFactura - Tabla congruente
- ✓ VT_MetodoPagoNotaCre - Tabla congruente
- ✓ VT_Modulos - Tabla congruente

- ✓ VT_MovtoFin - Tabla congruente
- ✓ VT_Movtos - Tabla congruente
- ✓ VT_MovtosDeCancelada - Tabla congruente
- ✓ VT_MuestrasDeSagar - Tabla congruente
- ✗ VT_Multas - Incongruencias encontradas:
 - Tabla existe en BD pero no en archivo
- ✓ VT_NGafeteUnico - Tabla congruente
- ✓ VT_NoIdentifConcepto - Tabla congruente
- ✓ VT_NOPedimento - Tabla congruente
- ✓ VT_NOPedimentoDeta - Tabla congruente
- ✓ VT_NotaContraRecibo - Tabla congruente
- ✓ VT_NotaCreCarDigital - Tabla congruente
- ✓ VT_NotasGenerales - Tabla congruente
- ✓ VT_Notificaciones - Tabla congruente
- ✓ VT_NumeroCuentaPago - Tabla congruente
- ✓ VT_NumerosAT - Tabla congruente
- ✓ VT_NumerosATCliente - Tabla congruente
- ✓ VT_NumerosAVC - Tabla congruente
- ✓ VT_NumerosBodXEmp - Tabla congruente
- ✓ VT_NumerosCliente - Tabla congruente
- ✓ VT_NumerosDODAQR - Tabla congruente
- ✓ VT_NumerosEncargosCF - Tabla congruente
- ✓ VT_NumerosLECE - Tabla congruente
- ✓ VT_NumerosNOP - Tabla congruente
- ✓ VT_NumerosPedi - Tabla congruente

- ✓ VT_NumerosProforma - Tabla congruente
- ✓ VT_NumerosReferencia - Tabla congruente
- ✓ VT_NumerosRelaDocu - Tabla congruente
- ✓ VT_NumerosRUT - Tabla congruente
- ✓ VT_NumerosSaga - Tabla congruente
- ✓ VT_NumerosSema - Tabla congruente
- ✓ VT_NumerosSemaAuto - Tabla congruente
- ✓ VT_OrdenCXF - Tabla congruente
- ✓ VT_OrdenCXP - Tabla congruente
- ✓ VT_Pagina - Tabla congruente
- ✓ VT_PaginaTipoUsuario - Tabla congruente
- ✓ VT_PaginaTipUsuButto - Tabla congruente
- ✓ VT_PalabrasPrev - Tabla congruente
- ✓ VT_PartidaC352 - Tabla congruente
- ✓ VT_PartidaContrib - Tabla congruente
- ✓ VT_PartidaDatosExtra - Tabla congruente
- ✓ VT_PartidaGarantias - Tabla congruente
- ✓ VT_PartidaMciaDE - Tabla congruente
- ✓ VT_PartidaMercancias - Tabla congruente
- ✓ VT_PartidaPermisos - Tabla congruente
- ✓ VT_Partidas - Tabla congruente
- ✓ VT_PartidasHortaliza - Tabla congruente
- ✓ VT_PatAduNoCobroImpu - Tabla congruente
- ✓ VT_PatenteCliente - Tabla congruente
- ✓ VT_PatenteDireccion - Tabla congruente

- ✓ VT_Patentes - Tabla congruente
- ✓ VT_PatentesEC - Tabla congruente
- ✓ VT_PatentesFact - Tabla congruente
- ✓ VT_PCamposPar - Tabla congruente
- ✓ VT_PCamposPed - Tabla congruente
- ✓ VT_PClavesPedi2 - Tabla congruente
- ✓ VT_PClavesPedimento - Tabla congruente
- ✓ VT_PDFAutomaticoPE - Tabla congruente
- ✗ VT_PedCartaPorte - Incongruencias encontradas:
 - Tabla existe en BD pero no en archivo
- ✓ VT_PedContraparte - Tabla congruente
- ✓ VT_PedFactFabricante - Tabla congruente
- ✓ VT_PedimentoABI - Tabla congruente
- ✓ VT_PedimentoAlerta - Tabla congruente
- ✓ VT_PedimentoCandados - Tabla congruente
- ✗ VT_PedimentoConfig - Incongruencias encontradas:
 - Tabla existe en BD pero no en archivo
- ✓ VT_PedimentoContened - Tabla congruente
- ✓ VT_PedimentoCuenta - Tabla congruente
- ✓ VT_PedimentoDatExtra - Tabla congruente
- ✓ VT_PedimentoDescargo - Tabla congruente
- ✓ VT_PedimentoDestinat - Tabla congruente
- ✓ VT_PedimentoDIE - Tabla congruente
- ✓ VT_PedimentoFacturas - Tabla congruente
- ✓ VT_PedimentoGarantia - Tabla congruente
- ✓ VT_PedimentoGuias - Tabla congruente

- ✓ VT_PedimentoImágenes - Tabla congruente
- ✓ VT_PedimentoInconsis - Tabla congruente
- ✓ VT_PedimentoJustific - Tabla congruente
- ✓ VT_PedimentoPruebaSu - Tabla congruente
- ✓ VT_Pedimentos - Tabla congruente
- ✓ VT_PedimentoSOIA - Tabla congruente
- ✓ VT_PedimentosOtros - Tabla congruente
- ✓ VT_PedimentoTranspor - Tabla congruente
- ✓ VT_PediSinFacturar - Tabla congruente
- ✓ VT_PedObservaciones - Tabla congruente
- ✓ VT_PermIDs - Tabla congruente
- ✓ VT_PermisosCFraccion - Tabla congruente
- ✓ VT_PermisosCliente - Tabla congruente
- ✓ VT_PFormatos - Tabla congruente
- ✗ VT_PFormatosDeta - Incongruencias encontradas:
 - Columnas solo en archivo:
 - CampoEnLaTabla
- ✓ VT_PolizaContabilida - Tabla congruente
- ✓ VT_PolizaVanguardia - Tabla congruente
- ✓ VT_PpsXCPer - Tabla congruente
- ✗ VT_Prevalid - Incongruencias encontradas:
 - Tabla existe en BD pero no en archivo
- ✓ VT_ProcesosAutomatic - Tabla congruente
- ✓ VT_ProdBalanceHorta - Tabla congruente
- ✓ VT_ProducServicCFDI - Tabla congruente
- ✓ VT_Productor - Tabla congruente
- ✓ VT_Proveedores - Tabla congruente

- ✓ VT_ProveedorXConcept - Tabla congruente
- ✓ VT_ProveedorXImpuest - Tabla congruente
- ✓ VT_ProveedorXProduc - Tabla congruente
- ✓ VT_PrVNExportadorAut - Tabla congruente
- ✓ VT_Querys - Tabla congruente
- ✗ VT_RAereaCartaPorte - Incongruencias encontradas:
 - Tabla existe en BD pero no en archivo
- ✓ VT_RanCteXFraccion - Tabla congruente
- ✓ VT_RanCteXIdentifica - Tabla congruente
- ✓ VT_RanCteXPatenteAdu - Tabla congruente
- ✓ VT_RanCteXPermiso - Tabla congruente
- ✓ VT_RanCteXTransporte - Tabla congruente
- ✓ VT_Rangos - Tabla congruente
- ✓ VT_RangosDos - Tabla congruente
- ✓ VT_RangosPorCliente - Tabla congruente
- ✓ VT_RangosPorCteDos - Tabla congruente
- ✓ VT_RangosXFraccion - Tabla congruente
- ✓ VT_RangosXIdentifica - Tabla congruente
- ✓ VT_RangosXPatenteAdu - Tabla congruente
- ✓ VT_RangosXPermiso - Tabla congruente
- ✓ VT_RangosXTransporte - Tabla congruente
- ✓ VT_RCasos - Tabla congruente
- ✓ VT_RContenedorCandad - Tabla congruente
- ✓ VT_RCteCve - Tabla congruente
- ✓ VT_RDContenedores - Tabla congruente

- ✓ VT_RDestinatarioAR - Tabla congruente
- ✓ VT_RDestinatarioFact - Tabla congruente
- ✓ VT_RDestinatarioRA - Tabla congruente
- ✓ VT_RDestinatarioRF - Tabla congruente
- ✓ VT_RDestinatarioRM - Tabla congruente
- ✓ VT_RDestinatRADeta - Tabla congruente
- ✓ VT_RDoctosDetaCOVE - Tabla congruente
- ✓ VT_RDocumConCandados - Tabla congruente
- ✓ VT_RDocumDHistdodaQR - Tabla congruente
- ✓ VT_RDocumentos - Tabla congruente
- ✓ VT_RDocumentosCartaP - Tabla congruente
- ✓ VT_RDocumentosDeta - Tabla congruente
- ✓ VT_RDocumentosDodaQR - Tabla congruente
- ✓ VT_RDocumentosPedAme - Tabla congruente
- ✓ VT_RefePagoBancarias - Tabla congruente
- ✓ VT_RegimenFactura - Tabla congruente
- ✓ VT_RegistroUnicoTran - Tabla congruente
- ✓ VT_RelacionCAATNGU - Tabla congruente
- ✓ VT_RelacionFacturas - Tabla congruente
- ✓ VT_RelacionProveedor - Tabla congruente
- ✓ VT_RelacionProvFabr - Tabla congruente
- ✓ VT_RelUsuarioCtes - Tabla congruente
- ✓ VT_RemAerea - Tabla congruente
- ✓ VT_RemAereaCandados - Tabla congruente
- ✓ VT_RemeHort - Tabla congruente

✗ VT_RemesaCartaPorte - Incongruencias encontradas:

- Tabla existe en BD pero no en archivo

✓ VT_Remesas - Tabla congruente

✓ VT_RemesasABI - Tabla congruente

✓ VT_RemesasAereasEX - Tabla congruente

✓ VT_RemesasCandados - Tabla congruente

✓ VT_RemesasContened - Tabla congruente

✓ VT_RemesasFacturadas - Tabla congruente

✓ VT_RemesasGuias - Tabla congruente

✓ VT_Represen - Tabla congruente

✓ VT_RFCConsulta - Tabla congruente

✓ VT_RFCTProhibido - Tabla congruente

✓ VT_RPartidaContrib - Tabla congruente

✓ VT_RPartidaGarantias - Tabla congruente

✓ VT_RPartidaMciaDE - Tabla congruente

✓ VT_RPartidaMercancia - Tabla congruente

✓ VT_RPartidaOC - Tabla congruente

✓ VT_RPartidaPermisos - Tabla congruente

✓ VT_RPartidas - Tabla congruente

✓ VT_RPASBancos - Tabla congruente

✓ VT_RRemContenedCanda - Tabla congruente

✓ VT_RUMAbreviacion - Tabla congruente

✓ VT_RutaBanco - Tabla congruente

✓ VT_Sagar - Tabla congruente

✓ VT_SagarDetalle - Tabla congruente

- ✓ VT_SagarDetalleNC - Tabla congruente
- ✓ VT_SagareDocuments - Tabla congruente
- ✓ VT_SagarIni - Tabla congruente
- ✓ VT_SagarVehiculo - Tabla congruente
- ✓ VT_SaldoCte - Tabla congruente
- ✓ VT_SaldoCtePorMes - Tabla congruente
- ✓ VT_SecuenciaDePago - Tabla congruente
- ✓ VT_SeguMultiEmpresa - Tabla congruente
- ✓ VT_Semarnat - Tabla congruente
- ✓ VT_SemarnatADDoctos - Tabla congruente
- ✓ VT_SemarnatADetalle - Tabla congruente
- ✓ VT_SemarnatAFacturas - Tabla congruente
- ✓ VT_SemarnatAutomati - Tabla congruente
- ✓ VT_SemarnatDetalle - Tabla congruente
- ✓ VT_ServiTransporteLT - Tabla congruente
- ✓ VT_SICEXCte - Tabla congruente
- ✓ VT_SMTPUsers - Tabla congruente
- ✓ VT_SubOutlayt - Tabla congruente
- ✓ VT_SubOutlayt2 - Tabla congruente
- ✗ VT_Tasa - Incongruencias encontradas:
 - Tabla existe en BD pero no en archivo
- ✓ VT_TCParaDepositos - Tabla congruente
- ✓ VT_TCPorDocumento - Tabla congruente
- ✓ VT_Telefonos - Tabla congruente
- ✗ VT_TipoDeCambio - Incongruencias encontradas:
 - Tabla existe en BD pero no en archivo
- ✓ VT_TipoDeCliente - Tabla congruente

- ✓ VT_TipoDeDocumento - Tabla congruente
- ✓ VT_TipoDocumentoCTE - Tabla congruente
- ✓ VT_TiposDeFolios - Tabla congruente
- ✓ VT_TiposDeMercancias - Tabla congruente
- ✓ VT_TipoUsuario - Tabla congruente
- ✓ VT_Totales - Tabla congruente
- ✓ VT_TraficoINI - Tabla congruente
- ✓ VT_TransporTransitos - Tabla congruente
- ✓ VT_UnidadMedidaFact - Tabla congruente
- ✓ VT_Usuario - Tabla congruente
- ✓ VT_Usuarios - Tabla congruente
- ✓ VT_UsuariosClavesP - Tabla congruente
- ✓ VT_UsuariosClientes - Tabla congruente
- ✓ VT_UsuariosCuentas - Tabla congruente
- ✓ VT_UsuariosPatAdu - Tabla congruente
- ✓ VT_UsuariosXDeptos - Tabla congruente
- ✓ VT_Vales - Tabla congruente
- ✓ VT_ValesDeCaja - Tabla congruente
- ✓ VT_ValidaAR - Tabla congruente
- ✓ VT_ValidaAT - Tabla congruente
- ✓ VT_ValidaBancos - Tabla congruente
- ✓ VT_ValidaBodega - Tabla congruente
- ✓ VT_ValidaCC - Tabla congruente
- ✓ VT_ValidaCOVE - Tabla congruente

- ✓ VT_ValidaEncargoC - Tabla congruente
- ✓ VT_ValidaLECE - Tabla congruente
- ✓ VT_ValidaNP - Tabla congruente
- ✓ VT_ValidaRUT - Tabla congruente
- ✓ VT_ValidaSagar - Tabla congruente
- ✓ VT_ValidaSemarnatAut - Tabla congruente
- ✓ VT_ValiData - Tabla congruente
- ✓ VT_VehiculosTransit - Tabla congruente
- ✓ VT_Veterinario - Tabla congruente
- ✗ VT_XMLRelaCove - Incongruencias encontradas:
 - Tabla existe en BD pero no en archivo

Resumen:

Total de tablas revisadas: 648

Tablas congruentes: 630

Tablas con diferencias: 18

2. Reporte Detallado de Esquema

=== REPORTE DETALLADO DE DIFERENCIAS ===

1. TABLAS QUE EXISTEN EN BD PERO NO EN ARCHIVOS:

Tabla: VT_AvisoRCartaPorte

Estructura:

- AvisoRemesa (int(4), NOT NULL)
- CartaPorte (varchar(36), NULL)
- FechaRegistro (datetime(8), NULL)
- HoraRegistro (datetime(8), NULL)
- ID (int(4), NOT NULL)
- Oficina (char(4), NOT NULL)
- Usuario (varchar(12), NULL)

Tabla: VT_BTCartaPorte

Estructura:

- CartaPorte (varchar(36), NULL)
- FechaRegistro (datetime(8), NULL)
- HoraRegistro (datetime(8), NULL)
- ID (int(4), NOT NULL)
- Oficina (char(4), NOT NULL)
- Trafico (int(4), NOT NULL)
- Usuario (varchar(12), NULL)

Tabla: VT_ConfProveXEmpresa

Estructura:

- AutoriPagoFacturaCXP (smallint(2), NOT NULL)
- CtaContRetencionAcre (varchar(30), NULL)
- CtaContRetencionProv (varchar(30), NULL)
- CuentaComplementaria (varchar(30), NULL)
- CuentaContable (varchar(30), NULL)
- CuentaContableDlIs (varchar(30), NULL)
- DiasDeCredito (smallint(2), NOT NULL)
- Empresa (int(4), NOT NULL)
- FormaDePago (varchar(3), NULL)
- ID (int(4), NOT NULL)
- Oficina (char(4), NOT NULL)
- PD (smallint(2), NOT NULL)
- ProductoGeneral (int(4), NOT NULL)
- Proveedor (int(4), NOT NULL)
- Provisionar (smallint(2), NOT NULL)
- SerieSucursal (varchar(5), NULL)

Tabla: VT_CuentasBancoProve

Estructura:

- Banco (int(4), NOT NULL)
- Beneficiario (varchar(55), NULL)
- ClaveTransferencia (varchar(5), NULL)
- Cuenta (varchar(20), NULL)
- Desactivada (smallint(2), NOT NULL)
- FormaDeAplicacion (smallint(2), NOT NULL)
- ID (int(4), NOT NULL)
- Oficina (char(4), NOT NULL)
- Proveedor (int(4), NOT NULL)
- Sucursal (varchar(4), NULL)
- TipoCuenta (varchar(2), NULL)
- TipoTransferencia (smallint(2), NOT NULL)

Tabla: VT_DTA

Estructura:

- Fecha (datetime(8), NULL)
- Tipo (smallint(2), NOT NULL)
- Valor (decimal(5), NULL)

Tabla: VT_EmbaCartaPorte

Estructura:

- CartaPorte (varchar(36), NULL)
- Embarque (int(4), NOT NULL)
- FechaRegistro (datetime(8), NULL)
- HoraRegistro (datetime(8), NULL)
- ID (int(4), NOT NULL)
- Oficina (char(4), NOT NULL)
- Usuario (varchar(12), NULL)

Tabla: VT_INPC

Estructura:

- Fecha (datetime(8), NULL)
- Valor (decimal(9), NULL)

Tabla: VT_Multas

Estructura:

- Fecha (datetime(8), NULL)
- Tipo (smallint(2), NOT NULL)
- Valor (decimal(9), NULL)

Tabla: VT_PedCartaPorte

Estructura:

- CartaPorte (varchar(36), NULL)
- FechaRegistro (datetime(8), NULL)
- HoraRegistro (datetime(8), NULL)
- ID (int(4), NOT NULL)
- Oficina (char(4), NOT NULL)
- Pedimento (int(4), NOT NULL)
- Usuario (varchar(12), NULL)

Tabla: VT_PedimentoConfig

Estructura:

- ID (int(4), NOT NULL)
- Oficina (char(4), NOT NULL)
- Pedimento (int(4), NOT NULL)
- PUTotalPartidasEB (smallint(2), NOT NULL)
- VC0PartidasEB (smallint(2), NOT NULL)
- VC1PartidasEB (smallint(2), NOT NULL)
- VCTotalPartidasEB (smallint(2), NOT NULL)

Tabla: VT_Prevalid

Estructura:

- Contraprestacion (decimal(5), NULL)
- Fecha (datetime(8), NULL)
- Tipo (smallint(2), NOT NULL)
- Valor (decimal(5), NULL)

Tabla: VT_RAereaCartaPorte

Estructura:

- CartaPorte (varchar(36), NULL)
- FechaRegistro (datetime(8), NULL)
- HoraRegistro (datetime(8), NULL)
- ID (int(4), NOT NULL)
- Oficina (char(4), NOT NULL)
- RemAerea (int(4), NOT NULL)
- Usuario (varchar(12), NULL)

Tabla: VT_RemesaCartaPorte

Estructura:

- CartaPorte (varchar(36), NULL)
- FechaRegistro (datetime(8), NULL)
- HoraRegistro (datetime(8), NULL)
- ID (int(4), NOT NULL)
- Oficina (char(4), NOT NULL)
- Remesa (int(4), NOT NULL)
- Usuario (varchar(12), NULL)

Tabla: VT_Tasa

Estructura:

- Fecha (datetime(8), NULL)
- Tasa (decimal(5), NULL)

Tabla: VT_TipoDeCambio

Estructura:

- Cambio (decimal(5), NULL)
- Fecha (datetime(8), NULL)

Tabla: VT_XMLRelaCove

Estructura:

- Documento (int(4), NOT NULL)
- eDocument (varchar(30), NULL)
- ID (int(4), NOT NULL)
- NombreArchivo (varchar(18), NULL)
- Oficina (char(4), NOT NULL)
- Tipo (varchar(2), NULL)

2. TABLAS QUE EXISTEN EN ARCHIVOS PERO NO EN BD:

Tabla: VT_PtyFactElect

Estructura:

- Cliente (int, NOT NULL)
- Estatus (smallint, NOT NULL)
- Factura (nvarchar, NULL)
- Fecha (DateTime?, NULL)
- Hora (DateTime?, NULL)
- ID (int, NOT NULL)

- NombreArchivo (nvarchar, NULL)
- Oficina (nvarchar, NULL)
- Tipo (smallint, NOT NULL)
- Usuario (nvarchar, NULL)

3. COLUMNAS QUE EXISTEN EN BD PERO NO EN ARCHIVOS:

4. COLUMNAS QUE EXISTEN EN ARCHIVOS PERO NO EN BD:

Tabla: VT_DocumentosWServer

- BNotasDetPedimentID (int, NOT NULL)
- Estatus (smallint, NOT NULL)

Tabla: VT_PFormatosDeta

- CampoEnLaTabla (nvarchar, NULL)

3. Reporte de Índices

=== REPORTE DE COMPARACIÓN DE ÍNDICES ===

Total de índices en la base de datos: 2581

Total de índices en el código: 2548

1. ÍNDICES QUE EXISTEN EN BD PERO NO EN CÓDIGO:

Tabla: VT_AvisoRCartaPorte

Índice: KARCartaPorteID

Único: No

Columnas:

- ID

Tabla: VT_AvisoRCartaPorte

Índice: KPARCartaPorteAvisoR

Único: No

Columnas:

- AvisoRemesa

Tabla: VT_AvisosTraslado

Índice: KAVTAnioATFolioEmpT

Único: Sí

Columnas:

- AnioAT

- Folio
- EmpresaTransfiere

Tabla: VT_AvisosTraslado
Índice: KAVTPatAdAnioATFolio
Único: No
Columnas:

- Patente
- Aduana
- AnioAT
- Folio

Tabla: VT_BTCartaPorte
Índice: KBTCartaPorteID
Único: No
Columnas:

- ID

Tabla: VT_BTCartaPorte
Índice: KPBTCartaPorteTra
Único: No
Columnas:

- Trafico

Tabla: VT_ConfProveXEmpresa
Índice: KConfProveXEmpresaID
Único: No
Columnas:

- ID

Tabla: VT_ConfProveXEmpresa
Índice: KEmpresaPDProveedor
Único: Sí
Columnas:

- Empresa
- PD
- Proveedor

Tabla: VT_ConsultaQRSAT
Índice: KConsultaQRSATID
Único: No
Columnas:

- ID

Tabla: VT_ConsultaQRSAT
Índice: KCQRSATPASNTDocumen
Único: No
Columnas:

- Patente

- Aduana
- Tipo
- Documento
- NumeroDeOrden

Tabla: VT_CuentasBancoProve
Índice: KCuentasBancoProveID
Único: No
Columnas:

- ID

Tabla: VT_CuentasBancoProve
Índice: KProvBancoCuenta
Único: Sí
Columnas:

- Proveedor
- Banco
- Cuenta

Tabla: VT_CuentasBancoProve
Índice: KProvDesactivada
Único: No
Columnas:

- Proveedor
- Desactivada

Tabla: VT_DocumentosWServer
Índice: KDWSPASTDocumento
Único: No
Columnas:

- Patente
- Aduana
- Tipo
- Documento

Tabla: VT_DTA
Índice: KFechaTipo
Único: Sí
Columnas:

- Fecha
- Tipo

Tabla: VT_EmbaCartaPorte
Índice: KEmbaCartaPorteID
Único: No
Columnas:

- ID

Tabla: VT_EmbaCartaPorte

Índice: KPECartaPorteEmba

Único: No

Columnas:

- Embarque

Tabla: VT_INPC

Índice: KFecha

Único: Sí

Columnas:

- Fecha

Tabla: VT_Mapeos

Índice: KMapeosDrive

Único: Sí

Columnas:

- Drive

Tabla: VT_Multas

Índice: KFechaTipo

Único: Sí

Columnas:

- Fecha
- Tipo

Tabla: VT_PedCartaPorte

Índice: KPCartaPortePed

Único: No

Columnas:

- Pedimento

Tabla: VT_PedCartaPorte

Índice: KPedCartaPorteID

Único: No

Columnas:

- ID

Tabla: VT_PedimentoConfig

Índice: KPedimentoConfigID

Único: No

Columnas:

- ID

Tabla: VT_PedimentoConfig

Índice: KPPediConfigPedi

Único: No

Columnas:

- Pedimento

Tabla: VT_Prevalid

Índice: KFechaTipo

Único: Sí

Columnas:

- Fecha
- Tipo

Tabla: VT_RAereaCartaPorte

Índice: KPRACartaPorteRemA

Único: No

Columnas:

- RemAerea

Tabla: VT_RAereaCartaPorte

Índice: KRAereaCartaPorteID

Único: No

Columnas:

- ID

Tabla: VT_RDocumentos

Índice: KRDPASTDocEntregado

Único: No

Columnas:

- Patente
- Aduana
- TipoDocumento
- Entregado

Tabla: VT_RemesaCartaPorte

Índice: KPRCarteraPorteRem

Único: No

Columnas:

- Remesa

Tabla: VT_RemesaCartaPorte

Índice: KRemesaCartaPorteID

Único: No

Columnas:

- ID

Tabla: VT_Tasa

Índice: KFecha

Único: Sí

Columnas:

- Fecha

Tabla: VT_TipoDeCambio

Índice: KFecha

Único: Sí

Columnas:

- Fecha

Tabla: VT_XMLRelaCove

Índice: KXMLRelaCoveID

Único: No

Columnas:

- ID

Tabla: VT_XMLRelaCove

Índice: KXMLReleDocument

Único: No

Columnas:

- eDocument

Tabla: VT_XMLRelaCove

Índice: KXMLRelTipoDoc

Único: No

Columnas:

- Tipo
- Documento

2. ÍNDICES QUE EXISTEN EN CÓDIGO PERO NO EN BD:

Tabla: VT_AvisosTraslado

Índice: KAVTFolioEmpresaT

Único: No

Columnas:

- Folio
- EmpresaTransfiere

Definición en código:

```
entity.HasIndex(e => new { e.Folio, e.EmpresaTransfiere },  
"KAVTFolioEmpresaT")
```

Tabla: VT_AvisosTraslado

Índice: KAVTPatenteAduanaF

Único: No

Columnas:

- Patente
- Aduana
- Folio

Definición en código:

```
entity.HasIndex(e => new { e.Patente, e.Aduana, e.Folio },  
"KAVTPatenteAduanaF").HasFillFactor(80);
```

3. ÍNDICES CON DIFERENCIAS EN LA CONFIGURACIÓN:

Tabla: VT_AcumulaConcepto

Índice: KFacturaConcepto

Diferencias encontradas:

- Propiedad Unique: BD=True, Código=False

Definición en código:

```
entity.HasIndex(e => new { e.Factura, e.Concepto },  
"KFacturaConcepto")
```

Tabla: VT_BAAA

Índice: KOficinaAAA

Diferencias encontradas:

- Propiedad Unique: BD=True, Código=False

Definición en código:

```
entity.HasIndex(e => new { e.Oficina, e.AAA }, "KOficinaAAA")
```

Tabla: VT_Bancos

Índice: KNumeroDeBanco

Diferencias encontradas:

- Propiedad Unique: BD=True, Código=False

Definición en código:

```
entity.HasIndex(e => e.Banco, "KNumeroDeBanco")
```

Tabla: VT_BBodega

Índice: KOficinaBodega

Diferencias encontradas:

- Propiedad Unique: BD=True, Código=False

Definición en código:

```
entity.HasIndex(e => new { e.Oficina, e.Bodega }, "KOficinaBodega")
```

Tabla: VT_BBultos

Índice: KOBulto

Diferencias encontradas:

- Propiedad Unique: BD=True, Código=False

Definición en código:

```
entity.HasIndex(e => new { e.Oficina, e.Bulto }, "KOBulto")
```

Tabla: VT_BChoferes

Índice: KOChofer

Diferencias encontradas:

- Propiedad Unique: BD=True, Código=False

Definición en código:

```
entity.HasIndex(e => new { e.Oficina, e.Chofer }, "KOChofer")
```

Tabla: VT_BCobros

Índice: KOCobro

Diferencias encontradas:

- Propiedad Unique: BD=True, Código=False

Definición en código:

```
entity.HasIndex(e => new { e.Oficina, e.Cobro }, "KOCobro")
```

Tabla: VT_BConceptos

Índice: KClienteCobro

Diferencias encontradas:

- Propiedad Unique: BD=True, Código=False

Definición en código:

```
entity.HasIndex(e => new { e.Cliente, e.Cobro }, "KClienteCobro")
```

Tabla: VT_BConceptos

Índice: KOConceptoCobro

Diferencias encontradas:

- Propiedad Unique: BD=True, Código=False

Definición en código:

```
entity.HasIndex(e => new { e.Oficina, e.ID, e.Cobro },  
"KOConceptoCobro")
```

Tabla: VT_BContacto

Índice: KOContacto

Diferencias encontradas:

- Propiedad Unique: BD=True, Código=False

Definición en código:

```
entity.HasIndex(e => new { e.Oficina, e.Contacto }, "KOContacto")
```

Tabla: VT_BCorresponsal

Índice: KOCorresponsal

Diferencias encontradas:

- Propiedad Unique: BD=True, Código=False

Definición en código:

```
entity.HasIndex(e => new { e.Oficina, e.Corresponsal },  
"KOCorresponsal")
```

Tabla: VT_BCUMFUMC

Índice: KUMFUMC

Diferencias encontradas:

- Propiedad Unique: BD=True, Código=False

Definición en código:

```
entity.HasIndex(e => new { e.UMF, e.UMC }, "KUMFUMC")
```

Tabla: VT_BDestinos

Índice: KODestino

Diferencias encontradas:

- Propiedad Unique: BD=True, Código=False

Definición en código:

```
entity.HasIndex(e => new { e.Oficina, e.Destino }, "KODestino")
```

Tabla: VT_BEmbarques

Índice: KBEmSNoEmbarque

Diferencias encontradas:

- Propiedad Unique: BD=True, Código=False

Definición en código:

```
entity.HasIndex(e => new { e.Oficina, e.Sucursal, e.NoEmbarque },  
"KBEmSNoEmbarque")
```

Tabla: VT_BEntrada

Índice: KBenSNoEntrada

Diferencias encontradas:

- Propiedad Unique: BD=True, Código=False

Definición en código:

```
entity.HasIndex(e => new { e.Oficina, e.Sucursal, e.NoEntrada },  
"KBenSNoEntrada")
```

Tabla: VT_BEntradaGastos

Índice: KBenEntradaGastosCON

Diferencias encontradas:

- Propiedad Unique: BD=True, Código=False

Definición en código:

```
entity.HasIndex(e => new { e.Entrada, e.Concepto },  
"KBenEntradaGastosCON")
```

Tabla: VT_BEeventos

Índice: KModuloEvento

Diferencias encontradas:

- Propiedad Unique: BD=True, Código=False

Definición en código:

```
entity.HasIndex(e => new { e.Oficina, e.Modulo, e.Evento },  
"KModuloEvento")
```

Tabla: VT_BFacturaGastos

Índice: KBFGOSFacNumerica

Diferencias encontradas:

- Propiedad Unique: BD=True, Código=False

Definición en código:

```
entity.HasIndex(e => new { e.Oficina, e.Sucursal, e.FacturaNumerica  
, "KBFGOSFacNumerica")
```

Tabla: VT_BFacturaGastos

Índice: KBFGSNoFacturacion

Diferencias encontradas:

- Propiedad Unique: BD=True, Código=False

Definición en código:

```
entity.HasIndex(e => new { e.Oficina, e.Sucursal, e.NoFacturacion  
, "KBFGSNoFacturacion")
```

Tabla: VT_BFDetalle

Índice: KOFacturaID

Diferencias encontradas:

- Propiedad Unique: BD=True, Código=False

Definición en código:

```
entity.HasIndex(e => new { e.Oficina, e.Factura, e.ID },  
"KOFacturaID")
```


Tabla: VT_BFormaRecep

Índice: KOFormaRecepcion

Diferencias encontradas:

- Propiedad Unique: BD=True, Código=False

Definición en código:

```
entity.HasIndex(e => new { e.Oficina, e.FormaRecepcion },  
"KOFormaRecepcion")
```

Tabla: VT_BForwarding

Índice: KOForwarding

Diferencias encontradas:

- Propiedad Unique: BD=True, Código=False

Definición en código:

```
entity.HasIndex(e => new { e.Oficina, e.Forwarding },  
"KOForwarding")
```

Tabla: VT_BGposEventos

Índice: KModuloGpoEvento

Diferencias encontradas:

- Propiedad Unique: BD=True, Código=False

Definición en código:

```
entity.HasIndex(e => new { e.Oficina, e.Modulo, e.Grupo, e.Evento  
, "KModuloGpoEvento")
```

Tabla: VT_BGrupos

Índice: KModuloGrupo

Diferencias encontradas:

- Propiedad Unique: BD=True, Código=False

Definición en código:

```
entity.HasIndex(e => new { e.Oficina, e.Modulo, e.Grupo },  
"KModuloGrupo")
```

Tabla: VT_BLineaTransportis

Índice: KOLineaTransportista

Diferencias encontradas:

- Propiedad Unique: BD=True, Código=False

Definición en código:

```
entity.HasIndex(e => new { e.Oficina, e.LineaTransportista },  
"KOLineaTransportista")
```

Tabla: VT_BLock

Índice: KBlockNoDocumento

Diferencias encontradas:

- Propiedad Unique: BD=True, Código=False

Definición en código:

```
entity.HasIndex(e => new { e.Sucursal, e.Modulo, e.NoDocumento },  
"KBlockNoDocumento")
```

Tabla: VT_BMercancias

Índice: KOMercancia

Diferencias encontradas:

- Propiedad Unique: BD=True, Código=False

Definición en código:

```
entity.HasIndex(e => new { e.Oficina, e.Mercancia }, "KOMercancia")
```

Tabla: VT_BNotas

Índice: KBNONota

Diferencias encontradas:

- Propiedad Unique: BD=True, Código=False

Definición en código:

```
entity.HasIndex(e => new { e.Oficina, e.Nota }, "KBNONota")
```

Tabla: VT_BNumeroEmbarque

Índice: KBNEmSNoEmbarque

Diferencias encontradas:

- Propiedad Unique: BD=True, Código=False

Definición en código:

```
entity.HasIndex(e => new { e.Sucursal, e.NoEmbarque },  
"KBNEmSNoEmbarque")
```

Tabla: VT_BNumeroEntrada

Índice: KBNEsNoEntrada

Diferencias encontradas:

- Propiedad Unique: BD=True, Código=False

Definición en código:

```
entity.HasIndex(e => new { e.Sucursal, e.NoEntrada },  
"KBNEsNoEntrada")
```

Tabla: VT_BNumeroFactura

Índice: KBNFaNoFacturacion

Diferencias encontradas:

- Propiedad Unique: BD=True, Código=False

Definición en código:

```
entity.HasIndex(e => new { e.Sucursal, e.NoFacturacion },  
"KBNFaNoFacturacion")
```

Tabla: VT_BNumeroOrdenCarga

Índice: KBNOcNoOrdenDeCarga

Diferencias encontradas:

- Propiedad Unique: BD=True, Código=False

Definición en código:

```
entity.HasIndex(e => new { e.Sucursal, e.NoOrdenDeCarga },  
"KBNOcNoOrdenDeCarga")
```

Tabla: VT_BNumeroTráfico

Índice: KBNTTrNoTráfico

Diferencias encontradas:

- Propiedad Unique: BD=True, Código=False

Definición en código:

```
entity.HasIndex(e => new { e.Sucursal, e.NoTrafico },  
"KBNTrNoTrafico")
```

Tabla: VT_BodegaAT

Índice: KBATBodega

Diferencias encontradas:

- Propiedad Unique: BD=True, Código=False

Definición en código:

```
entity.HasIndex(e => e.Bodega, "KBATBodega")
```

Tabla: VT_BOrdenDeCarga

Índice: KSOCNoOrdenDeCarga

Diferencias encontradas:

- Propiedad Unique: BD=True, Código=False

Definición en código:

```
entity.HasIndex(e => new { e.Oficina, e.Sucursal, e.NoOrdenDeCarga  
, "KSOCNoOrdenDeCarga")
```

Tabla: VT_BOrigenes

Índice: KOODD

Diferencias encontradas:

- Propiedad Unique: BD=True, Código=False

Definición en código:

```
entity.HasIndex(e => new { e.Oficina, e.ODD }, "KOODD")
```

Tabla: VT_BREventoSuceso

Índice: KModuloSucesoEvento

Diferencias encontradas:

- Propiedad Unique: BD=True, Código=False

Definición en código:

```
entity.HasIndex(e => new { e.Oficina, e.Modulo, e.Suceso, e.Evento  
, "KModuloSucesoEvento")
```

Tabla: VT_BServicioLinea

Índice: KOServicio

Diferencias encontradas:

- Propiedad Unique: BD=True, Código=False

Definición en código:

```
entity.HasIndex(e => new { e.Oficina, e.Servicio }, "KOServicio")
```

Tabla: VT_BSituaciones

Índice: KBSituacionSituacion

Diferencias encontradas:

- Propiedad Unique: BD=True, Código=False

Definición en código:

```
entity.HasIndex(e => e.Situacion, "KBSituacionSituacion")
```

Tabla: VT_BSucesos

Índice: KOSuceso

Diferencias encontradas:

- Propiedad Unique: BD=True, Código=False

Definición en código:

```
entity.HasIndex(e => new { e.Oficina, e.Suceso }, "KOSuceso")
```

Tabla: VT_BSucursalConf

Índice: KBSucConfBSucursal

Diferencias encontradas:

- Propiedad Unique: BD=True, Código=False

Definición en código:

```
entity.HasIndex(e => e.BSucursal, "KBSucConfBSucursal")
```

Tabla: VT_BSucursales

Índice: KOficinaSucursal

Diferencias encontradas:

- Propiedad Unique: BD=True, Código=False

Definición en código:

```
entity.HasIndex(e => new { e.Oficina, e.Sucursal },  
"KOficinaSucursal")
```

Tabla: VT_BTiempos

Índice: KOTiempo

Diferencias encontradas:

- Propiedad Unique: BD=True, Código=False

Definición en código:

```
entity.HasIndex(e => new { e.Oficina, e.Tiempo }, "KOTiempo")
```

Tabla: VT_BTipoVehiculos

Índice: KOTipoVehiculo

Diferencias encontradas:

- Propiedad Unique: BD=True, Código=False

Definición en código:

```
entity.HasIndex(e => new { e.Oficina, e.TipoVehiculo },  
"KOTipoVehiculo")
```

Tabla: VT_BTrafico

Índice: KBTrSNoTrafico

Diferencias encontradas:

- Propiedad Unique: BD=True, Código=False

Definición en código:

```
entity.HasIndex(e => new { e.Oficina, e.Sucursal, e.NoTrafico },  
"KBTrSNoTrafico")
```

Tabla: VT_BVistas

Índice: KOVista

Diferencias encontradas:

- Propiedad Unique: BD=True, Código=False

Definición en código:

```
entity.HasIndex(e => new { e.Oficina, e.Vista }, "KOVista")
```

Tabla: VT_CalculoHonorarios

Índice: KFacturaPedimentCpto

Diferencias encontradas:

- Propiedad Unique: BD=True, Código=False

Definición en código:

```
entity.HasIndex(e => new { e.Factura, e.Pedimento, e.Concepto },  
"KFacturaPedimentCpto")
```

Tabla: VT_CambioEstructuras

Índice: KCEFolio

Diferencias encontradas:

- Propiedad Unique: BD=True, Código=False

Definición en código:

```
entity.HasIndex(e => e.Folio, "KCEFolio")
```

Tabla: VT_CambioFactura

Índice: KEPDFechaCF

Diferencias encontradas:

- Propiedad Unique: BD=True, Código=False

Definición en código:

```
entity.HasIndex(e => new { e.Empresa, e.PD, e.Fecha },  
"KEPDFechaCF")
```

Tabla: VT_CatalogoTransSema

Índice: KCTSOficinaClave

Diferencias encontradas:

- Propiedad Unique: BD=True, Código=False

Definición en código:

```
entity.HasIndex(e => new { e.Oficina, e.Clave },  
"KCTSOficinaClave")
```

Tabla: VT_CertificadosFE

Índice: KEPDNoCertificado

Diferencias encontradas:

- Propiedad Unique: BD=True, Código=False

Definición en código:

```
entity.HasIndex(e => new { e.Empresa, e.PD, e.NoCertificado },  
"KEPDNoCertificado")
```

Tabla: VT_CierreDeMes

Índice: KEPDMesAno

Diferencias encontradas:

- Propiedad Unique: BD=True, Código=False

Definición en código:

```
entity.HasIndex(e => new { e.Empresa, e.PD, e.Mes, e.Ano },  
"KEPDMesAno")
```

Tabla: VT_CierrePorDia

Índice: KEPDDia

Diferencias encontradas:

- Propiedad Unique: BD=True, Código=False

Definición en código:

```
entity.HasIndex(e => new { e.Empresa, e.PD, e.Dia }, "KEPDDia")
```

Tabla: VT_ClaveNoCobroImpue

Índice: KEPDCteTipoRegiClave

Diferencias encontradas:

- Propiedad Unique: BD=True, Código=False

Definición en código:

```
entity.HasIndex(e => new { e.Empresa, e.PD, e.Cliente, e.Tipo, e.Regimen, e.Clave }, "KEPDCteTipoRegiClave")
```

Tabla: VT_Clientes

Índice: KOficinaNumero

Diferencias encontradas:

- Propiedad Unique: BD=True, Código=False

Definición en código:

```
entity.HasIndex(e => new { e.Oficina, e.Numero }, "KOficinaNumero")
```

Tabla: VT_ClientesAFacturar

Índice: KEPDCteImpExpCteFact

Diferencias encontradas:

- Propiedad Unique: BD=True, Código=False

Definición en código:

```
entity.HasIndex(e => new { e.Empresa, e.PD, e.ClienteImpExp, e.ClienteFactura }, "KEPDCteImpExpCteFact")
```

Tabla: VT_ClientesTipoDocto

Índice: KClientesTipoDoctoCT

Diferencias encontradas:

- Propiedad Unique: BD=True, Código=False

Definición en código:

```
entity.HasIndex(e => new { e.Oficina, e.Cliente, e.TipoDocumento }, "KClientesTipoDoctoCT")
```

Tabla: VT_ClientesXDeptos

Índice: KClientesXDeptos

Diferencias encontradas:

- Propiedad Unique: BD=True, Código=False

Definición en código:

```
entity.HasIndex(e => new { e.Oficina, e.Cliente, e.Departamento }, "KClientesXDeptos")
```

Tabla: VT_Cobradores

Índice: KEPDClave

Diferencias encontradas:

- Propiedad Unique: BD=True, Código=False
Definición en código:
entity.HasIndex(e => new { e.Empresa, e.PD, e.Clave }, "KEPDClave")

Tabla: VT_CodiReme

Índice: KPatenteAduanaCR

Diferencias encontradas:

- Propiedad Unique: BD=True, Código=False

Definición en código:

entity.HasIndex(e => new { e.Patente, e.Aduana },
"KPatenteAduanaCR")

Tabla: VT_Concepto

Índice: KEPDGrupoCodigo

Diferencias encontradas:

- Propiedad Unique: BD=True, Código=False

Definición en código:

entity.HasIndex(e => new { e.Empresa, e.PD, e.GrupoConcepto,
e.Codigo }, "KEPDGrupoCodigo")

Tabla: VT_ConceptoPorClient

Índice: KEPDCteConceptoCC

Diferencias encontradas:

- Propiedad Unique: BD=True, Código=False

Definición en código:

entity.HasIndex(e => new { e.Empresa, e.PD, e.Cliente, e.Concepto
, "KEPDCteConceptoCC")

Tabla: VT_ConceptoPorPedime

Índice: KEPDPatAdPedConcepto

Diferencias encontradas:

- Propiedad Unique: BD=True, Código=False

- Columnas en BD: Empresa, PD, Patente, AduanaSeccion,
AnioPedimento, Pedimento, Concepto

- Columnas en Código: Empresa, PD, Patente, AduanaSeccion,
Pedimento, Concepto

Definición en código:

entity.HasIndex(e => new { e.Empresa, e.PD, e.Patente,
e.AduanaSeccion, e.Pedimento, e.Concepto }, "KEPDPatAdPedConcepto")

Tabla: VT_ConceptoPorRefere

Índice: KEPDRefereConcepto

Diferencias encontradas:

- Propiedad Unique: BD=True, Código=False

Definición en código:

entity.HasIndex(e => new { e.Empresa, e.PD, e.Referencia,
e.Concepto }, "KEPDRefereConcepto")

Tabla: VT_ConceptoTipoDocto

Índice: KTipoDeDocumentoCpto

Diferencias encontradas:

- Propiedad Unique: BD=True, Código=False

Definición en código:

```
entity.HasIndex(e => new { e.TipoDeDocumento, e.Concepto },  
"KTipoDeDocumentoCpto")
```

Tabla: VT_ConfiguracionGral

Índice: KEmpresaPD

Diferencias encontradas:

- Propiedad Unique: BD=True, Código=False

Definición en código:

```
entity.HasIndex(e => new { e.Empresa, e.PD }, "KEmpresaPD")
```

Tabla: VT_ConRecibosPorDepo

Índice: KDoctotalConReci

Diferencias encontradas:

- Propiedad Unique: BD=True, Código=False

Definición en código:

```
entity.HasIndex(e => new { e.Doctotal, e.ContraRecibo },  
"KDoctotalConReci")
```

Tabla: VT_ConsecutivoCobran

Índice: KEPDContraReciboCC

Diferencias encontradas:

- Propiedad Unique: BD=True, Código=False

Definición en código:

```
entity.HasIndex(e => new { e.Empresa, e.PD, e.ContraRecibo },  
"KEPDContraReciboCC")
```

Tabla: VT_ConsecutivosVal

Índice: KPatAduTipoCons

Diferencias encontradas:

- Propiedad Unique: BD=True, Código=False

Definición en código:

```
entity.HasIndex(e => new { e.Patente, e.Aduana, e.Tipo,  
e.Consecutivo }, "KPatAduTipoCons")
```

Tabla: VT_ContHortaliza

Índice: KNumeroCont

Diferencias encontradas:

- Propiedad Unique: BD=True, Código=False

Definición en código:

```
entity.HasIndex(e => new { e.Oficina, e.Numero }, "KNumeroCont")
```

Tabla: VT_ContraRecibos

Índice: KEPDCteContReci

Diferencias encontradas:

- Propiedad Unique: BD=True, Código=False

Definición en código:

```
entity.HasIndex(e => new { e.Empresa, e.PD, e.Cliente,  
e.ContraRecibo }, "KEPDCteContReci")
```

Tabla: VT_ContribPEMonto

Índice: KCPEMContrib

Diferencias encontradas:

- Propiedad Unique: BD=True, Código=False

Definición en código:

```
entity.HasIndex(e => e.Contribucion, "KCPEMContrib")
```

Tabla: VT_CtaContables

Índice: KEPDClienteCC

Diferencias encontradas:

- Propiedad Unique: BD=True, Código=False

Definición en código:

```
entity.HasIndex(e => new { e.Empresa, e.PD, e.Cliente },  
"KEPDClienteCC")
```

Tabla: VT_CtaContaNiveDepto

Índice: KEPDSerieDeptoDepto

Diferencias encontradas:

- Propiedad Unique: BD=True, Código=False

Definición en código:

```
entity.HasIndex(e => new { e.Empresa, e.PD, e.SerieDepto,  
e.Departamento }, "KEPDSerieDeptoDepto")
```

Tabla: VT_CtaContaXConcepto

Índice: KCptoCtaConNiveDepto

Diferencias encontradas:

- Propiedad Unique: BD=True, Código=False

Definición en código:

```
entity.HasIndex(e => new { e.Concepto, e.CtaContaNiveDepto },  
"KCptoCtaConNiveDepto")
```

Tabla: VT_CtaContXSerieYCte

Índice: KCtaContableSerie

Diferencias encontradas:

- Propiedad Unique: BD=True, Código=False

Definición en código:

```
entity.HasIndex(e => new { e.CtaContables, e.Serie },  
"KCtaContableSerie")
```

Tabla: VT_CteDefProveedor

Índice: KCDPCtePrv

Diferencias encontradas:

- Propiedad Unique: BD=True, Código=False

Definición en código:

```
entity.HasIndex(e => new { e.Cliente, e.Proveedor }, "KCDPCtePrv")
```

Tabla: VT_CURPS

Índice: KCurps

Diferencias encontradas:

- Propiedad Unique: BD=True, Código=False

Definición en código:

```
entity.HasIndex(e => e.Curp, "KCurps")
```

Tabla: VT_Departamentos

Índice: KDepartamentos

Diferencias encontradas:

- Propiedad Unique: BD=True, Código=False

Definición en código:

```
entity.HasIndex(e => new { e.Oficina, e.Departamento },  
"KDepartamentos")
```

Tabla: VT_Destinatario

Índice: KNumeroDestinatario

Diferencias encontradas:

- Propiedad Unique: BD=True, Código=False

Definición en código:

```
entity.HasIndex(e => new { e.Oficina, e.Numero },  
"KNumeroDestinatario")
```

Tabla: VT_DetaEfectivoDlls

Índice: KEPDEfectDllsDenomi

Diferencias encontradas:

- Propiedad Unique: BD=True, Código=False

Definición en código:

```
entity.HasIndex(e => new { e.Empresa, e.PD, e.EfectivoDolares,  
e.Denominacion }, "KEPDEfectDllsDenomi")
```

Tabla: VT_DetaEfectivoPesos

Índice: KEPDEfectPesosDenomi

Diferencias encontradas:

- Propiedad Unique: BD=True, Código=False

Definición en código:

```
entity.HasIndex(e => new { e.Empresa, e.PD, e.EfectivoPesos,  
e.Denominacion }, "KEPDEfectPesosDenomi")
```

Tabla: VT_DetaLimiCredCpto

Índice: KEPDLimiCredCptoCpto

Diferencias encontradas:

- Propiedad Unique: BD=True, Código=False

Definición en código:

```
entity.HasIndex(e => new { e.LimiteCreditoCpto, e.Concepto },  
"KEPDLimiCredCptoCpto")
```

Tabla: VT_DetalleDelReporte

Índice: KReporteConcepto

Diferencias encontradas:

- Propiedad Unique: BD=True, Código=False

Definición en código:

```
entity.HasIndex(e => new { e.ReporteID, e.Concepto },  
"KReporteConcepto")
```

Tabla: VT_DetalleFactura

Índice: KFactPedimentoStatus

Diferencias encontradas:

- Propiedad Unique: BD=True, Código=False

Definición en código:

```
entity.HasIndex(e => new { e.Factura, e.Pedimento, e.Status },  
"KFactPedimentoStatus")
```

Tabla: VT_DetallePedimento

Índice: KDetFactConc

Diferencias encontradas:

- Propiedad Unique: BD=True, Código=False

Definición en código:

```
entity.HasIndex(e => new { e.DetalleFactura, e.Concepto },  
"KDetFactConc")
```

Tabla: VT_DireccionDeCorreo

Índice: KEPDClienteDirecCorr

Diferencias encontradas:

- Propiedad Unique: BD=True, Código=False

Definición en código:

```
entity.HasIndex(e => new { e.Empresa, e.PD, e.Cliente,  
e.DireccionDeCorreo }, "KEPDClienteDirecCorr")
```

Tabla: VT_DirecCorreInterno

Índice: KEPDDireccionDeCorre

Diferencias encontradas:

- Propiedad Unique: BD=True, Código=False

Definición en código:

```
entity.HasIndex(e => new { e.Empresa, e.PD, e.DireccionDeCorreo },  
"KEPDDireccionDeCorre")
```

Tabla: VT_eDespachoDetalle

Índice: KeDespachoTipodocID

Diferencias encontradas:

- Propiedad Unique: BD=True, Código=False

Definición en código:

```
entity.HasIndex(e => new { e.Tipo, e.documentoID },  
"KeDespachoTipodocID")
```

Tabla: VT_eDespBLSNESellos

Índice: KeDespBLSNESellosU

Diferencias encontradas:

- Propiedad Unique: BD=True, Código=False

Definición en código:

```
entity.HasIndex(e => new { e.eDespBLSNumEquipo, e.sello },  
"KeDespBLSNESellosU")
```

Tabla: VT_eDespBLSNumEquipo

Índice: KeDespBLSNumEquipoU

Diferencias encontradas:

- Propiedad Unique: BD=True, Código=False

Definición en código:

```
entity.HasIndex(e => new { e.eDespachoBLS, e.inicialesNumEquipo },  
"KeDespBLSNumEquipoU")
```

Tabla: VT_EDTipoDocumento

Índice: KEDTDTipoDocumento

Diferencias encontradas:

- Propiedad Unique: BD=True, Código=False

Definición en código:

```
entity.HasIndex(e => e.TipoDocumento, "KEDTDTipoDocumento")
```

Tabla: VT_EfectivoDolares

Índice: KEPDSerieFecha1

Diferencias encontradas:

- Propiedad Unique: BD=True, Código=False

Definición en código:

```
entity.HasIndex(e => new { e.Empresa, e.PD, e.Serie, e.Fecha },  
"KEPDSerieFecha1")
```

Tabla: VT_EfectivoPesos

Índice: KEPDSerieFecha2

Diferencias encontradas:

- Propiedad Unique: BD=True, Código=False

Definición en código:

```
entity.HasIndex(e => new { e.Empresa, e.PD, e.Serie, e.Fecha },  
"KEPDSerieFecha2")
```

Tabla: VT_EjecutivoDeVentas

Índice: KEPDClaveEjecutivo

Diferencias encontradas:

- Propiedad Unique: BD=True, Código=False

Definición en código:

```
entity.HasIndex(e => new { e.Empresa, e.PD, e.Clave },  
"KEPDClaveEjecutivo")
```

Tabla: VT_Empresas

Índice: KEmpresa

Diferencias encontradas:

- Propiedad Unique: BD=True, Código=False

Definición en código:

```
entity.HasIndex(e => e.Empresa, "KEmpresa")
```

Tabla: VT_EmpresasRFC

Índice: KEmpresasRFCRFC

Diferencias encontradas:

- Propiedad Unique: BD=True, Código=False

Definición en código:

```
entity.HasIndex(e => e.RFC, "KEmpresasRFCRFC")
```

Tabla: VT_EncabezaDelReport

Índice: KEPDReporte

Diferencias encontradas:

- Propiedad Unique: BD=True, Código=False

Definición en código:

```
entity.HasIndex(e => new { e.Empresa, e.PD, e.Reporte },  
"KEPDReporte")
```

Tabla: VT_EncaRemeFact

Índice: KEPDClienteFactura

Diferencias encontradas:

- Propiedad Unique: BD=True, Código=False

Definición en código:

```
entity.HasIndex(e => new { e.Empresa, e.PD, e.Cliente, e.Factura },  
"KEPDClienteFactura")
```

Tabla: VT_ERFCDetalle

Índice: KERFCDECPA

Diferencias encontradas:

- Propiedad Unique: BD=True, Código=False

Definición en código:

```
entity.HasIndex(e => new { e.EmpresaRFC, e.Cliente, e.Patente,  
e.Aduana }, "KERFCDECPA")
```

Tabla: VT_FacturaP

Índice: KVT_FacturaP

Diferencias encontradas:

- Propiedad Unique: BD=True, Código=False

Definición en código:

```
entity.HasIndex(e => e.Factura, "KVT_FacturaP")
```

Tabla: VT_FoliosComplePago

Índice: KEPDFolioSerieComPag

Diferencias encontradas:

- Propiedad Unique: BD=True, Código=False

Definición en código:

```
entity.HasIndex(e => new { e.Empresa, e.PD, e.Folio, e.Serie },  
"KEPDFolioSerieComPag")
```

Tabla: VT_FoliosDeCobranza

Índice: KEPDTipoFolioFolio

Diferencias encontradas:

- Propiedad Unique: BD=True, Código=False

Definición en código:

```
entity.HasIndex(e => new { e.Empresa, e.PD, e.TiposDeFolios,  
e.Folio }, "KEPDTipoFolioFolio")
```

Tabla: VT_FoliosDeDepositos

Índice: KEPDSerieFolioReci

Diferencias encontradas:

- Propiedad Unique: BD=True, Código=False

Definición en código:

```
entity.HasIndex(e => new { e.Empresa, e.PD, e.Serie,  
e.FolioDeRecibo }, "KEPDSerieFolioReci")
```

Tabla: VT_FoliosFact

Índice: KEPDPSerieFolio

Diferencias encontradas:

- Propiedad Unique: BD=True, Código=False

Definición en código:

```
entity.HasIndex(e => new { e.Empresa, e.PD, e.Proforma, e.Folio,  
e.Serie }, "KEPDPSerieFolio")
```

Tabla: VT_FoliosNotaCredito

Índice: KEPDFolioSerie

Diferencias encontradas:

- Propiedad Unique: BD=True, Código=False

Definición en código:

```
entity.HasIndex(e => new { e.Empresa, e.PD, e.Folio, e.Serie },  
"KEPDFolioSerie")
```

Tabla: VT_FraccionesProhibi

Índice: KFProhTipoFraccionPO

Diferencias encontradas:

- Propiedad Unique: BD=True, Código=False

Definición en código:

```
entity.HasIndex(e => new { e.Tipo, e.Fraccion, e.PaisOrigen },  
"KFProhTipoFraccionPO")
```

Tabla: VT_GrupoConcepto

Índice: KEPDGrupo

Diferencias encontradas:

- Propiedad Unique: BD=True, Código=False

Definición en código:

```
entity.HasIndex(e => new { e.Empresa, e.PD, e.Grupo }, "KEPDGrupo")
```

Tabla: VT_ImpuesCobraAparte

Índice: KEPDClienteCocepto

Diferencias encontradas:

- Propiedad Unique: BD=True, Código=False

Definición en código:

```
entity.HasIndex(e => new { e.Empresa, e.PD, e.Cliente, e.Concepto }, "KEPDClienteCocepto")
```

Tabla: VT_Inspectores

Índice: KInspecInspector

Diferencias encontradas:

- Propiedad Unique: BD=True, Código=False

Definición en código:

```
entity.HasIndex(e => new { e.Oficina, e.Inspector }, "KInspecInspector")
```

Tabla: VT_LimiteCreditoCpto

Índice: KEPDCteDescripcion

Diferencias encontradas:

- Propiedad Unique: BD=True, Código=False

Definición en código:

```
entity.HasIndex(e => new { e.Empresa, e.PD, e.Cliente, e.Descripcion }, "KEPDCteDescripcion")
```

Tabla: VT_LineasNavieras

Índice: KLNOLineaNaviera

Diferencias encontradas:

- Propiedad Unique: BD=True, Código=False

Definición en código:

```
entity.HasIndex(e => new { e.Oficina, e.LineaNaviera }, "KLNOLineaNaviera")
```

Tabla: VT_Lock

Índice: KLockPedimento

Diferencias encontradas:

- Propiedad Unique: BD=True, Código=False

Definición en código:

```
entity.HasIndex(e => new { e.Patente, e.Aduana, e.Pedimento }, "KLockPedimento")
```

Tabla: VT_LockGeneral

Índice: KLockGModIDDocu

Diferencias encontradas:

- Propiedad Unique: BD=True, Código=False

Definición en código:

```
entity.HasIndex(e => new { e.Modulo, e.IDDocumento }, "KLockGModIDDocu")
```

Tabla: VT_LugarExpedicion

Índice: KEPDLugarExpedicion

Diferencias encontradas:

- Propiedad Unique: BD=True, Código=False

Definición en código:

```
entity.HasIndex(e => new { e.Empresa, e.PD, e.LugarDeExpedicion },  
"KEPDLugarExpedicion")
```

Tabla: VT_MercanciaLegumbre

Índice: KNumeroMcia

Diferencias encontradas:

- Propiedad Unique: BD=True, Código=False

Definición en código:

```
entity.HasIndex(e => new { e.Oficina, e.Numero }, "KNumeroMcia")
```

Tabla: VT_MetodoDePago

Índice: KEPDMetodoDePago

Diferencias encontradas:

- Propiedad Unique: BD=True, Código=False

Definición en código:

```
entity.HasIndex(e => new { e.Empresa, e.PD, e.MetodoDePago },  
"KEPDMetodoDePago")
```

Tabla: VT_Modulos

Índice: KPatenteAduana

Diferencias encontradas:

- Propiedad Unique: BD=True, Código=False

Definición en código:

```
entity.HasIndex(e => new { e.Patente, e.Aduana }, "KPatenteAduana")
```

Tabla: VT_NoIdentifConcepto

Índice: KConceptoClienteNICO

Diferencias encontradas:

- Propiedad Unique: BD=True, Código=False

Definición en código:

```
entity.HasIndex(e => new { e.Concepto, e.Cliente },  
"KConceptoClienteNICO")
```

Tabla: VT_NOPedimento

Índice: KPatAduNumeroNOP

Diferencias encontradas:

- Propiedad Unique: BD=True, Código=False

Definición en código:

```
entity.HasIndex(e => new { e.Patente, e.Aduana, e.NumeroNOP },  
"KPatAduNumeroNOP")
```

Tabla: VT_NotaContraRecibo

Índice: KEPDContraRecibo

Diferencias encontradas:

- Propiedad Unique: BD=True, Código=False

Definición en código:

```
entity.HasIndex(e => new { e.Empresa, e.PD, e.ContraRecibo },
```


"KEPDContraRecibo")

Tabla: VT_NumeroCuentaPago

Índice: KCtaContaNumCtaPago

Diferencias encontradas:

- Propiedad Unique: BD=True, Código=False

Definición en código:

```
entity.HasIndex(e => new { e.CtaContables, e.NumeroCuentaPago },  
"KCtaContaNumCtaPago")
```

Tabla: VT_NumerosAT

Índice: KPatenteAduanaFolio

Diferencias encontradas:

- Propiedad Unique: BD=True, Código=False

Definición en código:

```
entity.HasIndex(e => new { e.Patente, e.Aduana, e.Folio },  
"KPatenteAduanaFolio")
```

Tabla: VT_NumerosATCliente

Índice: KClienteNumero

Diferencias encontradas:

- Propiedad Unique: BD=True, Código=False

Definición en código:

```
entity.HasIndex(e => new { e.Cliente, e.NumeroAT },  
"KClienteNumero")
```

Tabla: VT_NumerosATCliente

Índice: KNumeroCliente

Diferencias encontradas:

- Propiedad Unique: BD=True, Código=False

Definición en código:

```
entity.HasIndex(e => new { e.NumeroAT, e.Cliente },  
"KNumeroCliente")
```

Tabla: VT_NumerosBodXEmp

Índice: KNBXEPatenteAduanaF

Diferencias encontradas:

- Propiedad Unique: BD=True, Código=False

Definición en código:

```
entity.HasIndex(e => new { e.Patente, e.Aduana, e.Folio },  
"KNBXEPatenteAduanaF")
```

Tabla: VT_NumerosCliente

Índice: KNCPAduanaCteNume

Diferencias encontradas:

- Propiedad Unique: BD=True, Código=False

Definición en código:

```
entity.HasIndex(e => new { e.Patente, e.Aduana, e.Cliente, e.Anio,  
e.Numero }, "KNCPAduanaCteNume")
```

Tabla: VT_NumerosDODAQR

Índice: KPatAduanaNuDODAQR

Diferencias encontradas:

- Propiedad Unique: BD=True, Código=False

Definición en código:

```
entity.HasIndex(e => new { e.Patente, e.Aduana, e.Numero },  
"KPatAduanaNuDODAQR")
```

Tabla: VT_NumerosEncargosCF

Índice: KPatenteAduanaNumero

Diferencias encontradas:

- Propiedad Unique: BD=True, Código=False

Definición en código:

```
entity.HasIndex(e => new { e.Patente, e.Aduana, e.Numero },  
"KPatenteAduanaNumero")
```

Tabla: VT_NumerosLECE

Índice: KNLECEPatAduAnioNum

Diferencias encontradas:

- Propiedad Unique: BD=True, Código=False

Definición en código:

```
entity.HasIndex(e => new { e.Patente, e.Aduana, e.Anio, e.Numero },  
"KNLECEPatAduAnioNum")
```

Tabla: VT_NumerosNOP

Índice: KPatAduNumNP

Diferencias encontradas:

- Propiedad Unique: BD=True, Código=False

Definición en código:

```
entity.HasIndex(e => new { e.Patente, e.Aduana, e.Numero },  
"KPatAduNumNP")
```

Tabla: VT_NumerosPedi

Índice: KPatenteAduanaNum

Diferencias encontradas:

- Propiedad Unique: BD=True, Código=False

Definición en código:

```
entity.HasIndex(e => new { e.Patente, e.Aduana, e.Anio, e.Numero },  
"KPatenteAduanaNum")
```

Tabla: VT_NumerosProforma

Índice: KPatenteAduanaNumPro

Diferencias encontradas:

- Propiedad Unique: BD=True, Código=False

Definición en código:

```
entity.HasIndex(e => new { e.Patente, e.Aduana, e.Numero },  
"KPatenteAduanaNumPro")
```

Tabla: VT_NumerosReferencia

Índice: KPatenteAduanaRefer

Diferencias encontradas:

- Propiedad Unique: BD=True, Código=False

Definición en código:

```
entity.HasIndex(e => new { e.Patente, e.Aduana, e.Referencia },  
"KPatenteAduanaRefer")
```

Tabla: VT_NumerosRelaDocu

Índice: KPatAduanaNuRelaDocu

Diferencias encontradas:

- Propiedad Unique: BD=True, Código=False

Definición en código:

```
entity.HasIndex(e => new { e.Patente, e.Aduana, e.Numero },  
"KPatAduanaNuRelaDocu")
```

Tabla: VT_NumerosRUT

Índice: KRutPatAduanaNum

Diferencias encontradas:

- Propiedad Unique: BD=True, Código=False

Definición en código:

```
entity.HasIndex(e => new { e.Patente, e.Aduana, e.Numero },  
"KRutPatAduanaNum")
```

Tabla: VT_NumerosSaga

Índice: KPatenteAduanaOper

Diferencias encontradas:

- Propiedad Unique: BD=True, Código=False

Definición en código:

```
entity.HasIndex(e => new { e.Patente, e.Aduana, e.Operation },  
"KPatenteAduanaOper")
```

Tabla: VT_NumerosSema

Índice: KPatAduanaNumSema

Diferencias encontradas:

- Propiedad Unique: BD=True, Código=False

Definición en código:

```
entity.HasIndex(e => new { e.Patente, e.Aduana, e.Numero },  
"KPatAduanaNumSema")
```

Tabla: VT_NumerosSemaAuto

Índice: KPatAduanaNuSemaAuto

Diferencias encontradas:

- Propiedad Unique: BD=True, Código=False

Definición en código:

```
entity.HasIndex(e => new { e.Patente, e.Aduana, e.Numero },  
"KPatAduanaNuSemaAuto")
```

Tabla: VT_PalabrasPrev

Índice: KPPrevOficinaPalabra

Diferencias encontradas:

- Propiedad Unique: BD=True, Código=False

Definición en código:

```
entity.HasIndex(e => new { e.Oficina, e.Palabra },  
"KPPrevOficinaPalabra")
```

Tabla: VT_PatAduNoCobroImpu

Índice: KCtaConPatAduSec

Diferencias encontradas:

- Propiedad Unique: BD=True, Código=False

Definición en código:

```
entity.HasIndex(e => new { e.CtaContables, e.Patente,  
e.AduanaSeccion }, "KCtaConPatAduSec")
```

Tabla: VT_PCamposPar

Índice: KPCPCampo

Diferencias encontradas:

- Propiedad Unique: BD=True, Código=False

Definición en código:

```
entity.HasIndex(e => e.Campo, "KPCPCampo")
```

Tabla: VT_PCamposPed

Índice: KCampo

Diferencias encontradas:

- Propiedad Unique: BD=True, Código=False

Definición en código:

```
entity.HasIndex(e => e.Campo, "KCampo")
```

Tabla: VT_PClavesPedimento

Índice: KPCPClaveRegTipoClasif

Diferencias encontradas:

- Propiedad Unique: BD=True, Código=False

Definición en código:

```
entity.HasIndex(e => new { e.Clave, e.Tipo, e.Regimen,  
e.ClasificacionTemp }, "KPCPClaveRegTipoClasif")
```

Tabla: VT_Pedimentos

Índice: KPedimento

Diferencias encontradas:

- Propiedad Unique: BD=True, Código=False

Definición en código:

```
entity.HasIndex(e => new { e.Patente, e.Aduana, e.Proforma,  
e.AnioPedimento, e.Pedimento }, "KPedimento")
```

Tabla: VT_PediSinFacturar

Índice: KEPDPPatADAnioPedPSF

Diferencias encontradas:

- Propiedad Unique: BD=True, Código=False

Definición en código:

```
entity.HasIndex(e => new { e.Empresa, e.PD, e.Proforma, e.Patente,
e.Aduana, e.AnioPedimento, e.Pedimento }, "KEPDPPatADAnioPedPSF")
```

Tabla: VT_PFormatos

Índice: KPFUsuarioNombre

Diferencias encontradas:

- Propiedad Unique: BD=True, Código=False

Definición en código:

```
entity.HasIndex(e => new { e.Usuario, e.Nombre },
"KPFUsuarioNombre")
```

Tabla: VT_Productor

Índice: KOficinaClaveProd

Diferencias encontradas:

- Propiedad Unique: BD=True, Código=False

Definición en código:

```
entity.HasIndex(e => new { e.Oficina, e.Clave },
"KOficinaClaveProd")
```

Tabla: VT_Proveedores

Índice: KOficinaClave

Diferencias encontradas:

- Propiedad Unique: BD=True, Código=False

Definición en código:

```
entity.HasIndex(e => new { e.Oficina, e.Clave }, "KOficinaClave")
```

Tabla: VT_RDestinatarioAR

Índice: KRDARARDestinatario

Diferencias encontradas:

- Propiedad Unique: BD=True, Código=False

Definición en código:

```
entity.HasIndex(e => new { e.AvisoRemesa, e.Destinatario },
"KRDARARDestinatario")
```

Tabla: VT_RDestinatarioRA

Índice: KRDRARADestinatarior

Diferencias encontradas:

- Propiedad Unique: BD=True, Código=False

Definición en código:

```
entity.HasIndex(e => new { e.RemAerea, e.Destinatario },
"KRDRARADestinatarior")
```

Tabla: VT_RDestinatarioRF

Índice: KRDRFRFDestinatarior

Diferencias encontradas:

- Propiedad Unique: BD=True, Código=False

Definición en código:

```
entity.HasIndex(e => new { e.RelacionFacturas, e.Destinatario },
```

"KRDRFRFDestinatario")

Tabla: VT_RDestinatarioRM

Índice: KRDRMRMDestinatarior

Diferencias encontradas:

- Propiedad Unique: BD=True, Código=False

Definición en código:

```
entity.HasIndex(e => new { e.Remesa, e.Destinatarior },  
"KRDRMRMDestinatarior")
```

Tabla: VT_RefePagoBancarias

Índice: KCtaContaRefCtaBanco

Diferencias encontradas:

- Propiedad Unique: BD=True, Código=False

Definición en código:

```
entity.HasIndex(e => new { e.CtaContables, e.Banco, e.Cuenta,  
e.Referencia }, "KCtaContaRefCtaBanco")
```

Tabla: VT_RegimenFactura

Índice: KEPDRegimen

Diferencias encontradas:

- Propiedad Unique: BD=True, Código=False

Definición en código:

```
entity.HasIndex(e => new { e.Empresa, e.PD, e.Regimen },  
"KEPDRegimen")
```

Tabla: VT_Represen

Índice: KClaveRfcNombre

Diferencias encontradas:

- Propiedad Unique: BD=True, Código=False

Definición en código:

```
entity.HasIndex(e => new { e.Oficina, e.Cliente, e.Rfc,  
e.NombreDelRep }, "KClaveRfcNombre")
```

Tabla: VT_RFCProhibido

Índice: KOficinaRfc

Diferencias encontradas:

- Propiedad Unique: BD=True, Código=False

Definición en código:

```
entity.HasIndex(e => new { e.Oficina, e.Rfc }, "KOficinaRfc")
```

Tabla: VT_RPASBancos

Índice: KRPASBcoPatAdu

Diferencias encontradas:

- Propiedad Unique: BD=True, Código=False

Definición en código:

```
entity.HasIndex(e => new { e.Banco, e.Patente, e.Aduana },  
"KRPASBcoPatAdu")
```

Tabla: VT_RUMAbreviacion
Índice: KRUMAbUMAbreviacion
Diferencias encontradas:

- Propiedad Unique: BD=True, Código=False

Definición en código:

```
entity.HasIndex(e => new { e.UM, e.Abreviacion },  
"KRUMAbUMAbreviacion")
```

Tabla: VT_SagarIni
Índice: KPatAdu

Diferencias encontradas:

- Propiedad Unique: BD=True, Código=False

Definición en código:

```
entity.HasIndex(e => new { e.Patente, e.Aduana }, "KPatAdu")
```

Tabla: VT_SecuenciaDePago
Índice: KEPDConceptoSP

Diferencias encontradas:

- Propiedad Unique: BD=True, Código=False

Definición en código:

```
entity.HasIndex(e => new { e.Empresa, e.PD, e.Concepto },  
"KEPDConceptoSP")
```

Tabla: VT_SMTPUsers
Índice: KSMTPUsuario

Diferencias encontradas:

- Propiedad Unique: BD=True, Código=False

Definición en código:

```
entity.HasIndex(e => e.Usuario, "KSMTPUsuario")
```

Tabla: VT_TCParaDepositos
Índice: KEPDFecha

Diferencias encontradas:

- Propiedad Unique: BD=True, Código=False

Definición en código:

```
entity.HasIndex(e => new { e.Empresa, e.PD, e.Fecha }, "KEPDFecha")
```

Tabla: VT_TipoDeCliente
Índice: KEPDDescrTipoCliente

Diferencias encontradas:

- Propiedad Unique: BD=True, Código=False

Definición en código:

```
entity.HasIndex(e => new { e.Empresa, e.PD, e.DescripTipoDeCliente  
}, "KEPDDescrTipoCliente")
```

Tabla: VT_TipoDeDocumento
Índice: KEPDClave1

Diferencias encontradas:

- Propiedad Unique: BD=True, Código=False

Definición en código:

```
entity.HasIndex(e => new { e.Empresa, e.PD, e.Clave },  
"KEPDClave1")
```

Tabla: VT_TipoDocumentoCTE

Índice: KTipoDocumentoCTEOTD

Diferencias encontradas:

- Propiedad Unique: BD=True, Código=False

Definición en código:

```
entity.HasIndex(e => new { e.Oficina, e.TipoDocumento },  
"KTipoDocumentoCTEOTD")
```

Tabla: VT_TiposDeFolios

Índice: KEPDClaveTiposFolio

Diferencias encontradas:

- Propiedad Unique: BD=True, Código=False

Definición en código:

```
entity.HasIndex(e => new { e.Empresa, e.PD, e.Clave },  
"KEPDClaveTiposFolio")
```

Tabla: VT_TiposDeMercancias

Índice: KEPDClaveTM

Diferencias encontradas:

- Propiedad Unique: BD=True, Código=False

Definición en código:

```
entity.HasIndex(e => new { e.Empresa, e.PD, e.Clave },  
"KEPDClaveTM")
```

Tabla: VT_TraficoINI

Índice: KPatenteAduanaT

Diferencias encontradas:

- Propiedad Unique: BD=True, Código=False

Definición en código:

```
entity.HasIndex(e => new { e.Patente, e.Aduana },  
"KPatenteAduanaT")
```

Tabla: VT_TransporTransitos

Índice: KTTOficinaClave

Diferencias encontradas:

- Propiedad Unique: BD=True, Código=False

Definición en código:

```
entity.HasIndex(e => new { e.Oficina, e.Clave }, "KTTOficinaClave")
```

Tabla: VT_UnidadMedidaFact

Índice: KEPDUnidadDeMedida

Diferencias encontradas:

- Propiedad Unique: BD=True, Código=False

Definición en código:

```
entity.HasIndex(e => new { e.Empresa, e.PD, e.UnidadDeMedida },
```


"KEPDUnidadDeMedida")

Tabla: VT_Usuario

Índice: KUsuario

Diferencias encontradas:

- Propiedad Unique: BD=True, Código=False

Definición en código:

```
entity.HasIndex(e => e.Usuario, "KUsuario")
```

Tabla: VT_Usuarios

Índice: KNombreDelUsuario

Diferencias encontradas:

- Propiedad Unique: BD=True, Código=False

Definición en código:

```
entity.HasIndex(e => e.Usuario, "KNombreDelUsuario")
```

Tabla: VT_UsuariosXDeptos

Índice: KUsuariosXDeptos

Diferencias encontradas:

- Propiedad Unique: BD=True, Código=False

Definición en código:

```
entity.HasIndex(e => new { e.Oficina, e.Usuario, e.Departamento },  
"KUsuariosXDeptos")
```

Tabla: VT_ValesDeCaja

Índice: KEPDSerieFecha

Diferencias encontradas:

- Propiedad Unique: BD=True, Código=False

Definición en código:

```
entity.HasIndex(e => new { e.Empresa, e.PD, e.Serie, e.Fecha },  
"KEPDSerieFecha")
```

Tabla: VT_Veterinario

Índice: KVetVeterinario

Diferencias encontradas:

- Propiedad Unique: BD=True, Código=False

Definición en código:

```
entity.HasIndex(e => new { e.Oficina, e.Veterinario },  
"KVetVeterinario")
```

RESUMEN:

Total de índices solo en BD: 35

Total de índices solo en código: 2

Total de índices con diferencias: 176