REGRAS DE NEGÓCIO

MÓDULO DE ESTOQUE — ERP

Especificação funcional para controle de produtos, movimentações, rastreabilidade, depósitos e integração entre módulos.

Objetivo
Definir as validações e comportamentos que o módulo de Estoque deve seguir para manter os saldos confiáveis, rastreáveis e consistentes com os demais módulos do ERP.

Documento de referência para análise, desenho das telas e futura implementação.

Como utilizar este documento

As regras estão identificadas por códigos únicos. O prefixo indica a área funcional e o número identifica a regra. Elas podem ser usadas como referência na documentação do TCC, na criação das telas Java Swing e na elaboração dos testes funcionais.

As regras descrevem o comportamento esperado do sistema. Limites, permissões, critérios de custo, tolerâncias e fluxos de aprovação devem ser confirmados pelo grupo conforme o escopo definido para o projeto.

Índice

1. Cadastro e classificação de produtos
2. Controle de entrada de mercadorias
3. Controle de saída de mercadorias
4. Controle de saldo e disponibilidade
5. Rastreabilidade por lote
6. Rastreabilidade por número de série
7. Gestão de multilocalização
8. Reserva de estoque para pedidos de venda
9. Inventário físico e ajustes
10. Estoque mínimo e reposição
11. Devoluções, avarias, perdas e descarte
12. Valorização do estoque e custos
13. Integração com os demais módulos
14. Segurança, permissões e auditoria
15. Consultas e relatórios
16. Regras de consistência críticas
17. Exemplos de testes funcionais
18. Fórmulas e conceitos importantes
19. Organização recomendada das telas Java Swing

1. Cadastro e classificação de produtos

Código	Regra de negócio
EST-CAD-01	Todo produto deve possuir um código interno único.
EST-CAD-02	Cada produto deve possuir descrição, unidade de medida, categoria e situação cadastral.
EST-CAD-03	O sistema deve impedir o cadastro de produtos duplicados com o mesmo código interno.
EST-CAD-04	O código de barras, quando utilizado, deve ser validado para evitar associações duplicadas indevidas.
EST-CAD-05	O produto deve possuir uma unidade de medida principal, como unidade, quilograma, litro ou metro.
EST-CAD-06	Conversões entre unidades só podem ser realizadas quando houver um fator de conversão previamente definido.
EST-CAD-07	O produto pode ser classificado como mercadoria para revenda, matéria-prima, produto acabado, material de consumo ou outra categoria adotada pela empresa.
EST-CAD-08	O sistema deve permitir definir se o produto será controlado por quantidade, lote, número de série ou combinação aplicável desses controles.
EST-CAD-09	Produtos inativados não podem ser utilizados em novas operações que exijam um produto ativo, mas seu histórico deve permanecer disponível.
EST-CAD-10	Alterações na unidade de medida ou no método de controle devem ser bloqueadas ou submetidas a um procedimento de conversão quando já houver movimentações registradas.
EST-CAD-11	O sistema deve permitir configurar estoque mínimo, estoque máximo e ponto de reposição por produto e, quando necessário, por depósito.
EST-CAD-12	Os campos de validade, peso, dimensões, custo e fornecedor devem ser preenchidos quando forem exigidos pela categoria ou pelo processo empresarial.

2. Controle de entrada de mercadorias

Código	Regra de negócio
EST-ENT-01	Toda entrada deve possuir identificador único, data, responsável, tipo de movimentação e documento de referência, quando aplicável.
EST-ENT-02	A entrada deve identificar o produto, a quantidade recebida, a unidade de medida e o depósito de destino.
EST-ENT-03	Entradas provenientes de compras devem poder ser vinculadas ao pedido de compra e ao documento de recebimento correspondente.
EST-ENT-04	A quantidade recebida deve ser comparada com a quantidade esperada, considerando tolerâncias autorizadas pela empresa.
EST-ENT-05	O sistema deve permitir registrar recebimentos parciais sem encerrar indevidamente o saldo restante do pedido.
EST-ENT-06	Divergências de quantidade, produto ou condição da mercadoria devem ser registradas e encaminhadas para conferência.
EST-ENT-07	Produtos recebidos em quarentena ou com avarias devem permanecer indisponíveis para uso ou venda até a liberação autorizada.
EST-ENT-08	Uma entrada só pode atualizar o saldo disponível quando atingir o estado de confirmação definido pelo processo.
EST-ENT-09	O sistema deve impedir a confirmação duplicada do mesmo recebimento.
EST-ENT-10	Toda entrada deve registrar o usuário responsável pela confirmação e preservar o histórico da operação.
EST-ENT-11	Quando houver controle por lote ou série, as respectivas identificações devem ser informadas antes da confirmação da entrada.
EST-ENT-12	Cancelar uma entrada já efetivada deve gerar uma movimentação corretiva ou um estorno rastreável, respeitando o saldo e o histórico do produto.

3. Controle de saída de mercadorias

Código	Regra de negócio
EST-SAI-01	Toda saída deve possuir identificador, data, responsável, motivo e destino ou documento de referência.
EST-SAI-02	A saída deve identificar o produto, a quantidade, o depósito de origem e, quando aplicável, o lote ou número de série.
EST-SAI-03	O sistema deve validar a quantidade disponível antes de confirmar a saída.
EST-SAI-04	O estoque não pode ficar negativo, salvo se a empresa habilitar formalmente essa política para operações específicas.
EST-SAI-05	A reserva de produtos para pedidos não deve ser confundida com a saída física da mercadoria.
EST-SAI-06	A confirmação de uma saída deve reduzir o saldo físico e atualizar o saldo disponível conforme a política de reservas.
EST-SAI-07	Saídas para vendas devem estar vinculadas a pedidos ou documentos autorizados do módulo de Vendas.
EST-SAI-08	Saídas para consumo interno, perdas, avarias ou descarte devem possuir motivo específico e justificativa quando exigida.
EST-SAI-09	A saída de produtos controlados por série deve identificar cada unidade retirada.
EST-SAI-10	O sistema deve impedir que a mesma saída seja efetivada duas vezes.
EST-SAI-11	Saídas de produtos vencidos, bloqueados ou em quarentena devem ser impedidas para finalidades incompatíveis com sua condição.
EST-SAI-12	Toda saída efetivada deve permanecer no histórico, mesmo após cancelamento ou devolução posterior.

4. Controle de saldo e disponibilidade

Código	Regra de negócio
EST-SAL-01	O sistema deve manter o saldo físico separado do saldo reservado e do saldo bloqueado.
EST-SAL-02	Toda movimentação efetivada deve atualizar o saldo do produto e do depósito afetado.
EST-SAL-03	O saldo disponível deve ser recalculado ou atualizado de forma consistente após reservas, liberações, bloqueios, entradas e saídas.
EST-SAL-04	O sistema deve impedir que duas operações simultâneas comprometam a mesma quantidade disponível.
EST-SAL-05	Uma reserva cancelada deve liberar a quantidade correspondente sem gerar uma entrada física.
EST-SAL-06	A liberação de um produto bloqueado deve exigir que as condições de bloqueio tenham sido resolvidas e que o usuário possua autorização.
EST-SAL-07	O saldo deve ser consultável por produto, depósito, endereço de armazenamento, lote e número de série, conforme o controle utilizado.
EST-SAL-08	O sistema deve manter a rastreabilidade das alterações de saldo, permitindo identificar quais movimentações produziram o resultado atual.
EST-SAL-09	O sistema não deve permitir que um ajuste manual substitua silenciosamente o histórico das movimentações anteriores.
EST-SAL-10	As consultas e relatórios devem utilizar um critério consistente para distinguir saldo físico, disponível, reservado, bloqueado e em trânsito.

Fórmula geral: Estoque disponível = Estoque físico − Estoque reservado − Estoque bloqueado. Esta fórmula pressupõe categorias distintas, sem sobreposição entre reservas e bloqueios.

Exemplo: 100 unidades físicas − 25 reservadas − 5 bloqueadas = 70 unidades disponíveis.

5. Rastreabilidade por lote

Código	Regra de negócio
EST-LOT-01	Cada lote deve possuir identificação única dentro do escopo definido pela empresa.
EST-LOT-02	O lote deve estar associado a um produto específico.
EST-LOT-03	Quando aplicável, o lote deve armazenar data de fabricação, validade, fornecedor, documento de origem e demais informações de rastreabilidade.
EST-LOT-04	O sistema não deve permitir movimentar um lote sem saldo suficiente naquele depósito e naquela condição de estoque.
EST-LOT-05	Um lote vencido deve ficar indisponível para operações incompatíveis com sua validade.
EST-LOT-06	O sistema deve permitir bloquear e liberar lotes, registrando o motivo, o responsável e a data.
EST-LOT-07	O sistema deve identificar todos os depósitos nos quais existe saldo de determinado lote.
EST-LOT-08	A saída de um lote deve registrar o documento de destino e a quantidade movimentada.
EST-LOT-09	O sistema deve permitir consultar o histórico completo de entradas, transferências, saídas, bloqueios e ajustes do lote.
EST-LOT-10	A devolução de mercadorias deve manter a referência ao lote original sempre que essa informação estiver disponível e for necessária à rastreabilidade.

Critério FEFO: para itens com validade, priorizar o lote elegível que vence primeiro, sem permitir a retirada de lotes vencidos ou bloqueados.

6. Rastreabilidade por número de série

Código	Regra de negócio
EST-SER-01	Cada número de série deve identificar uma unidade individual no escopo definido para a empresa.
EST-SER-02	O sistema deve impedir a existência de duas unidades ativas com o mesmo número de série para o mesmo escopo de controle.
EST-SER-03	A entrada de um produto serializado deve registrar os números de série das unidades recebidas.
EST-SER-04	Cada número de série deve estar relacionado ao produto correspondente e à sua situação atual.
EST-SER-05	Uma unidade serializada não pode ser retirada de um depósito onde não esteja registrada como disponível.
EST-SER-06	O sistema deve impedir que uma mesma unidade seja vendida ou expedida duas vezes.
EST-SER-07	A transferência deve atualizar a localização da unidade sem criar um novo número de série.
EST-SER-08	O histórico deve permitir consultar a entrada, as transferências, a venda, as devoluções e os demais eventos da unidade.
EST-SER-09	A devolução de uma unidade serializada deve identificar o número de série original e registrar a condição em que o produto retornou.
EST-SER-10	Unidades com defeito, em manutenção ou bloqueadas devem permanecer indisponíveis para operações incompatíveis com seu estado.

7. Gestão de multilocalização

Código	Regra de negócio
EST-LOC-01	Cada depósito deve possuir um identificador único e uma descrição.
EST-LOC-02	O sistema deve permitir cadastrar endereços internos, como corredor, prateleira, estante e posição, quando a empresa utilizar esse controle.
EST-LOC-03	Cada saldo deve estar associado a um produto e a uma localização definida.
EST-LOC-04	A transferência deve identificar o depósito de origem e o depósito de destino.
EST-LOC-05	A origem e o destino devem ser diferentes, salvo se a operação representar uma movimentação interna de endereço explicitamente permitida.
EST-LOC-06	O sistema deve verificar a disponibilidade na origem antes de autorizar a transferência.
EST-LOC-07	Uma transferência não pode aumentar ou diminuir indevidamente a quantidade total da empresa.
EST-LOC-08	As transferências devem possuir status, como solicitada, aprovada, em trânsito, recebida ou cancelada, conforme o fluxo adotado.
EST-LOC-09	O saldo em trânsito deve ser identificado separadamente do saldo disponível nos depósitos.
EST-LOC-10	O recebimento no destino deve confirmar a quantidade efetivamente recebida e registrar divergências.
EST-LOC-11	As permissões podem restringir quais depósitos cada usuário pode consultar ou movimentar.
EST-LOC-12	O sistema deve permitir consultar o saldo consolidado de todas as localizações e o saldo individual de cada depósito.

8. Reserva de estoque para pedidos de venda

Código	Regra de negócio
EST-RES-01	Uma reserva deve estar vinculada a um pedido ou a outra operação autorizada.
EST-RES-02	A quantidade reservada não pode exceder a disponibilidade elegível para a operação.
EST-RES-03	O sistema deve identificar o produto, a quantidade, o depósito e, quando aplicável, o lote ou número de série reservado.
EST-RES-04	Uma reserva deve possuir situação, data de criação e referência à operação de origem.
EST-RES-05	A reserva deve ser liberada quando o pedido for cancelado, expirar conforme a política definida ou deixar de exigir a mercadoria.
EST-RES-06	A expedição deve consumir a reserva correspondente, sem descontar novamente a mesma quantidade.
EST-RES-07	Alterações na quantidade de um pedido devem ajustar a reserva de acordo com a nova necessidade e a disponibilidade existente.
EST-RES-08	O sistema deve impedir que uma reserva liberada seja utilizada novamente como se ainda estivesse ativa.
EST-RES-09	O atendimento parcial deve ser permitido apenas quando a política comercial e operacional autorizar.
EST-RES-10	Reservas concorrentes devem ser processadas de maneira consistente para evitar comprometimento duplicado do estoque.

9. Inventário físico e ajustes

Código	Regra de negócio
EST-INV-01	Cada inventário deve possuir identificação, data, responsável, escopo e situação.
EST-INV-02	O inventário deve definir quais produtos, depósitos, endereços, lotes ou séries serão contados.
EST-INV-03	O sistema deve registrar a quantidade contada e compará-la com o saldo de referência.
EST-INV-04	As divergências devem ser calculadas automaticamente.
EST-INV-05	Diferenças acima dos limites definidos devem exigir recontagem ou aprovação.
EST-INV-06	O ajuste só pode ser efetivado por usuário autorizado, com justificativa e registro de auditoria.
EST-INV-07	A contagem não deve apagar ou modificar diretamente as movimentações históricas que produziram o saldo anterior.
EST-INV-08	O sistema deve controlar movimentações ocorridas durante a contagem para evitar divergências causadas por operações simultâneas.
EST-INV-09	O ajuste deve gerar uma movimentação identificável, com a quantidade anterior, a quantidade contada e a diferença.
EST-INV-10	Inventários encerrados devem permanecer disponíveis para consulta e auditoria.
EST-INV-11	Quando houver controle por lote ou série, a contagem deve respeitar essa identificação, e não apenas a quantidade total do produto.
EST-INV-12	O sistema deve permitir emitir relatórios de divergências por produto, depósito, responsável e inventário.

Fórmula da divergência: Quantidade contada − Saldo registrado. Exemplo: 96 − 100 = −4 unidades.

10. Estoque mínimo e reposição

Código	Regra de negócio
EST-REP-01	Cada produto pode possuir estoque mínimo e ponto de reposição configuráveis.
EST-REP-02	O sistema deve gerar alertas quando a quantidade disponível atingir o limite definido.
EST-REP-03	A necessidade de reposição deve considerar a disponibilidade elegível, as reservas, as demandas previstas e os recebimentos esperados, conforme a política adotada.
EST-REP-04	O sistema deve permitir definir uma quantidade mínima de compra ou reposição.
EST-REP-05	O cálculo da quantidade sugerida deve respeitar o estoque máximo, quando configurado.
EST-REP-06	Produtos sem movimentação ou inativados devem ser tratados conforme critérios definidos para não gerar sugestões indevidas.
EST-REP-07	O sistema deve permitir registrar o motivo da sugestão de reposição e os dados utilizados no cálculo.
EST-REP-08	Uma sugestão de reposição não deve gerar automaticamente uma compra confirmada sem autorização, salvo se houver um processo automatizado formalmente configurado.
EST-REP-09	O sistema deve atualizar as sugestões quando ocorrerem mudanças relevantes no saldo, na demanda ou nos recebimentos previstos.
EST-REP-10	As sugestões devem permitir consulta por produto, depósito, fornecedor preferencial e período, quando esses dados estiverem disponíveis.

Exemplo de reposição: se há 12 unidades disponíveis e o estoque máximo desejado é 50, a sugestão simplificada é 50 − 12 = 38 unidades, antes de considerar demandas e recebimentos previstos.

11. Devoluções, avarias, perdas e descarte

Código	Regra de negócio
EST-DEV-01	Toda devolução deve possuir motivo, data, responsável e referência à operação original, quando disponível.
EST-DEV-02	A quantidade devolvida não pode ultrapassar a quantidade elegível para devolução da operação original, salvo procedimento autorizado de exceção.
EST-DEV-03	Os produtos devolvidos devem passar por uma classificação de condição, como disponível, avariado, bloqueado ou em inspeção.
EST-DEV-04	A devolução física deve ser registrada separadamente do ajuste financeiro ou comercial correspondente.
EST-DEV-05	Produtos avariados não devem voltar automaticamente ao estoque disponível.
EST-DEV-06	Perdas, descartes e avarias devem possuir códigos de motivo padronizados e justificativa quando exigida.
EST-DEV-07	O descarte deve exigir autorização compatível com a política da empresa e preservar o histórico do produto.
EST-DEV-08	Produtos serializados devolvidos devem ser identificados pelo número de série original.
EST-DEV-09	Produtos controlados por lote devem manter o lote original quando essa identificação puder ser confirmada.
EST-DEV-10	Os efeitos financeiros e contábeis de devoluções e perdas devem ser encaminhados aos módulos correspondentes conforme as regras de integração.

12. Valorização do estoque e custos

Código	Regra de negócio
EST-CUS-01	O sistema deve registrar os dados de custo necessários ao método de valorização adotado pela empresa.
EST-CUS-02	O método de valorização, como custo médio ponderado ou FIFO para fins de custo, deve ser definido de acordo com a política contábil aplicável.
EST-CUS-03	O sistema deve distinguir o preço de venda do custo de aquisição ou produção do produto.
EST-CUS-04	O recebimento de mercadorias deve utilizar os dados de custo da operação de origem e os critérios de apropriação definidos.
EST-CUS-05	Transferências internas devem preservar a quantidade total da empresa e seguir a política definida para o custo transferido.
EST-CUS-06	Perdas, avarias e ajustes devem fornecer os dados necessários para o reconhecimento dos efeitos financeiros e contábeis aplicáveis.
EST-CUS-07	Alterações de custo devem manter histórico e referência ao evento que as originou.
EST-CUS-08	O sistema deve permitir consultar a quantidade e o valor do estoque por produto, depósito e período, conforme a metodologia adotada.
EST-CUS-09	O custo de uma saída deve ser calculado conforme o método de valorização adotado, sem confundi-lo com o preço de venda.
EST-CUS-10	Os valores enviados à Contabilidade devem estar associados às movimentações e documentos que lhes deram origem, evitando registros duplicados.

13. Integração com os demais módulos

Código	Regra de negócio
EST-INT-01	Toda movimentação originada em outro módulo deve possuir uma referência que permita identificar sua origem.
EST-INT-02	O sistema deve validar a situação da operação de origem antes de efetivar a movimentação de estoque.
EST-INT-03	O sistema deve evitar que uma mesma venda gere duas saídas de mercadorias.
EST-INT-04	Se uma integração falhar após uma operação ser registrada, o sistema deve manter a operação identificável e permitir a recuperação sem duplicidade.
EST-INT-05	Cancelamentos devem gerar os eventos corretivos necessários, sem apagar o histórico da operação original.
EST-INT-06	As informações de quantidade e produto devem ser consistentes entre os módulos envolvidos.
EST-INT-07	As divergências entre a movimentação de estoque e os documentos de origem devem ser identificadas e encaminhadas para tratamento.
EST-INT-08	O sistema deve permitir consultar o estado da integração de cada movimentação relevante.

14. Segurança, permissões e auditoria

Código	Regra de negócio
EST-SEG-01	O usuário deve possuir permissão para executar a operação solicitada.
EST-SEG-02	O sistema pode restringir usuários a depósitos específicos.
EST-SEG-03	Ajustes de inventário, baixas por perda e descartes devem exigir autorização conforme a política da empresa.
EST-SEG-04	Toda movimentação efetivada deve registrar o usuário responsável, a data, a hora e o motivo, quando aplicável.
EST-SEG-05	Alterações de registros históricos devem ser restritas e auditadas.
EST-SEG-06	O sistema deve preservar o histórico de operações canceladas, estornadas e corrigidas.
EST-SEG-07	A aprovação de operações críticas pode exigir um usuário diferente daquele que as solicitou, conforme a política de segregação de funções.
EST-SEG-08	Os relatórios devem respeitar as permissões de consulta de cada usuário.

15. Consultas e relatórios

Código	Regra de negócio
EST-REL-01	A posição atual do estoque deve apresentar produto, saldo físico, reservado, bloqueado e disponível.
EST-REL-02	O histórico de movimentações deve apresentar data, tipo, quantidade, origem, destino, responsável e documento relacionado.
EST-REL-03	O relatório de estoque por depósito deve apresentar produto e quantidade em cada depósito ou localização.
EST-REL-04	A consulta de rastreabilidade por lote deve apresentar origem, validade, localização, movimentações e destino.
EST-REL-05	A consulta de rastreabilidade por série deve apresentar a identificação individual e o histórico da unidade.
EST-REL-06	O relatório de produtos abaixo do mínimo deve apresentar saldo disponível, limite configurado e sugestão de reposição.
EST-REL-07	O relatório de produtos próximos do vencimento deve apresentar lote, validade, quantidade e depósito.
EST-REL-08	O relatório de divergências de inventário deve apresentar saldo registrado, quantidade contada, diferença e situação da aprovação.
EST-REL-09	O relatório de produtos bloqueados deve apresentar motivo, quantidade, localização e responsável pelo bloqueio.
EST-REL-10	O relatório de transferências pendentes deve apresentar origem, destino, quantidade, data e estado da transferência.
EST-REL-11	O relatório de perdas e avarias deve apresentar produto, quantidade, motivo, data e responsável.
EST-REL-12	O relatório de valorização deve apresentar quantidade, custo unitário, valor total e critério de valorização adotado.

16. Regras de consistência críticas

Código	Regra de negócio
EST-CON-01	O sistema deve validar a disponibilidade no momento de efetivar a operação, e não apenas quando a tela é aberta.
EST-CON-02	Cada operação integrada deve possuir identificador de origem ou mecanismo equivalente de idempotência.
EST-CON-03	Correções devem preservar a movimentação original e registrar a ação corretiva.
EST-CON-04	Uma quantidade transferida não pode ficar disponível simultaneamente na origem e no destino.
EST-CON-05	Produtos que exigem rastreabilidade devem manter a identificação de lote ou série em todas as movimentações pertinentes.

17. Exemplos de testes funcionais

Os casos abaixo podem ser utilizados para conferir se as regras foram implementadas corretamente. O resultado esperado descreve o comportamento que o sistema deve apresentar.

Cenário	Ação	Resultado esperado
Entrada de mercadoria	Registrar entrada confirmada de 20 unidades.	O saldo físico aumenta em 20 unidades no depósito correto.
Saída acima do disponível	Tentar retirar mais unidades do que estão disponíveis.	A operação é bloqueada, salvo exceção autorizada pela política.
Reserva de venda	Reservar 8 unidades de um saldo disponível de 10.	O saldo reservado passa a 8 e o disponível passa a 2.
Cancelamento de reserva	Cancelar a reserva de 8 unidades sem expedição.	As 8 unidades são liberadas, sem alterar o saldo físico.
Transferência	Enviar 10 unidades do depósito A para o depósito B.	As unidades deixam de estar disponíveis em A e são registradas em trânsito ou recebidas em B, conforme o fluxo.
Lote vencido	Tentar disponibilizar um lote vencido para venda.	A operação é bloqueada conforme a política de validade.
Número de série duplicado	Cadastrar novamente uma unidade já identificada no mesmo escopo.	O sistema rejeita a duplicidade indevida.
Inventário divergente	Contar 18 unidades quando o saldo registrado é 20.	O sistema registra uma divergência de -2 e segue o fluxo de aprovação.
Integração repetida	Receber duas vezes o mesmo evento de saída de venda.	A saída é efetivada uma única vez.
Devolução avariada	Registrar retorno de uma unidade danificada.	A unidade retorna ao controle físico, mas permanece bloqueada até a decisão apropriada.

18. Fórmulas e conceitos importantes

Estoque disponível: quantidade física − quantidade reservada − quantidade bloqueada, desde que as categorias não se sobreponham.

Divergência de inventário: quantidade contada − saldo registrado.

FEFO: First Expired, First Out — prioriza o lote elegível com vencimento mais próximo.

FIFO: First In, First Out — primeiro que entra, primeiro que sai; pode ser adotado em fluxos físicos ou como critério de custo quando aplicável.

Idempotência: propriedade que permite receber ou tentar processar novamente o mesmo evento sem produzir efeitos duplicados.

Transferência: deve preservar o total de unidades da empresa; se houver trânsito, a quantidade fica identificada separadamente até o recebimento.

19. Organização recomendada das telas Java Swing

Tela sugerida	Campos e responsabilidades
TelaCadastroProduto	Código, descrição, categoria, unidade de medida, estoque mínimo, controle por lote ou série e situação cadastral.
TelaEntradaSaida	Tipo de movimentação, produto, quantidade, origem, destino, motivo, documento de referência e responsável.
TelaLoteSerie	Lote, número de série, fabricação, validade, situação, bloqueio e histórico de rastreabilidade.
TelaMultilocalizacao	Depósitos, endereços, transferências, quantidades em trânsito, recebimentos e divergências.
TelaInventario	Contagem física, saldo registrado, divergências, recontagem, justificativa e aprovação.
TelaConsultaEstoque	Saldos, produtos abaixo do mínimo, vencimentos, bloqueios e histórico de movimentações.

Se o escopo atual do projeto exigir apenas telas visuais, as interfaces podem demonstrar campos, estados e validações esperadas sem implementar ainda o banco de dados ou a integração. A implementação deve seguir as decisões técnicas do grupo.

> Princípio central do módulo: toda alteração de estoque deve ter uma origem identificável, uma validação, um efeito definido sobre os saldos e um histórico que permita explicar o resultado.