Use case: Informar anomalia

ID: 1

Descrição: O registrador verifica a pressão dos canos frequentemente, e quando identificar alguma anomalia, avisa ao sistema.

Ator primário: Registrador.

Ator secundário:

Pré Condições:

- O sistema está em funcionamento.

Fluxo principal:

- 1 O registrador verifica a pressão do cano.
- 2 O registrador observa se esta pressão está abaixo ou acima do padrão.
- 3 Caso identifique a pressão alta, emite um alerta informando alguma obstrução no cano.
- 4 Caso a pressão esteja baixa, emite um alerta informando algum vazamento no cano.

Pós condições:

 Caso haja correções ou não no encanamento, o sistema continua funcionando com seu melhor desempenho.

Fluxos alternativos:

Use case: Emitir alerta

ID: 2

Descrição: Após identificada uma anomalia na pressão, o registrador emite um alerta no sistema para que a companhia de água possa solucionar o problema.

Ator primário: Registrador.

Ator secundário: Companhia de água.

Pré Condições:

- O encanamento estar com alguma anomalia.

Fluxo principal:

- 1 Após identificada a anomalia, o registrador emite o alerta ao sistema.
- 2 A companhia de água identifica o alerta.
- 3 A companhia verifica se o alerta foi emitido devido a pressão baixa ou alta.
- 4 Identificado o motivo do alerta, a companhia realiza os procedimentos necessários para o retorno do bom funcionamento do sistema.

Pós condições:

- A companhia fica ciente da anomalia no sistema.

- A companhia inicia as correções no sistema.

Fluxos alternativos:

Use case: Cortar fornecimento de água

ID: 3

Descrição: Ocorre o bloqueio do registro de água.

Ator primário: Companhia de Água.

Ator secundário: Registrador

Pré Condições:

- Fornecimento de água estar aberto.

Fluxo principal:

- 1 O caso de uso inicia quando um sinal de alteração do registro de água é recebido;
- 2 O sistema bloqueia o registro de água.

Pós condições:

- O fornecimento de água está bloqueado.

Fluxos alternativos:

Use case: Liberar registro de água

ID: 4

Descrição: Ocorre a liberação do registro de água.

Ator primário: Companhia de Água.

Ator secundário: Registrador

Pré Condições:

O fornecimento de água estar cortado.

Fluxo principal:

- 1 O caso de uso inicia quando um sinal de alteração do registro de água é recebido;
- 2 O sistema libera o registro de água.

Pós condições:

- O fornecimento de água está liberado.

Fluxos alternativos:

Use case: Alterar circulação de água

ID: 5

Descrição: Emite sinal para alteração do registro de água.

Ator primário: Sinal de Alerta do Sistema.

Ator secundário:

Pré Condições:

- Anomalia foi detectada pelo inspetor de pressão e um sinal de alerta foi emitido.

Fluxo principal:

- 1 Um sinal de alerta é recebido do sistema de inspeção;
- 2 É identificado o alerta para determinar qual operação de alteração realizar;
- 3 O sinal de alteração é enviado:
 - 3.1 Caso seja para cortar o fornecimento de água, realizar caso de uso 3 (US3).
 - 3.2 Caso seja para liberar o fornecimento de água, realizar caso de uso 4 (US4).

Pós condições:

- A circulação de água foi alterada.

Fluxos alternativos: