

Biblioteca · Prestamos

Practica 4 · Un cliente minimo que consume la API usando el mismo contrato tipado

REGISTRAR PRESTAMO

libroId

socioId

ejemplares (separados por coma)

PrestarConsultar

P-101 activo ejemplares 14, 15 · socio S-001

RESPUESTA DEL SERVIDOR

```
HTTP 201

{
  "folio": "P-101",
  "libroId": "LIB-0417",
  "ejemplares": [
    14,
    15
  ],
  "socioId": "S-001",
  "estado": "activo",
  "creadoEn": "2026-09-14T21:48:13.245Z"
}
```

REGISTRAR PRESTAMO

libroId

socioId

ejemplares (separados por coma)

PrestarConsultar

P-101 activo ejemplares 14, 15 · socio S-001

RESPUESTA DEL SERVIDOR

```
HTTP 409

{
  "error": "EJEMPLAR_PRESTADO",
  "mensaje": "El ejemplar 14 ya esta prestado"
}
```

```
1  HTTP/1.1 400 Bad Request
2  X-Powered-By: Express
3  Content-Type: application/json; charset=utf-8
4  Content-Length: 220
5  ETag: W/"dc-A0xhzVe9yaPnIW/xLxAKkDFIDnY"
6  Date: Mon, 14 Sep 2026 21:51:51 GMT
7  Connection: close
8
9  {
10   "error": "VALIDACION",
11   "mensaje": "La petición no cumple con el contrato",
12   "detalles": [
13     "libroId debe ser un texto no vacío",
14     "socioId debe ser un texto no vacío",
15     "ejemplares debe ser un arreglo con al menos un elemento"
16   ]
17 }
```