
BASE

de

DATOS

UNIVERSIDAD FRANZ TAMAYO
DANNER RODRIGO MAMANI COPA
INGENIERIA DE SISTEMAS
LIC. WILLIAM BARRA PAREDEZ
22/10/2022



Enlace GIT HUB click

PROYECTO-H3

MANEJO DE CONSEPTOS

FIGURA: Modelo entidad relación


Que es DDL y DML?

Son las maneras en que el programador interactúa con el editor de código, o en este caso con la base de datos como tal como es el SQL server. Por ejemplo de dividen en distintos comandos al editar código en SQL.

Que es el PRIMARY KEY Y EL FOREING KEY?

El Primary Key en una manera de poner un identificador a un objeto o sujeto en la base de datos.

Mientras que el Foreing Key en una manera de relacionar tablas o 2 parámetros de dos tablas.





Que es una tabla?

Una tabla se conforma por filas y columnas, y es la manera en que la base de datos relaciona toda la información que contenga.

IDENTITY

El Indentify sirve para identificar una tabla o un parametro en la base de datos. Como su nombre lo indica este se usa para dar un nombre a algo y así encontrarlo de una manera más eficiente.

Manejo del Where

El where sirve para poner una condición en una consulta en la base de datos.

Es muy común de encontrar en las cláusulas de Select From en donde para que estes se cumplan se usa dicho Where.

INNER JOIN

Este funciona para relacionar dos tablas y especificamente dos parametros de dos tablas por ejemplo el nombre de una tabla y tambien la edad de otra tabla, para así mostrar el nombre y la edad de una persona en concreto. Tambien se lo encuentra por lo general en el Select From.

