

Sentencias de creación de tablas:

```
CREATE TABLE origen (  
    pais VARCHAR(30) PRIMARY KEY  
);  
  
CREATE TABLE persona (  
    nombre VARCHAR(30) PRIMARY KEY,  
    fecha_nac DATE NOT NULL,  
    pais VARCHAR(30),  
    FOREIGN KEY (pais) REFERENCES origen (pais)  
        ON UPDATE restrict  
        ON DELETE restrict  
);  
  
CREATE TABLE espectador (  
    nombre VARCHAR(30) PRIMARY KEY,  
    FOREIGN KEY (nombre) REFERENCES persona (nombre)  
        ON UPDATE cascade  
        ON DELETE cascade  
);  
  
CREATE TABLE actor (  
    nombre VARCHAR(30) PRIMARY KEY,  
    FOREIGN KEY (nombre) REFERENCES persona (nombre)  
        ON UPDATE cascade  
        ON DELETE cascade  
);  
  
CREATE TABLE director (  
    nombre VARCHAR(30) PRIMARY KEY,  
    FOREIGN KEY (nombre) REFERENCES persona (nombre)  
        ON UPDATE cascade  
        ON DELETE cascade  
);
```

```
CREATE TABLE pelicula (  
    id_pelicula INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    calificacion VARCHAR (30) NOT NULL,  
    titulo_original VARCHAR(150) NOT NULL,  
    sub_espaniol CHAR(2),  
    fecha_estreno DATE NOT NULL,  
    titulo_distrib VARCHAR(150),  
    resumen VARCHAR(255),  
    duracion TIME NOT NULL,  
    url VARCHAR(150),  
    anio_produc DATE NOT NULL,  
    idioma_original VARCHAR(30) NOT NULL,  
    genero VARCHAR(50),  
    nombre_director VARCHAR(30),  
    FOREIGN KEY (nombre_director) REFERENCES director (nombre)  
        ON UPDATE cascade  
        ON DELETE set null  
);
```

```
CREATE TABLE reparto (  
    personaje VARCHAR(30) NOT NULL,  
    nombre_actor VARCHAR(30),  
    id_pelicula INT,  
    PRIMARY KEY (nombre_actor, id_pelicula),  
    FOREIGN KEY (nombre_actor) REFERENCES actor (nombre)  
        ON UPDATE cascade  
        ON DELETE cascade,  
    FOREIGN KEY (id_pelicula) REFERENCES pelicula (id_pelicula)  
        ON UPDATE cascade  
        ON DELETE cascade
```

```

);

CREATE TABLE opinion (
    num_comentario INT AUTO_INCREMENT,
    calificacion VARCHAR(50),
    fecha DATE,
    comentario VARCHAR(255) NOT NULL,
    id_pelicula INT,
    nombre_espectador VARCHAR(30),
    PRIMARY KEY (num_comentario, id_pelicula),
    FOREIGN KEY (id_pelicula) REFERENCES pelicula (id_pelicula)
        ON UPDATE cascade
        ON DELETE cascade,
    FOREIGN KEY (nombre_espectador) REFERENCES espectador (nombre)
        ON UPDATE cascade
        ON DELETE set null
);

CREATE TABLE proviene (
    pais VARCHAR(30),
    id_pelicula INT,
    PRIMARY KEY (pais, id_pelicula),
    FOREIGN KEY (pais) REFERENCES origen (pais)
        ON UPDATE cascade
        ON DELETE cascade,
    FOREIGN KEY (id_pelicula) REFERENCES pelicula (id_pelicula)
        ON UPDATE cascade
        ON DELETE cascade
);

CREATE TABLE funcion (
    nro_funcion INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    dia_semana DATE NOT NULL,

```

```
hora_comienzo TIME NOT NULL,  
id_pelicula INT,  
FOREIGN KEY (id_pelicula) REFERENCES pelicula (id_pelicula)  
    ON UPDATE cascade  
    ON DELETE cascade  
);  
  
CREATE TABLE promocion (  
    cod_promo VARCHAR(50) PRIMARY KEY,  
    descuento INT(5) NOT NULL,  
    descripcion VARCHAR (255),  
    nro_funcion INT,  
    FOREIGN KEY (nro_funcion) REFERENCES funcion (nro_funcion)  
        ON UPDATE set null  
        ON DELETE set null  
);
```

```
CREATE TABLE cine (  
    direccion VARCHAR(200),  
    nombre VARCHAR(50),  
    PRIMARY KEY (direccion, nombre)  
);
```

```
CREATE TABLE se_da (  
    nro_funcion INT,  
    direccion_cine VARCHAR(200),  
    nombre_cine VARCHAR(50),  
    PRIMARY KEY (nro_funcion, direccion_cine, nombre_cine),  
    FOREIGN KEY (nro_funcion) REFERENCES funcion (nro_funcion)  
        ON UPDATE cascade  
        ON DELETE cascade,  
    FOREIGN KEY (direccion_cine, nombre_cine) REFERENCES cine (direccion, nombre)
```

```

        ON UPDATE cascade
        ON DELETE cascade
    );

CREATE TABLE sala (
    nro_sala INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(50),
    nro_butacas INT(5) NOT NULL,
    direccion_cine VARCHAR(200),
    nombre_cine VARCHAR(50),
    FOREIGN KEY (direccion_cine, nombre_cine) REFERENCES cine (direccion, nombre)
        ON UPDATE cascade
        ON DELETE cascade
);

```

Sentencias de incorporación de datos

Tabla origen

```

INSERT INTO origen (pais)
    VALUES ('Argentina');

INSERT INTO origen (pais)
    VALUES ('Uruguay');

INSERT INTO origen (pais)
    VALUES ('Paraguay');

INSERT INTO origen (pais)
    VALUES ('Brasil');

```

Tabla persona

```

INSERT INTO persona (nombre, fecha_nac, pais)
    VALUES ('Juan Perez', '1975-09-02', 'Argentina');

INSERT INTO persona (nombre, fecha_nac, pais)
    VALUES ('Pepito Flores', '1981-01-16', 'Uruguay');

INSERT INTO persona (nombre, fecha_nac, pais)

```

VALUES ('Serena Williams', '1990-05-10', 'Brasil');

INSERT INTO persona (nombre, fecha_nac, pais)

VALUES ('Angela Leiva', '1991-12-01', 'Argentina');

INSERT INTO persona (nombre, fecha_nac, pais)

VALUES ('Florencia Gonzalez', '2002-06-29', 'Brasil');

INSERT INTO persona (nombre, fecha_nac, pais)

VALUES ('Renata Gimenez', '1999-07-19', 'Paraguay');

Tabla espectador

INSERT INTO espectador (nombre)

VALUES ('Juan Perez');

INSERT INTO espectador (nombre)

VALUES ('Pepito Flores');

Tabla actor

INSERT INTO actor (nombre)

VALUES ('Serena Williams');

INSERT INTO actor (nombre)

VALUES ('Angela Leiva');

Tabla director

INSERT INTO director (nombre)

VALUES ('Angela Leiva');

INSERT INTO director (nombre)

VALUES ('Florencia Gonzalez');

Tabla pelicula

INSERT INTO pelicula (calificacion, titulo_original, sub_espaniol, fecha_estreno, titulo_distrib, resumen, duracion, url, anio_produc, idioma_original, genero, nombre_director)

VALUES ('ATP', 'The Grand Adventure', 'SI', '2022-07-15', 'La Gran Aventura', 'Un grupo de amigos se embarca en una travesía inolvidable por el Amazonas.', '01:45:00', 'https://example.com/grand-adventure', '2021-12-01', 'Inglés', 'Aventura', 'Florencia Gonzalez');

INSERT INTO pelicula (calificacion, titulo_original, sub_espaniol, fecha_estreno, titulo_distrib, resumen, duracion, url, anio_produc, idioma_original, genero, nombre_director)

VALUES ('13+', 'Memories of Silence', 'NO', '2023-10-05', 'Memorias del Silencio', 'Un drama psicológico que explora la memoria, el dolor y la redención.', '02:10:00', 'https://example.com/memories-silence', '2023-01-10', 'Francés', 'Drama', 'Angela Leiva');

Tabla reparto

INSERT INTO reparto (personaje, nombre_actor, id_pelicula)

VALUES ('Guarida', 'Serena Williams', 1);

INSERT INTO reparto (personaje, nombre_actor, id_pelicula)

VALUES ('Marta', 'Angela Leiva', 2);

Tabla opinion

INSERT INTO opinion (calificacion, fecha, comentario, id_pelicula, nombre_espectador)

VALUES ('Excelente', '2023-10-06', 'Una historia conmovedora con una fotografía espectacular.',
1, 'Pepito Flores');

INSERT INTO opinion (calificacion, fecha, comentario, id_pelicula, nombre_espectador)

VALUES ('Buena', '2023-10-07', 'Muy entretenida, aunque algo predecible en algunas partes.',
2, 'Juan Perez');

Tabla proviene

INSERT INTO proviene (pais, id_pelicula)

VALUES ('Argentina', 1);

INSERT INTO proviene (pais, id_pelicula)

VALUES ('Brasil', 1);

Tabla funcion

INSERT INTO funcion (dia_semana, hora_comienzo, id_pelicula)

VALUES ('2025-06-04', '17:30:00', 1);

INSERT INTO funcion (dia_semana, hora_comienzo, id_pelicula)

VALUES ('2025-06-07', '19:00:00', 2);

Tabla promocion

INSERT INTO promocion (cod_promo, descuento, descripcion, nro_funcion)

VALUES ('M78729FGD', 25, '25% de descuento pago contado', 1);

INSERT INTO promocion (cod_promo, descuento, descripcion, nro_funcion)

VALUES ('M78FGD729', 15, '15% de descuento horario nocturno', 2);

Tabla cine

INSERT INTO cine (direccion, nombre)

VALUES ('Av. Dr. Ramón, 600', 'CineMark');

INSERT INTO cine (direccion, nombre)

VALUES ('Av. Del Trabajador, 1100', 'Cinepolis');

Tabla se_da

```
INSERT INTO se_da (nro_funcion, direccion_cine, nombre_cine)
```

```
VALUES (1, 'Av. Dr. Ramón, 600', 'CineMark');
```

```
INSERT INTO se_da (nro_funcion, direccion_cine, nombre_cine)
```

```
VALUES (2, 'Av. Del Trabajador, 1100', 'Cinapolis');
```

Tabla sala

```
INSERT INTO sala (nombre, nro_butacas, direccion_cine, nombre_cine)
```

```
VALUES ('Sala 4', 100, 'Av. Dr. Ramón, 600', 'CineMark');
```

```
INSERT INTO sala (nombre, nro_butacas, direccion_cine, nombre_cine)
```

```
VALUES ('Sala 2', 110, 'Av. Del Trabajador, 1100', 'Cinapolis');
```

Sentencias de borrado

Borrado de una línea en tabla promocion

```
DELETE
```

```
FROM promocion
```

```
WHERE cod_promo = 'M78729FGD';
```

*) Elimina solamente una línea en la tabla **promocion**.

Borrado de una línea en tabla cine

```
DELETE
```

```
FROM cine
```

```
WHERE direccion = 'Av. Dr. Ramón, 600' AND nombre = 'CineMark';
```

*) Elimina la línea en **cine**, las líneas asociadas en la tabla **se_da** y en la tabla **sala**.

Borrado de una línea en tabla funcion

```
DELETE
```

```
FROM funcion
```

```
WHERE nro_funcion = 1;
```

*) Elimina la línea en **funcion**, las líneas asociadas en la tabla **se_da** y setea en NULL el campo asociado en la tabla **promocion**.