

INDUCCIÓN GENERAL

INDUCCIÓN HOMBRE NUEVO

Autor: Ronald Castro Gutiérrez

BIENVENIDOS

Un Nuevo Desafío:

En esta inducción veremos todo lo que Tú necesitas saber antes de iniciar las labores, con el objetivo de cumplir con nuestra visión de la Prevención para la Seguridad.

OBJETIVO DE LA INDUCCIÓN

Nuestro objetivo es **inducir** a todo el personal a crear una conciencia de **seguridad** y mejorar nuestro compromiso y comportamiento hacia la **seguridad**.



FILOSOFIA DE SEGURIDAD

La clave de un futuro seguro esta escondida en tu vida diaria cuando laboras con prevención.

MISION

Se una empresa local de multiservicios que brinda soluciones a los requerimientos de nuestros clientes atendiendo sus necesidades, procurándola mejora en todos los ámbitos de nuestro servicio.

VISIÓN

Ser una gran empresa reconocida por la calidad en la presentación de sus servicios, con una diversificada cartera de clientes y con una importante participación en el mercado nacional.

POLITICA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

Consciente de su responsabilidad social, armonizar el desarrollo de las actividades productivas y de servicios, SOLUCIONES TECNICAS AMÉRICA S.R.L. Se compromete a mantener una satisfacción personal y profesional con sus trabajadores, a través de la Seguridad, Salud Ocupacional y preservación del Medio Ambiente. En tal sentido:

- Considerar como primera prioridad en la preservación del medio ambiente, la Seguridad y Salud Ocupacional, cumpliendo con las regulaciones legales vigentes y otras que la organización suscriba en materia de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
- Prevenir la ocurrencia de incidentes, accidentes, enfermedades ocupacionales y la contaminación ambiental que pudieran ser generados por nuestras actividades, realizando el mejoramiento continuo de nuestros controles en prevención y desempeño en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
- Motivar, capacitar y concientizar a nuestros trabajadores, en el cumplimiento y aplicación de las herramientas de gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y la conservación del Medio Ambiente, incorporándolo como un valor personal, para el mejor desarrollo del trabajador y de la empresa.
- Impulsar la mejora continua de los procesos, con la incorporación de avances tecnológicos y científicos relacionados a la actividad que nos compete, en el contexto de su viabilidad financiera.
- Garantizar la participación de los trabajadores y sus representantes en la planificación, ejecución, revisión a través de inspecciones periódicas para monitorear y evaluar el mejoramiento continuo del Sistema Gestión de Riesgos, para alcanzar los objetivos y metas trazados en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, siendo estos medibles y cuantificables.
- Estar preparados para responder a emergencias a través de la aplicación de acciones y controles que permitan dar una respuesta inmediata y efectiva; protegiendo a las personas, medio ambiente y recursos que pudieran ser afectados.

Esta política está a disposición de nuestros trabajadores y partes interesadas.

POLITICA DE CERO **ALCOHOL Y** **DROGAS**

- La prevención del consumo de alcohol y drogas será entendida como un proceso activo de implementación de iniciativas tendientes a fomentar el autocontrol del consumo de alcohol y drogas.
- Queda estrictamente prohibido el consumo, uso, posesión, distribución y venta de alcohol y drogas, por parte de los trabajadores de la empresa o contratistas, durante las horas de trabajo, sean estas dentro o fuera de las instalaciones de la empresa u obras.
- Cuando las distintas gerencias, Residencias y prevencionistas; lo soliciten, se requerirá de pruebas de alcohol y drogas, tanto a trabajadores, contratistas y visitantes como requisito para ingresar a la empresa u obra donde se realizan las distintas actividades.
- Se realizarán pruebas inopinadas de alcohol y drogas al ingreso y durante las horas de trabajo. Todo trabajador de la empresa o subcontratista será sometido a estas pruebas, poniendo mayor énfasis en trabajadores en posiciones de trabajo de alto riesgo.
- Es responsabilidad de cada trabajador asegurarse que mientras esté realizando su trabajo no se encuentre bajo los efectos del alcohol (**TOLERANCIA CERO**) droga o cualquier medicina que pueda influenciar negativamente en su conducta.
- Si la ocurrencia fuese de presentarse por primera vez bajo la influencia del alcohol o drogas, y que la prueba resulte positiva; al trabajador se le retira de inmediato de sus labores diarias y de las instalaciones de la empresa o de la obra.
- La terminación del contrato de trabajo ocurrirá bajo las siguientes circunstancias:
 - Resultar la prueba positiva por primera vez.
 - El uso, posesión, distribución o venta de alcohol y drogas ilegales en las instalaciones de la empresa o en las obras que se encuentre ST AMÉRICA, como ejecutor.

POLITICA DE ETICA Y CONDUCTA

INTEGRIDAD EN ST AMÉRICA

En **ST AMÉRICA**, tenemos el compromiso de realizar nuestras actividades en cumplimiento con todas las leyes, normas y reglamentos aplicables y de conformidad con los más altos estándares éticos, de igual manera, a medida que nuestra empresa va en crecimiento, nuestros valores seguirán siendo los pilares que proporcionan todas nuestras acciones.

Dentro de nuestro código de ética, tenemos principios claves que personifican nuestro código, de igual manera, tener una orientación sobre cómo actuar de manera consciente con nuestros valores centrales. No solamente es publicar nuestro código, sino también, apropiarnos de él y vivirlo de manera responsable.

Dentro del mismo, le alentamos a manifestar sus dudas o denunciar cuando observe una conducta indebida. Es parte de la política de **ST AMERICA**, de que nunca vamos a tomar represalias en contra de alguien que realice una denuncia de buena fe, y que, de igual forma, las personas que participen en conductas indebidas deben enfrentar las consecuencias correspondientes; dado que nos alineamos a una política de tolerancia cero.

RECUERDE SIEMPRE:

- Todos tenemos derecho a trabajar en un entorno de respeto que nos permita sentirnos seguros.
- Debemos apoyar a nuestras comunidades haciéndolas sustentables y fomentando su bienestar y calidad de vida, contribuyendo así a construir un mejor futuro.

PRÓPOSITO Y ALCANCE DE NUESTRO CÓDIGO:

Nuestro Código aplica a todas las empresas y ubicaciones de **ST AMERICA** en donde sea que estemos presentes. Es un documento público a la disposición de todos y sus lineamientos aplican a:

- Miembros del Área Administrativa.
- Personal de **ST AMÉRICA**.
- Terceros (Incluye, de manera enunciativa mas no limitativa, clientes, proveedores y contratistas).
- Otros grupos de interés.

QUE ESPERAMOS LOS UNOS DE LOS OTROS:

Debemos asegurarnos de comprender y cumplir siempre nuestro Código, las políticas de la empresa y las leyes aplicables. Si bien es cierto, nuestro código cubre muchos temas, no se puede abordar todos los asuntos que podrían presentarse o todas las tomas de decisiones que podría aplicarse.

En aquellas situaciones que no se cubran específicamente, debemos alinearnos a otras políticas de **ST AMERICA** o legislación aplicable, y tener presente nuestros valores al tomar decisiones.

POLITICA DE ETICA Y CONDUCTA

REPORTAMOS:

Nuestra primera línea de apoyo es el Gerente General, en la cual, dentro de las políticas, es que debemos tener las puertas abiertas y de igual manera, responder preguntas o brindar apoyo y orientación sobre cuándo y cómo denunciar.

DERECHOS HUMANOS:

El respeto por los derechos humanos es parte fundamental. No toleramos ninguna violación a los derechos humanos dentro de nuestra empresa, y de ser el caso, manejamos con total seriedad cualquier acusación de que ST AMÉRICA no esté respetando debidamente los derechos humanos.

También tenemos el compromiso de cumplir con todas las leyes aplicadas relacionadas con el bienestar de nuestros colaboradores, nunca usaremos ni apoyamos el uso de trabajos forzados o mano de obra infantil. Asimismo, respetamos el derecho a la libertad de asociación y el derecho a trabajar en un entorno seguro, saludable y humano.

RELACIONES CON LOS CLIENTES:

Trabajamos para ser la mejor opción con nuestros clientes al ejecutar todas nuestras actividades, de manera justa, no debemos discriminar a clientes o mercados. Por otro lado, no hacemos afirmaciones erróneas o falsas con respecto a nuestra calidad y nuestro producto, y servicios que brindamos.

ACOSO Y RESPETO EN EL LUGAR DE TRABAJO:

No toleraremos ningún tipo de acoso. Respetar a los demás significa que somos cuidadosos con la manera en la que tratamos a los otros y la forma en la que nos comunicamos. Recuerde considerar cómo podría hacer sentir a otros empleados, socios y clientes y no olvide que todos provenimos de orígenes distintos por lo que nuestras perspectivas podrían variar. Por ejemplo, lo que podría parecer una broma graciosa para una persona, podría ser ofensivo para otra.

Siempre se debe fomentar un entorno de respeto mutuo y debemos ofrecernos apoyo y aliento los unos a los otros. Podemos promover estos comportamientos teniendo en cuenta nuestros valores, siendo transparentes y honestos, siendo constructivos en nuestras críticas y brindando reconocimiento.

RESPONSABILIDADES DEL RESIDENTE DE OBRA (R.O.)

- El R.O. es el Responsable de la Seguridad de los Trabajadores en la Obra de la Empresa y de sus Contratistas que estén a su cargo.
- Presidir el Comité Técnico de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Tomar Medidas Correctivas para cuidar la Seguridad, Calidad y Productividad de la Obra.
- Informar e Investigar las Condiciones Reportadas como Riesgosas



RESPONSABILIDADES DEL TRABAJADOR

- Cumplir las normas, procedimientos y reglamentos de seguridad.
- Cumplir con los Procedimientos Escrito de Trabajo Seguro (PETS) establecidos.
- Usar adecuadamente los instrumentos y materiales de trabajo, así como los EPP.
- No operar o manipular equipos o herramientas, maquinarias u otros elementos para los cuales no hayan sido autorizados.
- Someterse a los exámenes médicos a que estén obligados.
- Comunicar al empleador de todo evento o situación que ponga o pueda poner en riesgo su seguridad, instalaciones, adoptando inmediatamente medidas correctivas.
- No ingresar a las instalaciones bajo de los efectos del alcohol o algún tipo de droga.
- Reportar Inmediatamente los Incidentes y Accidentes

Ejemplos de trabajos inseguros



Cargar mas de
25 kg




Aterramiento
incorrecto

21 nov. 2022 2:57:59 p. m.



Falta de orden y
limpieza

Sistema de Gestión de Seguridad, Salud y Medio Ambiente



SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

¿Seguridad y Salud en el Trabajo?

Acciones y actividades que permiten al trabajador laborar en condiciones de no agresión tanto ambientales como personales.



¿Sistema de Gestión de SST ?


Elementos interrelacionados (planear, organizar, dirigir y controlar) para establecer políticas y objetivos de SST y alcanzarlos

MARCO LEGAL APLICABLE A LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- LEY N° 29783 “LEY DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO” Y SU REGLAMENTACIÓN DECRETO SUPREMO N° 005-2012-TR
- LEY N° 28806 “LEY GENERAL DE INSPECCIÓN EN EL TRABAJO” Y SU REGLAMENTACIÓN DS N° 019 – 2007-TR
- NORMA TÉCNICA G050- SEGURIDAD DURANTE LA CONSTRUCCIÓN,
- D.S N° 024-2016-EM, nuevo Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería



REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO



Dale click a la imagen para descargar el RISST

REGLAMENTO INTERNO DE SST

ÍNDICE

I.-RESUMEN EJECUTIVO DE LA ACTIVIDAD DE LA INSTITUCIÓN

II.-OBJETIVOS Y ALCANCES

A.-Objetivos

B.-Alcances

III.-LIDERAZGO, COMPROMISO Y LA POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD

A.-Liderazgo y compromiso

B.-Política de seguridad y salud

IV.-ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES

A.-Funciones y responsabilidades

B.-Organización interna de seguridad y salud en el trabajo

C.-Implementación de registros y documentación del sistema de gestión

D.-Funciones y responsabilidades de las Instituciones que brindan servicios

V.-ESTÁNDARES DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OPERACIONES O TRABAJOS

VI.-ESTÁNDARES DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS SERVICIOS Y ACTIVIDADES CONEXAS

VII.-ESTÁNDARES DE CONTROL DE PELIGROS EXISTENTES Y RIESGOS EVALUADOS.

VIII.-PREPARACIÓN Y RESPUESTA PARA CASOS DE EMERGENCIAS

IX.- SANCIONES

ÍNDICE (GENERAL)

I.-RESUMEN EJECUTIVO DE LA ACTIVIDAD DE LA EMPRESA

II.- OBJETIVOS Y ALCANCES

A.- Objetivos

B.- Alcances

III.- LIDERAZGO, COMPROMISO Y LA POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD

A.- Liderazgo y compromiso

B.- Política de seguridad y salud

IV.- ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES

A.- Funciones y responsabilidades

B.- Organización interna de seguridad y salud en el trabajo

C.- Implementación de registros y documentación del sistema de gestión

D.- Funciones y responsabilidades de las empresas que brindan servicios

V.- ESTÁNDARES DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OPERACIONES

VI.- ESTÁNDARES DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS SERVICIOS Y ACTIVIDADES CONEXAS

VII.- ESTÁNDARES DE CONTROL DE PELIGROS EXISTENTES Y RIESGOS EVALUADOS.

VIII.- PREPARACIÓN Y RESPUESTA PARA CASOS DE EMERGENCIAS

Capítulo IV.- ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES

A.-FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

DE LOS TRABAJADORES:

Artículo N° 6: Todos los trabajadores de la Institución cualquiera sea su relación laboral (incluyendo de contratistas, de ser el caso) están obligados a cumplir las normas contenidas en este Reglamento y otras disposiciones complementarias. En ese sentido:

- a) Todo trabajador deberá asistir **OBLIGATORIAMENTE** a la Inducción Hombre Nuevo impartida por la Institución, antes de ingresar a laborar en el Proyecto»»
- b) Los trabajadores harán uso adecuado de todos los resguardos, dispositivos de seguridad y además medios suministrados de acuerdo con este Reglamento, para su protección o la de las personas y obedecerán todas las instrucciones de seguridad procedente o aprobada por la autoridad competente, relacionadas con el trabajo.
- c) Cumplir con todas las normas, Reglas e Instrucciones de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente que le son impartidas.
- d) Realizar las tareas de modo tal, de no exponerse ni de exponer a sus compañeros innecesariamente al peligro.

SANCIONES POR TRANSGRESIONES AL REGLAMENTO

El tiempo de la suspensión será definido de acuerdo a la gravedad de la falta cometida


FALTA COMETIDA		OCURRENCIA			NOTIFICACION
		1°	2°	3°	1°
1.	Contribuir a crear condiciones insalubres.	Amonestación Verbal	Amonestación por Escrito	Suspensión	Al acumular 3 notificaciones de seguridad será retirado del proyecto
2.	Conducta beligerante.	Amonestación Verbal	Amonestación por Escrito	Suspensión	Al acumular 3 notificaciones de seguridad será retirado del proyecto
3.	No usar implementos de seguridad.	Amonestación Verbal	Amonestación por Escrito	Suspensión	Al acumular 3 notificaciones de seguridad será retirado del proyecto
4.	Incumplimiento de reglas de tránsito (interno o externo).	Amonestación por Escrito	Suspensión por 03 días	Despido	Al acumular 3 notificaciones de seguridad será retirado del proyecto
5.	Cometer actos inseguros de consecuencias menores.	Amonestación por Escrito	Suspensión por 03 días	Despido	Al acumular 3 notificaciones de seguridad será retirado del proyecto
6.	Conducta o lenguaje agresivo con el supervisor.	Amonestación por Escrito	Suspensión por 03 días	Despido	Al acumular 3 notificaciones de seguridad será retirado del proyecto
7.	Pelear.	Suspensión por 03 días	Despido	-	Al acumular 3 notificaciones de seguridad será retirado del proyecto
8.	Mentir, falsificar.	Suspensión por 03 días	Despido	-	Al acumular 3 notificaciones de seguridad será retirado del proyecto
9.	Generar accidente por negligencia.	Suspensión por 03 días	Despido	-	Al acumular 3 notificaciones de seguridad será retirado del proyecto
10.	Poseer bebidas alcohólicas en el área de operaciones.	Suspensión por 03 días	Despido	-	Al acumular 3 notificaciones de seguridad será retirado del proyecto
11.	En la prueba de alcoholimetría dar positivo.	Despido	-	-	
12.	Accidente por ebriedad o por influencia de drogas.	Despido	-	-	
13.	Vandalismo, destrucción de la propiedad.	Despido	-	-	
14.	Daños intencionales a su propia persona.	Despido	-	-	
15.	Robo de Objetos.	Despido	-	-	

Conceptos y definiciones

CONCEPTOS BÁSICOS




¿Identifica algún Peligro?



¿Cuál es el riesgo?


¿Identifica algún Peligro?




¿Cuál es el riesgo?

MEDIDAS DE CONTROL

PELIGROS




Muchos de los
peligros **PERMANECEN** en
el lugar de trabajo.



PELIGROS

Riesgo



MEDIDAS DE CONTROL

- **ELIMINACION DEL PELIGRO:** Con lo cual se elimina también el riesgo y la necesidad de medidas de control.
- **SUSTITUCION DE MATERIALES Y PROCESOS:** Por otros con menor potencial de causar lesiones o enfermedades
- **CONTROLES DE INGENIERIA:** Cambio físico de las áreas, estructuras o procesos orientados a aislar el peligro y/o interrumpir camino entre el peligro y las consecuencias de los riesgos asociados.
- **CONTROLES ADMINISTRATIVOS:** Consistentes en procesos con el entrenamiento, procedimientos y otros similares.
- **EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL:** Considerada la ultima barrera pues actúa luego que el evento se ha producido y solo sirve para reducir las perdidas.

El control del Riesgo

CONOCIENDO LOS PELIGROS Y RIESGOS, **AHORA ME PREGUNTO**

- **¿Cómo puedo reducir los riesgos en mi lugar de trabajo?**
- **¿Qué barreras adicionales puedo aplicar para que no me pase nada?**
- **¿Cuál será mi comportamiento ahora y compromiso con la SST?**

EL CONTROL DEL RIESGO

**IPERC
línea
base**
(antes)



**Trabajo
seguro**

**IPERC
continuo
(durante)**


INFORMACIÓN SOBRE LOS PELIGROS Y RIESGOS PARA TU PUESTO DE TRABAJO O ACTIVIDADES DIARIAS



PELIGROS Y RIESGOS PARA TU PUESTO DE TRABAJO



LOS PELIGROS EN EL AREA Y LOS RIESGOS INHERENTES DE LAS TAREAS.



INCIDENTE

Evento relacionado con el trabajo que da lugar o tiene el potencial de conducir a una lesión o enfermedad.



ACCIDENTE

CASI ACCIDENTE

¿Qué es un Acto Inseguro ?

Es toda Ejecución o Práctica Incorrecta realizada por un Trabajador o persona.



¿Qué es una Condición Insegura

Una condición sub-estándar es una condición del Trabajo que No Cumple con los Requisitos Para garantizar la Protección de los Trabajadores y los recursos.





ST AMÉRICA
Soluciones
Técnicas América

¿Es un Acto o Condición Sub-Estándar?




¿Qué es lo incorrecto?



¿Es un Acto o Condición Sub-Estándar?

¿Identifica algún Peligro?



¿Cuál es el riesgo?


CAUSAS DE INCIDENTES

Factores Personales

- Capacidad Física Inadecuada
- Capacidad Mental Inadecuada
- Tensión Física
- Tensión Mental
- Falta de Conocimiento
- Falta de Habilidad
- Motivación Deficiente

Factores de Trabajo

- Liderazgo inadecuado
- Ingeniería inadecuada
- Compras inadecuadas
- Mantenimiento inadecuado
- Estándares inadecuados
- Uso y desgaste normal
- Abuso y mal uso



CAUSAS BASICAS



CAUSAS INMEDIATAS



INCIDENTE

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

● Básico:

El equipo de Protección Personal básico que deberá ser usado obligatoriamente mientras el trabajador permanezca en obra son:

- Casco de seguridad
- Zapatos con puntera de acero (salvo en trabajos eléctricos con energía presente para los cuales se usaran botines dieléctricos con puntera reforzada).
- Lentes de protección
- Ropa de Trabajo homologado (camisa / pantalón).

● Específico:

Utilizado adicional al básico, dependerá de los riesgos de la tarea y el área de trabajo.



¿Que son Sustancias Peligrosas?

- ❖ NOMBRE DADO EN GENERAL A TODOS LOS PRODUCTOS QUIMICOS QUE SE USAN EN LA INDUSTRIA.
- ❖ PUEDEN ESTAR EN CUALQUIERA DE LOS ESTADOS DE LA MATERIA (SÓLIDO, LÍQUIDO O GASEOSO) Y SON CAPACES DE CAUSAR DAÑO A :
 - Personas
 - Propiedad
 - Medio Ambiente



Ejemplos de Materiales Peligrosos:

1. Gasolina
2. Petróleo D 2
3. Aceites
4. Grasa
5. Refrigerante
6. Oxígeno
7. Acetileno
8. Gas Propano
9. Thiner Acrílico
10. Pintura en Spray
11. Esmalte sintético




Definiciones:

Material Peligroso: Sustancia o material que al salir fuera de su contenedor es capaz de producir daño para la salud, propiedad y/o el medio ambiente, los materiales deben estar ubicados en una bandeja para derrames en la capacidad de 1.1 veces el volumen que almacena.

MEDIOS DE ENTRADA

- **Ingestión:** mediante el tracto respiratorio, boca estomago e intestino
- **Absorción:** mediante la piel
- **Inhalación:** a través del sistema respiratorio; nariz, boca y pulmones.



NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION (NFPA)

Asociación Nacional de Protección contra el Fuego



¿Identifica algún Peligro?



¿Cuál es el riesgo?



EJEMPLOS



HERRAMIENTAS MANUALES Y DE PODER

¿Cuales son las Herramientas Manuales?

Se consideran aquellas herramientas utilizadas generalmente de forma individual y que las acciona la fuerza motriz humana.



HERRAMIENTAS MANUALES Y DE PODER

¿Cuales son las Herramientas de Poder?

Todas aquellas que necesitan una energía adicional para que sea manipulada:

- Energía Eléctrica
- Energía Mecaquina
- Energía Hidráulica




HERRAMIENTAS MANUALES Y DE PODER

- No es permitido el uso de herramientas de fabricación o reparación improvisada (“hechizas”).
- Las herramientas solo se emplearán para la función que fueron diseñadas.
- Inspeccione las herramientas antes de utilizarlas.
- Haga uso del EPP apropiado.
- En caso de duda sobre la utilización correcta de una determinada herramienta, se solicitará información al supervisor inmediato antes de ponerse en uso.

EMERGENCIA

SUCESO QUE OCURRE
INESPERADAMENTE
CAUSANDO DAÑOS
MATERIALES Y/O
PERSONALES PONIENDO
EN RIESGO LA VIDA DE
PERSONAS.



RESPUESTA A EMERGENCIA

- ¿EXISTE UN PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIA?
- ¿ QUE HACER SI HAY UNA EMERGENCIA?
- ¿ HAY ENTRENAMIENTO EN PRIMEROS AUXILIOS?
- ¿ SE CUENTA CON BOTIQUIN Y CAMILLA PARA PRIMEROS AUXILIOS ?
- ¿ SE CUENTA CON BRIGADA DE EMERGENCIA?
- ¿ EXISTE DIRECTORIO DE EMERGENCIA?

MANEJO DE RESIDUOS

RESIDUOS REAPROVECHABLES

Residuos Orgánicos, Residuos sólidos biodegradables no peligrosos que son utilizados como insumos en la elaboración de compost.

Marrón.

Residuos de Vidrio, Residuos sólidos de vidrio o cristal no contaminados con materiales peligrosos.

Verde.

Residuos de Papel y Cartón, Restos de papeles de oficina y cartones de embalaje desarmados o compactados.

Azul.

Residuos Metálicos, Materiales metálicos que no estén contaminados con sustancias químicas ni hidrocarburos.

Amarillo.

Residuos Plásticos Reciclables (PET), Residuos de plásticos PET que no estén contaminados con material peligroso.

Blanco.

RESIDUOS NO - REAPROVECHABLES

Residuos Peligrosos Contaminados con Químicos, Residuos sólidos contaminados con productos químicos y sus recipientes.

Rojo – Químicos.

Residuos Peligrosos Contaminados con Hidrocarburos, Residuos sólidos contaminados con hidrocarburos y sus recipientes o contenedores.

Rojo – Hidrocarburos.

Residuos Peligrosos Biomédicos, Residuos contaminados con material infeccioso. También comprende los residuos con riesgo radiológico proveniente de la sala de rayos X.

Rojo – Biomédicos.

Residuos Generales No Peligrosos Inorgánicos Residuos generales inorgánicos de plásticos y material sintético. Estos residuos deben estar libres de hidrocarburos, sustancias.

Negro.



¿CUÁNDO SE DEBE REALIZAR UN IPERC CONTINUO?

Se debe realizar **antes de comenzar cada tarea**, considerando lo siguiente:

- ¿Qué voy hacer exactamente?
- ¿Qué clase de material voy a utilizar?
- ¿Qué clase de herramienta y equipo voy a utilizar?

- ¿Dónde voy a realizar el trabajo?
- ¿Cómo podría afectar el trabajo a otros?
- ¿Cómo podría el trabajo ser afectado por otros?

Toma **DOCE**


Deténgase

Observe

Controla

Ejecute

NECSO



4 Pasos para Pensar en lo que vamos a hacer y ¡HACERLO BIEN!

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (A.T.S.)

1 de 2

Código AE-ST-PR-02

Revisión 02

Aprobación 15/06/2021

PROYECTO: PUER 2. METRO LIMA

Turno: Di **Noche**

Hora de Inicio: 7:30 AM

Fecha: 29-12-2022

Responsables del trabajo

Nombre y Apellidos

Responsable de Grupo: FERRER RAMIRO JES

Supervisor / Ingeniero: RODRIGUEZ ROBERTO G

VPM SST: [Signature]

Requisitos para ejecución de los trabajos y/o actividad según aplique MARQUE LA CASILLA CON UN ASPA (X): Aplica (A) / No aplica (NA) (3)

Permiso de trabajo	NA	Procedimientos específicos	NA	Capacitación específica	NA	Monitoreo de gases	NA	Monitores de ruido	A	NA	M303	A	NA																																													
Equipo de Protección Personal																																																										
Uso de casaca acero	☒	NA	Tapones auditivos	☒	NA	Quantes de curvadobado	☒	NA	Cableado reflectivo	☒	NA	Uniforma minera	☒	NA																																												
Batas dieléctricas	☒	NA	Protección auditiva tipo cope	☒	NA	Quantes de delirios	☒	NA	Chumbeo	☒	NA	Letras de chozo	☒	NA																																												
Batas de seguridad	☒	NA	Respirador químico	☒	NA	Quantes de neopreno	☒	NA	Arma 1 LV	☒	NA	Manos de cuero	☒	NA																																												
Casco de seguridad	☒	NA	Respirador cigaseas	☒	NA	Quantes de jelo	☒	NA	Arma 2 LV conlock arco	☒	NA	Quantes de control vibraciones	☒	NA																																												
Bermbuio	☒	NA	Respirador cigaseas	☒	NA	Quantes de jelo	☒	NA	Arma 2 LV cableado arco	☒	NA	Quantes de carga larga	☒	NA																																												
	☒	NA	Respirador cigaseas	☒	NA	Quantes de jelo	☒	NA	Arma 2 LV cableado arco	☒	NA	Quantes de control vibraciones	☒	NA																																												
Equipo de Protección Colectiva																																																										
Barreras rígidas	☒	NA	Cintas	☒	NA	Letras	☒	NA	Frans vertical	☒	NA	Letras	☒	NA																																												
Cables	☒	NA	Mejía tamaje	☒	NA	Blouque retrácti	☒	NA	Proector chudo	☒	NA	Proector chudo	☒	NA																																												
Transcuras	☒	NA	Luminación	☒	NA	Balises luminosas	☒	NA	Vigias	☒	NA	Proector chudo	☒	NA																																												
Permisos Adicionales																																																										
Trabajo en Caliente	☒	NA	Excavación y zanja	☒	NA	Trabajo en Altura	☒	NA	Caja de Carga	☒	NA	Trabajo Electrico	☒	NA																																												
Medidas de control (7)																																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Secuencia de actividades (2)</th> <th>Peligros (4)</th> <th>Riesgos (6)</th> <th>Consecuencia (8)</th> <th>Medidas de control (7)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Ingreso al área de trabajo</td> <td>- Señalización cono-rojo</td> <td>- Exposición al ruido</td> <td>- Traslados con el freno</td> <td>- Cumplir los protocolos de Riesgos</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Escalera de acceso</td> <td>- Caídas a distinto nivel</td> <td>- Fracturas de extremidades</td> <td>- Usar los protocolos de Riesgos</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Falta de iluminación</td> <td>- Pérdida de Control Visual</td> <td>- Fatiga visual</td> <td>- Mantener acceso y todo el área de trabajo</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Pisos con visibilidad obstruida</td> <td>- Tropiezos, Resbalones</td> <td>- Traslados Equivocos</td> <td>- Liberar artefactos, traslados por área segura</td> </tr> <tr> <td>2. Inspección de Herramientas y Equipos de Protección</td> <td>- Uso de Herramientas</td> <td>- Golpes</td> <td>- Moretones</td> <td>- Realizar chequeo list de herramientas</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Manos, brazos</td> <td>- Lesiones en los brazos</td> <td>- Sonidos, Contusiones</td> <td>- Verificar la Carga de las piezas</td> </tr> <tr> <td>3. Traslado de Materiales</td> <td>- Maltrato de Herramientas</td> <td>- Riesgo Disergonómico</td> <td>- Dolors Ergonómicos</td> <td>- Usar los 25 Kg. trabajo a Equivoco</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Superficies de trabajo</td> <td>- Caídas al pie de obra</td> <td>- Fracturas, Moretones</td> <td>- Realizar traslado de forma ordenada</td> </tr> </tbody> </table>														Secuencia de actividades (2)	Peligros (4)	Riesgos (6)	Consecuencia (8)	Medidas de control (7)	1. Ingreso al área de trabajo	- Señalización cono-rojo	- Exposición al ruido	- Traslados con el freno	- Cumplir los protocolos de Riesgos		- Escalera de acceso	- Caídas a distinto nivel	- Fracturas de extremidades	- Usar los protocolos de Riesgos		- Falta de iluminación	- Pérdida de Control Visual	- Fatiga visual	- Mantener acceso y todo el área de trabajo		- Pisos con visibilidad obstruida	- Tropiezos, Resbalones	- Traslados Equivocos	- Liberar artefactos, traslados por área segura	2. Inspección de Herramientas y Equipos de Protección	- Uso de Herramientas	- Golpes	- Moretones	- Realizar chequeo list de herramientas		- Manos, brazos	- Lesiones en los brazos	- Sonidos, Contusiones	- Verificar la Carga de las piezas	3. Traslado de Materiales	- Maltrato de Herramientas	- Riesgo Disergonómico	- Dolors Ergonómicos	- Usar los 25 Kg. trabajo a Equivoco		- Superficies de trabajo	- Caídas al pie de obra	- Fracturas, Moretones	- Realizar traslado de forma ordenada
Secuencia de actividades (2)	Peligros (4)	Riesgos (6)	Consecuencia (8)	Medidas de control (7)																																																						
1. Ingreso al área de trabajo	- Señalización cono-rojo	- Exposición al ruido	- Traslados con el freno	- Cumplir los protocolos de Riesgos																																																						
	- Escalera de acceso	- Caídas a distinto nivel	- Fracturas de extremidades	- Usar los protocolos de Riesgos																																																						
	- Falta de iluminación	- Pérdida de Control Visual	- Fatiga visual	- Mantener acceso y todo el área de trabajo																																																						
	- Pisos con visibilidad obstruida	- Tropiezos, Resbalones	- Traslados Equivocos	- Liberar artefactos, traslados por área segura																																																						
2. Inspección de Herramientas y Equipos de Protección	- Uso de Herramientas	- Golpes	- Moretones	- Realizar chequeo list de herramientas																																																						
	- Manos, brazos	- Lesiones en los brazos	- Sonidos, Contusiones	- Verificar la Carga de las piezas																																																						
3. Traslado de Materiales	- Maltrato de Herramientas	- Riesgo Disergonómico	- Dolors Ergonómicos	- Usar los 25 Kg. trabajo a Equivoco																																																						
	- Superficies de trabajo	- Caídas al pie de obra	- Fracturas, Moretones	- Realizar traslado de forma ordenada																																																						

OBSERVACIONES / SUGERENCIAS:

1. El ATS deberá incluir el entorno: Líneas energizadas, densidad de ruido, velocidad del viento, baja iluminación, temperatura, etc.

2. Solo las personas capacitadas y autorizadas como tales pueden realizar dicho labor.

3. Actos de trabajo en grupo: SUPERVISOR DIRECTO: No asignar labores de operación de equipos y/o herramientas de poder a personal de categoría inferior a Oficial, que además deberá estar capacitado y entrenado en el uso de ese equipo o herramienta.

[illegible]

TRABAJOS DE ALTO RIESGO

TRABAJOS DE ALTO RIESGO QUE REQUIEREN PERMISOS DE TRABAJO


Existen trabajos de alto potencial de pérdidas, su ejecución requieren un PERMISO DE TRABAJO.

- **Espacios Confinados.**
- **Trabajos en Caliente.**
- **Excavaciones y Zanjas.**
- **Trabajos con riesgo de Caídas.**
- **Trabajos con Andamios.**
- **Trabajos de Izaje.**

ESPACIOS CONFINADOS

Es un espacio cerrado o parcialmente cerrado que cumple las siguientes condiciones:

- ☐ No ha sido diseñado para su ocupación regular por parte de una persona.
- ☐ Tiene accesos o salidas limitadas o restringidas.
- ☐ Es posible que contengan atmósferas peligrosas en su interior.
- ☐ Concentración de oxígeno mínimo de 19.5% y máximo de 23.5%.



TRABAJO EN CALIENTE

Aquel trabajo que genere fuentes de ignición tales como altas temperaturas, chispas o fuego abierto en ambientes o áreas donde existe la posibilidad de producirse un incendio o explosión.

¿Cuáles son estos trabajos?

- Soldadura de arco eléctrico.
- Oxidante.
- Llamas descubiertas.
- Esmerilado, etc.



CONTROL DE RIESGO DE CAIDA

Es todo trabajo que implique el riesgo de caída de personas o daño a equipos y/o personas en niveles inferiores.

SISTEMAS DE PROTECCION FIJOS

- ✓ Barandas.
- ✓ Redes de protección.

OTROS SISTEMAS DE PROTECCION


- ✓ Elevadores.
- ✓ Andamios.
- ✓ Escaleras.
- ✓ Canastillos.



CONTROL DE RIESGO DE CAIDA


PROTECCION PERSONAL PARA DETENER LA CAIDA (a partir de 1.80 m.)

- Arnés de cuerpo completo.
- Línea de vida y dispositivo amortiguador de impacto.
- Punto de anclaje.
- Línea de anclaje.



MONTAJE Y USO DE ANDAMIO

- ☐ Capacitar al personal en el montaje, uso y desarme correcto de andamios y plataformas elevadas de forma segura.
- ☐ Mantener los andamios y plataformas elevadas en buenas condiciones de funcionamiento, antes y durante el trabajo.



MONTAJE Y USO DE ANDAMIO

¿QUÉ ES UN ANDAMIO?

ES UNA PLATAFORMA TEMPORAL ELEVADA Y LA ESTRUCTURA QUE LA SOPORTA, INCLUYENDO LOS PUNTOS DE ANCLAJE USADOS PARA QUE SOPORTE EL PESO DE LOS TRABAJADORES Y LOS MATERIALES A USARSE EN LOS TRABAJOS EN ALTURA.



SEÑALIZACION Y CODIGO DE COLORES

Señales de Advertencia:
Advierte sobre la existencia de peligros y riesgos.



**PELIGRO
GENERAL**



**PELIGRO DE
EXPLOSIÓN**



**MATERIAL
INFLAMABLE**



**Material
Toxico**



**RIESGO
ELÉCTRICO**



**MATERIAL
RADIOACTIVO**



**CARGA
SUSPENDIDA**



**EQUIPOS EN
MOVIMIENTO**



**CAÍDAS AL
MISMO NIVEL**

Señales Obligatorias:

Indican la obligatoriedad del mensaje.



OBLIGACIÓN GENERAL



**PROTECCIÓN A LA
VISTA**



USO DE CASCO



**PROTECCIÓN
AUDITIVA**



**PROTECCIÓN
A LOS PIES**



**PROTECCIÓN A LAS
MANOS**

Señales de Prohibición:



**PROHIBICIÓN
GENERAL**



**PROHIBIDO
HACER FUEGO**



**PROHIBIDO
FUMAR**



**PROHIBIDO
COMER
Y BEBER**



**PROHIBIDO
ACCESO PEATONAL**



**PROHIBIDO
USAR TELEFONO
CELULAR**



**PROHIBIDO EL
INGRESO**



**PROHIBIDO USAR
CÁMARA
FOTOGRAFICA**