Relatório

Trabalho 02 - LPA

<u>Introdução</u>: Este relatório refere-se ao segundo trabalho da disciplina
 SSC0300 – Linguagens de Programação e Aplicações, referente à operações com árvores binárias de busca.

Os integrantes do grupo são:

1 - Hermano Esch Ferreira da Costa N°USP 9312710

2 - Rodrigo Anunciação N°USP 9312706

3 - Luís Adolfo Mazini RodriguesN°USP8125571

4 - Afonso Sorci Ferreira N°USP9312561

5 – Pedro Eduardo Rodrigues BarazettiN°USP 9312582

Descrição do Projeto: Os códigos nesse repositório foram criados em linguagem C(.c) utilizando o DEV-C++ 5.10 em Windows 8.1 64 bits O compilador usado na compilação dos códigos foi o TDM-GCC 4.8.1 64-bit Release. O primeiro exercício utiliza as bibliotecas stdio.h e stdlib.h. O segundo exercício utiliza as bibliotecas stdlib.h, stdio.h e string.h(apenas no exercício 2) para sua execução.

Exercícios:

1 - Operações Básicas em Árvores:

Este código recebe inicialmente uma raiz, que inicializa a árvore binária debusca(ABB). Então é exibido um menu, com as opções de inserir um novo elemento na árvore, remover um elemento, e funções de impressão(em ordem, pós ordem, pré ordem e labelledbracketing).

A árvore é organizada com a partir da raiz inserida inicialmente, com os números menores à esquerda da raiz, e os maiores à direita da raiz.

Entrada exemplo:

3 6 8

1

9

20

15

Onde a raiz inserida foi o 3.

<u>Tutorial 1:</u> Para um bom funcionamento do programa ele deve ser compilado de acordo com o abordado na descrição do projeto acima.
 Primeiramente será pedido a raiz a ser inserida. Após isso um menu aparecerá, onde através dele é possível executar qualquer operação descrita acima na árvore. Enquanto o numero "5" não for entrado no menu(corresponde à função exit), o menu continuará a aparecer após cada operação realizada pelo executante.

A imagem a seguir mostra o funcionamento do programa:

```
C:\Users\Rodrigo AnunciabÒo\Desktop\Trabalho 02 -LPA\Trabalho-02---LPA\E...
        a raiz: 3
1 para inserir, 2 para <mark>remover, 3 para buscar, 4 para imprimir, 5 para sa</mark>
       o numero de elementos a serem inseridos: 6
1-o numero a ser inserido: 6
r do 3
            numero a ser inserido: 8
             numero a ser inserido: 1
            numero a ser inserido: 15
          -o numero a ser inserido: 9
do 15
            numero a ser inserido: 20
          do 15
          para inserir, 2 para remover, 3 para buscar, 4 para imprimir, 5 para sa
          elemento a ser removido: 8 para inserir, 2 para remover, 3 para buscar, 4 para imprimir, 5 para sa
   ite o elemento a ser buscado: 1
   umero esta na arvore!
ite 1 para inserir, 2 para remover, 3 para buscar, 4 para imprimir, 5 para sa
Digite 1 para em ordem, 2 para preordem, 3 para posordem, 4 para labelled: 1
       1 para inserir, 2 para remover, 3 para buscar, 4 para imprimir, 5 para sa
Process exited after 55.27 seconds with return value 4201212
Pressione qualquer tecla para continuar. . .
```

2 – Árvore Geneálógica:

Este código recebe primeiramente uma entrada do tipo filho_pai_mae, inicializando o programa. Após inserido a primeira tripla, um menu é exibido, com as opções:

- 1 -Inserir: Insere mais triplas filho pai mae na árvore.
- 2 Grau e Parentesco: retorna o grau de parentesco entre duas pessoas dadas.
- 3 Imprimir: essa opção permite ao usuário imprimir a árvore por geração, imprimir em labelledbracketing, e também imprimir os antepassados de um indivíduo.
- 4 Sair: sai do programa.

Entrada do programa:

 <u>Tutorial 2:</u>Para um bom funcionamento do programa ele deve ser compilado de acordo com o abordado na descrição do projeto acima.
 É considerado apenas um filho para cada casal.Primeiramente será pedida uma entrada inicial de tripla de nomes na árvore, do modo filho_pai_mae.

Após feito, será exibido um menu, com as 4 opções descritas acima . O código foi feito através de funções separadas:

struct arvore * search;

voidInsertion;

int Parentesco;

voidImpGeracaoN;

voidImpGeracaoTotal;

voidImpLabel;

Todas essas funções são parte da main, onde são possíveis realizar todas as opções do menu(feito com switch). Para escolher uma opção, deve-se digitar o numero correspondente do menu, e teclar Enter. A cada dado inserido no programa, deve-se teclar Enter para prosseguir.

3 - Conversor de equação Polonesa:

Este código recebe uma equação do tipo "equação polonesa", dessa maneira:

```
/lgite sua equacao em notacao polonesa separando os numeros e sinais por espaco
e entao tecle Enter:
e + 4 5 6
```

Com as operações anteriormente aos números, e então é exibido um menu com as opções de representar a equação escrita em RPN ou em notação infixa ou sair do programa, por exemplo, a infixa a seguir é ilustrada:

```
Digite sua equacao em notacao polonesa separando os numeros e sinais por espaco e entao tecle Enter:

* + 4 5 6

Digite 1 para imprimir em RPN, 2 para imprimir em notacao infixa e 3 para sair 2

Infixa:

(4)+(5)*(6)Digite 1 para imprimir em RPN, 2 para imprimir em notacao infixa e 3 para sair
```

 <u>Tutorial 3:</u>Para um bom funcionamento do programa ele deve ser compilado de acordo com o abordado na descrição do projeto acima.
 Deve- se digitar os sinais operadores à esquerda, separando cada sinal/numero por um espaço, e ao fim da equação, teclar Enter para abrir o menu.

Após fazer uma escolha do menu, o menu retorna, podendo o usuário imprimir a equação em RPN e em Infixa sem precisar sair do programa, quando digitado o numero 3 no menu, o programa é parado.