

Entrega 4

Taller - 2022-1 Introducción a Cloud Computing con AWS 23 de abril de 2022 - v1.0

Entrega 4 Taller - 2022-1

Índice

1.	Crea	ción de orígenes	5
2.	Crea	ción de Distribución CloudFront	7
3.	. Orígenes adicionales		
4.	l. Comportamientos adicionales		10
5.	Dom	inio personalizado	10
ĺn	dice	e de figuras	
	1.	Captura de pantalla de la consola de S3 mostrando los buckets que se usa- rán en la entrega	5
	2.	Captura de pantalla mostrando los objetos de los buckets ejemplo	6
	3.	Captura de pantalla mostrando la vista General de la distribución	7
	4.	Captura de pantalla mostrando la biografía del bucketejemplo-1 desplegada en un explorador desde la URL de la distribución	7
	5.	Captura de pantalla mostrando los orígenes configurados	8
	6.	Captura de pantalla mostrando las políticas de los 3 buckets	9
	7.	Captura de pantalla mostrando los comportamientos configurados	10
	8.	Captura de pantalla de "AWS Certificate Manager" mostrando el certificado en estado "Issued"	10
	9.	Captura de pantalla mostrando la vista General de la distribución	10
	10.	Captura de pantalla mostrando la configuración reportada por www.exampledomain.cloud/index.html para su usuario	11
	11.	Captura de pantalla de un browser apuntando a: http://www.2017735384.exampledomain.cloud/index.html	11

Entrega 4 Taller - 2022-1

12.	Captura de pantalla de un browser apuntando a: http://www.2017735384.exampledomain.cloud/b2/index.html	12
13.	Captura de pantalla de un browser apuntando a: http://www.2017735384.exampledomain.cloud/b3/index.html	12
14.	Captura de pantalla de un browser apuntando a: http://www.2017735384.exampledomain.cloud/b3/b2/index.html	13

Instrucciones

El presente documento corresponde a una plantilla que incluye las informaciones que deben ser proveídas para evaluar la entrega.

La entrega se basa mayormente en capturas de pantalla de la consola, la mayoría de ellas vistas en clase más algunas acciones adicionales que deben ser descubiertas por cada estudiante.

Todos los textos en rojo a lo largo de la plantilla, junto con esta página de instrucciones, deben ser eliminadas antes de la compilación final que debe ser entregada por Moodle.

1. Creación de orígenes




Figura 1: Captura de pantalla de la consola de S3 mostrando los buckets que se usarán en la entrega




Figura 2: Captura de pantalla mostrando los objetos de los buckets ejemplo

2. Creación de Distribución CloudFront




Figura 3: Captura de pantalla mostrando la vista General de la distribución




Figura 4: Captura de pantalla mostrando la biografía del bucketejemplo-1 desplegada en un explorador desde la URL de la distribución

3. Orígenes adicionales



Figura 5: Captura de pantalla mostrando los orígenes configurados

```
Política de bucket
    El acceso público no se permite porque la configuración del bloqueo de acceso público está activa 
Para determinar qué ajustes están activados, revise sus ajustes de bloqueo de acceso público para estr
     "Version": "2008-10-17",
"Id": "PolicyForCloudFrontPrivateContent",
     "Statement": [
           "Sid": "1",
"Effect": "Allow",
           "Principal": {
    "AWS": "arn:aws:iam::cloudfront:user/CloudFront Origin Access Identity E3MUIESWLAKRXB"
           "Action": "s3:GetObject",
"Resource": "arn:aws:s3:::waluigi-1/*"
  Política de bucket
       El acceso público no se permite porque la configuración del bloqueo de acceso público está:
Para determinar qué ajustes están activados, revise sus ajustes de bloqueo de acceso público pa
        "Version": "2008-10-17",
        "Id": "PolicyForCloudFrontPrivateContent",
"Statement": [
          {
    "Sid": "1",
    "Effect": "Allow",
              "Principal": (
"AWS": "arn:aws:iam::cloudfront:user/CloudFront Origin Access Identity E3MUIESWLAKRXB"
              "Action": "s3:GetObject",
"Resource": "arn:aws:s3:::waluigi-2/*"
Política de bucket
La política del bucket, escrita en JSON, proporciona acceso a los objetos almacenados en el bucket. Las políticas de bucket n
            El acceso público no se permite porque la configuración del bloqueo de acceso público está a
            Para determinar qué ajustes están activados, revise sus ajustes de bloqueo de acceso público par
     "Version": "2008-10-17",
"Id": "PolicyForCloudFrontPrivateContent",
      "Statement": [
           "Sid": "1"
              "AWS": "arn:aws:iam::cloudfront:user/CloudFront Origin Access Identity E3MUIESWLAKRXB"
            "Action": "s3:GetObject",
           "Resource": "arn:aws:s3:::waluigi-3/*"
```

Figura 6: Captura de pantalla mostrando las políticas de los 3 buckets

4. Comportamientos adicionales




Figura 7: Captura de pantalla mostrando los comportamientos configurados

5. Dominio personalizado



Figura 8: Captura de pantalla de "AWS Certificate Manager" mostrando el certificado en estado "Issued"




Figura 9: Captura de pantalla mostrando la vista General de la distribución




Figura 10: Captura de pantalla mostrando la configuración reportada por www.exampledomain.cloud/index.html para su usuario




Figura 11: Captura de pantalla de un browser apuntando a: http://www.2017735384.exampledomain.cloud/index.html




Figura 12: Captura de pantalla de un browser apuntando a: http://www.2017735384.exampledomain.cloud/b2/index.html




Figura 13: Captura de pantalla de un browser apuntando a: http://www.2017735384.exampledomain.cloud/b3/index.html



Waling insides his debut in Mano Tennis for the Nutrition 6-1. In the opening of Mano Tennis, several characters play in a tennis tournament. Wans and Waling lisk on the subdines of the comtractive of the contractive of the Nutrition 6-1. The opening of Mano Tennis, several characters play in a tennis tournament. Wans and Waling in lisk of the subdines of the comtractive of the Nutrition of the Nutrition 6-1. The Nutrition of the Nutrition 6-1. The Nutrition 6-



Figura 14: Captura de pantalla de un browser apuntando a: http://www.2017735384.exampledomain.cloud/b3/b2/index.html