



Curador de datos [Nivel II]

Lección III / Actividad 1


Vinculación de base de datos

Propósito de la actividad

Crear las relaciones de la base de datos utilizando llaves foráneas.

Practica lo que aprendiste

- En el siguiente diagrama identifica los atributos que se encuentran relacionados con otras tablas, como se muestra con el ejemplo **id_cliente**.





II. Crea las relaciones que identificaste en el inciso anterior en la base de datos "Tienda" mediante llaves foráneas.

a) Crea la llave foránea de ventas-cliente

Obtendrás lo siguiente:

Key name	Columns	Reference table	Foreign columns	On UPDATE	On DELETE
venta-cliente	id_cliente	t_clientes	id_cliente	RESTRICT	RESTRICT

b) De la misma manera crea la llave foránea de:

ventas-producto

ventas-vendedor

productos-proveedor

vendedor-sucursal

Nota: Recuerda que no se podrán crear las llaves foráneas si no se hace la relación con la llave primaria de otra tabla; revisa que la configuración de los campos a relacionar sea la misma.

III. Inserta, modifica y elimina registros de la tabla **t_clientes** según lo que se te indica.

a) Introduce los siguientes datos a la tabla **t_clientes**

id_cliente	nombre	apellido	edad	sexo
58390	Octavio	Ruiz	27	M
58391	Diego	Fernandez	32	M
58392	Omar	Garcia	24	M
58393	Maria	Luna	26	F
58394	Silvia	Zuñiga	35	F
58395	Pedro	Perez	22	M
58396	Sonia	Cardona	29	F
58397	Hugo	Mendez	30	M
58398	Sofia	Parriego	26	F
58399	Sandra	Rivas	31	F

b) Modifica el nombre de los registros "58394" y "58397"



c) Elimina todos los registros de la tabla **t_clientes**

- IV. Configura las llaves foráneas para que las tablas de tu base "Tienda" cumplan con integridad de datos, tomando en cuenta la siguiente configuración de llaves:

Llave Foránea	En UPDATE	En DELETE
Ventas-cliente	RESTRICT	RESTRICT
Ventas-producto	RESTRICT	RESTRICT
Ventas-vendedor	RESTRICT	RESTRICT
Producto-proveedor	CASCADE	CASCADE
Vendedor-sucursal	CASCADE	CASCADE

Nota: Ya que la tabla ventas funciona como un historial de todos los movimientos de una tienda, las llaves con RESTRICT evitan que se eliminen o modifiquen los registros; La opción CASCADE permite actualizar en todas la tablas cualquier modificación.