## .:: Instruções da Aplicação Web Biblioteca ::.

Desenvolvido em Visual Studio 2017 através do Entity Framework, MVC, Boostrap e JQuery.

## Passos:

1. Alterar WebConfig da Aplicação:

Executar Aplicação:


Login

IIS Express (Google Chrome)

3. Conforme Imagens abaixo a primeira tela é a de Login, onde clica-se em Cadastro do Usuário e foi cadastrado como exemplo o usuário Rodrigo Hideki.



4. Então é redirecionado a tela de login para logar:




5. Antes de iniciar os testes, remova a tabela livros da base do SQL Server e execute o scriptLivros. Conforme prints abaixo:




F5 ou Executar

```
scriptBiblioteca.sq...T540-PC\GT540 (52)) + X
 USE [BibliotecaRHDK]
  GO
  /***** Object: Table [dbo].[Livros] Script Date: 29/10/2018 06:57:21 ******/
  SET ANSI NULLS ON
  GO
  SET QUOTED IDENTIFIER ON
□CREATE TABLE [dbo].[Livros](
      [Id] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
      [Nome] [nvarchar](250) NULL,
      [Descricao] [nvarchar](500) NULL,
      [Editora] [nvarchar](150) NULL,
      [Ano] [nvarchar](4) NULL,
      [Autor] [nvarchar](150) NULL,
   CONSTRAINT [PK_Livros] PRIMARY KEY CLUSTERED
      [ID] ASC
  )WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PA
  ) ON [PRIMARY]
□SET IDENTITY_INSERT [dbo].[Livros] ON
  INSERT [dbo].[Livros] ([ID], [NOME], [DESCRICAO], [EDITORA], [ANO], [AUTOR]) VALUES (1, N'Quem Pensa Enric
  INSERT [dbo].[Livros] ([ID], [NOME], [DESCRICAO], [EDITORA], [ANO], [AUTOR]) VALUES (2, N'Geração de Valor
  INSERT [dbo].[Livros] ([ID], [NOME], [DESCRICAO], [EDITORA], [ANO], [AUTOR]) VALUES (3, N'Os Segredos da N
  INSERT [dbo].[Livros] ([ID], [NOME], [DESCRICAO], [EDITORA], [ANO], [AUTOR]) VALUES (4, N'Pai Rico Pai Pot
  INSERT [dbo].[Livros] ([ID], [NOME], [DESCRICAO], [EDITORA], [ANO], [AUTOR]) VALUES (5, N'Pai Rico Indepec
  INSERT [dbo].[Livros] ([ID], [NOME], [DESCRICAO], [EDITORA], [ANO], [AUTOR]) VALUES (6, N'Escola de Negóci
  INSERT [dbo].[Livros] ([ID], [NOME], [DESCRICAO], [EDITORA], [ANO], [AUTOR]) VALUES (7, N'O Segredo', N'AL
  INSERT [dbo].[Livros] ([ID], [NOME], [DESCRICAO], [EDITORA], [ANO], [AUTOR]) VALUES (8, N'A Magia', N'Auto
  INSERT [dbo].[Livros] ([ID], [NOME], [DESCRICAO], [EDITORA], [ANO], [AUTOR]) VALUES (9, N'O Poder do Subco
```

6. Após Login na Aplicação é carregado na tela o grid com Nome do Livro, Autor e Editora. Também é exibido filtro de pesquisa e paginação:



Então clico em Adicionar abaixo: e abre uma modal para cadastrar um novo livro. Conforme print




8. Após clicar em Salvar é exibido no grid o livro cadastrado:


+Adicionar



9. Ao clicar na lupa da coluna **Ações** é aberta Modal "Detalhes" onde exibe todas as informações do Livro:



10. Ao clicar na Edição da coluna Ações é aberta Modal "Editar Livro", onde pode ser feita alteração das informações. No exemplo abaixo foi mudado **Nome** para "Clube da Luta" e **Ano** para "1998":



11. Após clicar em Salvar, a informação que foi alterada é exibida no grid:



12. Ao Clicar na lixeira da coluna Ações, é aberta a Modal "Remover Livro", da qual é feita a Exclusão:

