.:: Instruções da Aplicação Web Biblioteca ::.

Desenvolvido em Visual Studio 2017 através do Entity Framework, MVC, Boostrap e JQuery.


Passos:

1. Alterar WebConfig da Aplicação:

- 2. Executar Aplicação: IIS Express (Google Chrome)
 - 3. Conforme Imagens abaixo a primeira tela é a de Login, onde clica-se em Cadastro do Usuário e foi cadastrado como exemplo o usuário Rodrigo Hideki.



4. Então é redirecionado a tela de login para logar:



5. Antes de iniciar os testes, remova a tabela livros no SQL Server e execute o scriptLivros. Conforme prints abaixo:




F5 ou Executar

```
scriptBiblioteca.sq...T540-PC\GT540 (52)) 💠 🗶
    USE [BibliotecaRHDK]
     /***** Object: Table [dbo].[Livros] Script Date: 29/10/2018 06:57:21 ******/
     SET ANSI NULLS ON
     SET QUOTED IDENTIFIER ON
   □ CREATE TABLE [dbo].[Livros](
         [Id] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
         [Nome] [nvarchar](250) NULL,
         [Descricao] [nvarchar](500) NULL,
         [Editora] [nvarchar](150) NULL,
         [Ano] [nvarchar](4) NULL,
         [Autor] [nvarchar](150) NULL,
      CONSTRAINT [PK Livros] PRIMARY KEY CLUSTERED
     )WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PA
     ) ON [PRIMARY]
     GO

□SET IDENTITY_INSERT [dbo].[Livros] ON

     INSERT [dbo].[Livros] ([ID], [NOME], [DESCRICAO], [EDITORA], [ANO], [AUTOR]) VALUES (1, N'Quem Pensa Enric
     INSERT [dbo].[Livros] ([ID], [NOME], [DESCRICAO], [EDITORA], [ANO], [AUTOR]) VALUES (2, N'Geração de Valor
     INSERT [dbo].[Livros] ([ID], [NOME], [DESCRICAO], [EDITORA], [ANO], [AUTOR]) VALUES (3, N'Os Segredos da N
     INSERT [dbo].[Livros] ([ID], [NOME], [DESCRICAO], [EDITORA], [ANO], [AUTOR]) VALUES (4, N'Pai Rico Pai Pot
     INSERT [dbo].[Livros] ([ID], [NOME], [DESCRICAO], [EDITORA], [ANO], [AUTOR]) VALUES (5, N'Pai Rico Indepec
     INSERT [dbo].[Livros] ([ID], [NOME], [DESCRICAO], [EDITORA], [ANO], [AUTOR]) VALUES (6, N'Escola de Negóci
     INSERT [dbo].[Livros] ([ID], [NOME], [DESCRICAO], [EDITORA], [ANO], [AUTOR]) VALUES (7, N'O Segredo', N'AL
     INSERT [dbo].[Livros] ([ID], [NOME], [DESCRICAO], [EDITORA], [ANO], [AUTOR]) VALUES (8, N'A Magia', N'Auto
     INSERT [dbo].[Livros] ([ID], [NOME], [DESCRICAO], [EDITORA], [ANO], [AUTOR]) VALUES (9, N'O Poder do Subco
```

6. Após Login na Aplicação é carregado na tela o grid com Nome do Livro, Autor e Editora. Também é exibido filtro de pesquisa e paginação:



Então clico em Adicionar abaixo:

e abre uma modal para cadastrar um novo livro. Conforme print




8. Após clicar em Salvar é exibido no grid o livro cadastrado:


+Adicionar



9. Ao clicar na lupa da coluna **Ações** é aberta Modal "Detalhes" onde exibe todas as informações do Livro:



10. Ao clicar na Edição da coluna Ações é aberta Modal "Editar Livro", onde pode ser feita alteração das informações. No exemplo abaixo foi mudado **Nome** para "Clube da Luta" e **Ano** para "1998":



11. Após clicar em Salvar, a informação que foi alterada é exibida no grid:



12. Ao Clicar na lixeira da coluna Ações, é aberta a Modal "Remover Livro", da qual é feita a Exclusão:

