

 TRANSFORMACION INDUSTRIAL®	SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE PETROLÍFEROS    GERENCIA	4005-11800-GRSCZ-PSIG-01	PÁG.: 1	DE: 6
		JULIO 2024	REVISIÓN	4
		PROPONE	CONFORME	
		ING. ALEJANDRA VERA FRANCO	ING. NELSON ROSADO ANTONIO	
Anexo 9.14 Formato de Registro 4005-11800-GRSCZ-RSIG-01-3 “Lista Maestra de Documentos Internos”.				

No.	CLAVE DEL DOCUMENTO	TÍTULO	FECHA DE EMISIÓN	REVISIÓN	NIVEL DE RIESGO
1.	<a href="#">4005-11830-ANA-IT-02</a>	ESTANDARIZACIÓN DEL EQUIPO POTENCIOMÉTRICO PARA MEDICIÓN DE FLUORUROS.	Nov-23	1	BAJO
2.	<a href="#">4005-11830-ANA-IT-05</a>	CALIBRACIÓN DE LOS ANALIZADORES DE SAL EN CRUDO.	Jun-25	2	BAJO
3.	<a href="#">1205-100113-ANA-IT-09</a>	OPERACIÓN Y CALIBRACIÓN DEL TURBIDÍMETRO HACH MODELO 2100 N.	Dic-21	1	BAJO
4.	<a href="#">1205-10013-ANA-IT-11</a>	OPERACIÓN DEL ESPECTROFOTÓMETRO PERKIN ELMER LAMBDA 35	Abr-22	1	BAJO
5.	<a href="#">4005-11830-ANA-IT-14</a>	INSTRUCTIVO PARA LA OPERACIÓN DEL ESPECTROFOTOMETROS DE ABSORCIÓN ATÓMICA MODELO: PINAACLE 900F	May-24	4	BAJO
6.	<a href="#">4005-11830-ANA-IT-24</a>	CALIBRACIÓN Y/O VERIFICACIÓN DE EQUIPOS DE LA MESA DE TRABAJO N°21.	Feb-25	3	BAJO
7.	<a href="#">4005-11830-ANA-IT-31</a>	DETERMINACIÓN DE CLORUROS EN AGUAS DE REFINERÍAS. UOP-456-80.	Jul-24	2	BAJO
8.	<a href="#">1205-10013-ANA-IT-33</a>	ANÁLISIS DE FÓSFORO COMO ORTOFOSFATO EN AGUA. MÉTODO ASTM D-515-A	Oct-21	1	BAJO
9.	<a href="#">1205-10013-ANA-IT-34</a>	ACIDEZ EN PRODUCTOS DEL PETRÓLEO Y LUBRICANTES POR TITULACIÓN POTENCIOMÉTRICA. MÉTODO ASTM D-664.	Nov-21	1	BAJO
10.	<a href="#">4005-11830-ANA-IT-35</a>	MEDICIÓN DEL IÓN SULFATO EN AGUAS NATURALES, RESIDUALES Y RESIDUALES TRATADAS NMX-AA-074-SCFI-2014	Ene-25	2	BAJO
11.	<a href="#">4005-11830-ANA-IT-42</a>	OPERACIÓN DE LOS EQUIPOS UTILIZADOS EN MICROBIOLOGÍA.	Sep-24	4	BAJO
12.	<a href="#">4005-11830-ANA-IT-129</a>	OPERACIÓN Y CALIBRACIÓN DEL REFRACTÓMETRO AUTOMÁTICO DIGITAL ATAGO.	Mar-25	3	BAJO
13.	<a href="#">4005-11830-ANA-PO-001</a>	MUESTREO DE GASES, ALQUILADO Y SOSAS DE LA PLANTA DE ALQUILACIÓN	May-25	5	ALTO
14.	<a href="#">4005-11830-ANA-PO-002</a>	NITRÓGENO POR QUIMIOLUMINISCENCIA EN PETRÓLEO Y PRODUCTOS DEL PETRÓLEO POR INDUCCIÓN EN CANOA. ASTM D 5762	Jul-24	4	BAJO
15.	<a href="#">4005-11830-ANA-PO-003</a>	EFFECTO DE CALOR Y AIRE EN UNA PELÍCULA EN MOVIMIENTO DE ASFALTO (PRUEBA EN HORNO DE PELÍCULA DELGADA RODANTE), MÉTODO ASTM D 2872	Dic-23	7	BAJO
16.	<a href="#">4005-11830-ANA-PO-004</a>	CONTENIDO DE GOMA EN COMBUSTIBLES POR EVAPORACIÓN A CHORRO MÉTODO ASTM D381	Jun-24	21	BAJO
17.	<a href="#">4005-11830-ANA-PO-005</a>	AZUFRE EN PETRÓLEO CRUDO Y PRODUCTOS DEL PETRÓLEO POR ESPECTROMETRÍA FLUORESCENTE DE LA ENERGÍA DISPERSIVA DE RAYOS X, ASTM D 4294	Ago-25	17	BAJO
18.	<a href="#">4005-11830-ANA-PO-006</a>	CENIZAS EN PRODUCTOS DEL PETRÓLEO, ASTM D482	May-24	15	BAJO
19.	<a href="#">4005-11830-ANA-PO-007</a>	RESIDUO DE CARBÓN RAMSBOTTOM MÉTODO ASTM D524	Jun-24	16	BAJO
20.	<a href="#">4005-11830-ANA-PO-008</a>	PUNTO DE ANILINA Y PUNTO DE ANILINA MEZCLADO EN PRODUCTOS DEL PETRÓLEO Y SOLVENTES DE	Sep-24	14	MEDIO

 <div>SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE PETROLÍFEROS</div> <div>GERENCIA</div>	4005-11800-GRSCZ-PSIG-01	PÁG.: 2	DE: 6
	JULIO 2024	REVISIÓN	4
	PROPONE	CONFORME	
	ING. ALEJANDRA VERA FRANCO	ING. NELSON ROSADO ANTONIO	
Anexo 9.14 Formato de Registro 4005-11800-GRSCZ-RSIG-01-3 “Lista Maestra de Documentos Internos”.			

No.	CLAVE DEL DOCUMENTO	TÍTULO	FECHA DE EMISIÓN	REVISIÓN	NIVEL DE RIESGO
		HIDROCARBUROS, ASTM D 611			
21.	<a href="#">4005-11830-ANA-PO-009</a>	ESTIMACIÓN DEL CALOR DE COMBUSTIÓN NETO DE COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN ASTM D4529.	Sep-24	1	BAJO
22.	<a href="#">4005-11830-ANA-PO-010</a>	COLOR VERDADERO EN AGUAS NATURALES, RESIDUALES, RESIDUALES TRATADAS Y MARINAS, MEDIANTE COEFICIENTES DE ABSORCIÓN ESPECTRAL. NMX-AA-017-SCFI-2021	Mayo-25	0	BAJO
23.	<a href="#">4005-11830-ANA-PO-011</a>	RESIDUO DE CARBÓN CONRADSON MÉTODO ASTM D189.	Oct-24	9	BAJO
24.	<a href="#">4005-11830-ANA-PO-012</a>	CLORUROS TOTALES EN CATALIZADOR UOP-291	Dic-23	8	BAJO
25.	<a href="#">4005-11830-ANA-PO-014</a>	TIPOS DE HIDROCARBUROS EN PRODUCTOS LÍQUIDOS DEL PETRÓLEO POR INDICADOR FLUORESCENTE DE ABSORCIÓN. MÉTODO ASTM D1319	Ago-25	21	BAJO
26.	<a href="#">4005-11830-ANA-PO-015</a>	PUNTO DE HUMO EN TURBOSINA MÉTODO ASTM D 1322	Sep-24	17	BAJO
27.	<a href="#">4005-11830-ANA-PO-017</a>	ANÁLISIS DE PÉRDIDAS POR IGNICIÓN (LOI) Y CARBÓN EN CATALIZADORES.	Dic-24	9	BAJO
28.	<a href="#">4005-11830-ANA-PO-018</a>	NAFTALENOS EN TURBOSINA POR ESPECTROFOTOMETRÍA UTRAVIOLETA. MÉTODO ASTM D1840.	Sep-24	14	BAJO
29.	<a href="#">4005-11830-ANA-PO-019</a>	SOLUBILIDAD DE MATERIALES ASFÁLTICOS EN TRICLOROETILENO. ASTM D 2042	Ago-24	14	BAJO
30.	<a href="#">4005-11830-ANA-PO-020</a>	ESTABILIDAD A LA OXIDACIÓN DE LAS GASOLINAS (PERÍODO DE INDUCCIÓN). MÉTODO ASTM 525-12A	Ago-25	16	BAJO
31.	<a href="#">4005-11830-ANA-PO-021</a>	PARTÍCULAS CONTAMINANTES EN COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN POR FILTRACIÓN EN LABORATORIO. MÉTODO ASTM D 5452	Sep-24	13	BAJO
32.	<a href="#">4005-11830-ANA-PO-022</a>	CLORURO DE CALCIO POR TITULACIÓN CON EDTA. MÉTODO ASTM E-449	Nov-23	7	BAJO
33.	<a href="#">4005-11830-ANA-PO-023</a>	CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA EN COMBUSTIBLES DESTILADOS CON Y SIN UN ADITIVO DISIPADOR DE ESTÁTICA. MÉTODO ASTM D-2624	Mayo-24	13	BAJO
34.	<a href="#">4005-11830-ANA-PO-024</a>	AZUFRE MERCAPTÁNICO EN GASOLINAS, KEROSINAS, TURBOSINAS Y COMBUSTIBLES DESTILADOS, MÉTODO ASTM D 3227	Sep-24	20	BAJO
35.	<a href="#">4005-11830-ANA-PO-025</a>	MÉTODO DE PRUEBA ESTÁNDAR PARA SAL EN ACEITE EN CRUDO, (MÉTODO ELECTROMÉTRICO) ASTM D-3230	Ene-24	14	MEDIO
36.	<a href="#">4005-11830-ANA-PO-026</a>	HUMEDAD EN LÍQUIDOS ORGÁNICOS POR TITULACIÓN COULOMETRICA DE KARL FISHER, MÉTODO ASTM E-1064	Ene-24	9	BAJO
37.	<a href="#">4005-11830-ANA-PO-027</a>	ESTABILIDAD A LA OXIDACIÓN TÉRMICA EN LOS COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN ASTM D-3241	Sep-24	18	BAJO
38.	<a href="#">4005-11830-ANA-PO-028</a>	MÉTODO DE PRUEBA ESTÁNDAR PARA LA ACIDEZ EN COMBUSTIBLES DE TURBINA DE AVIACIÓN. ASTM D 3242	Sep-24	15	BAJO

 <div>SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE PETROLÍFEROS</div> <div>TRANSFORMACION INDUSTRIAL®</div> <div>GERENCIA</div>	4005-11800-GRSCZ-PSIG-01	PÁG.: 3	DE: 6
	JULIO 2024	REVISIÓN	4
	PROPONE	CONFORME	
	ING. ALEJANDRA VERA FRANCO	ING. NELSON ROSADO ANTONIO	
Anexo 9.14 Formato de Registro 4005-11800-GRSCZ-RSIG-01-3 “Lista Maestra de Documentos Internos”.			

No.	CLAVE DEL DOCUMENTO	TÍTULO	FECHA DE EMISIÓN	REVISIÓN	NIVEL DE RIESGO
39.	<a href="#">4005-11830-ANA-PO-029</a>	CARACTERÍSTICAS DE SEPARACIÓN DEL AGUA EN TURBOSINAS DE AVIACIÓN POR EL SEPARÓMETRO PORTÁTIL. ASTM D3948	Jul-24	15	BAJO
40.	<a href="#">4005-11830-ANA-PO-030</a>	EVALUACIÓN DE TOXICIDAD AGUDA CON VIBRIO FISCHERI NMX-AA-112-SCFI-2017	Ago-25	1	BAJO
41.	<a href="#">4005-11830-ANA-PO-31</a>	DETERMINACIÓN DE AZUFRE VOLÁTIL TOTAL EN GAS LICUADO DE PETRÓLEO MEDIANTE FLUORESCENCIA ULTRAVIOLETA ASTM D6667.	Jun-25	0	BAJO
42.	<a href="#">4005-11830-ANA-PO-033</a>	CONCENTRACIÓN DE METANOL POR LA GRAVEDAD ESPECIFICA A 20/20°C PESO Y GRAVEDAD ESPECIFICA, APARENTE EN REACTIVOS QUÍMICOS INDUSTRIALES POR MEDIO DE UN HIDRÓMETRO ASTM D 891	Ene-24	9	BAJO
43.	<a href="#">4005-11830-ANA-PO-034</a>	ÁCIDO FLUORHÍDRICO LIBRE EN HIDROCARBUROS. PHILLIPS 5722-L-3.	Nov-24	12	MEDIO
44.	<a href="#">4005-11830-ANA-PO-035</a>	DETERMINACIÓN DE FLUORUROS EN HIDROCARBUROS Y AGUAS RESIDUALES. MÉTODO PHILLIPS 7910-AA-2	Dic-24	9	MEDIO
45.	<a href="#">4005-11830-ANA-PO-036</a>	AZUFRE EN GASES LICUADOS DEL PETRÓLEO (POR QUEMADOR OXI-HIDRÓGENO O LÁMPARA) MÉTODO TURBIDIMÉTRICO, ASTM D 2784	Abr-24	13	MEDIO
46.	<a href="#">4005-11830-ANA-PO-037</a>	ACEITE SOLUBLE Y ACIDEZ TOTAL EN ÁCIDO FLUORHÍDRICO, MÉTODO PHILLIPS 9513-AF-3 Y PHILLIPS 6326-BL-4	Oct-24	13	ALTO
47.	<a href="#">4005-11830-ANA-PO-040</a>	INSOLUBLES EN n-HEPTANO. ASTM D 3279	May-24	11	BAJO
48.	<a href="#">4005-11830-ANA-PO-041</a>	NITRÓGENO EN DESTILADOS DEL PETRÓLEO POR EXTRACCIÓN ACIDA MÉTODO UOP-384	Mar-24	10	BAJO
49.	<a href="#">4005-11830-ANA-PO-042</a>	ANÁLISIS EN EL AZUFRE PRODUCTO DE LAS PLANTAS RECUPERADORAS DEL PROCESO DE REFINACIÓN	Ene-25	8	BAJO
50.	<a href="#">4005-11830-ANA-PO-044</a>	DETERMINACIÓN DE FIERRO, COBRE, NÍQUEL, VANADIO, SODIO, PLOMO Y POTASIO EN PETRÓLEO CRUDO Y PRODUCTOS DEL PETRÓLEO POR ESPECTROSCOPIA DE ABSORCIÓN ATÓMICA. MÉTODO UOP 391.	Oct-23	11	BAJO
51.	<a href="#">4005-11830-ANA-PO-045</a>	DETERMINACIÓN DE VANADIO Y NÍQUEL EN PETRÓLEO CRUDO Y PRODUCTOS DEL PETRÓLEO POR ESPECTROMETRÍA DE ABSORCIÓN ATÓMICA DE FLAMA. ASTM D5863 PROCEDIMIENTO “B”	Sep-24	19	MEDIO
52.	<a href="#">4005-11830-ANA-PO-047</a>	DETERMINACIÓN DE MATERIA FLOTANTE EN AGUAS RESIDUALES Y RESIDUALES TRATADAS NMX-AA-006-SCFI-2010	Dic-23	11	BAJO
53.	<a href="#">4005-11830-ANA-PO-048</a>	MEDICIÓN DE pH EN AGUAS NATURALES, RESIDUALES Y RESIDUALES TRATADAS. NMX-AA-008-SCFI-2016	Abr-24	12	BAJO
54.	<a href="#">4005-11830-ANA-PO-049</a>	DETERMINACIÓN DE SÓLIDOS SEDIMENTALES EN AGUAS NATURALES, RESIDUALES Y RESIDUALES TRATADAS NMX-AA-004-SCFI-2013	Abr-24	11	BAJO
55.	<a href="#">1205-10013-ANA-PO-050</a>	MEDICIÓN DE LA TEMPERATURA EN AGUAS NATURALES, RESIDUALES Y RESIDUALES TRATADAS. NMX-AA-007-SCFI-	Agto-24	12	BAJO

 TRANSFORMACION INDUSTRIAL®	SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE PETROLÍFEROS    GERENCIA	4005-11800-GRSCZ-PSIG-01	PÁG.: 4	DE: 6
		JULIO 2024	REVISIÓN	4
		PROPONE	CONFORME	
		ING. ALEJANDRA VERA FRANCO	ING. NELSON ROSADO ANTONIO	
Anexo 9.14 Formato de Registro 4005-11800-GRSCZ-RSIG-01-3 “Lista Maestra de Documentos Internos”.				

No.	CLAVE DEL DOCUMENTO	TÍTULO	FECHA DE EMISIÓN	REVISIÓN	NIVEL DE RIESGO
		2013			
56.	<a href="#">4005-11830-ANA-PO-051</a>	DETERMINACIÓN DE SÓLIDOS Y SALES DISUELTAS EN AGUAS NATURALES, RESIDUALES Y RESIDUALES TRATADAS. NMX-AA-034-SCFI-2015.	Ene-24	16	BAJO
57.	<a href="#">4005-11830-ANA-PO-052</a>	DETERMINACIÓN DE FENOLES EN AGUA NMX-AA-050-SCFI-2001	Mar-25	11	BAJO
58.	<a href="#">4005-11830-ANA-PO-053</a>	NITRÓGENO TOTAL EN ACEITES LUBRICANTES Y ACEITES COMBUSTIBLES POR EL MÉTODO KJELDHAL MODIFICADO, ASTM D-3228	Oct-24	10	BAJO
59.	<a href="#">4005-11830-ANA-PO-054</a>	MEDICIÓN DE GRASAS Y ACEITES RECUPERABLES EN AGUAS NATURALES, RESIDUALES Y RESIDUALES TRATADAS. NMX-AA-005-SCFI-2013.	Ene-24	14	BAJO
60.	<a href="#">4005-11830-ANA-PO-056</a>	DETERMINACIÓN DE LA CONDUCTIVIDAD ELECTROLÍTICA EN AGUAS NATURALES, RESIDUALES Y RESIDUALES TRATADAS. NMX-AA-093-SCFI-2019	Dic-23	10	BAJO
61.	<a href="#">4005-11830-ANA-PO-057</a>	DETERMINACIÓN DE CIANUROS TOTALES EN AGUAS NATURALES, POTABLES, RESIDUALES Y RESIDUALES TRATADAS. NMX-AA-058-SCFI-2001.	Jun-24	16	BAJO
62.	<a href="#">4005-11830-ANA-PO-058</a>	PRUEBA ESTÁNDAR PARA ANÁLISIS QUÍMICO DE SOSA CAUSTICA	Nov-23	7	BAJO
63.	<a href="#">4005-11830-ANA-PO-060</a>	MEDICIÓN DE ARSÉNICO, CADMIO, COBRE, CROMO, MERCURIO, NÍQUEL, PLOMO Y ZINC EN AGUAS RESIDUALES POR ABSORCIÓN ATÓMICA. NMX-AA-051-SCFI-2016.	Mar-24	23	BAJO
64.	<a href="#">4005-11830-ANA-PO-064</a>	MEDICIÓN DE LA DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXÍGENO (DBO5). NMX-AA-028-SCFI-2021	Jun-24	18	BAJO
65.	<a href="#">4005-11830-ANA-PO-065</a>	NÚMERO MÁS PROBABLE (NMP) DE COLIFORMES FECALIS Y E-COLI EN AGUA. NMX-AA-042-SCFI-2015	Oct-24	16	BAJO
66.	<a href="#">4005-11830-ANA-PO-067</a>	DETERMINACIÓN DE ACIDEZ Y ALCALINIDAD DEL AGUA NMX-AA-036-SCFI-2001	Feb-24	8	BAJO
67.	<a href="#">4005-11830-ANA-PO-068</a>	DETERMINACIÓN DE DUREZA EN AGUA NMX-AA-072-SCFI-2001	Mar-24	8	BAJO
68.	<a href="#">4005-11830-ANA-PO-069</a>	DETERMINACIÓN DE CLORUROS TOTALES EN AGUAS NMX-AA-073-SCFI-2001	Dic-24	7	BAJO
69.	<a href="#">4005-11830-ANA-PO-070</a>	DETERMINACIÓN DE SÍLICE EN AGUA. ASTM D 859	Jun-24	9	BAJO
70.	<a href="#">4005-11830-ANA-PO-071</a>	DETERMINACIÓN DE OXÍGENO DISUELTO EN AGUA.	Mar-24	15	BAJO
71.	<a href="#">4005-11830-ANA-PO-073</a>	ACIDEZ POR TITULACIÓN CON INDICADOR, ASTM D974	Mar-25	7	BAJO
72.	<a href="#">4005-11830-ANA-PO-074</a>	PROCEDIMIENTO PARA ÁCIDO SULFÚRICO Y MERCAPTANOS EN HIDROCARBUROS LÍQUIDOS POR TITULACIÓN POTENCIOMÉTRICA. UOP-163	Jun-24	8	BAJO
73.	<a href="#">4005-11830-ANA-PO-075</a>	DETERMINACIÓN DE NITRÓGENO TOTAL KJELDAHL EN AGUAS NATURALES, RESIDUALES Y RESIDUALES TRATADAS.	Abr-25	2	BAJO

 <div>SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE PETROLÍFEROS</div> <div>GERENCIA</div>	4005-11800-GRSCZ-PSIG-01	PÁG.: 5	DE: 6
	JULIO 2024	REVISIÓN	4
	PROPONE	CONFORME	
	ING. ALEJANDRA VERA FRANCO	ING. NELSON ROSADO ANTONIO	
Anexo 9.14 Formato de Registro 4005-11800-GRSCZ-RSIG-01-3 “Lista Maestra de Documentos Internos”.			

No.	CLAVE DEL DOCUMENTO	TÍTULO	FECHA DE EMISIÓN	REVISIÓN	NIVEL DE RIESGO
		NMX-AA-026-SCFI-2010			
74.	<a href="#">4005-11830-ANA-PO-076</a>	DETERMINACIÓN DE NITRATOS EN AGUAS NATURALES, POTABLES, RESIDUALES Y RESIDUALES TRATADAS, POR EL MÉTODO DE SULFATO DE BRUCINA NMX-AA-079-SCFI-2001	Jun-25	1	BAJO
75.	<a href="#">4005-11830-ANA-PO-077</a>	DETERMINACIÓN DE FÓSFORO TOTAL EN AGUAS NATURALES, RESIDUALES Y RESIDUALES TRATADAS, POR EL MÉTODO DE CLORURO ESTANOSO NMX-AA-029-SCFI-2001.	Mayo-25	1	BAJO
76.	<a href="#">4005-11830-ANA -PO-078</a>	DETERMINACIÓN DE NITRÓGENO DE NITRITOS EN AGUAS NATURALES Y RESIDUALES MÉTODO DE PRUEBA NMX-AA-099-SCFI-2006	Jun-25	1	BAJO
77.	<a href="#">1205-10013-ANA-PO-085</a>	PRUEBA ESTÁNDAR PARA SUSTANCIAS ACTIVAS AL AZUL DE METILENO. NMX-AA-039-SCFI-2001	Dic-22	8	BAJO
78.	<a href="#">4005-11830-ANA-PO-086</a>	TÉCNICA PARA SIEMBRA Y VERIFICACIÓN DE CEPAS.	Abr-24	7	BAJO
79.	<a href="#">4005-11830-ANA-PO-088</a>	ANÁLISIS DE SOLUCIÓN DE SOSA CAUSTICA CON DOBLE INDICADOR. UOP-210-76T	Mar-24	8	BAJO
80.	<a href="#">4005-11830-ANA-PO-089</a>	ACIDEZ TOTAL EN ÁCIDO SULFÚRICO ASTM E-223.	Feb-25	8	MEDIO
81.	<a href="#">4005-11830-ANA-PO-090</a>	NUMERO DE BROMO EN HIDROCARBUROS POR TITULACIÓN POTENCIOMÉTRICA. ASTM D1159.	Feb-24	9	BAJO
82.	<a href="#">4005-11830-ANA-PO-095</a>	CONCENTRACIÓN DE AMINA Y H <sub>2</sub> S EN SOLUCIONES DE DIETANOLAMINA	May-25	10	BAJO
83.	<a href="#">4005-11830-ANA-PO-096</a>	TEMPERATURA DE LA RELACIÓN VAPOR-LÍQUIDO DEL COMBUSTIBLE (MÉTODO DE LA CÁMARA DE VACÍO Y PISTÓN), ASTM D5188	Sep-24	18	BAJO
84.	<a href="#">4005-11830-ANA-PO-099</a>	DETERMINACIÓN DE SULFUROS, MERCAPTUROS Y CONCENTRACIÓN DE CATALIZADOR EN SOLUCIONES DE SOSA CÁUSTICA GASTADA.	Abr-25	8	BAJO
85.	<a href="#">4005-11830-ANA-PO-104</a>	DETERMINACIÓN DE AZUFRE TOTAL EN HIDROCARBUROS LIGEROS, COMBUSTIBLES PARA MÁQUINAS POR CHISPA DE IGNICIÓN, COMBUSTIBLES PARA MÁQUINAS DIÉSEL Y COMBUSTIBLES PARA MOTOR POR FLUORESCENCIA ULTRAVIOLETA. ASTM D 5453.	Sep-24	15	BAJO
86.	<a href="#">4005-11830-ANA-PO-106</a>	HUMEDAD EN GASES LICUADOS DEL PETRÓLEO POR TITULACIÓN KARL-FISCHER	Oct-21	8	MEDIO
87.	<a href="#">4005-11830-ANA-PO-107</a>	DETERMINACIÓN DE CONCENTRACIÓN DE SOSA TOTAL EN EL PROCESO DE NEUTRALIZACIÓN DE ALQUILACIÓN CON HF. MÉTODO PHILLIPS 5758-GL-2	Mar-25	8	MEDIO
88.	<a href="#">4005-11830-ANA-PO-113</a>	VERIFICACIÓN DE LOS ESPECTROFOTÓMETROS HACH DR-5000, LAMBDA 35 Y LAMBDA 365+	Jul-25	11	BAJO
89.	<a href="#">4005-11830-ANA-PO-119</a>	CALIBRACIÓN Y OPERACIÓN DE MEDIDORES DE pH	Sep-24	14	BAJO
90.	<a href="#">4005-11830-ANA-PO-120</a>	HUMEDAD EN LÍQUIDOS ORGÁNICOS Y SOLVENTES VOLÁTILES POR TITULACIÓN VOLUMÉTRICA Y/O COULOMETRICA KARL FISCHER	Ene-25	7	BAJO

 <div>SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE PETROLÍFEROS</div> <div>GERENCIA</div>	4005-11800-GRSCZ-PSIG-01	PÁG.: 6	DE: 6
	JULIO 2024	REVISIÓN	4
	PROPONE	CONFORME	
	ING. ALEJANDRA VERA FRANCO	ING. NELSON ROSADO ANTONIO	
Anexo 9.14 Formato de Registro 4005-11800-GRSCZ-RSIG-01-3 “Lista Maestra de Documentos Internos”.			

No.	CLAVE DEL DOCUMENTO	TÍTULO	FECHA DE EMISIÓN	REVISIÓN	NIVEL DE RIESGO
91.	<a href="#">4005-11830-ANA-PO-123</a>	MÉTODO DE PRUEBA ESTÁNDAR PARA LA CALIBRACIÓN DE APARATOS VOLUMÉTRICOS DE LABORATORIO, ASTM E542	Oct-23	10	BAJO
92.	<a href="#">4005-11830-ANA-PO-130</a>	DETERMINACIÓN DE SULFUROS EN AGUAN NMX-AA-084-SCFI-1982	Feb-25	5	BAJO
93.	<a href="#">4005-11830-ANA-PO-131</a>	APLICACIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN ESTÁNDAR PARA EL AGUA DESTILADA UTILIZADA EN EL LABORATORIO ANALÍTICO, MICROBIOLOGÍA Y ABSORCIÓN ATÓMICA	Jun-24	9	BAJO
94.	<a href="#">4005-11830-ANA-PO-134</a>	PRESIÓN DE VAPOR EN PRODUCTOS DEL PETRÓLEO (MÉTODO MINI), ASTM D5191	Ago-24	15	BAJO
95.	<a href="#">4005-11830-ANA-PO-137</a>	NITRÓGENO BÁSICO EN DESTILADOS DEL PETRÓLEO.	Abr-25	3	BAJO
96.	<a href="#">4005-11830-ANA-PO-138</a>	DETERMINACIÓN DE COBRE Y FIERRO TOTAL EN AGUAS AMARGAS POR ESPECTROFOTOMETRÍA DE ABSORCIÓN ATÓMICA, ASTM D 1688 Y ASTM D 1068.	May-25	5	BAJO
97.	<a href="#">4005-11830-ANA-PO-140</a>	DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA QUÍMICA DE OXÍGENO EN AGUAS NATURALES, RESIDUALES Y RESIDUALES TRATADAS; MÉTODO TUBO SELLADO A PEQUEÑA ESCALA NMX-AA-030/2-SCFI-2011.	Jul-24	7	BAJO
98.	<a href="#">4005-11830-ANA-PO-144</a>	OPERACIÓN DEL ESPECTROFOTÓMETRO DR5000 Y DESARROLLO DE PROGRAMAS ANALÍTICOS APLICABLES	Ago-24	2	BAJO
99.	<a href="#">4005-11830-ANA-PO-152</a>	DETERMINACIÓN DE METALES E ÍNDICES DE CONTAMINACIÓN EN CATALIZADORES DE LAS PLANTAS FCCI Y II. ASTM D 7442	Abr-25	10	BAJO
100.	<a href="#">4005-11830-ANA-PO-153</a>	LAVADO DE MATERIAL UTILIZADO EN PRUEBAS ANALÍTICAS	Sep-24	10	BAJO
101.	<a href="#">4005-11830-ANA-PO-155</a>	CONTROL DE CALIDAD DE RESULTADOS ANALÍTICOS EN AGUAS RESIDUALES, AGUAS NATURALES Y AGUAS TRATADAS. NMX-AA-115-SCFI-2015	Sep-24	20	BAJO
102.	<a href="#">4005-11830-ANA-PO-159</a>	MUESTREO EN AGUAS RESIDUALES. NMX-AA-03-1980	Nov-23	20	BAJO
103.	<a href="#">4005-10013-ANA-PO-200</a>	VERIFICACIÓN DE BALANZAS EMPLEADAS EN LAS DIFERENTES METODOLOGÍAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL PRODUCTO.	Oct-24	20	BAJO
104.	<a href="#">4005-11830-ANA-PO-204</a>	PREPARACIÓN Y VALORACIÓN DE SOLUCIONES PARA ANÁLISIS QUÍMICOS. ASTM E 200.	Mar-24	7	BAJO
105.	<a href="#">4005-11830-ANA-PO-206</a>	MEDICIÓN DE CLORO LIBRE Y DIÓXIDO DE CLORO EN AGUAS NATURALES, RESIDUALES Y RESIDUALES TRATADAS.	Mayo-25	5	BAJO
106.	<a href="#">4005-11830-ANA-PO-211</a>	MEDICIÓN DE LA PRECIPITACIÓN PLUVIAL	Abr-25	6	BAJO
107.	<a href="#">1205-10013-ANA-PO-212</a>	MÉTODO DE PRUEBA ESTÁNDAR PARA DETERMINACIÓN DE CLORURO ORGÁNICO CONTENIDO EN EL CRUDO ASTM D 4929	Nov-24	2	MEDIO