

Práctica avanzada: Instalar y usar plantillas ADMX de Google Chrome en Windows 10 local

Objetivo

Aprender a descargar e instalar manualmente plantillas ADMX de un fabricante externo (Google Chrome), a copiarlas en las carpetas correctas del sistema, a verificar que `gpedit.msc` las reconoce automáticamente y a aplicar directivas reales sobre el navegador, todo ello sin servidor ni dominio.

Escenario

Eres el técnico informático de una empresa donde todos los empleados usan Google Chrome como navegador. Tu jefe te pide que configures Chrome para que siempre abra una página de inicio corporativa, que los empleados no puedan cambiarla, que no puedan usar el modo incógnito y que el navegador no guarde el historial de navegación. Todo esto lo harás desde un único equipo Windows 10 sin servidor.

Requisitos previos

- Windows 10 Pro, Enterprise o Education.
- Cuenta de administrador.
- Google Chrome instalado en el equipo. Si no lo tienes, descárgalo desde <https://www.google.com/chrome> e instálalo antes de continuar.
- Conexión a internet para descargar las plantillas ADMX.
- El usuario `Empleado01` creado como en la práctica anterior. Si lo eliminaste, créalo de nuevo siguiendo los pasos 4 al 11 de la práctica anterior.

PARTE 0 — Entender qué vamos a hacer y por qué

Antes de empezar es importante comprender el concepto general de esta práctica.

Paso 1. Abre `gpedit.msc` pulsando `Windows + R`, escribe `gpedit.msc` y pulsa **Aceptar**.

Paso 2. Navega a:

Configuración del equipo

→ Plantillas administrativas

Paso 3. Observa las categorías que aparecen en el panel derecho. Verás categorías como Sistema, Red, Componentes de Windows, etc. Pero **no verás ninguna categoría llamada Google ni Google Chrome**. Esto es porque Windows no incluye plantillas ADMX para software de terceros.

Paso 4. Cierra `gpedit.msc` por ahora. A lo largo de esta práctica descargaremos e instalaremos las plantillas ADMX de Chrome y luego volverás a abrir `gpedit.msc` para comprobar que Chrome ya aparece como una categoría nueva.

Concepto clave: Windows solo incluye plantillas ADMX para sus propios componentes. Para gestionar software de terceros mediante directivas de grupo necesitas descargar las plantillas ADMX que el fabricante pone a disposición gratuitamente. Google, Mozilla, Microsoft Office y muchos otros fabricantes publican sus propias plantillas ADMX oficiales.

PARTE 1 — Descargar las plantillas ADMX de Google Chrome

Paso 5. Abre Google Chrome o cualquier navegador que tengas disponible.

Paso 6. Ve a la siguiente dirección web oficial de Google para empresas:

<https://chromeenterprise.google/browser/download/>

Paso 7. Se cargará la página de descarga de Chrome Enterprise. Busca la sección que dice "**Chrome Browser Bundle**" o "**Política de plantillas**". El nombre exacto puede variar ligeramente según la versión de la página, pero busca algo relacionado con "**Policy Templates**" o "**Plantillas de directiva**".

Paso 8. Si no encuentras la sección fácilmente, busca directamente en Google:

Chrome ADMX templates download Google

Y accede al resultado oficial de `chromeenterprise.google`.

Paso 9. Descarga el archivo de plantillas. Será un archivo comprimido con extensión `.zip` o `.tar.gz` con un nombre parecido a:

`googlechromeadm.zip`

o

policy_templates.zip

Paso 10. Una vez descargado, localiza el archivo en la carpeta **Descargas** de tu equipo. Antes de extraerlo, haz clic derecho sobre él y selecciona **Propiedades**. En la pestaña General, si aparece un botón o casilla que dice "**Desbloquear**" en la parte inferior, actívala y pulsa **Aplicar**. Esto es importante porque Windows a veces bloquea archivos descargados de internet y podría causar problemas al copiar los archivos.

Paso 11. Haz clic derecho sobre el archivo .zip y selecciona "**Extraer todo...**".

Paso 12. En la ventana que aparece, elige como destino de extracción tu escritorio o una carpeta fácil de localizar, por ejemplo:

C:\ChromeADMX

Pulsa **Extraer** y espera a que termine el proceso.

Paso 13. Una vez extraído, abre la carpeta resultante. Verás una estructura de carpetas y archivos. Navega por ella hasta encontrar los archivos que necesitas. La estructura habitual es parecida a esta:

```
policy_templates\  
├── windows\  
│   ├── admx\  
│   │   ├── chrome.admx          ← este es el archivo principal  
│   │   ├── chrome_updater.admx  
│   │   └── es-ES\  
│   │       ├── chrome.adml      ← este es el archivo de idioma  
│   │       └── chrome_updater.adml  
│   └── adm\  
│       └── (archivos de formato antiguo, no los necesitamos)  
├── mac\  
└── linux\  
español
```

Paso 14. Localiza y anota las rutas exactas de estos dos elementos dentro de la carpeta extraída:

- El archivo `chrome.admx` (dentro de la subcarpeta `admx` o `windows\admx`).
- La carpeta `es-ES` que contiene `chrome.adml` (dentro de la subcarpeta de idiomas).

Estos son los únicos archivos que necesitas para la práctica. El resto (carpetas `mac`, `linux`, `adm`) puedes ignorarlos.

PARTE 2 — Copiar los archivos ADMX a las carpetas del sistema

Esta es la parte más importante y delicada de la práctica. Los archivos deben copiarse exactamente a las carpetas correctas o `gpedit.msc` no los reconocerá.

Paso 15. Abre una segunda ventana del **Explorador de archivos**. Navega a:

`C:\Windows\PolicyDefinitions`

Ahora tienes dos ventanas abiertas: una con los archivos de Chrome que acabas de extraer y otra con la carpeta de destino del sistema.

Paso 16. Primero vamos a copiar el archivo `.admx` principal. En la ventana de los archivos de Chrome, localiza `chrome.admx`. Haz clic derecho sobre él y selecciona **Copiar**.

Paso 17. Ve a la ventana de `C:\Windows\PolicyDefinitions` y haz clic derecho en un espacio vacío → **Pegar**.

Paso 18. Windows te pedirá confirmación de administrador porque estás modificando una carpeta del sistema. Haz clic en **Continuar** o introduce las credenciales de administrador si te las pide.

Paso 19. Comprueba que `chrome.admx` aparece ahora en la carpeta `C:\Windows\PolicyDefinitions`. Puedes buscarlo con la barra de búsqueda del Explorador escribiendo `chrome.admx`.

Paso 20. Ahora vamos a copiar el archivo de idioma `.adml`. En la ventana de los archivos de Chrome, abre la subcarpeta `es-ES` y localiza el archivo `chrome.adml`. Haz clic derecho → **Copiar**.

Paso 21. En la ventana de `C:\Windows\PolicyDefinitions`, abre la subcarpeta **es-ES** haciendo doble clic sobre ella.

Paso 22. Dentro de `C:\Windows\PolicyDefinitions\es-ES`, haz clic derecho en un espacio vacío → **Pegar**. Acepta la confirmación de administrador si aparece.

Paso 23. Comprueba que `chrome.adml` aparece ahora dentro de `C:\Windows\PolicyDefinitions\es-ES`.

Paso 24. Verifica el resultado final. La estructura debe quedar exactamente así:

```
C:\Windows\PolicyDefinitions\  
├─ chrome.admx          ← archivo recién copiado  
├─ Desktop.admx  
├─ System.admx  
├─ ... (resto de archivos del sistema)  
└─ es-ES\  
    ├─ chrome.adml      ← archivo recién copiado  
    ├─ Desktop.adml  
    ├─ System.adml  
    └─ ... (resto de archivos de idioma)
```

¿Por qué es tan importante la ubicación exacta? Porque `gpedit.msc` busca los archivos `.admx` únicamente en `C:\Windows\PolicyDefinitions\` y los archivos `.adml` únicamente en la subcarpeta del idioma del sistema. Si los copias en otro lugar, el editor simplemente no los encontrará y no aparecerán las directivas de Chrome.

PARTE 3 — Verificar que `gpedit.msc` reconoce las nuevas plantillas

Paso 25. Abre `gpedit.msc` pulsando `Windows + R` → `gpedit.msc` → **Aceptar**.

Es fundamental abrir `gpedit.msc` **después** de haber copiado los archivos. Si lo tenías abierto antes, ciérralo completamente y vuelve a abrirlo, porque el editor solo lee los archivos ADMX al iniciarse.

Paso 26. En el panel izquierdo navega a:

Configuración del equipo
→ Plantillas administrativas

Paso 27. En el panel derecho busca una categoría llamada **"Google"** o **"Google Chrome"**. Si los archivos se copiaron correctamente, debería aparecer esta nueva categoría que antes no existía.

Paso 28. Si no aparece la categoría de Google, cierra `gpedit.msc` completamente y vuelve a abrirlo. Si sigue sin aparecer, verifica que los archivos están en las rutas correctas (paso 24).

Paso 29. Haz clic en la categoría **Google** para desplegarla. Verás subcategorías como:

Google
└─ Google Chrome

- |— Extensiones
- |— Inicio, página principal y página de nueva pestaña
- |— Configuración de contraseñas
- |— Privacidad y seguridad
- |— ... (muchas más)

Paso 30. Haz clic en cualquiera de las directivas del panel derecho y observa la descripción que aparece. Está en español porque copiaste el archivo `chrome.adml` de la carpeta `es-ES`. Eso confirma que tanto el `.admx` como el `.adml` se instalaron correctamente.

Momento clave de la práctica: Acabas de añadir capacidades nuevas a `gpedit.msc` que no existían antes. Windows ahora puede gestionar Chrome mediante directivas de grupo exactamente igual que gestiona sus propios componentes, todo gracias a haber copiado dos archivos en las carpetas correctas.

PARTE 4 — Configurar la página de inicio corporativa de Chrome

Vamos a forzar que Chrome siempre abra una página de inicio específica que los empleados no puedan cambiar.

Paso 31. En `gpedit.msc` navega a:

Configuración del equipo

→ Plantillas administrativas

→ Google

→ Google Chrome

→ Inicio, página principal y página de nueva pestaña

Paso 32. En el panel derecho localiza la directiva "**Acción al inicio**" y haz doble clic.

Paso 33. Lee la descripción completa antes de configurar nada. Esta directiva controla qué hace Chrome cuando se inicia: si abre una página en blanco, si restaura la última sesión o si abre una lista de URLs específicas.

Paso 34. Selecciona **Habilitada**.

Paso 35. En el desplegable de opciones selecciona "**Abrir una lista de URL**". Esto le dirá a Chrome que al iniciarse debe abrir las páginas que especifiquemos en la siguiente directiva.

Paso 36. Pulsa **Aplicar** y **Aceptar**.

Paso 37. Ahora necesitas especificar qué URLs debe abrir. En el mismo panel busca **"URL que se abrirán al inicio"** y haz doble clic.

Paso 38. Selecciona **Habilitada**.

Paso 39. Haz clic en el botón **"Mostrar..."** que aparece en el panel de opciones. Se abre una pequeña ventana donde puedes añadir las URLs.

Paso 40. En la columna **Valor** escribe la URL que quieras usar como página corporativa. Por ejemplo:

<https://www.google.com>

O si quieres simular una intranet corporativa puedes escribir:

<https://www.ejemplo-empresa.com>

Pulsa **Aceptar** para cerrar la ventana de URLs.

Paso 41. Pulsa **Aplicar** y **Aceptar** para cerrar la directiva.

PARTE 5 — Establecer la página de nueva pestaña

Paso 42. En el mismo panel de **"Inicio, página principal y página de nueva pestaña"** localiza la directiva **"Configurar la URL de la página de nueva pestaña"** y haz doble clic.

Paso 43. Lee la descripción. Esta directiva controla qué página se abre cuando el usuario pulsa el botón + para abrir una pestaña nueva en Chrome.

Paso 44. Selecciona **Habilitada** y en el campo de texto escribe la misma URL corporativa:

<https://www.google.com>

Paso 45. Pulsa **Aplicar** y **Aceptar**.

Paso 46. Busca ahora en el mismo panel la directiva **"Permitir que los usuarios cambien la página de nueva pestaña"** y haz doble clic.

Paso 47. Selecciona **Deshabilitada**. Esto impedirá que los usuarios modifiquen la página de nueva pestaña que acabas de configurar.

Paso 48. Pulsa **Aplicar** y **Aceptar**.

PARTE 6 — Deshabilitar el modo incógnito

El modo incógnito permite navegar sin guardar historial, cookies ni datos de formularios. En un entorno de empresa puede ser necesario desactivarlo para mantener el control y la trazabilidad de la navegación.

Paso 49. En `gpedit.msc` navega a:

Configuración del equipo
→ Plantillas administrativas
→ Google
→ Google Chrome

Paso 50. En el panel derecho busca la directiva "**Disponibilidad del modo incógnito**" y haz doble clic.

Paso 51. Lee la descripción. Verás que esta directiva tiene varias opciones:

- **Disponible para el usuario** → el modo incógnito funciona con normalidad.
- **Deshabilitado** → el modo incógnito está completamente desactivado.
- **Forzado** → Chrome solo puede usarse en modo incógnito.

Paso 52. Selecciona **Habilitada** y en el desplegable de opciones elige "**Deshabilitado**" (la segunda opción del desplegable, no el estado de la directiva).

Paso 53. Pulsa **Aplicar** y **Aceptar**.

PARTE 7 — Deshabilitar el guardado del historial de navegación

Paso 54. En `gpedit.msc` navega a:

Configuración del equipo
→ Plantillas administrativas
→ Google

- Google Chrome
- Privacidad y seguridad

Paso 55. Busca en el panel derecho la directiva "**Deshabilitar el guardado del historial del navegador**" y haz doble clic.

Paso 56. Lee la descripción. Esta directiva impide que Chrome guarde el historial de páginas visitadas. Los usuarios no podrán ver páginas anteriores en el historial aunque naveguen normalmente.

Paso 57. Selecciona **Habilitada** y pulsa **Aplicar** y **Aceptar**.

PARTE 8 — Aplicar los cambios y verificar el efecto en Chrome

Paso 58. Abre **CMD como administrador** y ejecuta:

```
gpupdate /force
```

Espera a que el proceso termine. Verás mensajes confirmando que las directivas de equipo y de usuario se han actualizado.

Paso 59. Cierra Chrome completamente si estaba abierto. Es importante cerrarlo del todo, incluyendo desde la bandeja del sistema si aparece ahí. Puedes asegurarte abriendo el **Administrador de tareas** (Ctrl + Shift + Esc), buscando procesos de Chrome y finalizándolos todos.

Paso 60. Cambia a la sesión de **Empleado01** usando el método de cambio rápido de usuario (menú inicio → icono de usuario → Empleado01).

Paso 61. Abre **Google Chrome** desde el escritorio o el menú inicio.

Paso 62. Observa lo que ocurre al abrirse Chrome. Debería navegar automáticamente a la URL corporativa que configuraste. Si configuraste <https://www.google.com>, Chrome debería abrirse directamente en esa página.

Paso 63. Comprueba que el modo incógnito está deshabilitado. Intenta abrirlo de estas formas:

- Pulsa Ctrl + Shift + N (atajo de teclado del modo incógnito).
- Haz clic en los tres puntos del menú de Chrome (arriba a la derecha) → busca "**Nueva ventana de incógnito**".

En ambos casos la opción debería estar desaparecida del menú o al pulsar el atajo no debería abrirse ninguna ventana incógnito.

Paso 64. Navega a algunas páginas web (por ejemplo <https://www.bbc.com>, <https://www.wikipedia.org>). Luego intenta ver el historial pulsando **Ctrl + H** o yendo al menú → **Historial**. El historial debería aparecer vacío aunque hayas navegado, porque la directiva impide que se guarde.

Paso 65. Intenta cambiar la página de nueva pestaña. Abre una nueva pestaña con **Ctrl + T** y observa que va a la URL corporativa. Luego ve a **Configuración de Chrome** → **Al iniciar** e intenta modificar las páginas de inicio. Verás que están bloqueadas por la directiva y aparecerá un mensaje indicando que esta configuración está gestionada por tu organización.

Paso 66. Fíjate en que en la barra de direcciones de Chrome puede aparecer el icono de un edificio o un candado pequeño indicando que Chrome está gestionado por una organización. Este es el indicador visual de que las directivas están activas.

Paso 67. Vuelve a la sesión de **administrador**.

PARTE 9 — Comprobar las directivas desde dentro de Chrome

Chrome tiene una página de diagnóstico interna que muestra todas las directivas aplicadas. Es una herramienta muy útil para verificar que las directivas se han aplicado correctamente.

Paso 68. Abre **Google Chrome** en la sesión de **administrador** (o vuelve a la sesión de Empleado01, funciona en ambas).

Paso 69. En la barra de direcciones de Chrome escribe exactamente lo siguiente y pulsa **Enter**:

`chrome://policy`

Paso 70. Se abrirá una página interna de Chrome llamada **"Directivas"**. Esta página muestra todas las directivas que Chrome está recibiendo en este momento, ya sea desde `gpedit.msc` o desde cualquier otra fuente.

Paso 71. Observa la tabla de directivas. Deberías ver las directivas que configuraste listadas aquí con su nombre, origen, nivel y valor actual. Por ejemplo:

- IncognitoModeAvailability → valor: 1 (deshabilitado)
- RestoreOnStartup → valor: 4 (abrir URLs específicas)
- SavingBrowserHistoryDisabled → valor: true

Paso 72. Si alguna directiva no aparece aquí, significa que no se aplicó correctamente. En ese caso vuelve a `gpedit.msc`, verifica la configuración y ejecuta `gpupdate /force` de nuevo.

Paso 73. Haz una **captura de pantalla** de la página `chrome://policy` mostrando las directivas activas. Esta será la segunda evidencia de la práctica.

PARTE 10 — Generar el informe completo de directivas del sistema

Paso 74. Abre **CMD como administrador** y ejecuta:

```
gpresult /h C:\InformeChromeDirectivas.html /f
```

Paso 75. Abre el informe en el navegador:

```
start C:\InformeChromeDirectivas.html
```

Paso 76. Navega por el informe hasta la sección **Configuración del equipo** → **Plantillas administrativas**. Verás una categoría nueva llamada **Google Chrome** con todas las directivas que configuraste listadas como aplicadas.

Paso 77. Compara este informe con el que generaste en la práctica anterior. Observa cómo ahora aparecen directivas de una aplicación de terceros (Chrome) junto a las directivas nativas de Windows. Ambas conviven en el mismo sistema de directivas de grupo.

Paso 78. Haz una **captura de pantalla** del informe mostrando las directivas de Chrome. Esta será la tercera evidencia de la práctica.

PARTE 11 — Revertir todos los cambios y limpiar el equipo

Paso 79. Abre `gpedit.msc` como administrador y pon todas las directivas de Chrome en **"No configurada"** en este orden:

Directiva 1 — Acción al inicio:

Configuración del equipo → Plantillas administrativas → Google → Google Chrome

→ Inicio, página principal y página de nueva pestaña

→ "Acción al inicio" → No configurada → Aceptar

Directiva 2 — URLs al inicio:

Misma ruta que la anterior

→ "URL que se abrirán al inicio" → No configurada → Aceptar

Directiva 3 — Página de nueva pestaña:

Misma ruta que la anterior

→ "Configurar la URL de la página de nueva pestaña" → No configurada

→ Aceptar

Directiva 4 — Permitir cambiar página de nueva pestaña:

Misma ruta que la anterior

→ "Permitir que los usuarios cambien la página de nueva pestaña" →

No configurada → Aceptar

Directiva 5 — Modo incógnito:

Configuración del equipo → Plantillas administrativas → Google → Google Chrome

→ "Disponibilidad del modo incógnito" → No configurada → Aceptar

Directiva 6 — Historial de navegación:

Configuración del equipo → Plantillas administrativas → Google → Google Chrome → Privacidad y seguridad

→ "Deshabilitar el guardado del historial del navegador" → No configurada → Aceptar

Paso 80. Ejecuta en CMD como administrador:

gpupdate /force

Paso 81. Abre Chrome y ve a `chrome://policy`. Comprueba que la tabla de directivas aparece vacía o sin las directivas que configuraste. Esto confirma que Chrome ya no está recibiendo ninguna directiva de grupo.

Paso 82. Comprueba también que el modo incógnito vuelve a funcionar (`Ctrl + Shift + N`) y que el historial vuelve a guardarse normalmente.

Paso 83. Ahora vamos a eliminar los archivos ADMX de Chrome del sistema para dejar el equipo completamente limpio. Abre el Explorador de archivos y elimina:

```
C:\Windows\PolicyDefinitions\chrome.admx  
C:\Windows\PolicyDefinitions\es-ES\chrome.adml
```

Para eliminarlos necesitarás permisos de administrador. Haz clic derecho → **Eliminar** → acepta la confirmación.

Paso 84. Cierra y vuelve a abrir `gpedit.msc`. Navega a Plantillas administrativas y verifica que la categoría **Google** ya no aparece. Los archivos ADMX han sido eliminados y el editor ha vuelto a su estado original.

Paso 85. Elimina el usuario Empleado01:

Configuración → Cuentas → Familia y otros usuarios → Empleado01 → Quitar → Eliminar cuenta y datos

Paso 86. Genera un informe final para confirmar que todo está limpio:

```
gpreresult /h C:\InformeFinalChrome.html /f  
start C:\InformeFinalChrome.html
```

Comprueba que no aparece ninguna directiva de Chrome en el informe.

Resumen visual del flujo completo

PREPARACIÓN

- └─ Verificar cuenta administrador
- └─ Crear Empleado01 como usuario estándar
- └─ Verificar que Chrome está instalado

DESCARGAR PLANTILLAS ADMX

- └─ `chromeenterprise.google` → descargar `policy_templates.zip` →

extraer

INSTALAR LAS PLANTILLAS

- |— chrome.admx → copiar a C:\Windows\PolicyDefinitions\
 - |— chrome.adml → copiar a C:\Windows\PolicyDefinitions\es-ES\

VERIFICAR EN gpedit.msc

- |— Abrir gpedit.msc → comprobar que aparece categoría Google Chrome

CONFIGURAR DIRECTIVAS DE CHROME

- |— Página de inicio corporativa
- |— URL al inicio
- |— Página de nueva pestaña
- |— Deshabilitar modo incógnito
- |— Deshabilitar historial de navegación

APLICAR CAMBIOS

- |— gpupdate /force

VERIFICAR EFECTOS

- |— Sesión Empleado01 → abrir Chrome → comprobar restricciones
- |— chrome://policy → ver directivas activas en Chrome

GENERAR EVIDENCIAS

- |— Captura de chrome://policy
- |— gpresult /h C:\InformeChromeDirectivas.html /f

LIMPIAR EL EQUIPO

- |— Poner todas las directivas en "No configurada"
- |— gpupdate /force
- |— Verificar chrome://policy vacío
- |— Eliminar chrome.admx y chrome.adml del sistema
- |— Verificar que Google desaparece de gpedit.msc
- |— Eliminar usuario Empleado01