

Práctica: Uso de plantillas ADMX en Windows 10 local

¿Qué es una plantilla ADMX?

Las plantillas ADMX son archivos XML que definen configuraciones de directiva de grupo. Windows 10 ya incluye plantillas ADMX por defecto, y además se pueden añadir plantillas de terceros (Google Chrome, Firefox, Office, etc.). No necesitas un dominio: el Editor de directivas de grupo local las lee directamente.

Requisitos previos

- Windows 10 Pro, Enterprise o Education (**no funciona en Windows 10 Home**, ya que no incluye `gpedit.msc`).
- Cuenta con permisos de administrador.

Parte 1 — Conocer la estructura de las plantillas ADMX

Paso 1. Abre el Explorador de archivos y navega a:

`C:\Windows\PolicyDefinitions`

Aquí encontrarás dos tipos de archivos:

- **.admx** → Contienen las definiciones de las directivas (estructura lógica).
- **.adm1** → Son los archivos de idioma asociados. Están dentro de subcarpetas como es -ES o en-US.

Paso 2. Observa algunos archivos .admx importantes que ya vienen incluidos, por ejemplo:

- `WindowsUpdate.admx` → Directivas de Windows Update.
- `inetres.admx` → Internet Explorer.
- `Screensaver.admx` → Protector de pantalla.

Paso 3. Abre con el **Bloc de notas** el archivo `Screensaver.admx` para ver su estructura interna. Fíjate en las etiquetas `<policy>`, `<category>` y `<elements>`. No es necesario entenderlo todo, solo reconocer que es un XML legible.

Parte 2 — Abrir el Editor de directivas de grupo local

Paso 4. Pulsa Windows + R, escribe `gpedit.msc` y pulsa **Aceptar**.

Paso 5. Se abre la consola. Observa la estructura en el panel izquierdo:

```
Directiva de equipo local
├─ Configuración del equipo
│   └─ Plantillas administrativas ← Aquí se cargan los .admx
└─ Configuración de usuario
    └─ Plantillas administrativas
```

Las "Plantillas administrativas" que ves aquí se generan automáticamente a partir de los archivos `.admx` de `C:\Windows\PolicyDefinitions`.

Parte 3 — Aplicar una directiva usando una plantilla ADMX existente

Vamos a hacer un ejercicio concreto: **deshabilitar el acceso al Panel de control**.

Paso 6. En el panel izquierdo navega a:

```
Configuración de usuario
→ Plantillas administrativas
→ Panel de control
```

Paso 7. En el panel derecho, haz doble clic sobre **"Prohibir el acceso al Panel de control y a la aplicación Configuración del equipo"**.

Paso 8. Se abre la ventana de configuración de la directiva. Observa que tiene tres estados:

- **No configurada** (valor por defecto).
- **Habilitada** → aplica la restricción.
- **Deshabilitada** → revierte la restricción explícitamente.

Paso 9. Selecciona **Habilitada** y pulsa **Aceptar**.

Paso 10. Para que los cambios surtan efecto inmediatamente, abre una ventana de **CMD como administrador** y ejecuta:

`gpupdate /force`

Paso 11. Comprueba el resultado: intenta abrir el Panel de control. Debería aparecer un mensaje indicando que el acceso está restringido.

Paso 12. Vuelve a `gpedit.msc` y pon la directiva en **No configurada** para revertir el cambio. Ejecuta `gpupdate /force` de nuevo.

Parte 4 — Añadir una plantilla ADMX de terceros (Google Chrome)

Ahora verás cómo se **instala** una plantilla ADMX externa. Usaremos las de Google Chrome, que son gratuitas y oficiales.

Paso 13. Descarga las plantillas ADMX de Chrome desde la página oficial de Google:

<https://chromeenterprise.google/browser/download/>

Busca la sección "**Chrome Browser Bundle**" o "**Policy Templates**" y descarga el archivo `.zip` de plantillas.

Paso 14. Extrae el `.zip`. Dentro encontrarás una carpeta con archivos `.admx` y carpetas de idioma con archivos `.adml`.

Paso 15. Copia los archivos `.admx` (por ejemplo `chrome.admx`) a:

`C:\Windows\PolicyDefinitions`

Paso 16. Copia los archivos `.adml` (están dentro de la subcarpeta `es-ES` o `en-US` del `zip`) a:

`C:\Windows\PolicyDefinitions\es-ES`

(o `en-US` según el idioma de tu sistema).

Paso 17. Cierra y vuelve a abrir `gpedit.msc`. Ahora, al navegar a:

Configuración del equipo → Plantillas administrativas

Verás una nueva categoría llamada **"Google"** o **"Google Chrome"**. ¡Las plantillas se han cargado automáticamente!

Paso 18. Explora las directivas de Chrome. Como ejercicio, navega a:

Configuración del equipo → Plantillas administrativas → Google → Google Chrome

Y busca la directiva **"Establecer la página de inicio"** o **"Configurar la página de nueva pestaña"**. Habilítala y escribe una URL. Abre Chrome para comprobar el efecto.

Parte 5 — Verificar qué directivas están aplicadas

Paso 19. Abre **CMD como administrador** y ejecuta:

```
gpresult /h C:\resultado_directivas.html
```

Paso 20. Abre el archivo `C:\resultado_directivas.html` en el navegador. Verás un informe completo con todas las directivas aplicadas en el equipo, tanto de equipo como de usuario. Este informe es muy útil para auditar qué configuraciones están activas.

Resumen del flujo de trabajo

```
Archivo .admx → C:\Windows\PolicyDefinitions\  
Archivo .adm1 → C:\Windows\PolicyDefinitions\es-ES\  
↓  
gpedit.msc lo lee automáticamente  
↓  
Configura la directiva (Habilitada / Deshabilitada)  
↓  
gpupdate /force → se aplica al equipo  
↓  
gpresult /h → se verifica el resultado
```