HOLOHACKING · NUTRIÇÃO HOLÍSTICA

HOLOS AI

Análise do Atendimento

Atendimento	Resultado HOLOS — Paciente Teste T5 Fictícia (primeira consulta)
Identificador	PACIENTE-TESTE-T5
Data do atendimento	13/10/2026
Tipo	primeira consulta
Data da análise	13/10/2026
Versão do agente	HOLOS-AI-GPT 1.1
Base de conhecimento	HOLOS-KB 0.2 (sistemas HOLOS-V1 v7; ferramentas HOLOS-RECOMENDACOES-V1; direcionamentos/estratégias sem catálogo homologado)

TODO O CONTEÚDO DA PARTE B É SUGESTÃO (status SUGERIDO). A NUTRICIONISTA CONFIRMA, EDITA OU DESCARTA CADA ITEM ANTES DE QUALQUER USO COM A PACIENTE. NÃO É DIAGNÓSTICO NEM PRESCRIÇÃO.

Parte A - Pacote recebido (transcrição fiel do PDF enviado pelo HoloHacking)
Parte B - Resultado completo HOLOS AI: leitura, ferramentas, direcionamentos, estratégias, plano e roteiro
Parte C - Fontes, alertas e rastreabilidade

PARTE A

Pacote recebido

Transcrição fiel e organizada de tudo o que veio no Pacote HOLOS AI. Nada foi resumido, corrigido ou interpretado nesta parte.

Identificação do documento

Documento	Resultado HOLOS (exportado pelo HoloHacking)
Paciente	Paciente Teste T5 Fictícia
Data do encontro	13/10/2026
Evolução	Sem evolução registrada nesta etapa (ponto de partida)

Foco atual

Organizar o fim da tarde.

Direcionamento

Direcionamento	Organizar o fim da tarde
Território	Corpo
Sistema ligado	Metabólico

Estratégia acordada

Estratégia	Lanche planejado antes da fome forte
O que fará	Levar um lanche planejado e comer por volta das 16h
Acordo	Preparar o lanche na noite anterior
O que observar	Intensidade da fome e disposição entre 16h e 18h
Prazo	Até o próximo encontro (cerca de 2 semanas)
Status	Acordada

Corpo · Mente · Espírito

Corpo	Lanche planejado e observação de fome e disposição
Mente	Ainda não aprofundado nesta etapa.
Espírito	Ainda não aprofundado nesta etapa.

HOLOSCAN (HOLOS-V1 v7)

Índice HOLOS	55,3 de 100
Tríade	Corpo 5,6 · Mente 6,5 · Espírito 5,2
Sistema Metabólico	2,4 · primeira área para aprofundar
Sistema Fúngico	5,8 · segunda área para aprofundar
Sistema Mental Emocional Espiritual	6,1

Sistema Ácido Inflamatório	6,7
Sistema Detox e Linfático	6,7

Sinais que mais pesaram (do HOLOSCAN)

Metabólico	Muito sono logo depois do almoço; fome novamente pouco tempo depois de comer; comer depois do jantar mesmo sem fome percebida
Fúngico	Vontade forte de doce ou pão quase todos os dias; barriga inchada ou gases depois das refeições; camada esbranquiçada na língua

Ferramenta aplicada — Mapa da Rotina

Sono	Dorme bem e acorda razoavelmente disposta
Trabalho	Escritório, das 9h às 18h, com reuniões à tarde
Momento de maior dificuldade	16h–18h: fome forte e queda de disposição
Espaço para mudança	Preparar o lanche na noite anterior

PARTE B

Resultado completo HOLOS AI

Síntese

Primeira consulta, ponto de partida sem evolução registrada. O HOLOSCAN indica o Sistema Metabólico (2,4) e o Fúngico (5,8) como as primeiras áreas para aprofundar. O Mapa da Rotina localizou a dificuldade principal entre 16h e 18h (fome forte e queda de disposição) e um espaço real de mudança: preparar o lanche na noite anterior. O foco, o direcionamento e a estratégia acordada já conversam entre si. O que falta para o ciclo ficar completo é aprofundar o comportamento alimentar fora do fim da tarde (fome logo depois de comer, comer depois do jantar sem fome, vontade de doce ou pão) e os relatos digestivos, e abrir Mente e Espírito, que ainda não foram aprofundados.

Convergências

- Fome forte e queda de disposição no fim da tarde aparecem no Mapa da Rotina e conversam com os sinais do Metabólico (sono depois do almoço, fome pouco depois de comer).
- Vontade forte de doce ou pão (Fúngico) e comer depois do jantar sem fome (Metabólico) são comportamentos alimentares recorrentes que podem ser investigados em conjunto, sem relação de causa estabelecida.
- O espaço de mudança relatado (preparar o lanche na noite anterior) e a estratégia acordada são coerentes entre si.

Padrões observados

- As dificuldades se concentram em dois momentos: depois do almoço / fim da tarde e depois do jantar.
- A rotina de trabalho tem reuniões à tarde, justamente no horário crítico.

Hipóteses para investigar (não são conclusões)

- As reuniões da tarde podem dificultar comer por volta das 16h: hipótese a conferir no retorno.
- A fome do fim da tarde e o comer depois do jantar podem fazer parte de um mesmo padrão do dia: investigar com episódios concretos.

Questões para aprofundar na próxima conversa

- O que acontece antes de comer depois do jantar sem fome (situação, pensamento, emoção)?
- Em que momentos a vontade de doce ou pão aparece?
- Os gases e o inchaço aparecem depois de quais refeições?

Leitura dos sistemas prioritários

Sistema Metabólico

2,4 · primeira área para aprofundar · eixo autoral de relatos, não é diagnóstico

O QUE APARECEU Muito sono logo depois do almoço; fome novamente pouco tempo depois de comer; comer depois do jantar mesmo sem fome percebida; fome forte e queda de disposição entre 16h e 18h (Mapa da Rotina).

O QUE VALE OBSERVAR Horários, intervalos entre refeições, fome, saciedade e energia ao longo do dia, com atenção a 16h–18h e ao período depois do jantar.

COMO CUIDAR DESTE EIXO Alimentação, horários, fome, energia e rotina merecem aprofundamento. O eixo não diagnostica resistência à insulina, diabetes, alterações da tireoide ou outras condições metabólicas.

Sistema Fúngico

5,8 · segunda área para aprofundar · eixo autoral de relatos, não é diagnóstico

O QUE APARECEU Vontade forte de doce ou pão quase todos os dias; barriga inchada ou gases depois das refeições; relato de camada esbranquiçada na língua.
O QUE VALE OBSERVAR Em que situações a vontade de doce ou pão aparece; depois de quais refeições surgem gases e inchaço.
COMO CUIDAR DESTE EIXO Este eixo concentrou mais marcadores nesta aplicação e merece ser aprofundado no contexto da alimentação, rotina e sinais relatados. Não diagnostica candidíase, infecção fúngica, disbiose ou qualquer outra doença.

O que as ferramentas já aplicadas esclareceram

Mapa da Rotina (concluída)	Localizou a dificuldade no fim da jornada (16h–18h), mostrou as reuniões da tarde e revelou um espaço viável de mudança: preparar o lanche na noite anterior.

Ferramentas recomendadas (catálogo HOLOS-RECOMENDACOES-V1)

PRINCIPAL — Gatilhos & Respostas

REC-MET-02 · Mente · Sistema Metabólico · STATUS: SUGERIDO

POR QUE Ajuda a aprofundar comportamentos alimentares recorrentes dentro das situações em que acontecem. (O Mapa da Rotina, REC-MET-01, já foi aplicado.)
COMO APLICAR Escolha episódios concretos e observe o que acontece antes, durante e depois do comportamento. Comece por um episódio de comer depois do jantar sem fome.
O QUE PROCURAR Situação, pensamento, emoção e consequência percebida antes de comer sem fome; repetição do padrão em dias diferentes.

COMPLEMENTAR — Mapa de Crenças Alimentares

REC-FUN-03 · Mente · Sistema Fúngico · STATUS: SUGERIDO

POR QUE Permite investigar ideias e regras sobre alimentação que podem estar influenciando escolhas. (REC-FUN-01 Mapa da Rotina já aplicado; REC-FUN-02 já escolhida como principal.)
COMO APLICAR Identifique uma crença relevante, sua origem percebida, as situações em que aparece e seu impacto relatado.
O QUE PROCURAR Ideias ligadas à vontade de doce ou pão (recompensa, cansaço, merecimento) e onde elas aparecem no dia.

COMPLEMENTAR — Linha do Momentum

REC-MET-04 · Corpo · Sistema Metabólico · STATUS: SUGERIDO

POR QUE Ajuda a avaliar a capacidade atual de sustentar mudanças antes de aumentar a exigência.
COMO APLICAR Avalie as seis dimensões do Momentum e registre o estado escolhido pela profissional.
O QUE PROCURAR Quanto espaço existe para acrescentar uma segunda estratégia depois do lanche da tarde.

Direcionamentos sugeridos

1. Organizar o fim da tarde (mantido)

STATUS: SUGERIDO · CANDIDATO NÃO CATALOGADO — requer validação profissional

SISTEMA Sistema Metabólico
POR QUE O fim da tarde concentra fome forte e queda de disposição, e já existe uma ação viável identificada.
OBJETIVO DESTA ETAPA Chegar ao fim da jornada com fome mais administrável e mais disposição.

BASEADO EM

- Resultado HOLOS: foco e direcionamento registrados
- HOLOSCAN: Metabólico como primeira área (2,4)
- Mapa da Rotina: 16h–18h

2. Compreender os momentos de comer sem fome e de vontade de doce ou pão

STATUS: SUGERIDO · CANDIDATO NÃO CATALOGADO — requer validação profissional

SISTEMA Sistema Fúngico
POR QUE Comer depois do jantar sem fome e vontade forte de doce ou pão aparecem como comportamentos recorrentes ainda não aprofundados.
OBJETIVO DESTA ETAPA Identificar em quais situações esses comportamentos aparecem, antes de propor mudanças neles.

BASEADO EM

- HOLOSCAN: sinais do Metabólico e do Fúngico
- Resultado HOLOS: Mente ainda não aprofundada

Estratégias sugeridas

1. Lanche planejado antes da fome forte

CORPO · STATUS: SUGERIDO · Comportamental (já acordada) · CANDIDATA NÃO CATALOGADA — requer validação profissional · DECISÃO SUGERIDA: MANTER até o retorno

DIRECIONAMENTO Organizar o fim da tarde
O QUE FAZER Preparar o lanche na noite anterior e comer por volta das 16h. A composição do lanche é decisão profissional na Conduta.
O QUE OBSERVAR Intensidade da fome e disposição entre 16h e 18h.
PRAZO Até o retorno (cerca de 2 semanas)
CRITÉRIO DE SUCESSO Conseguir aplicar na maior parte dos dias de trabalho e perceber fome mais administrável às 18h.

BASEADO EM

- Estratégia acordada no Resultado HOLOS
- Mapa da Rotina: espaço de mudança na noite anterior

2. Plano B para dias de reunião às 16h

CORPO · STATUS: SUGERIDO · Organização da rotina · CANDIDATA NÃO CATALOGADA — requer validação profissional

DIRECIONAMENTO Organizar o fim da tarde
O QUE FAZER Combinar um horário alternativo (antes ou logo depois da reunião) para os dias em que 16h estiver ocupado.
O QUE OBSERVAR Em quantos dias a reunião impediu o lanche e se o horário alternativo funcionou.
PRAZO Até o retorno
CRITÉRIO DE SUCESSO A reunião deixar de ser o motivo de pular o lanche.

BASEADO EM

- Mapa da Rotina: reuniões à tarde

3. Registro rápido de fome e disposição às 16h e às 18h

CORPO · STATUS: SUGERIDO · Observação / auto-registro · CANDIDATA NÃO CATALOGADA — requer validação profissional

DIRECIONAMENTO Organizar o fim da tarde
O QUE FAZER Anotar de 0 a 10 a fome e a disposição às 16h e às 18h e marcar se comeu o lanche.
O QUE OBSERVAR Diferença entre dias com e sem o lanche.
PRAZO Até o retorno
CRITÉRIO DE SUCESSO Ter registros suficientes para comparar no retorno.

BASEADO EM

- Resultado HOLOS: o que observar definido

4. Diário de um episódio por semana de comer depois do jantar sem fome

MENTE · STATUS: SUGERIDO · Metodológica (prepara o Gatilhos & Respostas) · CANDIDATA NÃO CATALOGADA — requer validação profissional

DIRECIONAMENTO Compreender os momentos de comer sem fome e de vontade de doce ou pão
O QUE FAZER Quando acontecer, anotar o que estava fazendo, o que pensou ou sentiu antes e como ficou depois. Sem tentar mudar nada ainda.
O QUE OBSERVAR Situações que se repetem antes do episódio.
PRAZO Até o retorno
CRITÉRIO DE SUCESSO Trazer pelo menos um episódio descrito para aprofundar na consulta.

BASEADO EM

- HOLOSCAN: comer depois do jantar sem fome
- Catálogo: REC-MET-02

5. Lembrar por que o fim da tarde importa

ESPÍRITO · STATUS: SUGERIDO · Metodológica (sentido da mudança) · CANDIDATA NÃO CATALOGADA — requer validação profissional

DIRECIONAMENTO Organizar o fim da tarde
O QUE FAZER Na próxima consulta, conversar sobre o que muda na vida dela quando o fim da tarde fica mais leve (pode preparar a aplicação do PQQ).
O QUE OBSERVAR O que ela valoriza ao chegar em casa com mais disposição.
PRAZO Próxima consulta
CRITÉRIO DE SUCESSO Um motivo pessoal registrado com as palavras dela.

BASEADO EM

- Resultado HOLOS: Espírito ainda não aprofundado

Corpo · Mente · Espírito

Corpo	Lanche planejado às 16h com plano B para dias de reunião e registro simples de fome e disposição.
Mente	Começar a observar os episódios de comer depois do jantar sem fome e a vontade de doce ou pão, preparando o Gatilhos & Respostas e o Mapa de Crenças.
Espírito	Ainda não aprofundado nesta etapa. Sugestão: abrir o sentido da mudança na próxima consulta.

Até o próximo encontro, observar

- Fome e disposição entre 16h e 18h
- Dias em que a reunião impediu o lanche
- Episódios de comer depois do jantar sem fome
- Momentos de vontade de doce ou pão
- Gases ou inchaço e depois de quais refeições

Plano de acompanhamento (como registrar até o retorno)

- Registro de 0 a 10 de fome e disposição às 16h e às 18h, marcando se comeu o lanche
- Um episódio por semana de comer depois do jantar sem fome, descrito em poucas linhas
- Anotar quando a reunião atrapalhou o horário do lanche

Roteiro da próxima consulta

Ferramenta a aplicar: Gatilhos & Respostas (REC-MET-02) com um episódio trazido pela paciente; se houver tempo, Mapa de Crenças Alimentares (REC-FUN-03).

Perguntas

- Em quantos dias conseguiu fazer o lanche por volta das 16h?
- O que facilitou e o que dificultou (reuniões, preparo na noite anterior)?
- Como ficaram a fome e a disposição entre 16h e 18h nos dias com e sem lanche?
- O que aconteceu antes dos episódios de comer depois do jantar sem fome?
- A vontade de doce ou pão mudou em algum momento?

Critérios de decisão para cada estratégia

- MANTER: aplicou na maioria dos dias e percebeu melhora na fome ou disposição.
- AJUSTAR: a ideia funciona, mas o horário ou o preparo não couberam (usar o plano B ou mudar o horário).
- SUBSTITUIR: não coube na rotina mesmo depois de ajustar as barreiras.
- CONCLUIR: o fim da tarde deixou de ser dificuldade e não precisa mais de ação ativa.
- ENCERRAR: decisão profissional de retirar a estratégia nesta etapa.

Próxima etapa

Retorno em cerca de 2 semanas: rever os registros, decidir sobre o lanche da tarde e aplicar o Gatilhos & Respostas.

Rascunho de texto para a paciente

Rascunho para revisão da nutricionista

NÃO ENVIAR SEM CONFIRMAÇÃO · STATUS: SUGERIDO

TEXTO Nesta fase, nosso foco é organizar o fim da tarde. Até o nosso próximo encontro, a combinação é preparar o lanche na noite anterior e comer por volta das 16h. Nos dias de reunião, use o horário alternativo que combinamos. Anote, de 0 a 10, sua fome e sua disposição às 16h e às 18h. E, se acontecer de comer depois do jantar sem fome, escreva em poucas linhas o que estava acontecendo antes. Isso vai nos ajudar a dar o próximo passo.

PARTE C

Fontes, alertas e rastreabilidade

Fontes utilizadas

- Resultado HOLOS da Paciente Teste T5 Fictícia (foco, direcionamento, estratégia, HOLOSCAN, Mapa da Rotina)
- 02-SISTEMAS-E-FERRAMENTAS: textos oficiais do Metabólico e do Fúngico (v7)
- 05-CATALOGO-FERRAMENTAS-PP-V1: REC-MET-02, REC-FUN-03, REC-MET-04

Alertas metodológicos

- Metabólico 2,4 e Fúngico 5,8 organizam respostas do HOLOSCAN; não são diagnóstico.
- A língua esbranquiçada, os gases e o inchaço não foram interpretados; se persistirem ou incomodarem, requerem avaliação profissional.
- A composição do lanche e qualquer mudança alimentar específica requerem decisão profissional na Conduta.
- Direcionamentos e estratégias não pertencem a um catálogo homologado (ainda inexistente): validar antes de usar.

Informação insuficiente / sem dado

- Sem evolução registrada: ainda não é possível avaliar a resposta à estratégia.
- Mente e Espírito não foram aprofundados nesta etapa.

Estados de revisão: SUGERIDO (gerado pela HOLOS AI) · CONFIRMADO · EDITADO · DESCARTADO · COMPARTILHADO. Somente itens confirmados e marcados para compartilhar entram no Resultado HOLOS da paciente. A HOLOS AI não altera notas, Índice, Tríade, prioridades, sinais dominantes, cobertura nem Próximos Passos do HOLOSCAN.