HOLOHACKING · NUTRIÇÃO HOLÍSTICA

HOLOS AI

PDF de conferência da análise

Tipo	primeira_consulta
Identificador	PACIENTE-TESTE-T5
Data do atendimento	2026-10-13
Data da análise	2026-10-13
Entrada	pdf_resultado_holos
Base principal	pdf_resultado_holos
Versão do agente	HOLOS-AI-GPT 1.2
Base de conhecimento	HOLOS-KB 0.3 (sistemas HOLOS-V1 v7; ferramentas HOLOS-RECOMENDACOES-V1 / PP-V1; direcionamentos e estratégias sem catálogo homologado)
Schema	HOLOS_AI_RESULT schema_version 1

ESTE PDF NÃO É O DOCUMENTO OFICIAL. A SAÍDA OFICIAL É O TEXTO HOLOS_AI_RESULT + O JSON. TUDO É SUGERIDO: A NUTRICIONISTA CONFIRMA, EDITA OU DESCARTA CADA ITEM NO HOLOHACKING, QUE GERA O PDF OFICIAL DA PACIENTE. NÃO É DIAGNÓSTICO NEM PRESCRIÇÃO.

PARTE A

Documento recebido (conferência)

Transcrição fiel e na ordem. Nada foi resumido, corrigido ou interpretado nesta parte.

Resultado HOLOS — Paciente Teste T5 Fictícia (primeira consulta)

Identificação do documento

Documento	Resultado HOLOS (exportado pelo HoloHacking)
Paciente	Paciente Teste T5 Fictícia
Data do encontro	13/10/2026
Evolução	Sem evolução registrada nesta etapa (ponto de partida)

Foco atual

Organizar o fim da tarde.

Direcionamento

Direcionamento	Organizar o fim da tarde
Território	Corpo
Sistema ligado	Metabólico

Estratégia acordada

Estratégia	Lanche planejado antes da fome forte
O que fará	Levar um lanche planejado e comer por volta das 16h
Acordo	Preparar o lanche na noite anterior
O que observar	Intensidade da fome e disposição entre 16h e 18h
Prazo	Até o próximo encontro (cerca de 2 semanas)
Status	Acordada

Corpo · Mente · Espírito

Corpo	Lanche planejado e observação de fome e disposição
Mente	Ainda não aprofundado nesta etapa.
Espírito	Ainda não aprofundado nesta etapa.

HOLOSCAN (HOLOS-V1 v7)

Índice HOLOS	55,3 de 100
Tríade	Corpo 5,6 · Mente 6,5 · Espírito 5,2
Sistema Metabólico	2,4 · primeira área para aprofundar
Sistema Fúngico	5,8 · segunda área para aprofundar
Sistema Mental Emocional Espiritual	6,1

Sistema Ácido Inflamatório	6,7
Sistema Detox e Linfático	6,7

Sinais que mais pesaram (do HOLOSCAN)

Metabólico	Muito sono logo depois do almoço; fome novamente pouco tempo depois de comer; comer depois do jantar mesmo sem fome percebida
Fúngico	Vontade forte de doce ou pão quase todos os dias; barriga inchada ou gases depois das refeições; camada esbranquiçada na língua

Ferramenta aplicada — Mapa da Rotina

Sono	Dorme bem e acorda razoavelmente disposta
Trabalho	Escritório, das 9h às 18h, com reuniões à tarde
Momento de maior dificuldade	16h–18h: fome forte e queda de disposição
Espaço para mudança	Preparar o lanche na noite anterior

PARTE B

Análise HOLOS AI (SUGERIDO)

Síntese integrada

Primeira consulta, ponto de partida sem evolução registrada. O HOLOSCAN indica o Sistema Metabólico (2,4) e o Fúngico (5,8) como a primeira e a segunda áreas para aprofundar. O Mapa da Rotina localizou a dificuldade principal entre 16h e 18h (fome forte e queda de disposição) e um espaço real de mudança: preparar o lanche na noite anterior. Foco, direcionamento e estratégia acordada já conversam entre si. As reuniões da tarde ficam como ponto de observação, ainda sem dado de que atrapalhem o lanche. Ainda falta aprofundar o comportamento alimentar fora do fim da tarde (fome logo depois de comer, comer depois do jantar sem fome, vontade de doce ou pão) e os relatos digestivos. Mente e Espírito ainda não foram aprofundados nesta etapa.

O que apareceu

- Foco atual: organizar o fim da tarde. (Resultado HOLOS: foco)
- Sistema Metabólico 2,4 e Sistema Fúngico 5,8 como primeira e segunda áreas para aprofundar. (HOLOSCAN (HOLOS-V1 v7))
- Muito sono logo depois do almoço; fome novamente pouco tempo depois de comer; comer depois do jantar mesmo sem fome percebida. (HOLOSCAN: sinais do Metabólico)
- Vontade forte de doce ou pão quase todos os dias; barriga inchada ou gases depois das refeições; relato de camada esbranquiçada na língua. (HOLOSCAN: sinais do Fúngico)
- Fome forte e queda de disposição entre 16h e 18h; reuniões à tarde; espaço para mudança: preparar o lanche na noite anterior. (Mapa da Rotina)
- Estratégia acordada: lanche planejado antes da fome forte, por volta das 16h. (Resultado HOLOS: estratégia acordada)

Convergências

- Fome forte e queda de disposição no fim da tarde aparecem no Mapa da Rotina e conversam com os sinais do Metabólico (sono depois do almoço, fome pouco depois de comer).
- Vontade forte de doce ou pão e comer depois do jantar sem fome são comportamentos alimentares recorrentes que podem ser investigados em conjunto, sem relação de causa estabelecida.
- O espaço de mudança relatado (preparar o lanche na noite anterior) e a estratégia acordada são coerentes entre si.

Padrões observados

- As dificuldades se concentram em dois momentos do dia: depois do almoço / fim da tarde e depois do jantar.
- A rotina de trabalho tem reuniões à tarde, justamente no horário crítico.

Pontos para aprofundar

- O que acontece antes de comer depois do jantar sem fome (situação, pensamento, emoção)?
- Em que momentos a vontade de doce ou pão aparece?
- Os gases e o inchaço aparecem depois de quais refeições?
- [HIPÓTESE · só profissional] As reuniões da tarde podem dificultar comer por volta das 16h. É um ponto de observação: confirmar no retorno antes de pensar em qualquer estratégia.
- [HIPÓTESE · só profissional] A fome do fim da tarde e o comer depois do jantar podem fazer parte de um mesmo padrão do dia. Investigar com episódios concretos.

Sistemas prioritários (como vieram no documento)

1. Sistema Metabólico

2,4 · primeira área para aprofundar · eixo autoral de relatos, não é diagnóstico

O QUE APARECEU Muito sono logo depois do almoço; fome novamente pouco tempo depois de comer; comer depois do jantar mesmo sem fome percebida; fome forte e queda de disposição entre 16h e 18h (Mapa da Rotina).
O QUE VALE OBSERVAR Horários, intervalos entre refeições, fome, saciedade e energia ao longo do dia, com atenção a 16h–18h e ao período depois do jantar.
COMO CUIDAR DESTE EIXO Alimentação, horários, fome, energia e rotina merecem aprofundamento. O eixo não diagnostica resistência à insulina, diabetes, alterações da tireoide ou outras condições metabólicas.

2. Sistema Fúngico

5,8 · segunda área para aprofundar · eixo autoral de relatos, não é diagnóstico

O QUE APARECEU Vontade forte de doce ou pão quase todos os dias; barriga inchada ou gases depois das refeições; relato de camada esbranquiçada na língua.
O QUE VALE OBSERVAR Em que situações a vontade de doce ou pão aparece; depois de quais refeições surgem gases e inchaço.
COMO CUIDAR DESTE EIXO Este eixo aparece como a segunda área para aprofundar nesta aplicação e merece ser observado no contexto da alimentação, rotina e sinais relatados. Não diagnostica candidíase, infecção fúngica, disbiose ou qualquer outra doença.

Ferramentas já aplicadas

Mapa da Rotina (concluida)	Localizou a dificuldade no fim da jornada (16h–18h), mostrou as reuniões da tarde e revelou um espaço viável de mudança: preparar o lanche na noite anterior.

Ferramentas recomendadas (até 3 · PP-V1)

1. PRINCIPAL — Gatilhos & Respostas

REC-MET-02 · Mente · Sistema Metabólico · SUGERIDO

POR QUE Ajuda a aprofundar comportamentos alimentares recorrentes dentro das situações em que acontecem. REC-MET-01 (Mapa da Rotina) já foi concluída neste atendimento.
COMO APLICAR Escolha episódios concretos e observe o que acontece antes, durante e depois do comportamento. Comece por um episódio de comer depois do jantar sem fome.
O QUE PROCURAR Situação, pensamento, emoção e consequência percebida antes de comer sem fome; repetição do padrão em dias diferentes.

2. COMPLEMENTAR — Mapa de Crenças Alimentares

REC-FUN-03 · Mente · Sistema Fúngico · SUGERIDO

POR QUE Permite investigar ideias e regras sobre alimentação que podem estar influenciando escolhas. REC-FUN-01 (Mapa da Rotina) já concluída; REC-FUN-02 (Gatilhos & Respostas) já escolhida como principal.
COMO APLICAR Identifique uma crença relevante, sua origem percebida, as situações em que aparece e seu impacto relatado.
O QUE PROCURAR Ideias ligadas à vontade de doce ou pão (recompensa, cansaço, merecimento) e onde elas aparecem no dia.

3. COMPLEMENTAR — Linha do Momentum

REC-MET-04 · Corpo · Sistema Metabólico · SUGERIDO

POR QUE Ajuda a avaliar a capacidade atual de sustentar mudanças antes de aumentar a exigência. REC-MET-03 (Mapa de Crenças Alimentares) já escolhida como complementar.
COMO APLICAR Avalie as seis dimensões do Momentum e registre o estado escolhido pela profissional.
O QUE PROCURAR Quanto espaço existe para acrescentar uma segunda estratégia depois do lanche da tarde.

Direcionamentos

D1. Organizar o fim da tarde

EXISTENTE · SUGESTÃO HOLOS AI — REQUER REVISÃO PROFISSIONAL

TERRITÓRIO / SISTEMA Corpo / Sistema Metabólico
POR QUE O fim da tarde concentra fome forte e queda de disposição, e já existe uma ação viável identificada.
OBJETIVO DESTA ETAPA Chegar ao fim da jornada com fome mais administrável e mais disposição.

BASEADO EM

- Resultado HOLOS: foco e direcionamento registrados
- HOLOSCAN: Metabólico como primeira área (2,4)
- Mapa da Rotina: 16h–18h

D2. Compreender os momentos de comer sem fome e de vontade de doce ou pão

NOVA · SUGESTÃO HOLOS AI — REQUER REVISÃO PROFISSIONAL

TERRITÓRIO / SISTEMA sem território / sem vínculo
POR QUE Comer depois do jantar sem fome (sinal do Metabólico) e vontade forte de doce ou pão (sinal do Fúngico) aparecem como comportamentos recorrentes ainda não aprofundados.
OBJETIVO DESTA ETAPA Identificar em quais situações esses comportamentos aparecem, antes de propor qualquer mudança neles.

BASEADO EM

- HOLOSCAN: sinais do Metabólico e do Fúngico
- Catálogo PP-V1: REC-MET-02 e REC-FUN-03

Estratégias

E1. Lanche planejado antes da fome forte

CORPO · Comportamental/metodológica · ACORDADA · SUGESTÃO HOLOS AI — REQUER REVISÃO PROFISSIONAL · DECISÃO: MANTER EM OBSERVAÇÃO — SUGERIDO

DIRECIONAMENTO D1
MOTIVO DA DECISÃO Estratégia criada neste encontro; ainda não há dado de aplicação para avaliar resposta.
O QUE FAZER Preparar o lanche na noite anterior e comer por volta das 16h.
O QUE OBSERVAR Intensidade da fome e disposição entre 16h e 18h.
PRAZO Até o retorno (cerca de 2 semanas)
CRITÉRIO DE SUCESSO Aplicar com frequência suficiente para permitir avaliação no retorno e perceber como ficam a fome e a disposição às 18h.

BASEADO EM
- Resultado HOLOS: estratégia acordada
- Mapa da Rotina: espaço de mudança na noite anterior

E2. Registro rápido de fome e disposição às 16h e às 18h

CORPO · Observação · NOVA · SUGESTÃO HOLOS AI — REQUER REVISÃO PROFISSIONAL

DIRECIONAMENTO D1
O QUE FAZER Anotar de 0 a 10 a fome e a disposição às 16h e às 18h e marcar se comeu o lanche.
O QUE OBSERVAR Diferença entre dias com e sem o lanche.
PRAZO Até o retorno
CRITÉRIO DE SUCESSO Ter registros suficientes para comparar, no retorno, os dias com e sem o lanche.

BASEADO EM
- Resultado HOLOS: o que observar acordado (fome e disposição entre 16h e 18h)

Corpo · Mente · Espírito

Corpo	Lanche planejado por volta das 16h, preparado na noite anterior, e observação de fome e disposição entre 16h e 18h. (E1, E2)
Mente	Ainda não aprofundado nesta etapa.
Espírito	Ainda não aprofundado nesta etapa.

O que observar

- Fome e disposição entre 16h e 18h, nos dias com e sem o lanche
- Se as reuniões da tarde atrapalham o horário do lanche
- Episódios de comer depois do jantar sem fome
- Momentos de vontade de doce ou pão
- Gases ou inchaço e depois de quais refeições

Plano de acompanhamento

- Conferir no retorno como foram o preparo na noite anterior e o lanche por volta das 16h
- Comparar fome e disposição entre 16h e 18h nos dias com e sem o lanche
- Perguntar se as reuniões da tarde atrapalharam o lanche antes de propor qualquer ajuste
- Levar os episódios de comer depois do jantar sem fome e de vontade de doce ou pão para o Gatilhos & Respostas

Roteiro da próxima consulta

- Ferramenta: Aplicar Gatilhos & Respostas (REC-MET-02) com um episódio relatado pela paciente; se houver tempo, Mapa de Crenças Alimentares (REC-FUN-03).
- Pergunta: Com que frequência conseguiu fazer o lanche por volta das 16h?
- Pergunta: O que facilitou e o que dificultou (preparo na noite anterior, horário)?
- Pergunta: As reuniões da tarde atrapalharam o lanche? Em que dias e de que forma?
- Pergunta: Como ficaram a fome e a disposição entre 16h e 18h nos dias com e sem lanche?
- Pergunta: O que aconteceu antes dos episódios de comer depois do jantar sem fome?
- Critério E1: MANTER: aplicou com frequência suficiente para avaliar e percebeu fome mais administrável ou mais disposição no fim da tarde.
- Critério E1: AJUSTAR: a ideia funciona, mas o horário ou o preparo não couberam na rotina. Se as reuniões da tarde se confirmarem como barreira, a nutricionista decide o ajuste.
- Critério E1: SUBSTITUIR: não coube na rotina mesmo depois de ajustar as barreiras.
- Critério E1: CONCLUIR: o fim da tarde deixou de ser dificuldade e não precisa mais de ação ativa.
- Critério E1: ENCERRAR: decisão profissional de retirar a estratégia nesta etapa.

Próxima etapa

Retorno em cerca de 2 semanas: rever como foi o lanche da tarde, confirmar se as reuniões atrapalham, decidir sobre a estratégia e aplicar o Gatilhos & Respostas.

Rascunho para a paciente

Rascunho para revisão da nutricionista

NÃO ENVIAR SEM CONFIRMAÇÃO · SUGERIDO

TEXTO Nesta fase, nosso foco é organizar o fim da tarde. Até o nosso próximo encontro, a combinação é preparar o lanche na noite anterior e comer por volta das 16h. Observe como ficam sua fome e sua disposição entre 16h e 18h. No próximo encontro, conversamos sobre como foi.

PARTE C

Alertas e fontes

Alertas profissionais

- [metodologico] No HOLOSCAN, nota maior = menos marcadores; nota menor = mais marcadores. Metabólico 2,4 e Fúngico 5,8 indicam onde aprofundar primeiro; a nota não é diagnóstico nem medida de saúde, equilíbrio, normalidade, gravidade ou risco.
- [avaliacao_profissional] A língua esbranquiçada, os gases e o inchaço não foram interpretados; se persistirem ou incomodarem, requerem avaliação profissional.
- [conduta] A composição do lanche da tarde (alimentos, quantidades, substituições) requer decisão profissional na Conduta. Não foi sugerida como estratégia para a paciente.
- [catalogo] Direcionamentos e estratégias são sugestões da HOLOS AI sem catálogo homologado: requerem revisão profissional antes de usar.
- [informacao_insuficiente] Sem evolução registrada: ainda não é possível avaliar a resposta à estratégia acordada.
- [informacao_insuficiente] As reuniões da tarde aparecem no Mapa da Rotina, mas não há dado de que impeçam o lanche: ficam como ponto de observação, sem estratégia.
- [informacao_insuficiente] Mente e Espírito não foram aprofundados nesta etapa. Os relatos de comer depois do jantar sem fome e de vontade de doce ou pão ficam para observação e para o Gatilhos & Respostas.

Fontes utilizadas

- Resultado HOLOS da Paciente Teste T5 Fictícia (foco, direcionamento, estratégia acordada, o que observar, HOLOSCAN, Mapa da Rotina)
- 02-SISTEMAS-E-FERRAMENTAS: textos oficiais do Metabólico e do Fúngico (v7) e frase da HOLOS AI para a segunda área
- 05-CATALOGO-FERRAMENTAS-PP-V1: REC-MET-02, REC-FUN-03, REC-MET-04

A HOLOS AI não altera notas, faixas, Índice, Tríade, prioridades, sinais, cobertura nem o PP-V1. Exames não participam da análise. Só o que a nutricionista confirmar entra no Resultado HOLOS da paciente.