HOLOHACKING · NUTRIÇÃO HOLÍSTICA

HOLOS AI

Análise do Atendimento

Atendimento	Primeira consulta — Paciente fictícia M.A.
Identificador	PAC-EXEMPLO-001 / ATD-EXEMPLO-001
Data do atendimento	10/10/2026
Tipo	primeira consulta
Data da análise	10/10/2026
Versão do agente	HOLOS-AI-GPT 1.0
Base de conhecimento	HOLOS-KB 0.1 (arquivos do GPT; catálogos ainda não homologados)

TODO O CONTEÚDO DA PARTE B É SUGESTÃO (status SUGERIDO). A NUTRICIONISTA CONFIRMA, EDITA OU DESCARTA CADA ITEM ANTES DE QUALQUER USO COM A PACIENTE. NÃO É DIAGNÓSTICO NEM PRESCRIÇÃO.

Parte A - Pacote recebido (transcrição fiel do PDF enviado pelo HoloHacking)
Parte B - Análise HOLOS AI (HOLOS_AI_RESULT)
Parte C - Fontes, alertas e rastreabilidade

PARTE A

Pacote recebido

Transcrição fiel e organizada de tudo o que veio no Pacote HOLOS AI. Nada foi resumido, corrigido ou interpretado nesta parte.

Atendimento

Tipo	Primeira consulta
Data	10/10/2026
Modalidade	Online

Contexto mínimo da paciente

Identificação	M.A. (fictícia)
Idade	38 anos
Ocupação	Trabalho em turnos alternados

Mapeamento Holístico (relato da paciente)

Motivo da consulta	Mais energia e disposição
O que quer melhorar agora	Ter mais disposição à tarde
Dificuldades com a alimentação	Comer à noite, Beliscar
Como percebe a fome	Forte no fim da tarde
Sinais que tem percebido	Azia ou refluxo, Cansaço
O que mais incomoda	Cansaço
Como são os dias	Corridos e imprevisíveis
Algo mais que quis contar	Trabalho em turnos alternados.

HOLOSCAN (pacote HOLOS-V1 v7)

Cobertura	81 de 81 perguntas respondidas
Índice HOLOS	6,1 de 10,0
Sistema Metabólico	4,2 · faixa intermediária · prioritário (1º)
Sistema Mental Emocional Espiritual	5,4 · faixa intermediária · prioritário (2º)
Sistema Fúngico	6,8 · faixa alta
Sistema Ácido Inflamatório	7,0 · faixa alta
Sistema Detox e Linfático	7,3 · faixa alta
Tríade (Físico / Mental / Espiritual)	6,0 / 5,6 / 6,9

Sinais relevantes (do HOLOSCAN)

Metabólico	Fome intensa no fim da tarde (Frequente); Queda de energia após o almoço (Frequente)
Mental Emocional Espiritual	Sono interrompido em dias de turno (Às vezes); Sensação de pressa constante (Frequente)

Ferramentas aplicadas

Mapa da Rotina (concluída)	Acorda 6h, dorme 23h30 em dias de turno da tarde; almoço às 13h em 15 minutos; intervalo de 6h sem comer entre 13h e 19h; jantar tardio às 21h30; mais fome e beliscos entre 18h e 20h; ponto de apoio: lanche levado de casa funciona quando planejado na noite anterior.
PQQ — Escada dos Porquês (concluída)	Objetivo declarado: ter mais disposição à tarde. Camadas: para render no trabalho, para chegar em casa com energia, para estar presente com a filha à noite. Pra quê construído com a paciente: estar presente com a filha.

Leitura profissional disponível

Fome e cansaço concentrados no fim da tarde, com intervalo longo sem refeição. Escrito pela nutricionista.

Conduta

Objetivo	Organizar o fim da tarde
Acordo	Preparar o lanche na noite anterior

Direcionamentos e estratégias ativos

Nenhum (primeira consulta).

Histórico relevante

Sem atendimentos anteriores.

PARTE B

Análise HOLOS AI

Síntese

Primeira consulta. A paciente relata pouca disposição à tarde e fome forte no fim do dia. O Mapa da Rotina mostra um intervalo de cerca de 6 horas sem refeição entre 13h e 19h, seguido de beliscos e jantar tardio. O HOLOSCAN aponta o Sistema Metabólico como primeiro eixo para aprofundar e o Mental Emocional Espiritual como segundo. O PQQ conectou o objetivo a estar presente com a filha à noite.

Convergências

- Fome forte no fim da tarde aparece no Mapeamento, nos sinais do HOLOSCAN (Metabólico) e no Mapa da Rotina (18h–20h).
- Pouca disposição à tarde aparece no Mapeamento e no sinal 'queda de energia após o almoço'; podem ser investigados em conjunto com o intervalo longo sem refeição.
- Azia relatada e jantar tardio aparecem no mesmo período e podem ser investigados em conjunto (sem relação de causa estabelecida).

Padrões observados

- Intervalo longo sem comer entre o almoço e o fim do dia nos dias de turno.
- Quando o lanche é planejado na noite anterior, a paciente relata que funciona.

Hipóteses para investigar (não são conclusões)

- O intervalo longo sem refeição pode estar relacionado à fome intensa do fim da tarde: hipótese a observar, não conclusão.
- Os dias de turno podem mudar o padrão de fome e sono: vale comparar dias de turno e dias comuns.

Questões para aprofundar na próxima conversa

- Em quais dias da semana a fome do fim da tarde é mais forte?
- O que a paciente costuma comer quando belisca entre 18h e 20h?
- Em que horário a azia aparece e com que refeições ela coincide?

Direcionamentos sugeridos

1. Organizar o período da tarde para compreender fome e energia antes do jantar

STATUS: SUGERIDO · CANDIDATO NÃO CATALOGADO — requer validação profissional

SISTEMA Sistema Metabólico
POR QUE O fim da tarde concentra fome forte, beliscos e queda de energia, e há um intervalo longo sem refeição.
OBJETIVO DESTA ETAPA Chegar ao jantar com menos fome e mais energia nos dias de turno.

BASEADO EM

- Mapeamento: fome forte no fim da tarde; quer mais disposição à tarde
- HOLOSCAN: Sistema Metabólico prioritário (4,2)
- Mapa da Rotina: 6h sem comer entre 13h e 19h
- PQQ: estar presente com a filha à noite

Estratégias sugeridas

1. Lanche planejado no meio da tarde nos dias de turno

STATUS: SUGERIDO · Comportamental (dentro do acordo já registrado na Conduta) · CANDIDATA NÃO CATALOGADA — requer validação profissional

DIRECIONAMENTO Organizar o período da tarde
O QUE FAZER Levar um lanche preparado na noite anterior e comê-lo por volta das 16h. A escolha do que comer é decisão profissional na Conduta.
O QUE OBSERVAR Fome e energia ao chegar em casa; beliscos entre 18h e 20h.
PRAZO Até o retorno

BASEADO EM

- Mapa da Rotina: o lanche planejado funciona quando preparado na noite anterior
- Conduta: acordo 'Preparar o lanche na noite anterior'

2. Registro simples de fome e energia às 16h e às 19h

STATUS: SUGERIDO · Metodológica / auto-observação · CANDIDATA NÃO CATALOGADA — requer validação profissional

DIRECIONAMENTO Organizar o período da tarde
O QUE FAZER Anotar de 0 a 10 a fome e a energia em dois horários combinados.
O QUE OBSERVAR Diferença entre dias de turno e dias comuns.
PRAZO Até o retorno

BASEADO EM

- Mapeamento: dias corridos e imprevisíveis
- HOLOSCAN: sinais de fome e energia no Sistema Metabólico

Corpo · Mente · Espírito

Corpo	Organizar horários e o lanche da tarde nos dias de turno.
Mente	Observar a sensação de pressa e o momento em que os beliscos começam.
Espírito	Manter a mudança ligada ao motivo construído no PQQ: estar presente com a filha à noite.

Até o próximo encontro, observar

- Fome e energia ao chegar em casa
- Beliscos entre 18h e 20h
- Horário em que a azia aparece

Próxima etapa

No retorno, revisar o registro de fome e energia e decidir se o lanche da tarde se mantém ou se ajusta. Requer decisão profissional na Conduta para qualquer mudança alimentar específica.

PARTE C

Fontes, alertas e rastreabilidade

Fontes utilizadas

- Pacote HOLOS AI do atendimento (Mapeamento, HOLOSCAN v7, Mapa da Rotina, PQQ, Conduta)
- 02-SISTEMAS-E-FERRAMENTAS: Sistema Metabólico (texto oficial v7); Mapa da Rotina; PQQ

Alertas metodológicos

- O Sistema Metabólico não diagnostica resistência à insulina, diabetes, alterações da tireoide ou outras condições metabólicas.
- A azia relatada não foi interpretada; se persistir, requer avaliação profissional.
- Direcionamentos e estratégias não pertencem a um catálogo homologado (ainda inexistente): validar antes de usar.

Informação insuficiente / sem dado

- Não há registro de dias comuns (sem turno) para comparar.

Estados de revisão: SUGERIDO (gerado pela HOLOS AI) · CONFIRMADO · EDITADO · DESCARTADO · COMPARTILHADO. Somente itens confirmados e marcados para compartilhar entram no Resultado HOLOS da paciente. A HOLOS AI não altera notas, Índice, Tríade, prioridades, sinais dominantes, cobertura nem Próximos Passos do HOLOSCAN.