HOLOHACKING · NUTRIÇÃO HOLÍSTICA

HOLOS AI

PDF de conferência da análise

Tipo	primeira_consulta
Identificador	PACIENTE-TESTE-T5
Data do atendimento	2026-10-13
Data da análise	2026-10-13
Entrada	pdf_resultado_holos
Base principal	pdf_resultado_holos
Versão do agente	HOLOS-AI-GPT 1.2
Base de conhecimento	HOLOS-KB 0.3 (sistemas HOLOS-V1 v7; ferramentas HOLOS-RECOMENDACOES-V1 / PP-V1; direcionamentos e estratégias sem catálogo homologado)
Schema	HOLOS_AI_RESULT schema_version 1

ESTE PDF NÃO É O DOCUMENTO OFICIAL. A SAÍDA OFICIAL É O TEXTO HOLOS_AI_RESULT + O JSON. TUDO É SUGERIDO: A NUTRICIONISTA CONFIRMA, EDITA OU DESCARTA CADA ITEM NO HOLOHACKING, QUE GERA O PDF OFICIAL DA PACIENTE. NÃO É DIAGNÓSTICO NEM PRESCRIÇÃO.

PARTE A

Documento recebido (conferência)

Transcrição fiel e na ordem. Nada foi resumido, corrigido ou interpretado nesta parte.

Resultado HOLOS — Paciente Teste T5 Fictícia (primeira consulta)

Identificação do documento

Documento	Resultado HOLOS (exportado pelo HoloHacking)
Paciente	Paciente Teste T5 Fictícia
Data do encontro	13/10/2026
Evolução	Sem evolução registrada nesta etapa (ponto de partida)

Foco atual

Organizar o fim da tarde.

Direcionamento

Direcionamento	Organizar o fim da tarde
Território	Corpo
Sistema ligado	Metabólico

Estratégia acordada

Estratégia	Lanche planejado antes da fome forte
O que fará	Levar um lanche planejado e comer por volta das 16h
Acordo	Preparar o lanche na noite anterior
O que observar	Intensidade da fome e disposição entre 16h e 18h
Prazo	Até o próximo encontro (cerca de 2 semanas)
Status	Acordada

Corpo · Mente · Espírito

Corpo	Lanche planejado e observação de fome e disposição
Mente	Ainda não aprofundado nesta etapa.
Espírito	Ainda não aprofundado nesta etapa.

HOLOSCAN (HOLOS-V1 v7)

Índice HOLOS	55,3 de 100
Tríade	Corpo 5,6 · Mente 6,5 · Espírito 5,2
Sistema Metabólico	2,4 · primeira área para aprofundar
Sistema Fúngico	5,8 · segunda área para aprofundar
Sistema Mental Emocional Espiritual	6,1

Sistema Ácido Inflamatório	6,7
Sistema Detox e Linfático	6,7

Sinais que mais pesaram (do HOLOSCAN)

Metabólico	Muito sono logo depois do almoço; fome novamente pouco tempo depois de comer; comer depois do jantar mesmo sem fome percebida
Fúngico	Vontade forte de doce ou pão quase todos os dias; barriga inchada ou gases depois das refeições; camada esbranquiçada na língua

Ferramenta aplicada — Mapa da Rotina

Sono	Dorme bem e acorda razoavelmente disposta
Trabalho	Escritório, das 9h às 18h, com reuniões à tarde
Momento de maior dificuldade	16h–18h: fome forte e queda de disposição
Espaço para mudança	Preparar o lanche na noite anterior

PARTE B

Análise HOLOS AI (SUGERIDO)

Síntese integrada

Primeira consulta, ponto de partida sem evolução registrada. O HOLOSCAN indica o Sistema Metabólico (2,4) e o Fúngico (5,8) como as primeiras áreas para aprofundar. O Mapa da Rotina localizou a dificuldade principal entre 16h e 18h (fome forte e queda de disposição) e um espaço real de mudança: preparar o lanche na noite anterior. Foco, direcionamento e estratégia acordada já conversam entre si. Ainda falta aprofundar o comportamento alimentar fora do fim da tarde (fome logo depois de comer, comer depois do jantar sem fome, vontade de doce ou pão) e os relatos digestivos. Mente e Espírito ainda não foram aprofundados nesta etapa.

O que apareceu

- Foco atual: organizar o fim da tarde. (Resultado HOLOS: foco)
- Sistema Metabólico 2,4 e Sistema Fúngico 5,8 como primeira e segunda áreas para aprofundar. (HOLOSCAN (HOLOS-V1 v7))
- Muito sono logo depois do almoço; fome novamente pouco tempo depois de comer; comer depois do jantar mesmo sem fome percebida. (HOLOSCAN: sinais do Metabólico)
- Vontade forte de doce ou pão quase todos os dias; barriga inchada ou gases depois das refeições; relato de camada esbranquiçada na língua. (HOLOSCAN: sinais do Fúngico)
- Fome forte e queda de disposição entre 16h e 18h; reuniões à tarde; espaço para mudança: preparar o lanche na noite anterior. (Mapa da Rotina)
- Estratégia acordada: lanche planejado antes da fome forte, por volta das 16h. (Resultado HOLOS: estratégia acordada)

Convergências

- Fome forte e queda de disposição no fim da tarde aparecem no Mapa da Rotina e conversam com os sinais do Metabólico (sono depois do almoço, fome pouco depois de comer).
- Vontade forte de doce ou pão e comer depois do jantar sem fome são comportamentos alimentares recorrentes que podem ser investigados em conjunto, sem relação de causa estabelecida.
- O espaço de mudança relatado (preparar o lanche na noite anterior) e a estratégia acordada são coerentes entre si.

Padrões observados

- As dificuldades se concentram em dois momentos do dia: depois do almoço / fim da tarde e depois do jantar.
- A rotina de trabalho tem reuniões à tarde, justamente no horário crítico.

Pontos para aprofundar

- O que acontece antes de comer depois do jantar sem fome (situação, pensamento, emoção)?
- Em que momentos a vontade de doce ou pão aparece?
- Os gases e o inchaço aparecem depois de quais refeições?
- [HIPÓTESE · só profissional] As reuniões da tarde podem dificultar comer por volta das 16h. Conferir no retorno.
- [HIPÓTESE · só profissional] A fome do fim da tarde e o comer depois do jantar podem fazer parte de um mesmo padrão do dia. Investigar com episódios concretos.

Sistemas prioritários (como vieram no documento)

1. Sistema Metabólico

2,4 · primeira área para aprofundar · eixo autoral de relatos, não é diagnóstico

O QUE APARECEU Muito sono logo depois do almoço; fome novamente pouco tempo depois de comer; comer depois do jantar mesmo sem fome percebida; fome forte e queda de disposição entre 16h e 18h (Mapa da Rotina).
O QUE VALE OBSERVAR Horários, intervalos entre refeições, fome, saciedade e energia ao longo do dia, com atenção a 16h–18h e ao período depois do jantar.
COMO CUIDAR DESTE EIXO Alimentação, horários, fome, energia e rotina merecem aprofundamento. O eixo não diagnostica resistência à insulina, diabetes, alterações da tireoide ou outras condições metabólicas.

2. Sistema Fúngico

5,8 · segunda área para aprofundar · eixo autoral de relatos, não é diagnóstico

O QUE APARECEU Vontade forte de doce ou pão quase todos os dias; barriga inchada ou gases depois das refeições; relato de camada esbranquiçada na língua.
O QUE VALE OBSERVAR Em que situações a vontade de doce ou pão aparece; depois de quais refeições surgem gases e inchaço.
COMO CUIDAR DESTE EIXO Este eixo concentrou mais marcadores nesta aplicação e merece ser aprofundado no contexto da alimentação, rotina e sinais relatados. Não diagnostica candidíase, infecção fúngica, disbiose ou qualquer outra doença.

Ferramentas já aplicadas

Mapa da Rotina (concluida)	Localizou a dificuldade no fim da jornada (16h–18h), mostrou as reuniões da tarde e revelou um espaço viável de mudança: preparar o lanche na noite anterior.

Ferramentas recomendadas (até 3 · PP-V1)

1. PRINCIPAL — Gatilhos & Respostas

REC-MET-02 · Mente · Sistema Metabólico · SUGERIDO

POR QUE Ajuda a aprofundar comportamentos alimentares recorrentes dentro das situações em que acontecem. REC-MET-01 (Mapa da Rotina) já foi concluída neste atendimento.
COMO APLICAR Escolha episódios concretos e observe o que acontece antes, durante e depois do comportamento. Comece por um episódio de comer depois do jantar sem fome.
O QUE PROCURAR Situação, pensamento, emoção e consequência percebida antes de comer sem fome; repetição do padrão em dias diferentes.

2. COMPLEMENTAR — Mapa de Crenças Alimentares

REC-FUN-03 · Mente · Sistema Fúngico · SUGERIDO

POR QUE Permite investigar ideias e regras sobre alimentação que podem estar influenciando escolhas. REC-FUN-01 (Mapa da Rotina) já concluída; REC-FUN-02 (Gatilhos & Respostas) já escolhida como principal.
COMO APLICAR Identifique uma crença relevante, sua origem percebida, as situações em que aparece e seu impacto relatado.
O QUE PROCURAR Ideias ligadas à vontade de doce ou pão (recompensa, cansaço, merecimento) e onde elas aparecem no dia.

3. COMPLEMENTAR — Linha do Momentum

REC-MET-04 · Corpo · Sistema Metabólico · SUGERIDO

POR QUE Ajuda a avaliar a capacidade atual de sustentar mudanças antes de aumentar a exigência. REC-MET-03 (Mapa de Crenças Alimentares) já escolhida como complementar.
COMO APLICAR Avalie as seis dimensões do Momentum e registre o estado escolhido pela profissional.
O QUE PROCURAR Quanto espaço existe para acrescentar uma segunda estratégia depois do lanche da tarde.

Direcionamentos

D1. Organizar o fim da tarde

EXISTENTE · CANDIDATO NÃO CATALOGADO — requer validação profissional · SUGERIDO

TERRITÓRIO / SISTEMA Corpo / Sistema Metabólico
POR QUE O fim da tarde concentra fome forte e queda de disposição, e já existe uma ação viável identificada.
OBJETIVO DESTA ETAPA Chegar ao fim da jornada com fome mais administrável e mais disposição.

BASEADO EM

- Resultado HOLOS: foco e direcionamento registrados
- HOLOSCAN: Metabólico como primeira área (2,4)
- Mapa da Rotina: 16h–18h

D2. Compreender os momentos de comer sem fome e de vontade de doce ou pão

NOVA · CANDIDATO NÃO CATALOGADO — requer validação profissional · SUGERIDO

TERRITÓRIO / SISTEMA Mente / Sistema Fúngico
POR QUE Comer depois do jantar sem fome e vontade forte de doce ou pão aparecem como comportamentos recorrentes ainda não aprofundados.
OBJETIVO DESTA ETAPA Identificar em quais situações esses comportamentos aparecem, antes de propor mudanças neles.

BASEADO EM

- HOLOSCAN: sinais do Metabólico e do Fúngico
- Catálogo PP-V1: REC-MET-02 e REC-FUN-03

Estratégias

E1. Lanche planejado antes da fome forte

CORPO · Comportamental/metodológica · ACORDADA · SUGERIDO · DECISÃO: MANTER EM OBSERVAÇÃO — SUGERIDO

DIRECIONAMENTO D1
MOTIVO DA DECISÃO Estratégia criada neste encontro; ainda não há dado de aplicação para avaliar resposta.
O QUE FAZER Preparar o lanche na noite anterior e comer por volta das 16h.
O QUE OBSERVAR Intensidade da fome e disposição entre 16h e 18h.
PRAZO Até o retorno (cerca de 2 semanas)
CRITÉRIO DE SUCESSO Conseguir aplicar na maior parte dos dias de trabalho e perceber fome mais administrável às 18h.

BASEADO EM

- Resultado HOLOS: estratégia acordada
- Mapa da Rotina: espaço de mudança na noite anterior

E2. Plano B para dias de reunião às 16h

CORPO · Comportamental/metodológica · NOVA · SUGERIDO

DIRECIONAMENTO D1
O QUE FAZER Combinar um horário alternativo (antes ou logo depois da reunião) para os dias em que 16h estiver ocupado.
O QUE OBSERVAR Em quantos dias a reunião impediu o lanche e se o horário alternativo funcionou.
PRAZO Até o retorno
CRITÉRIO DE SUCESSO A reunião deixar de ser o motivo de pular o lanche.

BASEADO EM

- Mapa da Rotina: reuniões à tarde

E3. Registro rápido de fome e disposição às 16h e às 18h

CORPO · Observação · NOVA · SUGERIDO

DIRECIONAMENTO D1
O QUE FAZER Anotar de 0 a 10 a fome e a disposição às 16h e às 18h e marcar se comeu o lanche.
O QUE OBSERVAR Diferença entre dias com e sem o lanche.
PRAZO Até o retorno
CRITÉRIO DE SUCESSO Ter registros suficientes para comparar no retorno.

BASEADO EM

- Resultado HOLOS: o que observar definido

E4. Composição do lanche da tarde

CORPO · Requer decisão profissional na Conduta · NOVA · SUGERIDO

DIRECIONAMENTO D1
O QUE FAZER Definir na Conduta o que compõe o lanche. A HOLOS AI não sugere alimentos, quantidades nem substituições.
O QUE OBSERVAR Sem dado (depende da decisão profissional).
PRAZO Na Conduta deste atendimento
CRITÉRIO DE SUCESSO Composição registrada pela nutricionista na Conduta.

BASEADO EM

- Resultado HOLOS: estratégia acordada sem composição definida

E5. Anotar um episódio por semana de comer depois do jantar sem fome

MENTE · Observação · NOVA · SUGERIDO

DIRECIONAMENTO D2
O QUE FAZER Quando acontecer, anotar o que estava fazendo, o que pensou ou sentiu antes e como ficou depois. Sem tentar mudar nada ainda.
O QUE OBSERVAR Situações que se repetem antes do episódio.
PRAZO Até o retorno
CRITÉRIO DE SUCESSO Trazer pelo menos um episódio descrito para aplicar o Gatilhos & Respostas na consulta.

BASEADO EM

- HOLOSCAN: comer depois do jantar sem fome
- Catálogo PP-V1: REC-MET-02

Corpo · Mente · Espírito

Corpo	Lanche planejado por volta das 16h, com plano B para dias de reunião e registro simples de fome e disposição. A composição do lanche fica com a Conduta. (E1, E2, E3, E4)
Mente	Ainda não aprofundado nesta etapa. Há relatos do HOLOSCAN para observar (comer depois do jantar sem fome, vontade de doce ou pão), que preparam o Gatilhos & Respostas. (E5)
Espírito	Ainda não aprofundado nesta etapa.

O que observar

- Fome e disposição entre 16h e 18h
- Dias em que a reunião impediu o lanche
- Episódios de comer depois do jantar sem fome
- Momentos de vontade de doce ou pão
- Gases ou inchaço e depois de quais refeições

Plano de acompanhamento

- Registro de 0 a 10 de fome e disposição às 16h e às 18h, marcando se comeu o lanche
- Um episódio por semana de comer depois do jantar sem fome, descrito em poucas linhas
- Anotar quando a reunião atrapalhou o horário do lanche

Roteiro da próxima consulta

- Ferramenta: Aplicar Gatilhos & Respostas (REC-MET-02) com um episódio trazido pela paciente; se houver tempo, Mapa de Crenças Alimentares (REC-FUN-03).
- Pergunta: Em quantos dias conseguiu fazer o lanche por volta das 16h?
- Pergunta: O que facilitou e o que dificultou (reuniões, preparo na noite anterior)?
- Pergunta: Como ficaram a fome e a disposição entre 16h e 18h nos dias com e sem lanche?
- Pergunta: O que aconteceu antes dos episódios de comer depois do jantar sem fome?
- Critério E1: MANTER: aplicou na maioria dos dias e percebeu melhora na fome ou na disposição.
- Critério E1: AJUSTAR: a ideia funciona, mas o horário ou o preparo não couberam (usar o plano B ou mudar o horário).
- Critério E1: SUBSTITUIR: não coube na rotina mesmo depois de ajustar as barreiras.
- Critério E1: CONCLUIR: o fim da tarde deixou de ser dificuldade e não precisa mais de ação ativa.
- Critério E1: ENCERRAR: decisão profissional de retirar a estratégia nesta etapa.

Próxima etapa

Retorno em cerca de 2 semanas: rever os registros, decidir sobre o lanche da tarde e aplicar o Gatilhos & Respostas.

Rascunho para a paciente

Rascunho para revisão da nutricionista

NÃO ENVIAR SEM CONFIRMAÇÃO · SUGERIDO

TEXTO Nesta fase, nosso foco é organizar o fim da tarde. Até o nosso próximo encontro, a combinação é preparar o lanche na noite anterior e comer por volta das 16h. Nos dias de reunião, use o horário alternativo que combinamos. Anote, de 0 a 10, sua fome e sua disposição às 16h e às 18h. E, se acontecer de comer depois do jantar sem fome, escreva em poucas linhas o que estava acontecendo antes. Isso vai nos ajudar a dar o próximo passo.

PARTE C

Alertas e fontes

Alertas profissionais

- [metodologico] Metabólico 2,4 e Fúngico 5,8 organizam respostas do HOLOSCAN; não são diagnóstico.
- [avaliacao_profissional] A língua esbranquiçada, os gases e o inchaço não foram interpretados; se persistirem ou incomodarem, requerem avaliação profissional.
- [conduta] A composição do lanche e qualquer mudança alimentar específica requerem decisão profissional na Conduta.
- [catalogo] Direcionamentos e estratégias ainda não têm catálogo homologado: validar antes de usar.
- [informacao_insuficiente] Sem evolução registrada: ainda não é possível avaliar a resposta à estratégia.
- [informacao_insuficiente] Mente e Espírito não foram aprofundados nesta etapa.

Fontes utilizadas

- Resultado HOLOS da Paciente Teste T5 Fictícia (foco, direcionamento, estratégia, HOLOSCAN, Mapa da Rotina)
- 02-SISTEMAS-E-FERRAMENTAS: textos oficiais do Metabólico e do Fúngico (v7)
- 05-CATALOGO-FERRAMENTAS-PP-V1: REC-MET-02, REC-FUN-03, REC-MET-04

A HOLOS AI não altera notas, faixas, Índice, Tríade, prioridades, sinais, cobertura nem o PP-V1. Exames não participam da análise. Só o que a nutricionista confirmar entra no Resultado HOLOS da paciente.