

# OrderManagementAPI 1.0 OAS3

https://localhost:7220/swagger/v1/swagger.json

## Categoria

GET

/api/Categoria

Retorna a lista de todas as categorias.

Parameters

Try it out

No parameters

Responses

Code	Description	Links
200	Retorna as categorias com sucesso	No links
<div>Media type<div>text/plain</div><div>Controls Accept header.</div></div> <div>Example Value   Schema</div> <div><pre>[   {     "idCategoria": 0,     "nome": "string",     "produtos": [       {         "idProduto": 0,         "nome": "string",         "preco": 0,         "idCategoria": 0,         "pedidoProdutos": [           {             "idPedido": 0,             "pedido": {               "idPedido": 0,               "data": "2024-10-21T15:50:56.844Z",               "idCliente": 0,               "cliente": {                 "idCliente": 0,                 "nome": "string",                 "endereco": "string",                 "telefone": "string",                 "pedidos": [                   "string"                 ]               }             }           }         ]       }     ],     "status": 0,     "pedidoProdutos": [ </pre></div>		
500	Erro interno no servidor	No links

POST

/api/Categoria

Cria uma nova categoria.

Parameters

Try it out

No parameters

Request body

application/json

Os dados da nova categoria.

Example Value | Schema

```
{
  "idCategoria": 0,
  "nome": "string",
  "produtos": [
    {

```

```
"idProduto": 0,
"nome": "string",
"preco": 0,
"idCategoria": 0,
"pedidoProdutos": [
  {
    "idPedido": 0,
    "pedido": {
      "idPedido": 0,
      "data": "2024-10-21T15:50:56.848Z",
      "idCliente": 0,
      "cliente": {
        "idCliente": 0,
        "nome": "string",
        "endereco": "string",
        "telefone": "string",
        "pedidos": [
          "string"
        ]
      }
    },
    "status": 0,
    "pedidoProdutos": [
      "string"
    ]
  }
]
```

Responses

Code	Description	Links
200	Success	No links
<div><div>Media type</div><div>text/plain</div><div>Controls Accept header.</div><div>Example Value   Schema</div><div><pre>{   "idCategoria": 0,   "nome": "string",   "produtos": [     {       "idProduto": 0,       "nome": "string",       "preco": 0,       "idCategoria": 0,       "pedidoProdutos": [         {           "idPedido": 0,           "pedido": {             "idPedido": 0,             "data": "2024-10-21T15:50:56.850Z",             "idCliente": 0,             "cliente": {               "idCliente": 0,               "nome": "string",               "endereco": "string",               "telefone": "string",               "pedidos": [                 "string"               ]             }           },           "status": 0,           "pedidoProdutos": [             "string"           ]         }       ]     }   ] }</pre></div></div>		
201	Categoria criada com sucesso	No links
400	Requisição inválida	No links

GET/api/Categoria/{id}Retorna uma categoria específica pelo ID.

Parameters

Try it out

Name	Description
id * required	O ID da categoria.
integer(int32)	
(path)	
id	

Responses

Code	Description	Links
200	<div>Categoria encontrada com sucesso</div> <div><div>Media type</div><div>text/plain</div><div>Controls Accept header.</div></div> <div>Example Value   Schema</div> <div><pre>{   "idCategoria": 0,   "nome": "string",   "produtos": [     {       "idProduto": 0,       "nome": "string",       "preco": 0,       "idCategoria": 0,       "pedidoProdutos": [         {           "idPedido": 0,           "pedido": {             "idPedido": 0,             "data": "2024-10-21T15:50:56.853Z",             "idCliente": 0,             "cliente": {               "idCliente": 0,               "nome": "string",               "endereco": "string",               "telefone": "string",               "pedidos": [                 "string"               ]             },             "status": 0,             "pedidoProdutos": [               "string"             ]           }         }       ]     }   ] }</pre></div>	No links
404	<div>Categoria não encontrada</div>	No links

PUT

/api/Categoria/{id}

Atualiza uma categoria existente.

^

Parameters

Try it out

Name	Description
<b>id</b> <small>★ required</small>	O ID da categoria.
<code>integer(\$int32)</code>	
<i>(path)</i>	
<div>id</div>	

Request body

application/json

Os novos dados da categoria.

Example Value | Schema

```
{
  "idCategoria": 0,
  "nome": "string",
  "produtos": [
    {
      "idProduto": 0,
      "nome": "string",
      "preco": 0,
      "idCategoria": 0,
      "pedidoProdutos": [
        {
          "idPedido": 0,
          "pedido": {
            "idPedido": 0,
            "data": "2024-10-21T15:50:56.856Z",
            "idCliente": 0,
            "cliente": {
              "idCliente": 0,
              "nome": "string",
              "endereco": "string",
              "telefone": "string",
              "pedidos": [
                "string"
              ]
            },
            "status": 0,
            "pedidoProdutos": [
              "string"
            ]
          }
        }
      ]
    }
  ]
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	Success	No links
204	Categoria atualizada com sucesso	No links
400	Requisição inválida	No links
404	Categoria não encontrada	No links

DELETE

/api/Categoria/{id}

Exclui uma categoria pelo ID.

^

Parameters

Try it out

Name	Description
id <small>★ required</small>	O ID da categoria.

integer(\$int32)

(path)

id

Responses

Code	Description	Links
200	Success	No links
204	Categoria excluída com sucesso	No links
404	Categoria não encontrada	No links

# Cliente

GET

/api/Cliente

Retorna a lista de todos os clientes.

^

Parameters

Try it out

No parameters

Responses

Code	Description	Links
200	Retorna os clientes com sucesso	No links

Media type

text/plain

Controls Accept header.

Example Value | Schema

[ {

Code	Description	Links
500	<pre>"idCliente": 0, "nome": "string", "endereco": "string", "telefone": "string", "pedidos": [   {     "idPedido": 0,     "data": "2024-10-21T15:50:56.860Z",     "idCliente": 0,     "cliente": "string",     "status": 0,     "pedidoProdutos": [       {         "idPedido": 0,         "pedido": "string",         "idProduto": 0,         "produto": {           "idProduto": 0,           "nome": "string",           "preco": 0,           "idCategoria": 0,           "pedidoProdutos": [             "string"           ]         }       },       {         "idPedido": 0,         "pedido": "string",         "idProduto": 0,         "produto": {           "idProduto": 0,           "nome": "string",           "preco": 0,           "idCategoria": 0,           "pedidoProdutos": [             "string"           ]         }       }     ]   },   {     "idPedido": 0,     "data": "2024-10-21T15:50:56.860Z",     "idCliente": 0,     "cliente": "string",     "status": 0,     "pedidoProdutos": [       {         "idPedido": 0,         "pedido": "string",         "idProduto": 0,         "produto": {           "idProduto": 0,           "nome": "string",           "preco": 0,           "idCategoria": 0,           "pedidoProdutos": [             "string"           ]         }       },       {         "idPedido": 0,         "pedido": "string",         "idProduto": 0,         "produto": {           "idProduto": 0,           "nome": "string",           "preco": 0,           "idCategoria": 0,           "pedidoProdutos": [             "string"           ]         }       }     ]   } ], "quantidade": 0 }</pre>	No links

POST

/api/Cliente

Cria um novo cliente.

Parameters

Try it out

No parameters

Request body

application/json

Os dados do novo cliente.

Example Value | Schema

```
{
  "idCliente": 0,
  "nome": "string",
  "endereco": "string",
  "telefone": "string",
  "pedidos": [
    {
      "idPedido": 0,
      "data": "2024-10-21T15:50:56.863Z",
      "idCliente": 0,
      "cliente": "string",
      "status": 0,
      "pedidoProdutos": [
        {
          "idPedido": 0,
          "pedido": "string",
          "idProduto": 0,
          "produto": {
            "idProduto": 0,
            "nome": "string",
            "preco": 0,
            "idCategoria": 0,
            "pedidoProdutos": [
              "string"
            ]
          }
        },
        {
          "idPedido": 0,
          "pedido": "string",
          "idProduto": 0,
          "produto": {
            "idProduto": 0,
            "nome": "string",
            "preco": 0,
            "idCategoria": 0,
            "pedidoProdutos": [
              "string"
            ]
          }
        }
      ]
    },
    {
      "idPedido": 0,
      "data": "2024-10-21T15:50:56.863Z",
      "idCliente": 0,
      "cliente": "string",
      "status": 0,
      "pedidoProdutos": [
        {
          "idPedido": 0,
          "pedido": "string",
          "idProduto": 0,
          "produto": {
            "idProduto": 0,
            "nome": "string",
            "preco": 0,
            "idCategoria": 0,
            "pedidoProdutos": [
              "string"
            ]
          }
        },
        {
          "idPedido": 0,
          "pedido": "string",
          "idProduto": 0,
          "produto": {
            "idProduto": 0,
            "nome": "string",
            "preco": 0,
            "idCategoria": 0,
            "pedidoProdutos": [
              "string"
            ]
          }
        }
      ]
    }
  ],
  "quantidade": 0
}
```

Responses		
Code	Description	Links
200	Success	No links
<div>Media type<div>text/plain</div></div> <div>Controls Accept header.</div> <div>Example Value   Schema<div><pre>{   "idCliente": 0,   "nome": "string",   "endereco": "string",   "telefone": "string",   "pedidos": [     {       "idPedido": 0,       "data": "2024-10-21T15:50:56.863Z",       "idCliente": 0,       "cliente": "string",       "status": 0,       "pedidoProdutos": [         {           "idPedido": 0,           "pedido": "string",           "idProduto": 0,           "produto": {             "idProduto": 0,             "nome": "string",             "preco": 0,             "idCategoria": 0,             "pedidoProdutos": [               "string"             ]           }         },         {           "idPedido": 0,           "pedido": "string",           "idProduto": 0,           "produto": {             "idProduto": 0,             "nome": "string",             "preco": 0,             "idCategoria": 0,             "pedidoProdutos": [               "string"             ]           }         }       ]     },     {       "idPedido": 0,       "data": "2024-10-21T15:50:56.863Z",       "idCliente": 0,       "cliente": "string",       "status": 0,       "pedidoProdutos": [         {           "idPedido": 0,           "pedido": "string",           "idProduto": 0,           "produto": {             "idProduto": 0,             "nome": "string",             "preco": 0,             "idCategoria": 0,             "pedidoProdutos": [               "string"             ]           }         },         {           "idPedido": 0,           "pedido": "string",           "idProduto": 0,           "produto": {             "idProduto": 0,             "nome": "string",             "preco": 0,             "idCategoria": 0,             "pedidoProdutos": [               "string"             ]           }         }       ]     }   ],   "quantidade": 0 }</pre></div></div>		

Code	Description	Links
	<pre>{   "idPedido": 0,   "data": "2024-10-21T15:50:56.864Z",   "idCliente": 0,   "cliente": "string",   "status": 0,   "pedidoProdutos": [     {       "idPedido": 0,       "pedido": "string",       "idProduto": 0,       "produto": {         "idProduto": 0,         "nome": "string",         "preco": 0,         "idCategoria": 0,         "pedidoProdutos": [           "string"         ]       },       "quantidade": 0,       "totalPrice": 0     }   ] }</pre>	
201	Cliente criado com sucesso	No links
400	Requisição inválida	No links

GET

/api/Cliente/{id}

Retorna um cliente específico pelo ID.

⬆

Parameters

Try it out

Name	Description
<b>id</b> <span>★ required</span>	O ID do cliente.
<code>integer(\$int32)</code> <i>(path)</i>	<div>id</div>

Responses

Code	Description	Links
200	Cliente encontrado com sucesso	No links
<div>Media type</div> <div>text/plain</div> <div>Controls Accept header.</div> <div>Example Value   Schema</div> <pre>{   "idCliente": 0,   "nome": "string",   "endereço": "string",   "telefone": "string",   "pedidos": [     {       "idPedido": 0,       "data": "2024-10-21T15:50:56.868Z",       "idCliente": 0,       "cliente": "string",       "status": 0,       "pedidoProdutos": [         {           "idPedido": 0,           "pedido": "string",           "idProduto": 0,           "produto": {             "idProduto": 0,             "nome": "string",             "preco": 0,             "idCategoria": 0,             "pedidoProdutos": [               "string"             ]           },           "quantidade": 0,           "totalPrice": 0         }       ]     }   ] }</pre>		
404	Cliente não encontrado	No links

Parameters

Try it out

Name	Description
id <span>★ required</span>	O ID do cliente.
integer(\$int32) (path)	
	<div>id</div>

Request body

application/json

Os novos dados do cliente.

Example Value | Schema

```
{
  "idCliente": 0,
  "nome": "string",
  "endereco": "string",
  "telefone": "string",
  "pedidos": [
    {
      "idPedido": 0,
      "data": "2024-10-21T15:50:56.871Z",
      "idCliente": 0,
      "cliente": "string",
      "status": 0,
      "pedidoProdutos": [
        {
          "idPedido": 0,
          "pedido": "string",
          "idProduto": 0,
          "produto": {
            "idProduto": 0,
            "nome": "string",
            "preco": 0,
            "idCategoria": 0,
            "pedidoProdutos": [
              "string"
            ]
          }
        }
      ],
      "quantidade": 0
    }
  ]
}
```

Code	Description	Links
200	Success	No links
204	Cliente atualizado com sucesso	No links
400	Requisição inválida	No links
404	Cliente não encontrado	No links

Parameters

Try it out

Name	Description
id <span>★ required</span>	O ID do cliente.
integer(\$int32) (path)	
	<div>id</div>

Responses

Code	Description	Links
200	Success	No links
204	Cliente excluído com sucesso	No links
404	Cliente não encontrado	No links

Pedido

GET /api/Pedido Retorna a lista de todos os pedidos.

Parameters

Try it out

No parameters

Responses

Code	Description	Links
200	Retorna os pedidos com sucesso.  Media type text/plain Controls Accept header. Example Value   Schema <pre>[   {     "idPedido": 0,     "data": "2024-10-21T15:50:56.873Z",     "idCliente": 0,     "cliente": {       "idCliente": 0,       "nome": "string",       "endereco": "string",       "telefone": "string",       "pedidos": [         "string"       ]     },     "status": 0,     "pedidoProdutos": [       {         "idPedido": 0,         "pedido": "string",         "idProduto": 0,         "produto": {           "idProduto": 0,           "nome": "string",           "preco": 0,           "idCategoria": 0,           "pedidoProdutos": [             "string"           ]         }       ]     ]   } ]</pre>	No links
500	Erro interno no servidor.	No links

POST /api/Pedido Cria um novo pedido.

Parameters

Try it out

No parameters

Request body

application/json

Dados do novo pedido.

Example Value | Schema



```
{
  "idCliente": 0,
  "pedidoProdutos": [
    {
      "idProduto": 0,
      "quantidade": 0
    }
  ]
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	Success	No links
	<div>Media type</div> <div>text/plain</div> <div>Controls Accept header.</div> <div>Example Value   Schema</div> <div><pre>{   "idPedido": 0,   "data": "2024-10-21T15:50:56.877Z",   "idCliente": 0,   "cliente": {     "idCliente": 0,     "nome": "string",     "endereco": "string",     "telefone": "string",     "pedidos": [       "string"     ]   },   "status": 0,   "pedidoProdutos": [     {       "idPedido": 0,       "pedido": "string",       "idProduto": 0,       "produto": {         "idProduto": 0,         "nome": "string",         "preco": 0,         "idCategoria": 0,         "pedidoProdutos": [           "string"         ]       }     }   ] },</pre></div>	
201	Pedido criado com sucesso.	No links
400	Requisição inválida.	No links

GET /api/Pedido/{id} Retorna um pedido específico pelo ID.

Parameters

Try it out

Name	Description
id * required	
integer(\$int32)	O ID do pedido.
(path)	
id	

Responses

Code	Description	Links
200	Pedido encontrado com sucesso.	No links
	<div>Media type</div> <div>text/plain</div> <div>Controls Accept header.</div>	

Code	Description	Links
Example Value   Schema		
<pre>{   "idPedido": 0,   "data": "2024-10-21T15:50:56.879Z",   "idCliente": 0,   "cliente": {     "idCliente": 0,     "nome": "string",     "endereco": "string",     "telefone": "string",     "pedidos": [       "string"     ]   },   "status": 0,   "pedidoProdutos": [     {       "idPedido": 0,       "pedido": "string",       "idProduto": 0,       "produto": {         "idProduto": 0,         "nome": "string",         "preco": 0,         "idCategoria": 0,         "pedidoProdutos": [           "string"         ]       }     }   ] },</pre>		
404	Pedido não encontrado.	No links

PUT

/api/Pedido/{id}

Atualiza um pedido existente.

Parameters

Try it out

Name	Description
<b>id</b> <small>★ required</small>	O ID do pedido a ser atualizado.
<small>integer(\$int32)</small> <small>(path)</small>	<div>id</div>

Request body

application/json

Dados atualizados do pedido.

Example Value | Schema

```
{
  "idCliente": 0,
  "pedidoProdutos": [
    {
      "idProduto": 0,
      "quantidade": 0
    }
  ]
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	Success	No links
204	Pedido atualizado com sucesso.	No links
400	Requisição inválida.	No links
404	Pedido não encontrado.	No links

DELETE

/api/Pedido/{id}

Remove um pedido específico pelo ID.

NameDescription

**id** ★ required  
integer(\$int32)O ID do pedido a ser removido.  
(path)

id

Responses

Code	Description	Links
200	Success	No links
204	Pedido removido com sucesso.	No links
404	Pedido não encontrado.	No links

GET /api/Pedido/status/{status} Retorna pedidos com um status específico.

Parameters

NameDescription

**status** ★ required  
integer(\$int32)O status do pedido.  
(path)  
Available values : 0, 1, 2

0

Responses

Code	Description	Links
200	Pedidos encontrados com sucesso.	No links

Media type

text/plain

Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
[
  {
    "idPedido": 0,
    "data": "2024-10-21T15:50:56.883Z",
    "idCliente": 0,
    "cliente": {
      "idCliente": 0,
      "nome": "string",
      "endereco": "string",
      "telefone": "string",
      "pedidos": [
        "string"
      ]
    },
    "status": 0,
    "pedidoProdutos": [
      {
        "idPedido": 0,
        "pedido": "string",
        "idProduto": 0,
        "produto": {
          "idProduto": 0,
          "nome": "string",
          "preco": 0,
          "idCategoria": 0,
          "pedidoProdutos": [
            "string"
          ]
        }
      }
    ]
  }
]
```

Code	Description	Links
404	Nenhum pedido encontrado com o status informado.	No links

PUT

/api/Pedido/{id}/status

Atualiza o status de um pedido.

^

Parameters

Try it out

Name	Description
<b>id</b> * required <small>integer(\$int32)</small> <small>(path)</small>	O ID do pedido a ser atualizado.
<input type="text" value="id"/>	
<b>newStatus</b> <small>integer(\$int32)</small> <small>(query)</small>	O novo status do pedido.
	Available values : 0, 1, 2
<input type="text" value="0"/>	

Responses

Code	Description	Links
200	Success	No links
204	Status do pedido atualizado com sucesso.	No links
400	Requisição inválida.	No links
404	Pedido não encontrado.	No links

## Produto

GET

/api/Produto

Retorna a lista de todos os produtos.

^

Parameters

Try it out

No parameters

Responses

Code	Description	Links
200	Retorna os produtos com sucesso	No links

Media type

text/plain

Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
[
  {
    "idProduto": 0,
    "nome": "string",
    "preco": 0,
    "idCategoria": 0,
    "pedidoProdutos": [
      {
        "idPedido": 0,
```

Code	Description	Links
500	<pre>"pedido": {   "idPedido": 0,   "data": "2024-10-21T15:50:56.886Z",   "idCliente": 0,   "cliente": {     "idCliente": 0,     "nome": "string",     "endereco": "string",     "telefone": "string",     "pedidos": [       "string"     ]   },   "status": 0,   "pedidoProdutos": [     "string"   ] }, "produto": 0, "produto": "string", "pedidoProdutos": [   {     "idPedido": 0,     "pedido": {       "idPedido": 0,       "data": "2024-10-21T15:50:56.890Z",       "idCliente": 0,       "cliente": {         "idCliente": 0,         "nome": "string",         "endereco": "string",         "telefone": "string",         "pedidos": [           "string"         ]       },       "status": 0,       "pedidoProdutos": [         "string"       ]     }   } ], "produto": 0, "produto": "string", "pedidoProdutos": [   {     "idPedido": 0,     "pedido": {       "idPedido": 0,       "data": "2024-10-21T15:50:56.892Z",       "idCliente": 0,       "cliente": {         "idCliente": 0,         "nome": "string",         "endereco": "string",         "telefone": "string",         "pedidos": [           "string"         ]       },       "status": 0,       "pedidoProdutos": [         "string"       ]     }   } ]</pre>	No links

POST

/api/Produto

Cria um novo produto.

Try it out

Parameters

No parameters

Request body

application/json

Os dados do novo produto.

Example Value | Schema

```
{
  "idProduto": 0,
  "nome": "string",
  "preco": 0,
  "idCategoria": 0,
  "pedidoProdutos": [
    {
      "idPedido": 0,
      "pedido": {
        "idPedido": 0,
        "data": "2024-10-21T15:50:56.890Z",
        "idCliente": 0,
        "cliente": {
          "idCliente": 0,
          "nome": "string",
          "endereco": "string",
          "telefone": "string",
          "pedidos": [
            "string"
          ]
        },
        "status": 0,
        "pedidoProdutos": [
          "string"
        ]
      }
    }
  ],
  "idProduto": 0,
  "produto": "string",
  "pedidoProdutos": [
    {
      "idPedido": 0,
      "pedido": {
        "idPedido": 0,
        "data": "2024-10-21T15:50:56.892Z",
        "idCliente": 0,
        "cliente": {
          "idCliente": 0,
          "nome": "string",
          "endereco": "string",
          "telefone": "string",
          "pedidos": [
            "string"
          ]
        },
        "status": 0,
        "pedidoProdutos": [
          "string"
        ]
      }
    }
  ]
}
```

Responses		
Code	Description	Links
200	Success	No links
<div>Media type</div> <div>text/plain</div> <div>Controls Accept header.</div> <div>Example Value   Schema</div> <div><pre>{   "idProduto": 0,   "nome": "string",   "preco": 0,   "idCategoria": 0,   "pedidoProdutos": [     {       "idPedido": 0,       "pedido": {         "idPedido": 0,         "data": "2024-10-21T15:50:56.892Z",         "idCliente": 0,         "cliente": {           "idCliente": 0,           "nome": "string",           "endereco": "string",           "telefone": "string",           "pedidos": [             "string"           ]         },         "status": 0,         "pedidoProdutos": [           "string"         ]       }     }   ] }</pre></div>		

Code	Description	Links
	<pre>    "idCliente": 0,     "nome": "string",     "endereco": "string",     "telefone": "string",     "pedidos": [       "string"     ]   },   "status": 0,   "pedidoProdutos": [     "string"   ] }, "idProduto": 0, "produto": "string",</pre>	
201	Produto criado com sucesso	No links
400	Requisição inválida	No links

GET

/api/Produto/{id}

Retorna um produto específico pelo ID.

^

Parameters

Name

Description

id \* required

integer(\$int32)

O ID do produto.

(path)

id

Try it out

Responses

Code	Description	Links
200	Produto encontrado com sucesso	No links
	<div>Media type</div> <div>text/plain</div> <div>Controls Accept header.</div> <div>Example Value   Schema</div> <div><pre>{   "idProduto": 0,   "nome": "string",   "preco": 0,   "idCategoria": 0,   "pedidoProdutos": [     {       "idPedido": 0,       "pedido": {         "idPedido": 0,         "data": "2024-10-21T15:50:56.895Z",         "idCliente": 0,         "cliente": {           "idCliente": 0,           "nome": "string",           "endereco": "string",           "telefone": "string",           "pedidos": [             "string"           ]         },         "status": 0,         "pedidoProdutos": [           "string"         ]       },       "idProduto": 0,       "produto": "string",     }   ] }</pre></div>	No links
404	Produto não encontrado	No links

PUT

/api/Produto/{id}

Atualiza um produto existente.

^

Parameters

Try it out

Name	Description
<b>id</b> <small>★ required</small>	
<code>integer(\$int32)</code>	O ID do produto.
<small>(path)</small>	<input type="text" value="id"/>

Request body

application/json

Os novos dados do produto.

Example Value | Schema

```
{
  "idProduto": 0,
  "nome": "string",
  "preco": 0,
  "idCategoria": 0,
  "pedidoProdutos": [
    {
      "idPedido": 0,
      "pedido": {
        "idPedido": 0,
        "data": "2024-10-21T15:50:56.898Z",
        "idCliente": 0,
        "cliente": {
          "idCliente": 0,
          "nome": "string",
          "endereco": "string",
          "telefone": "string",
          "pedidos": [
            "string"
          ]
        },
        "status": 0,
        "pedidoProdutos": [
          "string"
        ]
      },
      "idProduto": 0,
      "produto": "string",
    }
  ]
}
```

Responses		
Code	Description	Links
200	Success	No links
204	Produto atualizado com sucesso	No links
400	Requisição inválida	No links
404	Produto não encontrado	No links

**DELETE** /api/Produto/{id} Exclui um produto pelo ID.

Parameters

Try it out

Name	Description
<b>id</b> <small>★ required</small>	
<code>integer(\$int32)</code>	O ID do produto.
<small>(path)</small>	<input type="text" value="id"/>

Responses

Code	Description	Links
200	Success	No links
204	Produto excluído com sucesso	No links
404	Produto não encontrado	No links

## WeatherForecast

GET /WeatherForecast

### Schemas

**Categoria** {  
  idCategoria integer(\$int32)  
  nome\* string  
          maxLength: 50  
          minLength: 0  
  
  produtos > [...]  
}


**Cliente** {  
  idCliente integer(\$int32)  
  nome\* string  
          maxLength: 100  
          minLength: 0  
  
  endereco\* string  
          maxLength: 100  
          minLength: 0  
  
  telefone\* string  
          maxLength: 15  
          minLength: 0  
  
  pedidos > [...]  
}

**Pedido** {  
  idPedido integer(\$int32)  
  data string(\$date-time)  
  idCliente\* integer(\$int32)  
  cliente **Cliente** > {...}  
  status PedidoStatus integer(\$int32)  
          Enum:  
          > Array [ 3 ]  
  
  pedidoProdutos > [...]  
}


**PedidoDto** {  
  idCliente integer(\$int32)  
  pedidoProdutos > [...]  
}

**PedidoProduto** {  
  idPedido integer(\$int32)  
  pedido **Pedido** > {...}  
  idProduto integer(\$int32)  
  produto **Produto** > {...}  
  quantidade\* integer(\$int32)  
  totalPrice number(\$double)  
          readOnly: true  
}



**PedidoProdutoDto**  {  
 idProduto **integer**(\$int32)  
 quantidade **integer**(\$int32)  
}

**PedidoStatus** **integer**(\$int32)  
Enum:  
 > Array [ 3 ]

**Produto**  {  
 idProduto **integer**(\$int32)  
 nome\* **string**  
 maxLength: 50  
 minLength: 0  
 preco\* **number**(\$double)  
 idCategoria\* **integer**(\$int32)  
 pedidoProdutos > [...]  
}

**WeatherForecast** >