Manual de Identidad Gráfica del IMSS Bienestar

Administración Pública Federal 2024-2030

IMSS BIENESTAR

SERVICIOS PÚBLICOS DE SALUD

Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS Bienestar)
Coordinación de Calidad e Información Estratégica

ÍNDICE

PRESENTACIÓN 3

LOGOSÍMBOLO 4

COMPONENTES DEL LOGOSÍMBOLO 7

PALETA DE COLOR PRINCIPAL 8

PALETA DE COLOR COMPLEMENTARIA 9

TIPOGRAFÍAS INSTITUCIONALES 11

CONVIVENCIA CON LOGOSÍMBOLO DEL GOBIERNO FEDERAL 12

IMAGEN INSTITUCIONAL EXTERNA 15

SEÑALIZACIÓN EXTERNA 23

ROTULACIÓN DE VEHÍCULOS: AMBULANCIAS 35

Y UNIDADES MÉDICAS MÓVILES 48

PAPELERÍA OFICIAL 56

MATERIALES E INSUMOS: UNIFORMES, VESTUARIO, ROPA QUIRÚRGICA Y BLANCOS 62

PRESENTACIÓN

Este manual tiene como propósito presentar la identidad gráfica de los Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar **IMSS Bienestar** mediante el establecimiento de una imagen única, congruente y organizada.

Su objetivo es la unificación de criterios técnicos para la correcta aplicación y reproducción del logosímbolo del **IMSS Bienestar**. Se deben conservar las características del logosímbolo en todos los materiales de comunicación, tanto internos como externos.

En caso de necesitar información adicional para solicitar o autorizar casos especiales de la aplicación de la identidad gráfica, deberá comunicarse a la Coordinación de Calidad e Información Estratégica del **IMSS Bienestar**.

Este manual de identidad gráfica es una guía para todo el personal del **IMSS Bienestar** que cuente con atribuciones de uso.

La elaboración de este manual está a cargo de la Coordinación de Calidad e Información Estratégica de los Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar IMSS Bienestar y se actualizará de acuerdo con las necesidades de la institución.

LOGOSÍMBOLO

El logosímbolo del **IMSS Bienestar** cuenta con una versión principal (A) y una complementaria (B).



Versión principal (A)



Versión complementaria (B)

En todas las comunicaciones en que se haga uso del logosímbolo del **IMSS Bienestar**, será indispensable respetar el acomodo y los colores definidos en este manual para lograr una correcta identificación del mismo.

No estará permitido deformar, estirar, inclinar o modificar los logosímbolos aquí expuestos, ni los elementos que los conforman.

Se deberá privilegiar el uso del logosímbolo principal (A) y solo en los casos en que no sea posible, se podrá utilizar la versión complementaria (B).

APLICACIÓN DE COLOR LOGOSÍMBOLO PRINCIPAL

El logosímbolo principal del **IMSS Bienestar** cuenta con las siguientes aplicaciones de color:

Versión en color (A)



Versión en color (B)



Versión en color (C)



Versión en color (D)



Siempre se deberá privilegiar el uso del logosímbolo en su versión de color principal (A) y solo en los casos en que no sea posible, se podrán utilizar las versiones de color (B), (C) ó (D).

El uso adecuado de cada una de estas versiones de color será indispensable para lograr una correcta comprensión de las mismas, en todas las comunicaciones en las que se haga uso del logosímbolo institucional.

APLICACIÓN DE COLOR
LOGOSÍMBOLO COMPLEMENTARIO

El logosímbolo complementario del **IMSS Bienestar** cuenta con las siguientes aplicaciones de color:



Versión en color (A)



Versión en color (B)



Versión en color (C)



Versión en color (D)



Versión en negro (E)



Versión en negro (F)



Versión en negro (G)



Versión en negativo (H)

Siempre se deberá privilegiar el uso del logosímbolo en su versión de color principal (A) y solo en los casos en que no sea posible, se podrán utilizar las versiones de color (B), (C) ó (D).

El uso adecuado de cada una de estas versiones de color será indispensable para lograr una correcta comprensión de las mismas, en todas las comunicaciones en las que se haga uso del logosímbolo institucional.

COMPONENTES DEL LOGOSÍMBOLO



Logosímbolo del Instituto Mexicano
del Seguro Social que representa
la filosofía institucional.

Pleca horizontal que divide
la denominación **IMSS Bienestar**
y SERVICIOS PÚBLICOS DE SALUD.

IMSS BIENESTAR
SERVICIOS PÚBLICOS DE SALUD

Denominación del Instituto Mexicano
del Seguro Social para el Bienestar **IMSS Bienestar**.

PALETA DE COLOR PRINCIPAL

En este apartado se presentan los valores de color que componen el logosímbolo del **IMSS Bienestar**. En todas las comunicaciones en las que se haga uso del logosímbolo se deberán utilizar los colores aquí descritos.

IMSS BIENESTAR
SERVICIOS PÚBLICOS DE SALUD

IMSS
BIENESTAR
SERVICIOS PÚBLICOS
DE SALUD

Pantone 465 C	Pantone 561 C
C26 M40 Y73 K03 R188 G149 B92 HEX #BC955C	C88 M34 Y65 K27 R0 G102 B87 HEX #006657

SISTEMA DE IDENTIDAD VISUAL

En este apartado se presentan los valores de color que componen la identidad visual del **IMSS Bienestar**. En todas las comunicaciones en las que se haga uso del logosímbolo se deberán utilizar los colores institucionales aquí descritos.

Pantone White

C0 M0 Y0 K0
R255 G255 B255
HEX #ffffff

Pantone 7421 C

C38 M93 Y62 K45
R105 G28 B50
HEX #691C32

Pantone 465 C

C26 M40 Y73 K03
R188 G149 B92
HEX #BC955C

TIPOGRAFÍAS DEL LOGOSÍMBOLO

En este apartado se muestran las tipografías que se utilizan en todas las versiones del logosímbolo del **IMSS Bienestar**.



El uso de estas tipografías está limitado a las siglas y la denominación en todas las versiones del logosímbolo del **IMSS Bienestar**. No deberán utilizarse en ninguna de las comunicaciones internas o externas en las que aparezca el logosímbolo institucional.

TIPOGRAFÍAS INSTITUCIONALES

En todas las comunicaciones internas o externas en las que se haga uso de la identidad visual del **IMSS Bienestar** deberán utilizarse las tipografías detalladas en este apartado.

NOTO SANS

ExtraLight
Thin
ExtraLight Italic
Thin Italic
Light
Light Italic
Regular
Italic
Medium
Medium Italic
SemiBold
SemiBold Italic
Bold
Bold Italic
ExtraBold
ExtraBold Italic
Black
Black Italic

PATRIA

Light
Regular
Bold

CONVIVENCIA CON EL LOGOSÍMBOLO DEL GOBIERNO FEDERAL

Cuando el logosímbolo de Gobierno de México conviva con el logosímbolo del IMSS Bienestar se aplicarán los siguientes criterios:

1. El logosímbolo del Gobierno de México debe tener siempre el Escudo Nacional a la izquierda en versión horizontal y sin próceres.

2. El logosímbolo del IMSS Bienestar a la derecha del logosímbolo del Gobierno de México y queda separado por una línea dorada o por alguna(s) Secretaría(s) y la línea dorada.

3. El tamaño de la línea dorada es proporcional al alto de la tipografía “Gobierno de México”.

4. El espacio entre las identidades y la línea dorada es definido por el alto de caja de la O de la palabra “México”

ACOMODO HORIZONTAL

Gobierno de México | IMSS BIENESTAR SERVICIOS PÚBLICOS DE SALUD

ACOMODO VERTICAL

Gobierno de México

IMSS BIENESTAR
SERVICIOS PÚBLICOS DE SALUD

CONVIVENCIA CON EL LOGOSÍMBOLO DEL GOBIERNO FEDERAL

En este apartado se muestra el acomodo horizontal cuando el logosímbolo de Gobierno de México conviva con el logosímbolo del IMSS Bienestar.

ACOMODO HORIZONTAL







CONVIVENCIA CON EL LOGOSÍMBOLO DEL GOBIERNO FEDERAL

En este apartado se muestra el acomodo vertical cuando el logosímbolo de Gobierno de México conviva con el logosímbolo del IMSS Bienestar.

ACOMODO VERTICAL





IMAGEN INSTITUCIONAL EXTERNA

IMAGEN EXTERNA

Este apartado muestra los elementos gráficos necesarios para que los inmuebles propiedad del **IMSS Bienestar** cuenten con una imagen homologada a lo largo de todo el país.

Aquí se encuentran concentrados los colores, materiales, texturas y acabados que cada IMSS Bienestar deberá adecuar en función de sus necesidades específicas. En ningún caso se podrán alterar el diseño, los íconos o logotipos de las señales o los elementos gráficos.

En caso de necesitar información adicional para solicitar o autorizar casos especiales de la aplicación de los elementos gráficos, deberá comunicarse a la Coordinación de Calidad e Información Estratégica de los Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar **IMSS Bienestar**.

PALETA DE COLOR EN FACHADAS

Estos son los criterios de aplicación de la imagen institucional en las fachadas de las unidades de salud que forman parte del **IMSS Bienestar**.

La pintura a utilizarse deberá ser tipo vinílica. Una vez seleccionada la marca, deberán igualarse los colores expuestos en esta sección.


TONO ALMENDRA	TONO BALMORAL	TONO SÁBILA	TONO KIOSKO
C6 M3 Y12 K0 R243 G243 B231 HEX #F3F3E7	C42 M16 Y34 K2 R162 G186 B173 HEX #A2BAAD	C56 M30 Y54 K30 R119 G141 B118 HEX #778D76	C34 M28 Y30 K8 R172 G168 B165 HEX #ACA8A5

EJEMPLO DE APLICACIÓN DE LA CENEFA INSTITUCIONAL EN FACHADA




EJEMPLOS DE APLICACIÓN DE LA CENEFA INSTITUCIONAL

APLICACIÓN DE LA CENEFA INSTITUCIONAL EN MURO NORMAL



APLICACIÓN DE LA CENEFA INSTITUCIONAL EN MURO CON GRANDES VENTANALES



Cenefa combinada de vinil esmerilado (vidrio) con pintura (muro)

Dependerá de la altura a la que se encuentra la base del vidrio con respecto al piso.

El vinil en el vidrio deberá estar alineado en la parte superior con la cenefa de pintura en el muro.


MUROS

ESTRUCTURAS METÁLICAS



Las estructuras metálicas deberán estar pintadas en tono Balmoral. Si las estructuras metálicas cuentan con colores neutros y se encuentran en buenas condiciones, podrán mantenerse así. En caso de que cuenten con algún otro color, este deberá ser sustituido por el tono Balmoral.

APLANADOS LISOS O RUGOSOS



En muros con algún tipo de aplanado liso o rugoso se aplicará una cenefa horizontal de pintura tipo vinílica de 20 cm de grosor en tono Balmoral.

MUROS

ACABADOS PÉTREOS




En muros con algún tipo de acabado pétreo no se aplicará ningún tipo de acabado adicional, se deberá conservar el terminado aparente.

APLANADOS DE RECUBRIMIENTO DE ALUMINIO Y VIDRIO




En muros con acabado de recubrimiento de aluminio natural, gris o vidrio no se aplicará ningún tipo de acabado adicional, se deberá conservar el terminado aparente.


FACHADAS ESPECIALES



APLICACIÓN DE LA CENEFA INSTITUCIONAL EN FACHADA NORMAL



APLICACIÓN DE LA CENEFA INSTITUCIONAL EN FACHADA CON ACABADO PÉTREO



APLICACIÓN DE LA CENEFA INSTITUCIONAL EN FACHADA CON ACABADO PÉTREO DE 2 METROS O MÁS

SEÑALIZACIÓN EXTERNA

CONSIDERACIONES DE LA SEÑALIZACIÓN EXTERNA:

1. Se privilegiará la versión principal del logosímbolo del **IMSS Bienestar**. Se colocará en la parte superior derecha (preferentemente) o izquierda, según sea el caso, de cada inmueble y donde la línea visual sea más accesible. Rotulado en Pantone 56c C y Pantone 465 C al 100%. Las tipografías del logosímbolo deberán ser Óptima Bold y Geomanist Medium

IMSS BIENESTAR
SERVICIOS PÚBLICOS DE SALUD

2. El nombre del **IMSS Bienestar** deberá rotularse en Pantone 561 C al 100% con tipografía Noto SANS Bold alineado a la izquierda.

UNIDAD DE SALUD
IMSS Bienestar

SEÑALIZACIÓN EXTERNA

El tamaño de los rótulos se establecerá en función de las dimensiones de las fachadas y de las distancias de visibilidad. De ser posible, los letreros deberán estar iluminados.

El ancho de las letras deberá ser de 20 cm máximo.

EJEMPLO DE APLICACIÓN





SEÑALIZACIÓN EXTERNA

EJEMPLO DE APLICACIÓN

Aquí se muestran otros ejemplos de aplicación utilizando el logosímbolo del **IMSS Bienestar** en su versión principal.





LOGOTIPOS INSTITUCIONALES DESACTUALIZADOS

Todos los logotipos institucionales desactualizados que se encuentren en las fachadas de los edificios, deberán ser removidos a la brevedad y ser sustituidos con los actuales.

El escudo podrá ser reutilizado en caso de estar en buenas condiciones.









IMAGEN INSTITUCIONAL INTERNA

SEÑALIZACIÓN INTERNA

CONSIDERACIONES DE LA SEÑALIZACIÓN INTERNA:

1. Se privilegiará la aplicación del logosímbolo del **IMSS Bienestar** en su versión complementaria.

2. A fin de lograr la mayor uniformidad posible, se recomienda realizar un diagnóstico de necesidades y con base en éste, estandarizar el tamaño de los letreros partiendo del más largo. En dicho diagnóstico, se deberá tener en cuenta la reutilización de tantos elementos como sea posible, de manera tal que se cumpla con el objetivo de establecer una imagen homogénea y clara.

3. Para la elaboración de la señalización se utilizará la tipografía Noto Sans SemiBold

4. El puntaje de la tipografía se aplicará de acuerdo con la extensión de la misma, pero garantizando su legibilidad. Para nombres largos se recomienda usar dos líneas a fin de conservar el tamaño estandarizado.

5. Se recomienda reutilizar las estructuras con las que ya se cuenta, en caso de que existan. Los materiales a emplear podrán ser: trovicel, vinil autoadherible, vinil sobre acrílico o similares. No se recomienda usar acrílico transparente.

A continuación, se muestran materiales de señalización interna con información simulada, a fin de ejemplificar lo anteriormente señalado.

SEÑALIZACIÓN INTERNA

CÓDIGO DE COLOR

Para el diseño de las señales se ha establecido un código de color específico, de acuerdo a su función.

Esta combinación de colores garantizan el contraste adecuado para la correcta lectura y visualización.

A continuación, se muestran materiales de señalización interna con información simulada, a fin de ejemplificar lo anteriormente señalado.







SEÑALIZACIÓN INTERNA

INDICADORES DE POSICIÓN


La construcción de la señalética es modular. A continuación, se muestra el esquema que se deberá utilizar para el diseño de toda la señalética necesaria.

Es importante tomar en cuenta el correcto uso de la tipografía para asegurar una apropiada lectura por parte de los usuarios de las instalaciones.

Recomendaciones a tomar en cuenta con respecto al texto:

- Usar mayúsculas
- Usar colores que contrasten con el fondo
- No utilizar más de dos renglones de texto
- No saturar con textos, usar pocas palabras
- Dejar márgenes adecuados
- No reducir los interlineados ni forzar métricas tipográficas para hacer caber el texto en un material
- Formato: 15 cm de altura x longitud proporcional








SEÑALIZACIÓN INTERNA


LETREROS VERTICALES Y HORIZONTALES

Cuando sea necesario utilizar un formato preestablecido para sustituir una señalización en una instalación ya montada, se deberá adaptar la modulación creada para definir tamaños y acomodar contenidos.


Los letreros verticales y horizontales se deberán adaptar a las necesidades de cada espacio.

La medida sugerida para el letrero vertical en techo es de 50 cm de longitud por 100 cm de altura.





Vertical en pared



Vertical en techo

SEÑALIZACIÓN INTERNA

PICTOGRAMAS DE SERVICIOS GENERALES


Los pictogramas aportan información en forma gráfica de un modo claro y conciso. Si el pictograma cumple su cometido, reemplaza a la expresión textual. En este caso se podrá eliminar la parte tipográfica para evitar información innecesaria.

El estilo de iconos deberá ser líneal y claro en su representación.

Cuando sea necesario incluir texto se deberá utilizar el diagrama de abajo para incluirlo. Es importante asegurarse de que el texto sea mínimo y de fácil lectura.

No se deberán reducir los interlineados ni forzar métricas tipográficas para hacer caber el texto en un material.

- Material: Trovicel 4 mm
- Impresión: Recorte de vinil Pantone 468 C colocado sobre trovicel
- Formato: 20 cm de altura x 20 cm de longitud
- Tipografía de apoyo: Noto Sans SemiBold



SEÑALIZACIÓN INTERNA

PICTOGRAMAS FLECHAS Y ASIGNACIÓN DE ESPACIOS, MÓDULOS O VENTANILLAS


En caso de ser necesario, se utilizarán flechas de orientación como un complemento de la tipografía, las cuales servirán de guía para el usuario.

Los elementos de dirección (expresiones verbales, pictogramas y flechas) se colocarán en línea horizontal sobre un módulo rectangular que será adaptable a otros paneles de información.

Este módulo podrá incluir una expresión verbal, una flecha y un pictograma, sólo dos, o combinaciones de éstos.

La flecha es un elemento gráfico de dirección que, añadido a una expresión verbal o pictograma (dibujo simplificado de un concepto), indica la dirección a seguir para llegar a un lugar determinado.

- Material: Trovicel 4 mm
- Impresión: Recorte de vinil Pantone 465 colocado sobre trovicel
- Formato: 20 cm de altura x una longitud proporcional
- Tipografía de apoyo: Noto Sans SemiBold



SEÑALIZACIÓN INTERNA

EJEMPLOS DE APLICACIÓN

- Consultorio 1
- Sala de Espera
- Rayos X
- Control
- Trabajo Social
- Laboratorio
- Sala de Juntas
- Farmacia
- Ultrasonido
- Almacén
- Sanitario Hombres
- Vestidor Hombres
- Sanitario Mujeres
- Vestidor Mujeres
- Enfermería
- Recuperación
- Archivo Clínico
- Toma de Muestras

COLOCACIÓN DE SEÑALES


PICTOGRAMAS, FLECHAS Y ASIGNACIÓN DE ESPACIOS, MÓDULOS O VENTANILLAS

La información deberá estar comprendida dentro del área máxima de visión: entre los 60 cm y 200 cm del suelo.

Señales colgadas:
La parte inferior deberá colocarse a una distancia mínima del suelo de 220 cm.

Rótulos de salas o pasillos:
Deberán alinearse con la línea de visión a 165 cm del suelo.

Rótulos de puertas:
Deberán alinearse con la línea de visión, en el centro de la puerta.



ROTULACIÓN DE VEHÍCULOS: AMBULANCIAS Y UNIDADES MÉDICAS MÓVILES

ROTULADO EXTERIOR AMBULANCIAS

ROTULADO EXTERIOR DE PINTURA:

Para realizar el rotulado se deberá utilizar material vinil autoadherible reflejante, en Pantone 561 C y Pantone 465 C y la tipografía Notos Sans Bold.

CARROCERÍA:

La carrocería deberá pintarse en color blanco, colocándose franjas de la textura oficial del Gobierno de México con una altura de 10 cm cada una a lo largo de ambos costados.

Una franja deberá colocarse a una altura media debajo de los cristales y la otra franja en la parte inferior de los costados.

Asimismo, deberá colocarse una franja en Pantone 7421 C a lo largo de la parte trasera, en continuación de las franjas ubicadas en los costados en la parte media.

LOGOSÍMBOLO EN LAS PUERTAS:

El logosímbolo del **IMSS Bienestar** deberá colocarse en su versión complementaria en las puertas delanteras con 30 cm de altura y una longitud proporcional, así como en la puerta trasera derecha con 20 cm de altura y una longitud proporcional en Pantone 561 C y Pantone 465 C y con tipografías Óptima Bold y Montserrat Bold.

ROTULADO EXTERIOR AMBULANCIAS

NÚMERO ECONÓMICO:

Número de 4 dígitos colocado en cada salpicadera delantera y en la puerta trasera izquierda, con 8 cm de altura y una longitud proporcional en Pantone 7421 C.

IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO:

Se deberá colocar la palabra “AMBULANCIA” de 13 cm de altura y 75 cm de longitud, en tipografía Noto SANS Black, así como una de las siguientes leyendas “TERAPIA INTENSIVA”, “ALTA ESPECIALIDAD” ó “TRASLADOS PROGRAMADOS” en Noto Sans Bold, según corresponda, con 6.5 cm de altura por lo que de en proporción la longitud, en cada costado de la ambulancia. Se utilizará la tipografía Noto Sans Medium, arriba de una franja de 75 cm de longitud y 5 cm de altura de color correspondiente al pantone 7421 colocadas en la parte media.

Debajo de la franja y centrada con respecto a la frase “TRASLADOS PROGRAMADOS” o la que corresponda, deberá llevar la leyenda “IMSS Bienestar”, con 6 cm de altura y una longitud proporcional en Pantone 7421 C y tipografía Noto Sans SemiBold.

AMBULANCIA
TRASLADOS PROGRAMADOS

IMSS Bienestar

AMBULANCIA
ALTA ESPECIALIDAD

IMSS Bienestar

AMBULANCIA
TERAPIA INTENSIVA

IMSS Bienestar

La leyenda del lado derecho deberá estar centrada entre el final de la puerta corrediza y el final de la ambulancia. La leyenda ubicada en el lado izquierdo deberá colocarse centrada en todo el costado.

ROTULADO EXTERIOR AMBULANCIAS

PALABRA AMBULANCIA:

Deberá colocarse la palabra “AMBULANCIA” con 13 cm de altura y 75 cm de longitud, en tipografía Noto Sans SemiBold de la siguiente manera:

En la parte trasera, centrada sobre la franja en la parte media en color blanco brillante de material reflejante.

AMBULANCIA

En la parte frontal del vehículo, centrada e invertida (espejo) sobre la parte baja del cofre, en Pantone 7421 C en tipografía Noto Sans SemiBold 10 cm de altura.

Referencia: NORMA Oficial Mexicana NOM-020-SSA2-1994, para la prestación de servicios de atención médica en unidades móviles tipo ambulancia.

AICNALUBMA


Sobre el toldo exterior, se colocará el logosímbolo complementario del **IMSS Bienestar** con 110 cm de longitud y 48 cm de altura y bajo este, el número económico con 100 cm de longitud por 48 cm de altura.

IMSS BIENESTAR
SERVICIOS PÚBLICOS DE SALUD
0000

ROTULADO EXTERIOR AMBULANCIAS







Referencia: NORMA Oficial Mexicana NOM-020-SSA2-1994, para la prestación de servicios de atención médica en unidades móviles tipo ambulancia.

ROTULADO EXTERIOR AMBULANCIAS





ROTULADO
UNIDAD MÓVIL TIPO 0 ó 4X4

ROTULADO EXTERIOR DE PINTURA:

La rotulación deberá realizarse con película plastificada resistente a la intemperie. Para realizar el rotulado se deberá utilizar material vinil autoadherible reflejante, en Pantone 561 C y Pantone 465 C y la tipografía correspondiente al logosímbolo.

CARROCERÍA:

La carrocería deberá pintarse en color blanco y deberán colocarse franjas con la textura oficial del Gobierno de México de 30 cm de altura en ambos costados, a una altura media debajo de las ventanas traseras y en la parte inferior de la unidad.

Además, deberá colocarse una franja con la textura oficial del Gobierno de México a lo largo de la parte trasera, en continuación de las franjas ubicadas en los costados en la parte media.



30 cm


ROTULADO
UNIDAD MÓVIL TIPO 0 ó 4X4

LOGOSÍMBOLO INSTITUCIONAL EN LAS PUERTAS:

El logosímbolo principal del **IMSS Bienestar** deberá colocarse en las puertas delanteras con 30 cm de altura y una longitud proporcional en Pantone 561 C y Pantone 465 C y con tipografías Noto Sans Semi-Bold.

Además, se colocará el logosímbolo primario centrado en la puerta trasera, con 20 cm de altura y una longitud proporcional en Pantone 561 C y Pantone 465 C y con tipografías Noto Sans SemiBold.







ROTULADO
UNIDAD MÓVIL TIPO 0 ó 4X4

DENOMINACIÓN “UNIDAD MÉDICA MÓVIL”:

Deberá colocarse la leyenda “Unidad Médica Móvil” en la parte delantera de la caja superior con 15 cm de altura y una longitud proporcional en Pantone 7421 C y con tipografía Patria Bold.

Debajo de esta leyenda deberá colocarse una franja de 6 cm de altura y una longitud proporcional en Pantone 561 C.

La leyenda “**IMSS Bienestar**” deberá colocarse con 8 cm de altura y una longitud proporcional debajo de esta franja en Pantone 465 C y con tipografía Noto Sans SemiBold.



Estos tres elementos deberán estar alineados y centrados entre sí.

APLICACIÓN CORRECTA


Unidad Médica Móvil
IMSS Bienestar


APLICACIÓN INCORRECTA

Unidad Médica Móvil
IMSS Bienestar

ROTULADO
UNIDAD MÓVIL TIPO 0 ó 4X4


EJEMPLO DE APLICACIÓN EN UNIDAD MÓVIL TIPO 0 ó 4X4:





ROTULADO
UNIDAD MÓVIL TIPO 0 ó 4X4

EJEMPLO DE APLICACIÓN EN UNIDAD MÓVIL TIPO 0 ó 4X4:





ROTULADO
UNIDAD MÓVIL TIPO 1

ROTULADO EXTERIOR DE PINTURA:

La rotulación deberá realizarse con película plastificada resistente a la intemperie. Para realizar el rotulado se deberá utilizar material vinil autoadherible reflejante, en Pantone 561 C y Pantone 465 C y la tipografía correspondiente al logosímbolo.

CARROCERÍA:

La carrocería deberá pintarse en color blanco y deberán colocarse franjas con la textura oficial del Gobierno de México con 30 cm de altura en ambos costados, en la parte superior e inferior de la unidad.

Además, deberá colocarse una franja con el color oficial del Gobierno de México a lo largo de la parte trasera, en continuación de la franja ubicada en los costados en la parte superior.




ROTULADO
UNIDAD MÓVIL TIPO 1

LOGOSÍMBOLO INSTITUCIONAL EN LAS PUERTAS:

El logosímbolo complementario del **IMSS Bienestar** deberá colocarse en las puertas delanteras, en mayúsculas, con 30 cm de altura y una longitud proporcional en Pantone 561 C y Pantone 465 C y con tipografías Noto Sans SemiBold.

Además, se colocará el logosímbolo primario centrado en la puerta trasera, con 20 cm de altura y una longitud proporcional.





ROTULADO
UNIDAD MÓVIL TIPO 1

DENOMINACIÓN “UNIDAD MÉDICA MÓVIL”:

Deberá colocarse la leyenda “Unidad Médica Móvil” en la parte delantera de la caja superior con 15 cm de altura y una longitud proporcional en Pantone 7421 C y con tipografía Patria Bold.

Debajo de esta leyenda deberá colocarse una franja de 6 cm de altura y una longitud proporcional en Pantone 7421 C.

La leyenda “**IMSS Bienestar**” deberá colocarse con 8 cm de altura y una longitud proporcional debajo de esta franja en Pantone 465 C, escrita toda con mayúsculas y con tipografía Noto Sans Semibold.



Estos tres elementos deberán estar alineados y centrados entre sí.

APLICACIÓN CORRECTA

Unidad Médica Móvil
IMSS Bienestar

APLICACIÓN INCORRECTA

Unidad Médica Móvil
IMSS Bienestar

ROTULADO
UNIDAD MÓVIL TIPO 1

EJEMPLO DE APLICACIÓN EN UNIDAD MÓVIL TIPO 1:





ROTULADO
UNIDAD MÓVIL TIPO 1

EJEMPLO DE APLICACIÓN EN UNIDAD MÓVIL TIPO 1:





ROTULADO
UNIDAD MÓVIL TIPO 2 Y 3

ROTULADO EXTERIOR DE PINTURA:

La rotulación deberá realizarse con película plastificada resistente a la intemperie. Para realizar el rotulado se deberá utilizar material vinil autoadherible reflejante, en Pantone 561 C y Pantone 465 C y con tipografías Óptima Bold y Noto Sans SemiBold.

CARROCERÍA:

La carrocería deberá pintarse en color blanco y deberán colocarse franjas con la textura oficial del Gobierno de México con 30 cm de altura en ambos costados, en la parte superior de la unidad.

Además, deberá colocarse una franja con la textura oficial del Gobierno de México a lo largo de la parte trasera, en continuación de las franjas ubicadas en los costados en la parte superior.




ROTULADO
UNIDAD MÓVIL TIPO 2 Y 3

LOGOSÍMBOLO INSTITUCIONAL EN LAS PUERTAS:

El logosímbolo complementario del **IMSS Bienestar** deberá colocarse en las puertas delanteras y en los costados traseros de la unidad en 30 cm de altura, en mayúsculas con una longitud proporcional en Pantone 561 C y Pantone 465 C y con tipografías Óptima Bold y Geomanist Medium.

Además, se colocará el logosímbolo complementario centrado en la puerta trasera, con 20 cm de altura y una longitud proporcional en Pantone 561 C y Pantone 465 C y con tipografías Óptima Bold y Geomanist Medium.





ROTULADO
UNIDAD MÓVIL TIPO 2 Y 3

DENOMINACIÓN “UNIDAD MÉDICA MÓVIL”:

Deberá colocarse la leyenda “Unidad Médica Móvil” en la parte delantera de la caja superior con 15 cm de altura y una longitud proporcional en Pantone 7421 C y con tipografía Patria Bold.

Debajo de esta leyenda deberá colocarse una franja de 6 cm de altura y una longitud proporcional en Pantone 7421 C.

La leyenda “**IMSS Bienestar**” deberá colocarse con 8 cm de altura, en mayúsculas y una longitud proporcional debajo de esta franja en Pantone 465 C y con tipografía Geomanist Medium.



Estos tres elementos deberán estar alineados y centrados entre sí.

APLICACIÓN CORRECTA





APLICACIÓN INCORRECTA



ROTULADO
UNIDAD MÓVIL TIPO 2 Y 3

EJEMPLO DE APLICACIÓN EN UNIDAD MÓVIL TIPO 2 Y 3:





ROTULADO
UNIDAD MÓVIL TIPO 2 Y 3

EJEMPLO DE APLICACIÓN EN UNIDAD MÓVIL TIPO 2 Y 3:





PAPELERÍA OFICIAL

HOJA MEMBRETADA

Ejemplo de aplicación de la imagen institucional.


Se deberá utilizar la tipografía Noto Sans y los colores institucionales.




PRESENTACIÓN


Ejemplo de aplicación de la imagen institucional.

Se deberá utilizar la tipografía Noto Sans y los colores institucionales.









PERSONIFICADOR

Ejemplo de aplicación de la imagen institucional.

Se deberán utilizar las tipografías institucionales Noto Sans y Noto Sans SemiBold. El tamaño de la tipografía dependerá de la cantidad de información a incluir para garantizar la correcta legibilidad.



MAMPARA

Ejemplo de aplicación de la imagen institucional.

Los elementos a incluir en el diseño son:

1. Logotipos de las instituciones u organismos participantes.
2. Nombre, fecha y lugar del evento utilizando las tipografías Noto Sans y Madre Patria.
3. El tamaño de los logotipos y la tipografía dependerá de las medidas de la mampara para garantizar la correcta legibilidad.



FIRMA DIGITAL

Se deberán utilizar las tipografías institucionales Noto SANS.



MATERIALES E INSUMOS: UNIFORMES, VESTUARIO, ROPA QUIRÚRGICA Y BLANCOS

APLICACIÓN DEL LOGOSÍMBOLO EN UNIFORMES

Se utilizará el logosímbolo complementario del **IMSS Bienestar** en mayúsculas en convivencia con el logosímbolo del Gobierno de México en uniformes.



COLORES, TINTAS O HILOS

Aquí se muestran los colores del logosímbolo complementario del **IMSS Bienestar** para su aplicación en uniformes.



PANTONE 561 C

C88 M34 Y65 K27
R0 G102 B87
HEX #006657

Pantone 465 C

C26 M40 Y73 K03
R188 G149 B92
HEX #BC955C

BATAS

EJEMPLO DE APLICACIÓN EN BATAS:



Este ejemplo de aplicación del logosímbolo institucional aplica para las partidas adjudicadas en la adquisición consolidada de vestuario, uniformes, calzado y equipo de protección para el ejercicio fiscal 2024 con los siguientes códigos de identificación:

BATA01 - BATA ANTIESTÁTICA CABALLERO

BATA02 - BATA ANTIESTÁTICA DAMA

BATA03 - BATA DE TRABAJO UNISEX

BATA04 - BATA ESTÁNDAR

BATA05 - BATA MÉDICO CABALLERO

BATA06 - BATA MÉDICO DAMA

BATAS

EJEMPLO DE APLICACIÓN EN BATAS:



Este ejemplo de aplicación del logosímbolo institucional aplica para la partida adjudicada en la adquisición consolidada de vestuario, uniformes, calzado y equipo de protección para el ejercicio fiscal 2024 con el siguiente código de identificación:

BATA07 - BATA EDUCADORA

CAMISAS

EJEMPLO DE APLICACIÓN EN CAMISAS:



Este ejemplo de aplicación del logosímbolo institucional aplica para las partidas adjudicadas en la adquisición consolidada de vestuario, uniformes, calzado y equipo de protección para el ejercicio fiscal 2024 con los siguientes códigos de identificación:

BLUS01 - BLUSA MANGA LARGA DAMA

BLUS02 - BLUSA MANGA CORTA DAMA

TSDB01 - BLUSA PARA TRAJE DAMA

CAMS01 - CAMISA DE MEZCLILLA MANGA LARGA

CAMS02 - CAMISA DE VESTIR CABALLERO

CAMS03 - CAMISA DE VESTIR DAMA

CAMS04 - CAMISA MANGA CORTA

CAMS05 - CAMISA MANGA LARGA

TSCC01 - CAMISA PARA TRAJE CABALLERO

CAMISAS

EJEMPLO DE APLICACIÓN EN CAMISOLA TÁCTICA:



Este ejemplo de aplicación del logosímbolo institucional aplica para las partidas adjudicadas en la adquisición consolidada de vestuario, uniformes, calzado y equipo de protección para el ejercicio fiscal 2024 con los siguientes códigos de identificación:

CMIS08 - CAMISOLA TÁCTICA MANGA LARGA

CMIS09 - CAMISOLA TDU MANGA LARGA

PLAYERAS Y CAMISETAS

EJEMPLO DE APLICACIÓN EN PLAYERAS O CAMISETAS:



Este ejemplo de aplicación del logosímbolo institucional aplica para las partidas adjudicadas en la adquisición consolidada de vestuario, uniformes, calzado y equipo de protección para el ejercicio fiscal 2024 con los siguientes códigos de identificación:

CAMI01 - CAMISETA CUELLO REDONDO

CMIS01 - CAMISOLA MANGA CORTA CABALLERO

CMIS03 - CAMISOLA DE MEZCLILLA

CMIS04 - CAMISOLA DE TRABAJO

CMIS05 - CAMISOLA DE TRABAJO

CMIS06 - CAMISOLA DE TRABAJO

CMIS07 - CAMISOLA MANGA CORTA

CASACAS Y FILIPINAS

EJEMPLO DE APLICACIÓN EN CASACA CENDI Y FILIPINA



Este ejemplo de aplicación del logosímbolo institucional aplica para las partidas adjudicadas en la adquisición consolidada de vestuario, uniformes, calzado y equipo de protección para el ejercicio fiscal 2024 con los siguientes códigos de identificación:


UNCE01 - CASACA CENDI

FILP02 - FILIPINA CABALLERO

FILP03 - FILIPINA DAMA

FILIPINA QUIRÚRGICA

EJEMPLO DE APLICACIÓN EN FILIPINA QUIRÚRGICA:



Este ejemplo de aplicación del logosímbolo institucional aplica para las partidas adjudicadas en la adquisición consolidada de vestuario, uniformes, calzado y equipo de protección para el ejercicio fiscal 2024 con los siguientes códigos de identificación:

UNQU01 - FILIPINA QUIRÚRGICA


UNQU03- UNIFORME QUIRÚRGICO UNISEX 2 PIEZAS (FILIPINA Y PANTALÓN)

UNCE03 - UNIFORME CENDI 2 PIEZAS (CASACA Y PANTALÓN)

UNTA01 - UNIFORME TÁCTICO 2 PIEZAS (CAMISOLA Y PANTALÓN)

UNIFORME DE ENFERMERÍA PARA DAMA Y CABALLERO

EJEMPLO DE APLICACIÓN EN UNIFORME DE ENFERMERÍA PARA DAMA:



EJEMPLO DE APLICACIÓN EN UNIFORME DE ENFERMERÍA PARA CABALLERO:



Este ejemplo de aplicación aplica para las partidas adjudicadas en la adquisición sectorizada de ropa quirúrgica y hospitalaria para el ramo administrativo 47 AYO Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (**IMSS Bienestar**) para el ejercicio fiscal 2024, con los siguientes códigos de identificación:

NBTUNIENFDA01 - UNIFORME ENFERMERÍA DAMA

NBTUNIENFCAB01 - UNIFORME ENFERMERÍA CABALLERO

GORRAS



Logosímbolo del IMSS Bienestar (centrado)
15 cm de largo x alto a proporción



Logosímbolo del Gobierno de México (Lado derecho)
6 cm de largo x alto a proporción

CHAMARRAS Y CHALECOS

EJEMPLO DE APLICACIÓN EN CHAMARRAS:



Este ejemplo de aplicación del logosímbolo institucional aplica para las partidas adjudicadas en la adquisición consolidada de vestuario, uniformes, calzado y equipo de protección para el ejercicio fiscal 2024 con los siguientes códigos de identificación:

CHAM01 - CHAMARRA UNISEX

CHAM02 - CHAMARRA UNISEX

CHAM03 - CHAMARRA TÁCTICA

CHAM04 - CHAMARRA 3 EN 1 SEGURIDAD UNISEX

CHAM06 - CHAMARRA CORTA TIPO BEISBOLERA REPELENTE AL AGUA

CHAM07 - CHAMARRA LARGA REPELENTE AL AGUA CABALLERO

CHAMARRAS Y CHALECOS

EJEMPLO DE APLICACIÓN EN CHALECOS:



Este ejemplo de aplicación del logosímbolo institucional aplica para las partidas adjudicadas en la adquisición consolidada de vestuario, uniformes, calzado y equipo de protección para el ejercicio fiscal 2024 con los siguientes códigos de identificación:

CHAL02 - CHALECO GABARDINA UNISEX

CHAL03 - CHALECO PROTECCIÓN VIAL

CHAL04 - CHALECO TIPO REPORTERO

CHAMARRAS Y CHALECOS






CHAMARRAS Y CHALECOS

EJEMPLO DE APLICACIÓN EN CHALECO DE ACRILÁN Y CHALECO DE VESTIR:





Este ejemplo de aplicación del logosímbolo institucional aplica para las partidas adjudicadas en la adquisición consolidada de vestuario, uniformes, calzado y equipo de protección para el ejercicio fiscal 2024 con los siguientes códigos de identificación:

CHAL01 - CHALECO DAMA ACRILÁN

CHAL01 - CHALECO DE ACRILÁN

TSDC01 - CHALECO DE VESTIR PARA DAMA

COLCHAS Y COBERTORES

EJEMPLO DE APLICACIÓN EN COLCHA:





*El tamaño del logosímbolo deberá ser proporcional al largo de la prenda para que quede acomodado al centro de la misma.

Se recomienda una altura de 6 cm como mínimo para las prendas más pequeñas y una altura de 16 cm como mínimo para las prendas más grandes.

Este ejemplo de aplicación del logosímbolo institucional aplica para las partidas adjudicadas en la adquisición sectorizada de blancos: colchas, sábanas, fundas, almohadas, toallas, cobertores, colchones y colchonetas para los ramos administrativos 11 Educación Pública, 12 Salud, 25 Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México y 36 Seguridad y Protección Ciudadana, así como para las Entidades de Control Directo 50 Instituto Mexicano del Seguro Social y 51 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado para el ejercicio fiscal 2024, con los siguientes códigos de identificación:

COA01 - [COLCHA] 100% ALGODÓN, 242 X 182 CM.

COA04 - [COLCHA HOTELERA MATRIMONIAL] 230 X 220 CM.

COB01 - [COBERTOR] 85% ACRÍLICO 15% POLIÉSTER, 217.5 X 152.5.

COB02 - [COBERTOR] 85% ALGODÓN 15% POLIÉSTER, 136.5 X 98.5 CM.

COB03 - [COBERTOR] 85% ACRÍLICO 15% POLIÉSTER, 235 X 210 CM.

COB07 - [COBERTOR PEDIÁTRICO] MOLLETÓN DE ALGODÓN 100%, 120 X 105 CM.

COB08 - [COBERTOR MATRIMONIAL] 100% POLIÉSTER, 220 X 180 CM.

FUNDAS

EJEMPLO DE APLICACIÓN EN FUNDAS:





*El tamaño del logosímbolo deberá ser proporcional al largo de la prenda para que quede acomodado al centro de la misma.

Se recomienda una altura de 8 cm como mínimo para las prendas más pequeñas y altura de 16 cm como mínimo para las prendas más grandes.

Este ejemplo de aplicación del logosímbolo institucional aplica para las partidas adjudicadas en la adquisición sectorizada de blancos: colchas, sábanas, fundas, almohadas, toallas, cobertores, colchones y colchonetas para los ramos administrativos 11 Educación Pública, 12 Salud, 25 Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México y 36 Seguridad y Protección Ciudadana, así como para las Entidades de Control Directo 50 Instituto Mexicano del Seguro Social y 51 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado para el ejercicio fiscal 2024, con los siguientes códigos de identificación:

FUN01 - (FUNDA PARA COJÍN CAMA HOSPITALARIA) 100% ALGODÓN, 75 X 42 CM.


FUN02 - (FUNDA PARA ALMOHADA) 50% ALGODÓN 50% POLIÉSTER, 80 X 55 CM.

FUN03 - (FUNDA PARA MESA MAYO) 142 X 47 CM.

FUN05 - (FUNDA PARA ALMOHADA) 65% POLIÉSTER 35% ALGODÓN, 75 X 50 CM.

SÁBANAS

EJEMPLO DE APLICACIÓN EN SÁBANAS:



*Se recomienda una longitud de 8 cm y una altura proporcional para la aplicación del logosímbolo institucional.

Este ejemplo de aplicación del logosímbolo institucional aplica para las partidas adjudicadas en la adquisición sectorizada de blancos: colchas, sábanas, fundas, almohadas, toallas, cobertores, colchones y colchonetas para los ramos administrativos 11 Educación Pública, 12 Salud, 25 Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México y 36 Seguridad y Protección Ciudadana, así como para las Entidades de Control Directo 50 Instituto Mexicano del Seguro Social y 51 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado para el ejercicio fiscal 2024, con los siguientes códigos de identificación:

SAB01 - [SÁBANA ESTÁNDAR] 100% ALGODÓN, 300 X 180 CM.

SAB02 - [SÁBANA ESTÁNDAR] 100% ALGODÓN, 250 X 180 CM.

SAB03 - [SÁBANA CLÍNICA CUADRADA] 50% ALGODÓN 50% POLIÉSTER, 184 X 184 CM.

SAB04 - [SÁBANA CLÍNICA] 100% ALGODÓN, 200 X 160 CM.

SAB07 - [SÁBANA INDIVIDUAL] 50% ALGODÓN 50% POLIÉSTER, 225 X 150 CM.

SAB08 - [SÁBANA MATRIMONIAL] 50% ALGODÓN 50% POLIÉSTER, 240 X 180 CM.

SAB09 - [SÁBANA COLCHONETA DE PISO] 50% POLIÉSTER 50% ALGODÓN, 150 X 110 CM.

SAB12 - [SÁBANA SENCILLA] 100% ALGODÓN, 310 X 170 CM.

SAB13 - [SÁBANA DE CAJÓN PARA COLCHONETA] 50% ALGODÓN 50% POLIÉSTER, 133 X 90 CM.

SAB20 - [SÁBANA CLÍNICA PEDIÁTRICA] 50% ALGODÓN 50% POLIÉSTER, 125 X 180 CM.

SAB26 - [SABANA DE CUNA UCIN] 100% ALGODÓN, 80 X 60 CM.

ROPA QUIRÚRGICA

EJEMPLO DE APLICACIÓN EN ROPA QUIRÚRGICA:

Las prendas aquí mencionadas corresponden a la ropa quirúrgica y deberán ser en color azul plumbago y no deberán llevar el logosímbolo, ya que son sometidas a esterilización.

SAB01 - (SÁBANA ESTÁNDAR) 100% ALGODÓN, 300 X 180 CM.

SAB14 - (SÁBANA DE PUBIS) 100% ALGODÓN, 196 X 174 CM.

SAB15 - (SÁBANA DE RIÑÓN) 100% ALGODÓN, 295 X 185 CM.

SAB16 - (SÁBANA HENDIDA PARA CIRUGÍA GENERAL) 100 % ALGODÓN, 299 X 174 CM.

SAB17 - (SÁBANA HENDIDA PARA CIRUGÍA DE CARA O CRÁNEO) 100% ALGODÓN, 297 X 174 CM.

SAB18 - (SÁBANA HENDIDA) 100% ALGODÓN, 250 X 160 CM.

SAB19 - (SÁBANA PARA INCUBADORA Y CUNA CANASTILLA) 50% POLIÉSTER, 50% ALGODÓN, 115 X 94 CM.

TOALLAS

EJEMPLO DE APLICACIÓN EN TOALLAS:





*El tamaño del logosímbolo deberá ser proporcional al largo de la prenda para que quede acomodado en la esquina inferior derecha.

Se recomienda una altura de 8 cm como mínimo para las prendas más pequeñas y una altura de 16 cm como mínimo para las prendas más grandes.

Este ejemplo de aplicación del logosímbolo institucional aplica para las partidas adjudicadas en la adquisición sectorizada de blancos: colchas, sábanas, fundas, almohadas, toallas, cobertores, colchones y colchonetas para los ramos administrativos 11 Educación Pública, 12 Salud, 25 Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México y 36 Seguridad y Protección Ciudadana, así como para las Entidades de Control Directo 50 Instituto Mexicano del Seguro Social y 51 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado para el ejercicio fiscal 2024, con los siguientes códigos de identificación:

TOA02 - [TOALLA PARA BAÑO] 115 X 60 CM.

TOA04 - [TOALLA PARA CARA] 100% ALGODÓN, 30 X 30 CM.

IMSS BIENESTAR

SERVICIOS PÚBLICOS DE SALUD

Fecha de emisión: Ciudad de México, 02 de diciembre de 2024

Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS Bienestar)

Coordinación de Calidad e Información Estratégica