Hospital
Brasilia
Unidade Águas Claras

Responsável Técnica DRª REGINA C. B. DUARTE CRM: 25352 - DF DATA: 15/01/2022 HORA: 19:32 IMP. POR:112785486

PACIENTE 0003125938 IONILDE SANTANA DE SOUZA

ATENDIMENTO 04182745 - Urgencia UNID. INT.

RESPONSÁVEL IONILDE SANTANA DE SOUZA MÉDICO PAULO GROSSI SOARES - 27599

CONVÊNIO GDF SAUDE - INAS F MATRÍCULA(SAME)

PLANO GDF- SAUDE-DF

DT. NASC. 12/12/1971

71 50a 1m

DATA/HORA ATEND. 15/01/2022 - 18:56 ESPECIALID. ATEND. CLINICA GERAL

SENHA GUIA PÁGINA 1

# Atestado Médico

Data do documento: 15/01/2022 19:32

Atesto para os devidos fins que IONILDE SANTANA DE SOUZA foi atendido(a) neste hospital em 15/01/2022, e

encontra-se impossibilitado de exercer suas atividades pelo período de 09 dia(s). CID relacionado ao atestado: B342- INFECÇÃO POR CORONAVÍRUS, NÃO ESPECIFICADA



Sr.(a). PAULO GROSSI SOARES

CRM DF: 27599



Padente: IONILDE SANTANA DE SOUZA

Endereço: QI 22 CONJUNTO R CASA

Bairro: GUARA I

CEP: 71015188

BRASILIA

DT. NASC.: 12/12/1971

### RECEITUÁRIO

## **USO ORAL**

- 1. DIPIRONA 1G ...... 1CX TOMAR 1CP DE 06/06H SE DOR OU FEBRE
- 2. ONDANSETRONA 8MG ................. 1CX TOMAR 1CP DE 08/08H SE NAUSEAS.
- 4. CICLOBENZAPRINA 10MG ...... 1CX TOMAR 1CP PELA NOITE, POR 5 NOITES
- 5. PREDNISONA 20MG ...... 1CX TOMAR 2CP AO DIA, POR 5 DIAS

USO NASAL

6. BUDESONIDA 50MCG ......1CX APLICAR 1JATO EM CADA NARINA DE 06/06H SE CORIZA.

Dr. Paulo Front

Responda a nossa pesquisa de satisfação que você receberá por e-mail, leva apenas alguns minutos. Sua opinião é muito importante para nós.

PAULO GROSSI SOARES

CRM DF: 27599





Filial 837 - Farmácias Pague Menos

Rua Rua 4A Blocos 2 E 3, 01/03, Loja 01, Se

Brasília - DF | CEP: 72006206 | Telefone: (61) 400.

## **IONILDE SANTANA DE SOUZA**

CPF: 619.094.081-15

hap recional Vicente

Nascimento: 12/12/1971 Idade: 50 anos Sexo: Feminino Telefone: (61) 98525-6256 E-mail: Não Informado

Endereço: Ql 22 Conjunto R, 22, Guará I - Brasília - DF CEP: 71015-188

#### TESTE LABORATORIAL RÁPIDO

Data do Atendimento: 15/01/2022 - 14:08

Teste realizado: CORONAVÍRUS ANTÍGENO MEDTESTE (NASOFARINGE)

Resultado CORONAVÍRUS - ANTÍGENO QUALITATIVO (TESTE RÁPIDO) REAGENTE (POSITIVO)

AMOSTRA: Swab De Nasofaringe Paciente com sintomas suspeitos há pelo menos 3 días

MÉTODO: Imunocromatográfico

VALOR DE REFERÊNCIA: Não Reagente

**EQUIPAMENTO:** Cassete

LOTE: Covg21090006 VALIDADE: 09/2023 SOBRE A CONDIÇÃO:

REGISTRO MS: 80560310066

COMO INTERPRETAR:

RESUltado reagente sugere infecção ativa pelo virus da COVID-19. Isso pode ocorrer mesmo na ausência de sintomas. Resultado não reagente sugere ausência de Infecção pelo vírus da COVID-19. Isso pode ocorrer mesmo na presença de sintomas. Leve este resultado ao seu médico para avalação.

COVID-19 (Coronavirus Disease) é uma doi infecciosa causada pelo novo Coronavirus (SARS-CoV-2) recentemente descoberto. A principal forma de contágio do novo coronavirus

principal forma de contágio do novo coronavíru. é o contáto com uma pessoa infectada, que transmite o vírus por meio de tosse, espirros, gotículas de saliva ou coriza. É possível se proteger através da lavagem das mãos com er através da lavagem das mão: ncla, uso de máscara e distancia

SINTOMAS:

SINTOMAS: Muitas pessos têm apenas sintomas leves, como dor de garganta, tosse e febre. A doen pode ser mais grave para algumas pessoas, causando pneumonia ou dificuldade para respirar. Em casos mais raros, eta pode ser fatal. klosos, pessoas com doenças cardiovasculares ou diabetes, fununos suprimidos e gestantes são mais vunienáreia a quadros graves.

Orientações ao paciente:
- O teste rápido COVID-19 antígeno possul indicação específica apenas em alguns casos. Veja a indicação do seu teste na p

Sau teste apresentos inha controle reagente e sso valda o resultado do seu teste. Um resultado não-reagente não exclus a possibilidade de enferção pelo virus e um resultado reagente não exclus a possibilidade de enferção pelo virus e um resultado reagente más criticado como unico recurso disejudado, como extendo ser interpretado em comunido com os smac e antomas dinucos do pacente. Resultados reagentes e não reagentes pado como rátino o por menores quanto na exadence de sintomas. O disejundado como ser retelo por himo tambo por menores quanto na exadence de sintomas. O disejundado como ser retelo por himo destinado por servição de sintomas de sin

O leste fidado COVID-15 antigeno pocus integidos presentes a sua meciodos as como cualquer secent, pode spormente mediados laboracidades del aborque como podem pocurer memor quando todos os precedimentes e como dos adelegacios, por dos, nicial ha quanta de cisa e parte parte parte por laboración, conforme solucidado pode medico, pare certificia de diagnosisco ou tratamiento. Essa é uma decisão do médico responsável pelo custado ao pacarete e não significa que e entrados do teres relaçãos de acestivos relaçãos de acestivos de como desponsável pelo custado ao pacarete e não significa que e entrados do teres relaçãos de acestivos podes pode custados do pacarete e não significa que entrados do teres relaçãos de acestivos podes pode custados do pacarete e não significa que entrados do teres relações que acestivos podes pode pode custado ao pacarete e não significa que entrados do teres relações que acestivos podes p

Este teste detecta a presença de antigenos virais no organismo, indicando infecção pelo novo coronavirus, Fazer o teste não elimina a necessidade de todos os cuidados de prevenção e columento social, inerentes a cada caso. Teste rápido Covir-13 realizado de acordo com a Anvisa RDC 377/2020 e RDC 302/2005. Este procedimento não tem finalizade de diagnóstica e do Sustituta consulta médica ou a realização de exames laboratorios.

Desmiprino Carco do teste, Resultados comparados com resultados da metodologia RT-PCR. Senablidade: 95%, Especificade: 99.2%. Acurácia: 98.2%. O Medifeste Coronavina.

Parantifecta Tpo 3, vina Parantifecta Tpo 1, vina Parantifecta Tpo 1, vina Parantifecta Tpo 1, vina Parantifecta Tpo 1, vina Parantifecta Tpo 2, vina Parantifecta Tpo 1, vina Parantifecta Tpo 2, vina Parantifecta Tpo 2, vina Parantifecta Tpo 3, vina Parantifecta Tpo 4, effective por vina Parantifecta Tpo 3, vina Parantifecta Tpo 3, vina Parantifecta Tpo 4, effective por vina Parantifecta Tpo 3, vina Parantifecta Tpo 4, effective por vina Parantifecta Tpo 4, vina Parantifecta Tpo 5, vina Parantifecta Tpo 4, vina Parantifect

Paciente Já Fol Vacinado(A) Contra Covid-197: Sim - 2 doses

Danúbia Marti DF 8470 los Pague Menos S/A

> o Alves De Oliveira at CRF - 7766 / DF

Ioniide Santana De Souza Declaro que recebi as orientações refe

Laudo Nº: T.R.-0029-0637-001981 Valide e acesse a segunda via desse laudo em <a href="https://clinicars.com.br/laudo">https://clinicars.com.br/laudo</a>
Teste laboratorial remoto realizado por: Diego Alves De Oliveira | Responsável | Conselho Regional: CRF - 7766 / DF | Filial 837 - Farmácias Pague

Laboratório Clínico

Clinicarx Serviços Laboratoriais | CNPJ: 26740121/0001-63

Avenida Marechal Humberto Alencar Castelo Branco, 131 - Curitiba - PR - CEP 82520-205

Inscrição CRF/PR: 26520 | Licença Sanitária nº 04.234/2019 | CNES: 0029637

Em caso de dúvidas escreva para: suporte@clinicarx.com.br ou entre em contato com o profissional da saúde que lhe atendeu. Baixe nosso aplicativo e tenha resultados de seus atendimentos de saúde acessíveis a qualquer momento, em qualquer lugar. Saiba mais em:

http://clinicarx.com.br/app

Teste realizado em conformidade à RDC 302/2005 da Anvisa. Este procedimento não configura diagnóstico médico, sendo realizado pelo(a) profissional de saúde para fins de rastreamento ou acompanhamento em saúde. Consulte seu médico.

Promover serviços de saúde de qualidade a todos

