

SECRETARÍA DE SALUD Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud Dirección General de Epidemiología DGA Epidemiología | DGA InDRE

Panorama Epidemiológico de Fiebre por Dengue y Fiebre Hemorrágica por Dengue

Información publicada en la Semana Epidemiológica 13 (Actualizada al 4 de abril de 2016)










Casos de Fiebre por Dengue y Fiebre Hemorrágica por Dengue. México 2015-2016*

| DATOS | 2015 | 2016 | % de variación | |
|-----------------|-------|-------|----------------|--|
| FHD confirmados | 496 | 726 | 46.4 | |
| FD confirmados | 1,658 | 2,002 | 20.7 | |
| Confirmados | 2,154 | 2,728 | 26.6 | |
| Defunciones | 0 | 1 | | |
| Letalidad** | 0.00 | 0.14 | | |



- Al comparar el comportamiento de los casos con lo ocurrido a la misma fecha del 2015, se observa un incremento del 26.6% de los casos confirmados.
- El 64% de los casos confirmados corresponden a Guerrero, Chiapas, Veracruz, Nuevo León, Tabasco y Jalisco.

^{*}Información al 4 de abril de 2016.

^{**}Letalidad por 100 casos.



Casos confirmados de Fiebre por Dengue y Fiebre Hemorrágica por Dengue. México 2015 - 2016

| INDICADOR | 20 | 2016 | |
|--|---------------------|---------|----------|
| INDICADOR | CIERRE _@ | SEMANA* | SEMANA** |
| Casos de Fiebre por Dengue | 21,201 | 1,658 | 2,002 |
| Casos de Fiebre Hemorrágica por Dengue | 5,464 | 496 | 726 |
| Total de casos Dengue | 26,665 | 2,154 | 2,728 |
| Defunciones por Fiebre Hemorrágica por Dengue | 42 | 0 | 1 |
| Letalidad*** | 0.77 | 0.00 | 0.14 |

^{*} A la semana 13 -2015

^{**}Información al 4 de abril de 2016.

^{***}Por 100 casos.


[@] cierre preliminar





Casos de Fiebre por Dengue y Fiebre Hemorrágica por Dengue, México 2015 - 2016*

| FIEBRE POR DENGUE Y FIEBRE HEMORRÁGICA POR DENGUE | | | | | | | | |
|---|--------|-------------|-----|-------|-----|--|--|--|
| PROBABLES | | CONFIRMADOS | | | | | | |
| 2015 | 2016 | 2015 | | 2016 | | | | |
| 2013 | 2016 | FD | FHD | FD | FHD | | | |
| 13,975 | 19,587 | 1,658 | 496 | 2,002 | 726 | | | |



^{*}Información al 4 de abril de 2016.





Casos e Incidencia de Fiebre por Dengue y Fiebre Hemorrágica por Dengue, Según Entidad Federativa, México 2016*


| ESTADO | CONFIRM | CONFIRMADOS ACUMULADOS* | | | TASA DE INCIDENCIA** | | |
|---------------------|---------|-------------------------|-------|-------|----------------------|-------|--|
| ESTABO | FD | FHD | TOTAL | FD | FHD | TOTAL | |
| GUERRERO | 392 | 297 | 689 | 10.92 | 8.28 | 19.20 | |
| COLIMA | 53 | 23 | 76 | 7.20 | 3.13 | 10.33 | |
| NAYARIT | 59 | 34 | 93 | 4.73 | 2.73 | 7.46 | |
| TABASCO | 129 | 32 | 161 | 5.36 | 1.33 | 6.69 | |
| САМРЕСНЕ | 46 | 7 | 53 | 4.99 | 0.76 | 5.75 | |
| CHIAPAS | 208 | 86 | 294 | 3.91 | 1.62 | 5.53 | |
| QUINTANA ROO | 54 | 29 | 83 | 3.33 | 1.79 | 5.12 | |
| BAJA CALIFORNIA SUR | 30 | 0 | 30 | 3.81 | 0.00 | 3.81 | |
| VERACRUZ | 196 | 83 | 279 | 2.42 | 1.02 | 3.44 | |
| MICHOACÁN | 143 | 6 | 149 | 3.09 | 0.13 | 3.22 | |
| NUEVO LEÓN | 160 | 1 | 161 | 3.10 | 0.02 | 3.12 | |
| SONORA | 56 | 11 | 67 | 1.88 | 0.37 | 2.25 | |
| YUCATÁN | 22 | 26 | 48 | 1.03 | 1.21 | 2.24 | |
| OAXACA | 55 | 35 | 90 | 1.36 | 0.87 | 2.23 | |
| SAN LUIS POTOSÍ | 61 | 0 | 61 | 2.20 | 0.00 | 2.20 | |
| SINALOA | 55 | 8 | 63 | 1.83 | 0.27 | 2.09 | |
| MORELOS | 28 | 9 | 37 | 1.44 | 0.46 | 1.90 | |
| TAMAULIPAS | 64 | 4 | 68 | 1.79 | 0.11 | 1.90 | |
| JALISCO | 116 | 34 | 150 | 1.45 | 0.42 | 1.87 | |
| PUEBLA | 30 | 1 | 31 | 0.48 | 0.02 | 0.50 | |
| HIDALGO | 9 | 0 | 9 | 0.31 | 0.00 | 0.31 | |
| MÉXICO | 32 | 0 | 32 | 0.19 | 0.00 | 0.19 | |
| COAHUILA | 3 | 0 | 3 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | |
| BAJA CALIFORNIA | 1 | 0 | 1 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | |
| AGUASCALIENTES | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CHIHUAHUA | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DISTRITO FEDERAL | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DURANGO | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GUANAJUATO | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QUERÉTARO | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TLAXCALA | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ZACATECAS | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TOTAL | 2002 | 726 | 2728 | 1.64 | 0.59 | 2.23 | |

^{*}Información al 4 de abril de 2016.

^{**}Incidencia por 100 mil habitantes.



INCIDENCIA* Y SEROTIPOS AISLADOS DE CASOS DE DENGUE POR ENTIDAD FEDERATIVA. MÉXICO, 2016



| | | SEROTIPOS C | IRCULANTES | | |
|---------------------|--------|-------------|------------|--------|---------|
| ESTADO | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL |
| Aguascalientes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Baja California | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Baja California Sur | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Campeche | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 |
| Coahuila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colima | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Chiapas | 0 | 6 | 2 | 0 | 8 |
| Chihuahua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Distrito Federal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Durango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guanajuato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guerrero | 43 | 2 | 2 | 6 | 53 |
| Hidalgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jalisco | 18 | 1 | 0 | 0 | 19 |
| México | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michoacán | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| Morelos | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Nayarit | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Nuevo León | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oaxaca | 1 | 3 | 4 | 1 | 9 |
| Puebla Querétaro | • | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Quintana Roo | 0 9 | 1 | 0 | 0 1 | 0 11 |
| | - | • | - | • | |
| San Luis Potosí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sinaloa | 1 2 | 0 1 | 0 | 0 0 | 1 |
| Sonora Tabasco | 0 | 8 | 1 | 0 | 4 |
| Tamaulipas | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 0 |
| Tlaxcala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Veracruz | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| Yucatán | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Zacatecas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 145 | 32 | 11 | 9 | 197 |

El estado de Guerrero presenta la incidencia mas alta 19.20
*Incidencia de casos por FD y FHD por 100 mil habitantes

^{*}Aislamientos reportados por InDRE hasta la semana 13





CASOS DE DENGUE POR ENTIDAD FEDERATIVA MÉXICO, 2015 - 2016*


| ESTADO | PRO | BABLES | | CONFIRMADOS | 2015* - 20 |)16* | TOTAL CON | FIRMADOS | DEFUNC | CIONES |
|---------------------|-------|--------|----------|-------------|--------------|------------|-----------|----------|--------|--------|
| | 2015* | 2016** | FD 2015* | FD 2016** | FHD 2015* | FHD 2016** | 2015* | 2016** | 2015* | 2016** |
| GUERRERO | 3409 | 2064 | 462 | 392 | 124 | 297 | 586 | 689 | 0 | 1 |
| CHIAPAS | 1641 | 1043 | 160 | 208 | 51 | 86 | 211 | 294 | 0 | 0 |
| VERACRUZ | 672 | 1703 | 95 | 196 | 59 | 83 | 154 | 279 | 0 | 0 |
| NUEVO LEÓN | 1098 | 2350 | 90 | 160 | 0 | 1 | 90 | 161 | 0 | 0 |
| TABASCO | 303 | 962 | 54 | 129 | 18 | 32 | 72 | 161 | 0 | 0 |
| JALISCO | 565 | 2489 | 32 | 116 | 14 | 34 | 46 | 150 | 0 | 0 |
| MICHOACÁN | 458 | 604 | 67 | 143 | 5 | 6 | 72 | 149 | 0 | 0 |
| NAYARIT | 158 | 1486 | 14 | 59 | 12 | 34 | 26 | 93 | 0 | 0 |
| OAXACA | 1147 | 745 | 93 | 55 | 19 | 35 | 112 | 90 | 0 | 0 |
| QUINTANA ROO | 689 | 689 | 85 | 54 | 68 | 29 | 153 | 83 | 0 | 0 |
| COLIMA | 712 | 876 | 112 | 53 | 29 | 23 | 141 | 76 | 0 | 0 |
| TAMAULIPAS | 331 | 964 | 31 | 64 | 2 | 4 | 33 | 68 | 0 | 0 |
| SONORA | 318 | 371 | 68 | 56 | 16 | 11 | 84 | 67 | 0 | 0 |
| SINALOA | 352 | 663 | 72 | 55 | 32 | 8 | 104 | 63 | 0 | 0 |
| SAN LUIS POTOSÍ | 362 | 349 | 19 | 61 | 0 | 0 | 19 | 61 | 0 | 0 |
| CAMPECHE | 180 | 250 | 54 | 46 | 16 | 7 | 70 | 53 | 0 | 0 |
| YUCATÁN | 440 | 325 | 46 | 22 | 20 | 26 | 66 | 48 | 0 | 0 |
| MORELOS | 438 | 530 | 39 | 28 | 6 | 9 | 45 | 37 | 0 | 0 |
| MÉXICO | 117 | 172 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 |
| PUEBLA | 300 | 405 | 25 | 30 | 2 | 1 | 27 | 31 | 0 | 0 |
| BAJA CALIFORNIA SUR | 136 | 309 | 33 | 30 | 3 | 0 | 36 | 30 | 0 | 0 |
| HIDALGO | 69 | 112 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| COAHUILA | 40 | 57 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| BAJA CALIFORNIA | 19 | 46 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AGUASCALIENTES | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHIHUAHUA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DISTRITO FEDERAL | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DURANGO | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GUANAJUATO | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| QUERÉTARO | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TLAXCALA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZACATECAS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 13975 | 19587 | 1658 | 2002 | 496 | 726 | 2154 | 2728 | 0 | 1 |

^{*} A la semana 13 -2015

^{**}Información al 4 de abril 2016.




CASOS CONFIRMADOS DE DENGUE POR GRUPO DE EDAD Y POR GÉNERO, MÉXICO, 2016



^{*}Incidencia por 100 mil habitantes



CASOS CONFIRMADOS DE DENGUE POR INSTITUCIÓN. MÉXICO, 2016






CASOS CONFIRMADOS DE FIEBRE POR DENGUE Y FIEBRE HEMORRÁGICA POR DENGUE AGUASCALIENTES, 2015 - 2016*

| INDICADOR | 2015 CIERRE@ | 2015 SEMANA** | 2016 SEMANA* |
|----------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| FIEBRE POR DENGUE | 22 | 0 | 0 |
| FIEBRE HEMORRÁGICA POR DENGUE | 2 | 0 | 0 |
| DEFUNCIONES | 0 | 0 | 0 |
| LETALIDAD& | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

^{*}Información al 4 de abril de 2016,** A la semana 13 -2015 &Por 100 casos FHD @Cierre preliminar 2015

| MUNICIPIO | FI | FD | | FHD | |
|----------------|-------|------|-------|------|------------|
| | CASOS | TASA | CASOS | TASA | - SEROTIPO |
| AGUASCALIENTES | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| ASIENTOS | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| RESTO | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| TOTAL | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |

^{*}Municipios con las incidencias de FD mas altas



^{**}Incidencia por 100 000 habitantes




CASOS CONFIRMADOS DE FIEBRE POR DENGUE Y FIEBRE HEMORRÁGICA POR DENGUE **BAJA CALIFORNIA**, 2015 - 2016*


| INDICADOR | 2015 CIERRE@ | 2015 SEMANA** | 2016 SEMANA* |
|--------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| FIEBRE POR | 206 | 1 | 1 |
| DENGUE | 200 | - | • |
| FIEBRE HEMORRÁGICA | 0 | 0 | 0 |
| POR DENGUE | _ | _ | _ |
| DEFUNCIONES | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| LETALIDAD& | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

^{*}Información al 4 de abril de 2016,** A la semana 13 -2015 &Por 100 casos FHD

| MUNICIPIO | FI | FD | | FHD | |
|-------------|-------|------|-------|------|------------|
| IVIUNICIPIO | CASOS | TASA | CASOS | TASA | – SEROTIPO |
| MEXICALI | 1 | 0.10 | 0 | 0.00 | |
| ENSENADA | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| RESTO | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| TOTAL | 1 | 0.03 | 0 | 0.00 | |

^{*}Municipios con las incidencias de FD mas altas **Incidencia por 100 000 habitantes










CASOS CONFIRMADOS DE FIEBRE POR DENGUE Y FIEBRE HEMORRÁGICA POR DENGUE BAJA CALIFORNIA SUR, 2015 - 2016*


| INDICADOR | 2015 CIERRE@ | 2015 SEMANA** | 2016 SEMANA* |
|--------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| FIEBRE POR | 438 | 33 | 30 |
| DENGUE | -100 | | 00 |
| FIEBRE HEMORRÁGICA | 3 | 3 | 0 |
| POR DENGUE | | | |
| DEFUNCIONES | 1 | 0 | 0 |
| | | | |
| LETALIDAD& | 33.33 | 0.00 | 0.00 |

^{*}Información al 4 de abril de 2016,** A la semana 13 -2015 &Por 100 casos FHD

| MUNICIPIO | FI | FD | | FHD | |
|-----------|-------|------|-------|------|------------|
| MONICIFIO | CASOS | TASA | CASOS | TASA | - SEROTIPO |
| PAZ, LA | 15 | 5.04 | 0 | 0.00 | |
| LOS CABOS | 14 | 4.41 | 0 | 0.00 | |
| RESTO | 1 | 0.58 | 0 | 0.00 | 2 |
| TOTAL | 30 | 3.81 | 0 | 0.00 | |

^{*}Municipios con las incidencias de FD mas altas **Incidencia por 100 000 habitantes








CASOS CONFIRMADOS DE FIEBRE POR DENGUE Y FIEBRE HEMORRÁGICA POR DENGUE **CAMPECHE**, 2015 - 2016*


| INDICADOR | 2015 CIERRE@ | 2015 SEMANA** | 2016 SEMANA* |
|----------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| FIEBRE POR DENGUE | 375 | 54 | 46 |
| FIEBRE HEMORRÁGICA POR DENGUE | 83 | 16 | 7 |
| DEFUNCIONES | 1 | 0 | 0 |
| LETALIDAD& | 1.20 | 0.00 | 0.00 |

^{*}Información al 4 de abril de 2016,** A la semana 13 -2015 &Por 100 casos FHD aCierre preliminar 2015

| MUNICIPIO | F | FD | | FHD | |
|-------------|-------|-------|-------|------|------------|
| MUNICIPIO | CASOS | TASA | CASOS | TASA | – SEROTIPO |
| CANDELARIA | 6 | 13.02 | 0 | 0.00 | |
| CARMEN CAMP | 27 | 10.77 | 3 | 1.20 | |
| RESTO | 13 | 2.08 | 4 | 0.64 | 1 y 2 |
| TOTAL | 46 | 4.99 | 7 | 0.76 | |

^{*}Municipios con las incidencias de FD mas altas **Incidencia por 100 000 habitantes








CASOS CONFIRMADOS DE FIEBRE POR DENGUE Y FIEBRE HEMORRÁGICA POR DENGUE **COAHUILA, 2015 - 2016***


| INDICADOR | 2015 CIERRE@ | 2015 SEMANA** | 2016 SEMANA* |
|--------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| FIEBRE POR | 65 | 4 | 3 |
| DENGUE | 00 | • | J |
| FIEBRE HEMORRÁGICA | 4 | 0 | 0 |
| POR DENGUE | | | |
| DEFUNCIONES | 0 | 0 | 0 |
| LETALIDAD& | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| LE IALIDAD& | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

^{*}Información al 4 de abril de 2016,** A la semana 13 -2015 &Por 100 casos FHD

| MUNICIPIO | | FD | | FHD | |
|-----------|-------|------|-------|------|----------|
| WUNICIPIO | CASOS | TASA | CASOS | TASA | SEROTIPO |
| FRONTERA | 1 | 1.24 | 0 | 0.00 | |
| ACUÑA | 1 | 0.68 | 0 | 0.00 | |
| RESTO | 1 | 0.04 | 0 | 0.00 | |
| TOTAL | 3 | 0.10 | 0 | 0.00 | |

^{*}Municipios con las incidencias de FD mas altas **Incidencia por 100 000 habitantes








CASOS CONFIRMADOS DE FIEBRE POR DENGUE Y FIEBRE HEMORRÁGICA POR DENGUE **COLIMA, 2015 - 2016***

| INDICADOR | 2015 CIERRE@ | 2015 SEMANA** | 2016 SEMANA* |
|----------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| FIEBRE POR DENGUE | 1071 | 112 | 53 |
| FIEBRE HEMORRÁGICA POR DENGUE | 105 | 29 | 23 |
| DEFUNCIONES | 2 | 0 | 0 |
| LETALIDAD& | 1.90 | 0.00 | 0.00 |

^{*}Información al 4 de abril de 2016,** A la semana 13 -2015 &Por 100 casos FHD

| MUNICIPIO | | D | F | HD | – SEROTIPO |
|-------------|-------|-------|-------|------|------------|
| IVIONICIFIO | CASOS | TASA | CASOS | TASA | SERUTIFU |
| MANZANILLO | 31 | 16.77 | 13 | 7.03 | |
| COQUIMATLAN | 2 | 9.28 | 0 | 0.00 | |
| RESTO | 20 | 3.78 | 10 | 1.89 | 1 |
| TOTAL | 53 | 7.20 | 23 | 3.13 | |

^{*}Municipios con las incidencias de FD mas altas **Incidencia por 100 000 habitantes








CASOS CONFIRMADOS DE FIEBRE POR DENGUE Y FIEBRE HEMORRÁGICA POR DENGUE CHIAPAS, 2015 - 2016*


| INDICADOR | 2015 CIERRE@ | 2015 SEMANA** | 2016 SEMANA* |
|----------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| FIEBRE POR DENGUE | 1132 | 160 | 208 |
| FIEBRE HEMORRÁGICA POR DENGUE | 475 | 51 | 86 |
| DEFUNCIONES | 1 | 0 | 0 |
| LETALIDAD& | 0.21 | 0.00 | 0.00 |

^{*}Información al 4 de abril de 2016,** A la semana 13 -2015 &Por 100 casos FHD ©Cierre preliminar 2015

| MUNICIPIO | | FD | | FHD | |
|----------------|-------|--------|-------|------|------------|
| IVIONICIPIO | CASOS | TASA | CASOS | TASA | – SEROTIPO |
| METAPA CHIAPAS | 7 | 128.58 | 0 | 0.00 | |
| TUXTLA CHICO | 11 | 26.40 | 1 | 2.40 | |
| RESTO | 190 | 3.60 | 85 | 1.61 | 2 y 3 |
| TOTAL | 208 | 3.91 | 86 | 1.62 | |

^{*}Municipios con las incidencias de FD mas altas





^{**}Incidencia por 100 000 habitantes




CASOS CONFIRMADOS DE FIEBRE POR DENGUE Y FIEBRE HEMORRÁGICA POR DENGUE CHIHUAHUA, 2015 - 2016*

| INDICADOR | 2015 CIERRE | 2015 SEMANA** | 2016 SEMANA* |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------|
| FIEBRE POR DENGUE | 18 | 0 | 0 |
| FIEBRE HEMORRÁGICA POR DENGUE | 2 | 0 | 0 |
| DEFUNCIONES | 0 | 0 | 0 |
| LETALIDAD& | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

^{*}Información al 4 de abril de 2016,** A la semana 13 -2015 &Por 100 casos FHD @Cierre preliminar 2015

| MUNICIPIO | FI |) | F | HD | – SEROTIPO |
|------------------|-------|------|-------|------|------------|
| IVIUNICIPIU | CASOS | TASA | CASOS | TASA | - SENOTIFO |
| AHUMADA | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| ALDAMA CHIHUAHUA | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| RESTO | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| TOTAL | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |

^{*}Municipios con las incidencias de FD mas altas



^{**}Incidencia por 100 000 habitantes




CASOS CONFIRMADOS DE FIEBRE POR DENGUE Y FIEBRE HEMORRÁGICA POR DENGUE **DURANGO, 2015 - 2016***

| INDICADOR | 2015 CIERRE@ | 2015 SEMANA** | 2016 SEMANA* |
|--------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| FIEBRE POR | 126 | 0 | 0 |
| DENGUE | .20 | J | J |
| FIEBRE HEMORRÁGICA | 0 | 0 | 0 |
| POR DENGUE | | | |
| DEFUNCIONES | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| LETALIDAD& | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

^{*}Información al 4 de abril de 2016,** A la semana 13 -2015 &Por 100 casos FHD

| MUNICIPIO | F | D | F | HD | - SEROTIPO |
|-----------|-------|------|-------|------|------------|
| WONICIPIO | CASOS | TASA | CASOS | TASA | JERUTIFU |
| CANATLAN | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| CANELAS | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| RESTO | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| TOTAL | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |

^{*}Municipios con las incidencias de FD mas altas **Incidencia por 100 000 habitantes





CASOS CONFIRMADOS DE FIEBRE POR DENGUE Y FIEBRE HEMORRÁGICA POR DENGUE **GUANAJUATO**, 2015 - 2016*

| INDICADOR | 2015 CIERRE | 2015 SEMANA** | 2016 SEMANA* |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------|
| FIEBRE POR DENGUE | 3 | 0 | 0 |
| FIEBRE HEMORRÁGICA POR DENGUE | 0 | 0 | 0 |
| DEFUNCIONES | 0 | 0 | 0 |
| LETALIDAD& | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

^{*}Información al 4 de abril de 2016,** A la semana 13 -2015 &Por 100 casos FHD

| MUNICIPIO | FI | D | F | HD | - SEROTIPO |
|-------------|-------|------|-------|------|------------|
| WONICIPIO | CASOS | TASA | CASOS | TASA | - SERUTIPU |
| ABASOLO GTO | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| ACAMBARO | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| RESTO | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| TOTAL | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |

^{*}Municipios con las incidencias de FD mas altas **Incidencia por 100 000 habitantes






CASOS CONFIRMADOS DE FIEBRE POR DENGUE Y FIEBRE HEMORRÁGICA POR DENGUE **GUERRERO**, 2015 - 2016*


| INDICADOR | 2015 CIERRE | 2015 SEMANA** | 2016 SEMANA* |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------|
| FIEBRE POR DENGUE | 1208 | 462 | 392 |
| FIEBRE HEMORRÁGICA POR DENGUE | 522 | 124 | 297 |
| DEFUNCIONES | 10 | 0 | 1 |
| LETALIDAD& | 1.92 | 0.00 | 0.34 |

^{*}Información al 4 de abril de 2016,** A la semana 13 -2015 &Por 100 casos FHD

| MUNICIPIO | F | D | F | HD | – SEROTIPO |
|-------------------|-------|-------|-------|------|-------------|
| MONICIFIO | CASOS | TASA | CASOS | TASA | - JEROTIFO |
| PETATLAN | 26 | 56.76 | 1 | 2.18 | |
| COYUCA DE BENITEZ | 31 | 40.37 | 3 | 3.91 | |
| RESTO | 335 | 9.67 | 293 | 8.45 | 1, 2, 3 y 4 |
| TOTAL | 392 | 10.92 | 297 | 8.28 | |

^{*}Municipios con las incidencias de FD mas altas **Incidencia por 100 000 habitantes










CASOS CONFIRMADOS DE FIEBRE POR DENGUE Y FIEBRE HEMORRÁGICA POR DENGUE HIDALGO, 2015 - 2016*


| INDICADOR | 2015 CIERRE | 2015 SEMANA** | 2016 SEMANA* |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------|
| FIEBRE POR DENGUE | 70 | 1 | 9 |
| FIEBRE HEMORRÁGICA POR DENGUE | 3 | 0 | 0 |
| DEFUNCIONES | 0 | 0 | 0 |
| LETALIDAD& | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

^{*}Información al 4 de abril de 2016,** A la semana 13 -2015 &Por 100 casos FHD @Cierre preliminar 2015

| MUNICIPIO – | F | D | FI | HD | SEROTIPO |
|-------------------------------|-------|-------|-------|------|----------|
| MONICIPIO | CASOS | TASA | CASOS | TASA | SERUTIFU |
| PISAFLORES | 2 | 10.65 | 0 | 0.00 | |
| TEPEHUACAN DE GUERRERO HGO | 2 | 6.60 | 0 | 0.00 | |
| RESTO | 5 | 0.17 | 0 | 0.00 | |
| TOTAL | 9 | 0.31 | 0 | 0.00 | |

^{*}Municipios con las incidencias de FD mas altas






^{**}Incidencia por 100 000 habitantes




CASOS CONFIRMADOS DE FIEBRE POR DENGUE Y FIEBRE HEMORRÁGICA POR DENGUE JALISCO, 2015 - 2016*


| INDICADOR | 2015 CIERRE@ | 2015 SEMANA** | 2016 SEMANA* |
|--------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| FIEBRE POR | 2364 | 32 | 116 |
| DENGUE | | 0 _ | |
| FIEBRE HEMORRÁGICA | 649 | 14 | 34 |
| POR DENGUE | | | |
| DEFUNCIONES | 1 | 0 | 0 |
| LETALIDAD& | 0.15 | 0.00 | 0.00 |

^{*}Información al 4 de abril de 2016,** A la semana 13 -2015 &Por 100 casos FHD @Cierre preliminar 2015



^{*}Municipios con las incidencias de FD mas altas





^{**}Incidencia por 100 000 habitantes




CASOS CONFIRMADOS DE FIEBRE POR DENGUE Y FIEBRE HEMORRÁGICA POR DENGUE **MÉXICO, 2015 - 2016***


| INDICADOR | 2015 CIERRE@ | 2015 SEMANA** | 2016 SEMANA* |
|--------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| FIEBRE POR | 30 | 0 | 32 |
| DENGUE | 00 | · · | 02 |
| FIEBRE HEMORRÁGICA | 0 | 0 | 0 |
| POR DENGUE | | | |
| DEFUNCIONES | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| LETALIDAD& | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

^{*}Información al 4 de abril de 2016,** A la semana 13 -2015 &Por 100 casos FHD

| MUNICIPIO | Fi | D | FI | HD | – SEROTIPO |
|-----------|-------|-------|-------|------|------------|
| MUNICIPIO | CASOS | TASA | CASOS | TASA | - JERUTIPU |
| TLATLAYA | 9 | 25.86 | 0 | 0.00 | |
| TEJUPILCO | 17 | 21.08 | 0 | 0.00 | |
| RESTO | 6 | 0.04 | 0 | 0.00 | |
| TOTAL | 32 | 0.19 | 0 | 0.00 | |

^{*}Municipios con las incidencias de FD mas altas **Incidencia por 100 000 habitantes








CASOS CONFIRMADOS DE FIEBRE POR DENGUE Y FIEBRE HEMORRÁGICA POR DENGUE MICHOACÁN, 2015 - 2016*


| INDICADOR | 2015 CIERRE | 2015 SEMANA** | 2016 SEMANA* |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------|
| FIEBRE POR DENGUE | 1619 | 67 | 143 |
| FIEBRE HEMORRÁGICA POR DENGUE | 27 | 5 | 6 |
| DEFUNCIONES | 0 | 0 | 0 |
| LETALIDAD& | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

^{*}Información al 4 de abril de 2016,** A la semana 13 -2015 &Por 100 casos FHD @Cierre preliminar 2015

| MUNICIPIO | FI | D | Fi | HD | – SEROTIPO |
|--------------|-------|-------|-------|------|------------|
| IVIOIVICIFIO | CASOS | TASA | CASOS | TASA | SENOTIFO |
| AQUILA MICH | 19 | 76.38 | 0 | 0.00 | |
| CARACUARO | 4 | 44.05 | 0 | 0.00 | |
| RESTO | 120 | 2.61 | 6 | 0.13 | 1 |
| TOTAL | 143 | 3.09 | 6 | 0.13 | |

^{*}Municipios con las incidencias de FD mas altas





^{**}Incidencia por 100 000 habitantes




CASOS CONFIRMADOS DE FIEBRE POR DENGUE Y FIEBRE HEMORRÁGICA POR DENGUE MORELOS, 2015 - 2016*


| INDICADOR | 2015 CIERRE@ | 2015 SEMANA** | 2016 SEMANA* |
|--------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| FIEBRE POR | 512 | 39 | 28 |
| DENGUE | 012 | 00 | 20 |
| FIEBRE HEMORRÁGICA | 83 | 6 | 9 |
| POR DENGUE | | | |
| DEFUNCIONES | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| LETALIDAD& | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

^{*}Información al 4 de abril de 2016,** A la semana 13 -2015 &Por 100 casos FHD @Cierre preliminar 2015

| MUNICIPIO | FI | FD | | FHD | | |
|-----------|------------|------|-------|------|------------|-------|
| | CASOS | TASA | CASOS | TASA | - SEROTIPO | |
| | TEPALCINGO | 3 | 10.94 | 0 | 0.00 | |
| | AXOCHIAPAN | 4 | 10.92 | 0 | 0.00 | |
| | RESTO | 21 | 1.12 | 9 | 0.48 | 1 y 3 |
| | TOTAL | 28 | 1.44 | 9 | 0.46 | |

^{*}Municipios con las incidencias de FD mas altas






^{**}Incidencia por 100 000 habitantes




CASOS CONFIRMADOS DE FIEBRE POR DENGUE Y FIEBRE HEMORRÁGICA POR DENGUE NAYARIT, 2015 - 2016*


| INDICADOR | 2015 CIERRE@ | 2015 SEMANA** | 2016 SEMANA* |
|----------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| FIEBRE POR DENGUE | 634 | 14 | 59 |
| FIEBRE HEMORRÁGICA POR DENGUE | 560 | 12 | 34 |
| DEFUNCIONES | 0 | 0 | 0 |
| LETALIDAD& | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

^{*}Información al 4 de abril de 2016,** A la semana 13 -2015 &Por 100 casos FHD @Cierre preliminar 2015



^{*}Municipios con las incidencias de FD mas altas





^{**}Incidencia por 100 000 habitantes




CASOS CONFIRMADOS DE FIEBRE POR DENGUE Y FIEBRE HEMORRÁGICA POR DENGUE **NUEVO LEÓN, 2015 - 2016***


| INDICADOR | 2015 CIERRE@ | 2015 SEMANA** | 2016 SEMANA* |
|--------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| FIEBRE POR | 796 | 90 | 160 |
| DENGUE | 750 | 30 | 100 |
| FIEBRE HEMORRÁGICA | 70 | 0 | 1 |
| POR DENGUE | | C | • |
| DEFUNCIONES | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| LETALIDAD& | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

^{*}Información al 4 de abril de 2016,** A la semana 13 -2015 &Por 100 casos FHD

| | MUNICIPIO | F | FD | | FHD | |
|--|-----------|-------|--------|-------|------|------------|
| | | CASOS | TASA | CASOS | TASA | - SEROTIPO |
| | HIGUERAS | 3 | 171.92 | 0 | 0.00 | |
| | RAYONES | 4 | 146.09 | 0 | 0.00 | |
| | RESTO | 153 | 2.97 | 1 | 0.02 | |
| | TOTAL | 160 | 3.10 | 1 | 0.02 | |

^{*}Municipios con las incidencias de FD mas altas **Incidencia por 100 000 habitantes








CASOS CONFIRMADOS DE FIEBRE POR DENGUE Y FIEBRE HEMORRÁGICA POR DENGUE OAXACA, 2015 - 2016*


| INDICADOR | 2015 CIERRE@ | 2015 SEMANA** | 2016 SEMANA* |
|--------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| FIEBRE POR | 371 | 93 | 55 |
| DENGUE | 3/ 1 | 33 | 33 |
| FIEBRE HEMORRÁGICA | 103 | 19 | 35 |
| POR DENGUE | | | |
| DEFUNCIONES | 5 | 0 | 0 |
| | | | |
| LETALIDAD& | 4.85 | 0.00 | 0.00 |

^{*}Información al 4 de abril de 2016,** A la semana 13 -2015 &Por 100 casos FHD

| | MUNICIPIO - | | :D | F | HD | CERCEIRO |
|--|----------------------|----|--------|-------|------|-------------|
| | | | TASA | CASOS | TASA | - SEROTIPO |
| | SAN BARTOLO YAUTEPEC | 1 | 148.37 | 0 | 0.00 | |
| | CHAHUITES | 5 | 42.00 | 0 | 0.00 | |
| | RESTO | 49 | 1.22 | 35 | 0.87 | 1, 2, 3 y 4 |
| | TOTAL | 55 | 1.36 | 35 | 0.87 | |

^{*}Municipios con las incidencias de FD mas altas **Incidencia por 100 000 habitantes








CASOS CONFIRMADOS DE FIEBRE POR DENGUE Y FIEBRE HEMORRÁGICA POR DENGUE PUEBLA, 2015 - 2016*


| INDICADOR | 2015 CIERRE@ | 2015 SEMANA** | 2016 SEMANA* |
|----------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| FIEBRE POR DENGUE | 667 | 25 | 30 |
| FIEBRE HEMORRÁGICA POR DENGUE | 63 | 2 | 1 |
| DEFUNCIONES | 0 | 0 | 0 |
| LETALIDAD& | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

^{*}Información al 4 de abril de 2016,** A la semana 13 -2015 &Por 100 casos FHD @Cierre preliminar 2015

| | MUNICIPIO | F | D | F | HD | - SEROTIPO |
|--|-----------|-------|-------|-------|------|------------|
| | | CASOS | TASA | CASOS | TASA | JEROTIPO |
| | CHINANTLA | 2 | 75.93 | 0 | 0.00 | |
| | PIAXTLA | 3 | 61.09 | 0 | 0.00 | |
| | RESTO | 25 | 0.40 | 1 | 0.02 | 1 y 2 |
| | TOTAL | 30 | 0.48 | 1 | 0.02 | |

^{*}Municipios con las incidencias de FD mas altas





^{**}Incidencia por 100 000 habitantes




CASOS CONFIRMADOS DE FIEBRE POR DENGUE Y FIEBRE HEMORRÁGICA POR DENGUE **QUERÉTARO, 2015 - 2016***

| INDICADOR | 2015 CIERRE | 2015 SEMANA** | 2016 SEMANA* |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------|
| FIEBRE POR DENGUE | 6 | 1 | 0 |
| FIEBRE HEMORRÁGICA POR DENGUE | 0 | 0 | 0 |
| DEFUNCIONES | 0 | 0 | 0 |
| LETALIDAD& | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

^{*}Información al 4 de abril de 2016,** A la semana 13 -2015 &Por 100 casos FHD

| | MUNICIPIO | | D | FI | HD | CERCTIRO |
|--|-------------------|---|------|-------|------|----------|
| | | | TASA | CASOS | TASA | SEROTIPO |
| | AMEALCO DE BONFIL | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| | PINAL DE AMOLES | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| | RESTO | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| | TOTAL | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |

^{*}Municipios con las incidencias de FD mas altas **Incidencia por 100 000 habitantes






CASOS CONFIRMADOS DE FIEBRE POR DENGUE Y FIEBRE HEMORRÁGICA POR DENGUE **QUINTANA ROO, 2015 - 2016***


| INDICADOR | 2015 CIERRE | 2015 SEMANA** | 2016 SEMANA* |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------|
| FIEBRE POR DENGUE | 701 | 85 | 54 |
| FIEBRE HEMORRÁGICA POR DENGUE | 329 | 68 | 29 |
| DEFUNCIONES | 3 | 0 | 0 |
| LETALIDAD& | 0.91 | 0.00 | 0.00 |

^{*}Información al 4 de abril de 2016,** A la semana 13 -2015 &Por 100 casos FHD

| MUNICIPIO - | F | D | F | HD | - SEROTIPO |
|------------------------|-------|-------|-------|------|------------|
| Morrica 10 | CASOS | TASA | CASOS | TASA | JENOTH O |
| JOSE MARIA MORELOS | 6 | 14.17 | 1 | 2.36 | |
| FELIPE CARRILLO PUERTO | 10 | 11.18 | 3 | 3.35 | |
| RESTO | 38 | 2.55 | 25 | 1.68 | 1, 2 y 4 |
| TOTAL | 54 | 3.33 | 29 | 1.79 | |

^{*}Municipios con las incidencias de FD mas altas **Incidencia por 100 000 habitantes








CASOS CONFIRMADOS DE FIEBRE POR DENGUE Y FIEBRE HEMORRÁGICA POR DENGUE **SAN LUIS POTOSÍ, 2015 - 2016***


| INDICADOR | 2015 CIERRE | 2015 SEMANA** | 2016 SEMANA* |
|------------------------------|----------------|------------------|-----------------|
| FIEBRE POR | 130 | 19 | 61 |
| DENGUE FIEBRE HEMORRÁGICA | | | |
| POR DENGUE | 0 | 0 | 0 |
| DEFUNCIONES | 0 | 0 | 0 |
| LETALIDAD& | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

^{*}Información al 4 de abril de 2016,** A la semana 13 -2015 &Por 100 casos FHD

| | MUNICIPIO | | D | FI | lD | - SEROTIPO |
|--|----------------|----|-------|-------|------|------------|
| | | | TASA | CASOS | TASA | JEROTIFO |
| | TAMAZUNCHALE | 18 | 17.75 | 0 | 0.00 | |
| | SANTA CATARINA | 2 | 15.96 | 0 | 0.00 | |
| | RESTO | 41 | 1.54 | 0 | 0.00 | |
| | TOTAL | 61 | 2.20 | 0 | 0.00 | |

^{*}Municipios con las incidencias de FD mas altas **Incidencia por 100 000 habitantes








CASOS CONFIRMADOS DE FIEBRE POR DENGUE Y FIEBRE HEMORRÁGICA POR DENGUE **SINALOA**, 2015 - 2016*

| INDICADOR | 2015 CIERRE | 2015 SEMANA** | 2016 SEMANA* |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------|
| FIEBRE POR DENGUE | 691 | 72 | 55 |
| FIEBRE HEMORRÁGICA POR DENGUE | 189 | 32 | 8 |
| DEFUNCIONES | 0 | 0 | 0 |
| LETALIDAD& | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

^{*}Información al 4 de abril de 2016,** A la semana 13 -2015 &Por 100 casos FHD

| MUNICIPIO | | D | FI | HD | - SEROTIPO |
|-------------|-------|------|-------|------|------------|
| IVIUNICIPIO | CASOS | TASA | CASOS | TASA | - SENOTIFU |
| ROSARIO SIN | 4 | 7.61 | 1 | 1.90 | |
| ESCUINAPA | 4 | 6.75 | 0 | 0.00 | |
| RESTO | 47 | 1.62 | 7 | 0.24 | 1 |
| TOTAL | 55 | 1.83 | 8 | 0.27 | |

^{*}Municipios con las incidencias de FD mas altas **Incidencia por 100 000 habitantes








CASOS CONFIRMADOS DE FIEBRE POR DENGUE Y FIEBRE HEMORRÁGICA POR DENGUE SONORA, 2015 - 2016*


| INDICADOR | 2015 CIERRE@ | 2015 SEMANA** | 2016 SEMANA* |
|----------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| FIEBRE POR DENGUE | 2571 | 68 | 56 |
| FIEBRE HEMORRÁGICA POR DENGUE | 694 | 16 | 11 |
| DEFUNCIONES | 5 | 0 | 0 |
| LETALIDAD& | 0.72 | 0.00 | 0.00 |

^{*}Información al 4 de abril de 2016,** A la semana 13 -2015 &Por 100 casos FHD @Cierre preliminar 2015

| MUNICIPIO | F | D | F | HD | - SEROTIPO |
|--------------|-------|-------|-------|------|------------|
| IVIOIVICIPIO | CASOS | TASA | CASOS | TASA | SENOTIFO |
| HUATABAMPO | 11 | 12.80 | 2 | 2.33 | |
| GUAYMAS | 13 | 7.80 | 1 | 0.60 | |
| RESTO | 32 | 1.18 | 8 | 0.29 | 1, 2 y 3 |
| TOTAL | 56 | 1.88 | 11 | 0.37 | |

^{*}Municipios con las incidencias de FD mas altas





^{**}Incidencia por 100 000 habitantes




CASOS CONFIRMADOS DE FIEBRE POR DENGUE Y FIEBRE HEMORRÁGICA POR DENGUE TABASCO, 2015 - 2016*


| INDICADOR | 2015 CIERRE | 2015 SEMANA** | 2016 SEMANA* |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------|
| FIEBRE POR DENGUE | 579 | 54 | 129 |
| FIEBRE HEMORRÁGICA POR DENGUE | 215 | 18 | 32 |
| DEFUNCIONES | 0 | 0 | 0 |
| LETALIDAD& | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

^{*}Información al 4 de abril de 2016,** A la semana 13 -2015 &Por 100 casos FHD

| MUNICIPIO | FL |) | F | HD | - SEROTIPO |
|-----------|-------|------|-------|------|------------|
| WONICIPIO | CASOS | TASA | CASOS | TASA | - JERUTIFU |
| MACUSPANA | 15 | 9.32 | 5 | 3.11 | |
| BALANCAN | 5 | 8.49 | 0 | 0.00 | |
| RESTO | 109 | 4.98 | 27 | 1.23 | 2 y 3 |
| TOTAL | 129 | 5.36 | 32 | 1.33 | |

^{*}Municipios con las incidencias de FD mas altas **Incidencia por 100 000 habitantes








CASOS CONFIRMADOS DE FIEBRE POR DENGUE Y FIEBRE HEMORRÁGICA POR DENGUE **TAMAULIPAS**, 2015 - 2016*


| INDICADOR | 2015 CIERRE@ | 2015 SEMANA** | 2016 SEMANA* |
|------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| FIEBRE POR | 602 | 31 | 64 |
| DENGUE FIEBRE HEMORRÁGICA | | | |
| POR DENGUE | 34 | 2 | 4 |
| DEFUNCIONES | 0 | 0 | 0 |
| LETALIDAD& | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

^{*}Información al 4 de abril de 2016,** A la semana 13 -2015 &Por 100 casos FHD

| MUNICIPIO | F | D | F | HD | - SEROTIPO |
|-------------|-------|------|-------|------|------------|
| | CASOS | TASA | CASOS | TASA | SLICTIFU |
| GONZALEZ | 3 | 6.43 | 0 | 0.00 | |
| HIDALGO TAM | 1 | 4.03 | 0 | 0.00 | |
| RESTO | 60 | 1.71 | 4 | 0.11 | |
| TOTAL | 64 | 1.79 | 4 | 0.11 | |

^{*}Municipios con las incidencias de FD mas altas **Incidencia por 100 000 habitantes








CASOS CONFIRMADOS DE FIEBRE POR DENGUE Y FIEBRE HEMORRÁGICA POR DENGUE **VERACRUZ, 2015 - 2016***


| INDICADOR | 2015 CIERRE | 2015 SEMANA** | 2016 SEMANA* |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------|
| FIEBRE POR DENGUE | 2884 | 95 | 196 |
| FIEBRE HEMORRÁGICA POR DENGUE | 876 | 59 | 83 |
| DEFUNCIONES | 10 | 0 | 0 |
| LETALIDAD& | 1.14 | 0.00 | 0.00 |

^{*}Información al 4 de abril de 2016,** A la semana 13 -2015 &Por 100 casos FHD

| MUNICIPIO | F | D | F | HD | - SEROTIPO |
|-------------|-------|-------|-------|------|------------|
| IVIONICIPIO | CASOS | TASA | CASOS | TASA | - SERUTIPU |
| AGUA DULCE | 16 | 33.25 | 2 | 4.16 | |
| ANTIGUA, LA | 6 | 23.03 | 0 | 0.00 | |
| RESTO | 174 | 2.17 | 81 | 1.01 | 1 y 2 |
| TOTAL | 196 | 2.42 | 83 | 1.02 | |

^{*}Municipios con las incidencias de FD mas altas **Incidencia por 100 000 habitantes








CASOS CONFIRMADOS DE FIEBRE POR DENGUE Y FIEBRE HEMORRÁGICA POR DENGUE **YUCATÁN, 2015 - 2016***


| INDICADOR | 2015 CIERRE@ | 2015 SEMANA** | 2016 SEMANA* |
|----------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| FIEBRE POR DENGUE | 1129 | 46 | 22 |
| FIEBRE HEMORRÁGICA POR DENGUE | 373 | 20 | 26 |
| DEFUNCIONES | 3 | 0 | 0 |
| LETALIDAD& | 0.80 | 0.00 | 0.00 |

^{*}Información al 4 de abril de 2016,** A la semana 13 -2015 &Por 100 casos FHD

| | MUNICIPIO - | FC | FD | | FHD | |
|--|-------------|-------|-------|-------|------|----------|
| | | CASOS | TASA | CASOS | TASA | SEROTIPO |
| | TEABO | 1 | 14.51 | 0 | 0.00 | |
| | TEKIT | 1 | 9.13 | 0 | 0.00 | |
| | RESTO | 20 | 0.94 | 26 | 1.22 | 1 y 4 |
| | TOTAL | 22 | 1.03 | 26 | 1.21 | |

^{*}Municipios con las incidencias de FD mas altas **Incidencia por 100 000 habitantes







CASOS CONFIRMADOS DE FIEBRE POR DENGUE Y FIEBRE HEMORRÁGICA POR DENGUE **ZACATECAS**, 2015 - 2016*

| INDICADOR | 2015 CIERRE | 2015 SEMANA** | 2016 SEMANA* |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------|
| FIEBRE POR DENGUE | 181 | 0 | 0 |
| FIEBRE HEMORRÁGICA POR DENGUE | 0 | 0 | 0 |
| DEFUNCIONES | 0 | 0 | 0 |
| LETALIDAD& | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

^{*}Información al 4 de abril de 2016,** A la semana 13 -2015 &Por 100 casos FHD

| | MUNICIPIO | FI | FD | | FHD | |
|--|-----------|-------|------|-------|------|----------|
| | | CASOS | TASA | CASOS | TASA | SEROTIPO |
| | APOZOL | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| | APULCO | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| | RESTO | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| | TOTAL | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |

^{*}Municipios con las incidencias de FD mas altas **Incidencia por 100 000 habitantes

