



Informe técnico semanal de vigilancia epidemiológica de viruela símica en México.

29/08/2022

Panorama internacional

Desde el 1 de enero de 2022, se han notificado casos de viruela símica en 100 países, territorios y áreas en las seis regiones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Al 26 de agosto de 2022, a nivel mundial se han reportado 46,869 casos confirmados* y 15 defunciones.

*Para la región de Europa de la OMS, los casos confirmados y probables se incluyen en el recuento de casos confirmados.

Figura 1. Distribución de casos por regiones de la OMS, al 26 de agosto de 2022.





Figura 2. Distribución de casos por países, territorios y áreas, al 26 de agosto de 2022.



Fuente: Brote multinacional de viruela símica-Tendencias globales. Ginebra: Organización Mundial de la Salud, 2022. Disponible en línea: https://worldhealthorg.shinyapps.io/mpx_global/ (última cita: [29/agosto/2022]).

Panorama nacional

Con corte al 29 de agosto, se han identificado 1146 casos que cumplen con la definición operacional de caso probable, de los cuales **504 son confirmados**, con resultado positivo por el InDRE. Existe una defunción cuyas causas son choque séptico, neumonía adquirida en la comunidad e infección por VIH la cual, durante su atención médica se identificó con lesiones compatibles con viruela símica resultando con prueba positiva; dicha defunción es analizada con detenimiento por un grupo de personas expertas en materia de infectología para dictaminar si existe causa atribuible de la defunción a la infección por virus de la viruela símica.

Tabla1. Clasificación de los casos notificados de Viruela Símica, México 2022.

Casos notificados	1146
Casos confirmados	504*
Casos en estudio	252
Casos descartados	390
Defunciones	0
Entidades con casos confirmados	25


*Un caso fue confirmado en los Estados Unidos de América por los CDC, con antecedente de estancia en Puerto Vallarta, Jalisco durante su periodo infeccioso (de transmisión).

Fuente: Ssa/SPPS/DGE/Sistema de vigilancia epidemiológico de viruela símica. Fecha de corte: 29 agosto 2022, 13:00 horas



- En cuanto a la distribución por sexo, el **predominio es en hombres** en un 97 %, y el **grupo etario 30 a 39** es el mayormente afectado (**47 %**) con 238 de los 504 casos confirmados.
- De las personas menores de 20 años afectadas, una tiene 19 años dos tienen 18 años, y las otras dos, tienen tres y nueve años.


Grafica 1 Grupos de Edad y Sexo de los Casos de Viruela símica México 2022 (n=504).



Fuente: Fuente: Ssa/SPPS/DGE/Sistema de vigilancia epidemiológico de viruela símica. Fecha de corte: 29 agosto 2022, 13:00 horas

- El primer caso notificado corresponde a la CDMX, el día **27/05/2022** y confirmado el **28/05/2022**.

Grafica 2 Curva epidémica de casos confirmados al virus de la Viruela Símica por fecha de inicio de síntomas, al 29 de agosto de 2022, México (n=504).



Fuente: Fuente: Ssa/SPPS/DGE/Sistema de vigilancia epidemiológico de viruela símica. Fecha de corte: 29 agosto 2022, 13:00 horas



- Los **casos confirmados** se encuentran **distribuidos en 25 entidades federativas**:

Figura 3 Entidades con reporte de casos confirmados Viruela Símica, al 29 de agosto del 2022, México (n=504).

Entidad	Casos Confirmados
Ciudad de México	279
Jalisco	84
Estado de México	31
Yucatán	29
Quintana Roo	14
Baja California	9
Chiapas	9
Nuevo León	9
Veracruz	5
Guanajuato	4
Puebla	4
Tabasco	4
Chihuahua	3
Morelos	3
Querétaro	3
Colima	2
Oaxaca	2
Sinaloa	2
Sonora	2
Aguascalientes	1
Baja California Sur	1
Coahuila	1
Michoacán	1
San Luis Potosí	1
Zacatecas	1
TOTAL DE CASOS	504



Casos confirmados			
Rangos			
0		casos	(8)
1	a	5	casos (17)
6	a	15	casos (3)
16	a	40	casos (2)
41	a	+	casos (2)

Fuente: Ssa/SPPS/DGE/Sistema de vigilancia epidemiológico de viruela símica. Fecha de corte: 29 agosto 2022, 13:00 horas

Probable brote de Viruela Símica.

- En relación a un probable brote de Viruela Símica notificado por el Estado de Baja California, en donde se identificaron 16 contactos que cumplieron la definición operacional de caso probable de Viruela Símica y, posterior a la toma de muestra y procesamiento por el InDRE, todos resultados son negativos para el virus de la Viruela Símica por lo que se descarta el brote.

